KATALOG

prób glebowych
i prób z mikrośrodowisk
w Zbiorach Przyrodniczych
Wydziału Biologii UAM

Część II.
Próby z Polski
o różnych akronimach
zebrane w latach
1961-2014

Pod redakcją
Jerzego Błoszyka,
Joanny Gogol
i Agnieszki Napierały

KATALOG
prób glebowych
i prób z mikrośrodowisk
w Zbiorach Przyrodniczych
Wydziału Biologii UAM

Część II.
Próby z Polski o różnych akronimach
zebrane w latach 1961-2014

KATALOG

prób glebowych i prób z mikrośrodowisk
w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii UAM

Część II.
Próby z Polski o różnych akronimach
zebrane w latach 1961-2014

Pod redakcją

Jerzego Błoszyka, Joanny Gogol i Agnieszki Napierały

Poznań 2025

Wydawnictwo Naukowe Kontekst

Katalog prób glebowych i prób z mikrośrodowisk w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii UAM. Część II. Próby z Polski o różnych akronimach zebrane w latach 1961-2014, pod red. Jerzego Błoszyka, Joanny Gogol i Agnieszki Napierały, 308 s., 4 tabele, 2 ryciny, Poznań 2025.

Streszczenie:
Katalog zawiera informacje o 3069 próbach glebowych i próbach z różnego typu mikrośrodowisk (merocenoz) zgromadzonych w Zbiorach Przyrodniczych na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Próby te, zebrane w latach 1961-2014 o różnych akronimach, posłużyły jako materiał badawczy w szeregu publikacji naukowych, pracach licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych odnoszących się do różnych grup bezkręgowców, a w szczególności roztoczy (Acari). Nadal jednak zawierają okazy wielu grup bezkręgowców i mogą być wykorzystane w badaniach taksonomicznych, ekologicznych i zoogeograficznych nad fauną bezkręgowców Polski.

Słowa kluczowe:
przesiewki, jakościowe próby glebowe, UTM, rezerwaty, parki narodowe, krainy zoogeograficzne Polski, środowiska, mikrośrodowiska.

Podziękowania:
Autorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania omawianej kolekcji prób.

Recenzenci: dr hab. Zbigniew Adamski, dr Jacek Wendzonka

Projekt okładki: Jakub Błoszyk

Opracowanie graficzne i skład: Tomasz Magowski, Jakub Błoszyk

Druk: Zakład Poligraficzny MOŚ & ŁUCZAK

© Copyright by Jerzy Błoszyk, Joanna Gogol, Agnieszka Napierała
Zakład Zoologii Ogólnej, Wydział Biologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2025
Wydawnictwo Naukowe Kontekst, 2025

ISBN 978-83-68332-15-5

Wydanie I

Printed in Poland

Kontekst
Wydawnictwo

WYDAWNICTWO NAUKOWE

Wydawnictwo Naukowe Kontekst
www.wkn.com.pl
kontekst2@o2.pl

SPIS TREŚCI

Jerzy Błoszyk, Grzegorz Gierlasiński, Joanna Gogol, Marta Kulczak, Agnieszka Napierała:

Próby z Polski o różnych akronimach zebrane w latach 1961-2014
Wstęp 7
Geneza większych serii prób i ich dotychczasowe opracowanie..... 8
Materiał i metody 10

Wykaz prób
Objaśnienie skrótów 13
Kody środowisk 14
Lista zbieraczy prób 16
Próby 18

Statystyki dla zebranych materiałów
W województwach 298
W czasie 299
W krainach zoogeograficznych Polski 299
W środowiskach 301
W merocenozach..... 302
Warunki udostępniania prób 302

Piśmiennictwo 303

Aneks 305

Próby z Polski o różnych akronimach zebrane w latach 1961-2014

Jerzy Błoszyk[1], Grzegorz Gierlasiński[2], Joanna Gogol[2], Marta Kulczak[2], Agnieszka Napierała[1]

[1]Zakład Zoologii Ogólnej, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
[2]Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

Wstęp

Kontynuując porządkowanie kolekcji prób glebowych i prób pochodzących z nietrwałych mikrośrodowisk (merocenoz) gromadzonych w Zbiorach Przyrodniczych przygotowaliśmy kolejną część „Katalogu prób". Zawiera on charakterystyki ponad 3 tys. prób zbieranych na obszarze całej Polski w latach 1961-2014 (Tab. 1). Próby te stanowią serie o różnych akronimach i były zbierane jako materiał do różnych projektów badawczych, prac dyplomowych studentów, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz różnego rodzaju opracowań faunistycznych. Skatalogowane i zabezpieczone w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców" nadal stanowią cenny materiał badawczy. O znaczeniu prób w badaniach nad fauną glebową i historii powstania kolekcji zdeponowanej w Zbiorach Przyrodniczych na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pisaliśmy w pierwszej części „Katalogu" (Błoszyk i in. 2023).

Utworzenie w 1987 roku Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt przyczyniło się do dalszego rozwoju akarologii na Wydziale Biologii UAM, a tym samym do zwiększenia liczby prób wykorzystywanych w badaniach. Znacząco wzrosła też liczba prac licencjackich i magisterskich oraz liczba doktoratów i habilitacji wykorzystujących zasoby tych prób. Gromadzona początkowo w Zakładzie Morfologii

Zwierząt, a następnie w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu kolekcja, ostatecznie w 2005 roku została zdeponowana w Zbiorach Przyrodniczych. Placówka ta o charakterze muzealnym, utworzona na Wydziale Biologii w 2004 roku, zapewnia właściwe zabezpieczenie kolekcji. Od 2006 roku w tworzenie kolekcji włączył się Zakład Zoologii Ogólnej, w którym po objęciu kierownictwa przez prof. Jerzego Błoszyka również realizowano badania akarologiczne.

Pojawienie się komputerów osobistych ułatwiło i usprawniło katalogowanie prób, umożliwiło także gromadzenie danych o wybieranych z prób zwierzętach. Stworzone przez firmę Desmodus narzędzia, takie jak „Gnomon", ułatwiały lokalizację stanowisk poboru prób w systemie UTM i generowanie map ich rozmieszczenia. Z kolei stworzona specjalnie na nasze potrzeby w 1999 roku aplikacja „Analizator" będąca bazą danych z modułem obliczeniowym do dziś pozostaje niezastąpionym narzędziem przy opracowywaniu zawartości zgromadzonych prób.

Realizowane od 1974 roku duże projekty badawcze w ramach programów rządowych i resortowych oraz projekty grantowe KBN wymagały zbioru dużego materiału do badań. Zaczęto więc zbierać duże serie prób z parków narodowych, rezerwatów przyrody lub określonych typów lasów na terenie całej Polski (grądy, bory sosnowe). Kolekcja wzbogaciła się także o duże serie prób zbierane w trakcie badań regionalnych na Roztoczu, w Sudetach, Gorcach i Górach Świętokrzyskich. Odrębnym zbiorem o szczególnym znaczeniu jest kolekcja prób zbieranych w dwóch rezerwatach leśnych w Zachodniej Wielkopolsce począwszy od 1978 roku do dzisiaj. Próby ilościowe z tej kolekcji zostaną omówione w jednym z kolejnych tomów Katalogu.

Geneza większych serii prób i ich dotychczasowe opracowanie

Poniżej przedstawiono akronimy prób zawarte w tej części „Katalogu", wyjaśniając jednocześnie ich pochodzenie. W przypadku gdy próby zostały wcześniej wykorzystane w publikacjach w nawiasie dodano stosowne adnotacje bibliograficzne.

- **AGA** – akronim ten oznacza próby zbierane do doktoratu Agnieszki Napierały (Napierała 2008).
- **BIA** – próby pochodzące z obszaru Puszczy Białowieskiej (Napierała i in. 2020; Niedbała i in. 2020).
- **BIE** – próby zbierane na terenie Bieszczad i Beskidu Wschodniego.
- **CYB** – próby zbierane w ramach projektu „Waloryzacja przyrodnicza Doliny Cybiny" (Gołdyn i in. 2005; Koralewska i in. 2010).
- **DUS** – materiały do badań w kompleksie leśnym położonym koło Dusznik (woj. wielkopolskie) (Leśniewska i in. 2005; Koralewska, Błoszyk 2007).

- **JB** – próby pochodzą z kolekcji Jerzego Błoszyka i były gromadzone w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców”; próby pochodzą z lat 1961-2001 (Błoszyk 1993, 1999; Błoszyk, Łabędzki 1993; Błoszyk i in. 1993).
- **JED** – próby zbierane w okolicy wsi Krzaczyna koło Kowar (Leśnictwo Jedlinki) podczas opracowywania akarofauny województwa Jeleniogórskiego na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Jeleniej Górze.
- **KPN** – próby zbierane w Karkonoskim Parku Narodowym podczas inwentaryzacji roztoczy z podrzędu Uropodina i kohorty Labidostommatide (Błoszyk 1995; Gabryś i in. 2008).
- **KRET** – próby zbierane w okolicach Jarocina do badań nad zgrupowaniami Uropodina gniazd kreta (*Talpa europaea*) (Błoszyk, Bajaczyk 1999; Leszczyńska-Deja 2008; Napierała i in. 2016).
- **MM** – próby pochodzące z merocenoz martwego drewna zbierane na terenie całej Polski (Błoszyk i in. 2021, 2023; Zacharyasiewicz i in. 2021).
- **OLS** – próby zbierane przez Milenę Zduniak do pracy dyplomowej (Zduniak i in. 2019).
- **PLI** – próby do pracy dyplomowej Justyny Romańskiej zbierane w Dolinie Pliszki.
- **POM** – próby z kilku województw zbierane jako uzupełniające w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców”.
- **POZ** – próby zbierane na terenie miasta Poznania do doktoratu Danuty Krysiak (Jankowiak 2008).
- **RAD** – próby zbierane na terenie parku w Radojewie pod Poznaniem w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców”.
- **RBB** – próby z rezerwatu „Bytyńskie Brzęki” zbierane w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców” w latach 2001-2002.
- **RBG** – próby z rezerwatu Brzęki przy Starej Gajówce zbierane w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców” w latach 2001-2004.
- **RBUCZ** – próby z rezerwatu „Buczyna” koło Długiej Gośliny zbierane po wiatrołomie, który w 2012 roku zniszczył ponad połowę powierzchni rezerwatu.
- **REW** – próby zebrane w okolicy Długiej Gośliny.
- **RHG** – próby zbierane na terenie rezerwatu „Huby Grzebieniskie” w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców” w latach 2001-2002.
- **RKM** – próby zebrane w 2001 roku w rezerwacie „Klasztorne Modrzewie” w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców”.
- **RLM** – próby zebrane w 2001 roku w rezerwacie „Las Mieszany” w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców”.
- **RPŁ** – próby zebrane w 2006 roku w rezerwacie „Jezioro Pławno” w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców”.
- **ROZ** – próby zbierane na Roztoczu w trakcie realizacji badań faunistycznych (Błoszyk 1992; Błoszyk, Halliday 1996; Błoszyk i in. 1998).
- **RPO** – próby zbierane w okolicy kampusu UAM na Morasku w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców”.
- **RUS** – próby zbierane do pracy dyplomowej Moniki Markowicz (Błoszyk i in. 2003; Napierała i in. 2014).
- **RWLKP** – próby z Wielkopolski zbierane w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców”.

- **RZD** – próby zebrane w 2006 roku w rezerwacie „Żywiec Dziewięciolistny" w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców".
- **SŁ** – próby zebrane w 1993 roku w rezerwacie „Słońsk" (przed utworzeniem Parku Narodowego Ujście Warty).
- **TUR** – próby zbierane w latach 2013-2014 na ternie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego do pracy dyplomowej Marka Marciniaka.
- **WAR** – próby zbierane do pracy dyplomowej Krystiana Mrozka w latach 2004-2005.
- **WPN** – próby zbierane na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w latach 1997, 2001-2002.
- **ZO** – próby z terenu Polski z kolekcji Ziemowita Olszanowskiego.
- **ZTEZ** – próby z kolekcji Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt zbierane na terenie Polski w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców" w latach 1995-2002.

Tabela 1. Przyrost liczby prób w kolekcji w kolejnych latach: A – próby uwzględnione w I części Katalogu, B – próby uwzględnione w II części Katalogu

Lata zbioru	A	B	Liczba prób A i B łącznie	Całkowita liczba prób
1938	1		1	1
1947	2		2	3
1951-1959	44		44	47
1960-1969	448	3	451	498
1970-1979	1239	66	1305	1803
1980-1989	347	1234	1581	3384
1990-1999		607	607	3991
2000-2009		996	996	4987
2010-2014		163	163	5150
RAZEM	**2081**	**3069**	**5150**	**5150**

Materiał i metody

Próby uwzględnione w katalogu to głównie przesiewki ściółki i gleby, rzadziej materiały nieprzesiewane – takie jak murawy z łąk, murawy naskalne, martwe drewno, odchody ssaków, materiały z mrowisk, gniazd ptaków i ssaków czy mursz z dziupli. Próby poddawano ekstrakcji w aparatach Tullgrena przez kilka dni (3-5 w zależności od wilgotności próby). Wypłoszone zwierzęta konserwowane są w 75% alkoholu etylowym. Od 1999 roku funkcjonuje komputerowa baza danych z modułem analizującym (*Analizator* 2,0) stworzona na potrzeby Banku Fauny Bezkręgowców. Umożliwia ona nie tylko szybkie wyszukiwanie określonych prób, ale

przede wszystkim pozwala na automatyczne generowanie map rozmieszczenia zarówno prób, jak i okazów w nich występujących na bazie siatki UTM 10 x 10 km, pozwala też automatycznie generować tabele z analizą zoocenologiczną różnych grup oraz przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne.

Innym istotnym udogodnieniem jest również program „Mapa” funkcjonujący na stronie Zbiorów Przyrodniczych umożliwiający automatyczne przypisywanie następujących atrybutów próbom po zlokalizowaniu ich na mapie: (i) nazwę jednostek administracyjnych (gminy, powiatu, województwa), (ii) danych lokalizacyjnych (koordynaty geograficzne, UTM, ATPOL, wysokość n.p.m).

Mapy lokalizacji miejsc zebrania prób na obszarze Polski z zastosowaniem siatki UTM 10 x 10 km (Ryc. 1) oraz mapę rozmieszczenia miejsc zebrania prób w poszczególnych krainach zoogeograficznych Polski (Ryc. 2) wygenerowano za pomocą niekomercyjnego programu *MapaUTM* ver. 6.0 (Gierlasiński 2025).

Ponieważ dotychczas opracowano niewielki procent fauny występującej w skatalogowanych próbach, pozostałe zwierzęta są do dyspozycji wszystkich zainteresowanych ich opracowaniem. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z opiekunami kolekcji – prof. dr hab. Jerzym Błoszykiem, dr hab. Agnieszką Napierałą (Zakład Zoologii Ogólnej, Wydział Biologii UAM w Poznaniu: e-mail: *bloszyk@amu.edu.pl*; *agnieszka.napierala@amu.edu.pl*), lub z dr Joanną Gogol, pracownikiem Zbiorów Przyrodniczych (e-mail: *joagog@amu.edu.pl*). Istnieje również możliwość uzyskania dostępu do cyfrowej wersji spisu stanowisk (plik w formacie*.xlsx) umożliwiającej szybkie sortowanie prób.



Ryc. 1. Lokalizacja miejsc zebrania prób zamieszczonych w tej części Katalogu na obszarze Polski (UTM 10 x 10 km)

Wykaz prób

Prezentowany wykaz obejmuje kolejną partię 3069 prób zgromadzonych w Zbiorach Przyrodniczych. Próby uporządkowano według lat zebrania, województwa i daty zebrania. Opis podany po dacie zachowano w oryginalnym brzmieniu.

Objaśnienie skrótów:

NHC – numeracja wg. Katalogu
ID: – oryginalny numer próby
[J] – próba jakościowa
gm. – gmina
pow. – powiat
Woj. – województwo
UTM – koordynaty siatki UTM
AT – koordynaty siatki ATPOL
Rez. – rezerwat przyrody
Nadl. – Nadleśnictwo
Leśn. – Leśnictwo
Leg. – zebrał (inicjały zbieracza)
P.N. – park narodowy
ASL – wysokość n.p.m. (w metrach)
Exp. – ekspozycja
E: – środowisko
M: – merocenoza
Jez. – jezioro

Próby zbierane były przez różne osoby w różnych środowiskach i mikrośrodowiskach na terenie całego kraju na przestrzeni lat 1961-2014.

Kody środowisk:

	Środowiska otwarte	**Open habitats**
1.	Murawy kserotermiczne	Xerophilous grasses
2.	Wydmy	Sandhills
2a	nadmorskie	seaside
2b	śródlądowe	inland
3.	Murawy naskalne:	Rock grasses
3a	o podłożu bezwapiennym	on non-calcerous grounds
3b	o podłożu wapiennym	on grounds rich in limestone
4.	Słonawiska	Halophytes
5.	Łąki	Meadows
6.	Wrzosowiska	Heathlands
7.	Torfowiska	Peat-bogs
7a	niskie	low
7b	przejściowe	transitional
7c	wysokie	high
8.	Turzycowiska	Sedgelands
9.	Agrocenozy	Agrocenoses
9a	zboża	cereal crops
9b	okopowe	root crops
9c	inne	other
10.	Oczerety i szuwary	Bulrushes
	Środowiska leśne i zarośla	**Forests and shrubs**
11.	Olsy	Alder forests
12.	Łęgi	Marshy forests
12a	olszowe, jesionowe, wiązowe	alder, ash, elm
12b	wierzbowe	willow
13.	Wielogatunkowe lasy liściaste	Mixed deciduous forests
13a	grądy	oak-hornbeam forests
13b	inne	other
14.	Buczyny	Beech-wood forests
14a	pomorska	Pomeranian
14b	sudecka	Sudetian
14c	karpacka	Carpathian
15.	Dąbrowy	Oakwood forests
16.	Bory sosnowe	Pine forests
16a	bór sosnowy świeży	Fresh pine forest
16b	bór bażynowy	Crowberry forest
17.	Bory świerkowe	Spruce forests

17a	karpackie i sudeckie	Carpathian and Sudeten
17b	inne	other
17c	świerkowo-jodłowe	spruce-fir
18.	Lasy jodłowe	Fir forests
19.	Drzewostany modrzewiowe	Larch stands
19a	Drzewostany cisowe	Yew stands
20.	Wielogatunkowe lasy mieszane	Mixed forests
20a	bukowo-jodłowe	beech-fir
20b	z sosną	with pine
20c	ze świerkiem	with spruce
21.	Zarośla kosodrzewiny	Dwarf mountain pine shrubs
22.	Zarośla	Shrubs
22a	olchy zielonej	green alder
22b	leszczynowe	hazel
22c	śródpolne (czyżnie)	inland
22d	inne	other
23.	Parki	Parks
23A	aleje drzew	avenue of trees
	Merocenozy	**Merocenoses**
24.	Mrowiska	Anthills
25.	Gniazda ssaków	Mammal nests
25a	kreta	mole nests
25b	inne	other
26.	Gniazda ptaków	Bird nests
27.	Guano	Guano
27a	ptasie	bird
27b	nietoperzowe	bat
28.	Martwe drewno	Decayed wood
29.	Dziuple	Hollows
30.	Słomiane strzechy	Thatch
31.	Nawóz bydlęcy	Cattle excrements
32.	Jaskinie	Caves
33.	Inne	Other
34.	Poręby	Tree stump fields
35.	Napływki	Organic influxes
36.	Kora	Bark
37	Huby, grzyby	Braket fungi, mushrooms
38	Mech z pni drzew	Moss from tree trunks
39	Podkład z pieczarkarni	Mushroom base

Lista zbieraczy prób:

AB – Alicja Bartczak
AG – Arkadiusz Gawroński
AH – Anna Hrypińska
AK – Andrzej Kaźmierski
AŁ – Andrzej Łabędzki
AN – Agnieszka Napierała
ANe – Anita Nejman
AP – Andrzej Pajtasz
AS – Alina Szyszka
AZ – Anna Ziemińska
BG – Bartłomiej Gołdyn
BL – Bartosz Labijak
BM – Barbara Majewska
BR – Bogdan Rzeszuto
DK – Danuta Krysiak
DO – Danuta Olszaniecka
DS – Danuta Sell
EC – Edward Chwieduk
EH – Ewa Hałka
EK – Ewa Kaczmarek
FS – Filip Skwierczyński
GB – Grażyna Błoszyk
GG – Grzegorz Gabryś
IC – Ireneusz Chojnacki
JB – Jerzy Błoszyk
JBo – Janina Borysiak
JD – Jacek Dabert
JF – Jarosław Fiszer
JJ – Jacek Jesionowski
JR – Jan Rafalski
JRo – Jerzy Rohloff
JRm – Justyna Romańska
JZi – Joanna Ziomek
KJ – Katarzyna Jesionowska
MJ – Mirosław Jurczyszyn
MK – Michał Kupczyk

MM – Monika Markowicz
MMa – Marek Marciniak
MS – Marcin Stachowiak
MSe – Michał Serzyński
MŚ – Magdalena Świerczek
MZ – Magda Zawada
PD – Paulina Dukat
PS – Paweł Szymkowiak
SBB KNP – Sekcja Badania Bezkręgowców Koła Naukowego Przyrodników
WM – Wojciech Magowski
WN – Wojciech Niedbała
ZMZ – wycieczka Zakładu Morfologii Zwierząt
ZO – Ziemowit Olszanowski
ZP – Zygmunt Pniewski

Próby

1961

Woj. zachodniopomorskie

NHC-02183). **ID**: JB-0804; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 26.07.1961; Wyspa Wolin. Międzyzdroj**e**. Napływki na plaży u stóp Kawczej Góry; Leg. JR; 53.9489N 14.4756E; **ASL**: 6 m; **E**: 2a; **M**: 35.

1964

Woj. małopolskie

NHC-02184). **ID**: JB-0152; [J]; gm. Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV35; **AT**: EG60; 18.09.1964; Tatry Wysokie. Tatrzański P.N. Dolina Pięciu Stawów. Zbocze Miedzianego. Wiosenne gniazdo świstaka wyrzucone z nory; Leg. JRo; 49.2007N 20.0453E; **ASL**: 2119 m; **E**: 3a; **M**: 25b.

1965

Woj. lubelskie

NHC-02185). **ID**: JB-0816; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 05.10.1965; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Detritus ze skałki wapiennej; Leg. JR; 50.5962N 22.9639E; **ASL**: 260 m; **E**: 3b.

1974

Woj. małopolskie

NHC-02186). **ID**: JB-0156; [J]; gm. Gorlice, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV09; **AT**: EG18; 09.09.1974; Beskid Niski. Miejska Góra pod Szymbarkiem. Las bukowo-jodłowy. Wysiano ze ściółki; Leg. JR; 49.6062N 21.1066E; **ASL**: 624 m; **E**: 20a.

1976

Woj. dolnośląskie

NHC-02187). **ID**: JB-0158; [J]; gm. Osiecznica, pow. bolesławiecki, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: WS38; **AT**: AE18; 11.06.1976; Kliczków koło Bolesławca. Park. Z próchna i detritusu w dziupli w starej lipie; Leg. JR; 51.3394N 15.4321E; **ASL**: 166 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-02188). **ID**: JB-0159; [J]; gm. Osiecznica, pow. bolesławiecki, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: WS38; **AT**: AE18; 11.06.1976; Kliczków koło Bolesławca. Park. Wysiano ze ściółki; Leg. JR; 51.3398N 15.4316E; **ASL**: 166 m; **E**: 23.

NHC-02189). **ID**: JB-0160; [J]; gm. Wojcieszów, pow. złotoryjski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS64; **AT**: BE61; 11.06.1976; Wojcieszów. Wielogatunkowy las liściasty za parkiem pałacowym (klon, jesion, buk, leszczyna). Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JR; 50.9409N 15.9159E; **ASL**: 513 m; **E**: 13b.

NHC-02190). **ID**: JB-0161; [J]; gm. Wojcieszów, pow. złotoryjski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS64; **AT**: BE61; 11.06.1976; Wojcieszów. Wielogatunkowy las liściasty za parkiem pałacowym (klon, jesion, buk, leszczyna). Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JR; 50.9411N 15.9164E; **ASL**: 496 m; **E**: 13b.

Woj. lubelskie

NHC-02191). **ID**: JB-0881; [J]; gm. Kazimierz Dolny, pow. puławski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB78; **AT**: FE14; 04.09.1976; Okolice Wierzchoniowa. Kserotermiczne zbocza nad polami uprawnymi. Exp. S; Leg. JR; 51.339N 22.0376E; **ASL**: 149 m; **E**: 1.

Woj. małopolskie

NHC-02192). **ID**: JB-0155; [J]; gm. Liszki, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA04; **AT**: DF68; 15.10.1976; Rez. „Wąwóz Mnikowski" pod Krakowem. Wysiano ze ściółki i gleby u stóp zacienionych skał; Leg. JR; 50.0674N 19.7048E; **ASL**: 255 m; **E**: 3b.

Woj. wielkopolskie

NHC-02193). **ID**: JB-0162; [J]; gm. Łęka Opatowska, pow. kępiński, **KFP**: Wzgórza Trzebnickie; **UTM**: CB07; **AT**: CE47; 03.04.1976; Siemianice koło Kępna. Kurz z belek w dzwonnicy kościoła; Leg. SM; 51.1782N 18.1424E; **ASL**: 180 m; **E**: 33.

NHC-02194). **ID**: JB-0711; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 04.12.1976; Poznań. Cytadela. Park. Leg. JR; 52.4207N 16.9422E; **ASL**: 80 m; **E**: 23.

1977

Woj. podkarpackie

NHC-02195). **ID**: JB-0149; [J]; gm. Czarna, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV16; **AT**: FG49; 07.07.1977; Bieszczady. Ostre. Zbocza pasma Ostrego między Czarną a Polaną. Stary las jodłowy. Ze ściółki – bez siania; Leg. JR; 49.3049N 22.6209E; **ASL**: 646 m; **E**: 18.

Woj. wielkopolskie

NHC-02196). **ID**: JB-0403; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 21.10.1977; Poznań. Zapuszczony park na Golęcinie. Ściółka i gleba spod krzewów; Leg. JR; 52.4357N 16.8816E; **ASL**: 95 m; **E**: 23.

1978

Woj. lubelskie

NHC-02197). **ID**: JB-0861; [J]; gm. Krasnobród, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA69; **AT**: GF13; 22.06.1978; Roztocze. Góra Wapielnia; Leg. JR & JB; 50.4762N 23.2685E; **ASL**: 383 m; **E**: 3b.

Woj. opolskie

NHC-02198). **ID**: JB-0154; [J]; gm. Byczyna, pow. kluczborski, **KFP**: Wzgórza Trzebnickie; **UTM**: CB07; **AT**: CE47; 27.03.1978; Siemianice koło Kępna. Ols. Z mchu, detritusu i gleby; Leg. SM; 51.1673N 18.1592E; **ASL**: 161 m; **E**: 11.

Woj. wielkopolskie

NHC-02199). **ID**: JB-1448; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.09.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4804N 16.2908E; **ASL**: 105 m; **E**: 13a.

NHC-02200). **ID**: JB-1449; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.09.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4804N 16.2909E; **ASL**: 105 m; **E**: 13a.

NHC-02201). **ID**: JB-1451; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.09.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIb. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4804N 16.2909E; **ASL**: 105 m; **E**: 8.

NHC-02202). **ID**: JB-1442; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.10.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2907E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02203). **ID**: JB-1443; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.10.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2907E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02204). **ID**: JB-1444; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.10.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2908E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02205). **ID**: JB-1445; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.10.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2908E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02206). **ID**: JB-1446; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.10.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2908E; **ASL**: 105 m; **E**: 13a.

NHC-02207). **ID**: JB-1447; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.10.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4804N 16.2908E; **ASL**: 105 m; **E**: 13a.

NHC-02208). **ID**: JB-1440; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 11.07.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2907E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02209). **ID**: JB-1441; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2907E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02210). **ID**: JB-1450; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIb. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4804N 16.2909E; **ASL**: 105 m; **E**: 8.

NHC-02211). **ID**: JB-1452; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIb. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4804N 16.2909E; **ASL**: 105 m; **E**: 8.

NHC-02212). **ID**: JB-0115; [J]; gm. Gniezno, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU73; **AT**: CC73; 20.05.1978; Okolice jeziora Biskupiec koło Żnina. Grupa starych buków na skraju lasu i łąk. Ze ściółki; Leg. JB; 52.6479N 17.6315E; **ASL**: 106 m; **E**: 14a.

NHC-02213). **ID**: JB-0150; [J]; gm. Mieleszyn, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU73; **AT**: CC73; 20.05.1978; Okolice Gniezna. Stary ols na brzegu jez. Głęboczek. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 52.6503N 17.6224E; **ASL**: 108 m; **E**: 11.

NHC-02214). **ID**: JB-1434; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 21.07.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4806N 16.2906E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02215). **ID**: JB-1435; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 24.07.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4806N 16.2906E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02216). **ID**: JB-1436; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 24.07.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2906E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02217). **ID**: JB-1432; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 24.09.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4806N 16.2906E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02218). **ID**: JB-1433; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 24.09.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4806N 16.2906E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02219). **ID**: JB-1437; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 24.09.1978; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2906E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02220). **ID**: JB-0153; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 27.05.1978; Poznań. Cytadela. Gleba z próchnem z wysokiego pniaka lipy; Leg. JR; 52.4197N 16.9411E; **ASL**: 79 m; **E**: 23; **M**: 28.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-02221). **ID**: JB-0148; [J]; gm. Złocieniec, pow. drawski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WV52; **AT**: BB82; 05.07.1978; Południowy brzeg jez. Lubie. Gniazdo ptaka w dziupli w starym buku (180 cm nad ziemią); Leg. JB; 53.4734N 15.8476E; **ASL**: 101 m; **E**: 14a; **M**: 29/26.

1979

Woj. małopolskie

NHC-02222). **ID**: JB-0785; [J]; gm. Mogilany, pow. krakowski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA13; **AT**: DF79; 08.11.1979; Mogilany pod Krakowem. Park. Wypróchniały, przewrócony jawor; Leg. JR; 49.9473N 19.8803E; **ASL**: 285 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-02223). **ID**: JB-0763; [J]; gm. Zabierzów, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA15; **AT**: DF68; 28.04.1979; Rez. „Skała Kmity" koło Zabierzowa. Grupa skałek wapiennych na zalesionym stoku. Bór sosnowy z podszytem leszczyny. Wilgotna ziemia i detritus; Leg. JR; 50.0992N 19.8132E; **ASL**: 284 m; **E**: 3b.

Woj. podkarpackie

NHC-02224). **ID**: JB-0145; [J]; gm. Bircza, pow. przemyski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: FA00; **AT**: FG08; 09.08.1979; Okolice Birczy. Bór jodłowy. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 49.68N 22.4713E; **ASL**: 342 m; **E**: 18.

Woj. świętokrzyskie

NHC-02225). **ID**: JB-0765; [J]; gm. Staszów, pow. staszowski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: EB00; **AT**: EF07; 10.08.1979; Kurozwęki koło Staszowa. Opadła kora, ziemia i detritus z domieszką próchna u podstawy martwego wiązu; Leg. JR; 50.5918N 21.1039E; **ASL**: 205 m; **E**: 23; **M**: 37.

Woj. wielkopolskie

NHC-02226). **ID**: JB-1395; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 05.05.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4809N 16.2906E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a.

NHC-02227). **ID**: JB-1396; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 05.05.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4808N 16.2908E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-02228). **ID**: JB-1411; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 05.05.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2908E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02229). **ID**: JB-1390; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 06.04.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.481N 16.2902E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a.

NHC-02230). **ID**: JB-1391A; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 06.04.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.481N 16.2905E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a.

NHC-02231). **ID**: JB-1401; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 06.04.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4807N 16.2909E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02232). **ID**: JB-1406; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 06.04.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4806N 16.2908E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02233). **ID**: JB-1394; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 07.06.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4809N 16.2904E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a.

NHC-02234). **ID**: JB-1405; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 07.06.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4806N 16.2909E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02235). **ID**: JB-1412; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 07.06.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2909E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02236). **ID**: JB-1403; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 10.03.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4807N 16.291E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02237). **ID**: JB-1404; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 10.03.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4807N 16.2909E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02238). **ID**: JB-1409; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 10.03.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2908E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02239). **ID**: JB-1407; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 23.03.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2908E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02240). **ID**: JB-1408; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 23.03.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2908E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02241). **ID**: JB-1410; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 23.03.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2908E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02242). **ID**: JB-1397; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 21.04.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4808N 16.2907E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-02243). **ID**: JB-1399; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 21.04.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4807N 16.2908E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-02244). **ID**: JB-1400; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 21.04.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4807N 16.2909E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02245). **ID**: JB-1391; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 22.05.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-IIa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.481N 16.2908E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a.

NHC-02246). **ID**: JB-1392; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 22.05.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4809N 16.2904E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a.

NHC-02247). **ID**: JB-1393; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 22.05.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4809N 16.2905E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a.

NHC-02248). **ID**: JB-1398; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 20.06.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4807N 16.2909E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02249). **ID**: JB-1402; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 20.06.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4807N 16.2908E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02250). **ID**: JB-1413; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 20.06.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-II. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2909E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02251). **ID**: JB-0844; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 26.10.1979; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Resztki słomy i kukurydzy w składziku na paszę; Leg. JR & JB; 52.4813N 16.2903E; **ASL**: 112 m; **E**: 34.

1980

Woj. opolskie

NHC-02252). **ID**: JB-0771; [J]; gm. Wołczyn, pow. kluczborski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: BB96; **AT**: CE46; 27.05.1980; Rez. „Komorzno" koło Kluczborka. Stary las dębowo-bukowy z domieszką jodły, prawie pozbawiony runa. Ze ściółki; Leg. JR; 51.1242N 18.0401E; **ASL**: 206 m; **E**: 13b.

NHC-02253). **ID**: JB-0772; [J]; gm. Wołczyn, pow. kluczborski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: BB96; **AT**: CE46; 27.05.1980; Rez. „Komorzno" koło Kluczborka. Stary las dębowo-bukowy z domieszką jodły, prawie pozbawiony runa. Ze ściółki; Leg. JR; 51.1239N 18.0405E; **ASL**: 207 m; **E**: 13b.

NHC-02254). **ID**: JB-0907; [J]; gm. Wołczyn, pow. kluczborski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: BB96; **AT**: CE46; 27.05.1980; Rez. „Komorzno" koło Kluczborka. Partia liściasta z bukiem, dębem, grabem i domieszką jodły. Suche próchno ze zbutwiałego pniaka; Leg. JR; 51.1242N 18.0437E; **ASL**: 206 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-02255). **ID**: JB-0767; [J]; gm. Głuchołazy, pow. nyski, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR67; **AT**: CF31; 30.05.1980; Głuchołazy. Góra Parkowa. Las bukowy. Ściółka, butwina z niewielką domieszką mchu i próchna. Bez siania; Leg. JR; 50.3052N 17.3656E; **ASL**: 315 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-02256). **ID**: JB-0814; [J]; gm. Głubczyce, pow. głubczycki, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: XR97; **AT**: CF34; 30.05.1980; Klisino koło Głubczyc. Zdewastowany park. Ze ściółki; Leg. JR; 50.3027N 17.8048E; **ASL**: 233 m; **E**: 23.

Woj. śląskie

NHC-02257). **ID**: JB-0766; [J]; gm. Cieszyn, pow. cieszyński, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CA21; **AT**: DF90; 29.05.1980; Rez. „Kopce" koło Marklowic Śląskich. Las liściasty o charakterze grądu z bujnym runem. Ze ściółki; Leg. JR; 49.7781N 18.6093E; **ASL**: 420 m; **E**: 13a.

NHC-02258). **ID**: JB-0769; [J]; gm. Hażlach, pow. cieszyński, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CA21; **AT**: DF90; 29.05.1980; Hażlach koło Cieszyna. Las mieszany (buk, świerk, sosna, dąb, grab, olcha). Runo trawiaste. Ze ściółki; Leg. JR; 49.7927N 18.6353E; **ASL**: 324 m; **E**: 20c.

NHC-02259). **ID**: JB-0770; [J]; gm. Hażlach, pow. cieszyński, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CA21; **AT**: DF90; 29.05.1980; Hażlach koło Cieszyna. Las mieszany (buk, świerk, sosna, dąb, grab, olcha). Runo trawiaste. Ze ściółki; Leg. JR; 49.793N 18.6364E; **ASL**: 317 m; **E**: 20c.

NHC-02260). **ID**: JB-0889; [J]; gm. Rudnik, pow. raciborski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: BA96; **AT**: CF56; 29.05.1980; Szonowice koło Raciborza. Las liściasty (dąb, grab, jawor, brzoza) podszyty leszczyną. Ze ściółki; Leg. JR; 50.1581N 18.1479E; **ASL**: 263 m; **E**: 13b.

Woj. świętokrzyskie

NHC-02261). **ID**: JB-0135; [J]; gm. Pińczów, pow. pińczowski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DA79; **AT**: EF14; 08.05.1980; Rez. „Grabowiec" koło Pińczowa. Las grabowo-dębowy, z podszytem leszczyny. Wysiano ze ściółki; Leg. WN; 50.4715N 20.581E; **ASL**: 269 m; **E**: 13b.

NHC-02262). **ID**: JB-0136; [J]; gm. Pińczów, pow. pińczowski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DA68; **AT**: EF24; 08.05.1980; Rez. „Krzyżanowice" koło Pińczowa. Stepowy. Spasana murawa kserotermiczna; Leg. WN; 50.4536N 20.5576E; **ASL**: 223 m; **E**: 1.

NHC-02263). **ID**: JB-0857; [J]; gm. Pińczów, pow. pińczowski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DA69; **AT**: EF13; 10.07.1980; Kopernia pod Pińczowem. Zbocze kserotermiczne; Leg. ZP; 50.5282N 20.4978E; **ASL**: 187 m; **E**: 1.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-02264). **ID**: JB-0151; [J]; gm. Tuczno, pow. wałecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WU79; **AT**: BC13; 25.05.1980; Tuczno. Skupisko starych świerków nad rzeką Młynówką. Ze ściółki; Leg. SS; 53.1899N 16.1502E; **ASL**: 94 m; **E**: 17b.

1981

Woj. lubelskie

NHC-02265). **ID**: JB-0142; [J]; gm. Dzwola, pow. janowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB01; **AT**: FE97; 22.09.1981; Moczary śródleśne 7 km na E od Janowa Lubelskiego. Kępy mokrych mchów – bez siania; Leg. ZMZ; 50.6894N 22.4758E; **ASL**: 234 m; **E**: 7.

NHC-02266). **ID**: JB-0781; [J]; gm. Janów Lubelski, pow. Janów Lubelski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB91; **AT**: FE97; 22.09.1981; Okolice Janowa Lubelskiego. Moczary śródleśne. Z kęp mokrych mchów; Leg. ZMZ; 50.6824N 22.408E; **ASL**: 215 m; **E**: 7.

Woj. małopolskie

NHC-02267). **ID**: JB-0786; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF48; 04.09.1981; Ojcowski P.N. Prządki. Skałki piaskowcowe na wzniesieniu. Mchy ze słabo ocienionej skały. Exp. S; Leg. JR; 49.7426N 21.8044E; **ASL**: 420 m; **E**: 3a.

NHC-02268). **ID**: JB-0774; [J]; gm. Drwinia, pow. bocheński, **KFP**: Nizina Sandomierska; **UTM**: DA55; **AT**: EF52; 07.04.1981; Puszcza Niepołomicka na W od Ispiny. Dziupla z gniazdem; Leg. KS; 50.1097N 20.3596E; **ASL**: 191 m; **E**: 16; **M**: 29 /26.

NHC-02269). **ID**: JB-0873; [J]; gm. Kraków, pow. Kraków, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA24; **AT**: EF60; 10.11.1981; Kraków. Stary, wypróchniały kasztanowiec w parku; Leg. JR; 50.072N 19.9918E; **ASL**: 210 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-02270). **ID**: JB-0855; [J]; gm. Wieliczka, pow. wielicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA33; **AT**: EF70; 23.05.1981; Śledziejowice koło Krakowa. Park. Ze ściółki spod starych drzew; Leg. JR; 50.0055N 20.0897E; **ASL**: 226 m; **E**: 23.

NHC-02271). **ID**: JB-0143; [J]; gm. Zawoja, pow. suski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CV99; **AT**: DG26; 23.09.1981; Babia Góra. Babiogórski P.N. Zarośla kosówki; Leg. BR; 49.5738N 19.5295E; **ASL**: 1400 m; **E**: 21.

NHC-02272). **ID**: ZO-201; [J]; gm. Zawoja, pow. suski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CV99; **AT**: DG26; 23.09.1981; Masyw Babiej Góry. Babiogórski P.N. Diablak, szczyt. Z mchów; Leg. ZO; 49.5742N 19.5301E; **ASL**: 1669 m; **E**: 3a.

NHC-02273). **ID**: ZO-202; [J]; gm. Zawoja, pow. suski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CV99; **AT**: DG16; 23.09.1981; Babia Góra. Babiogórski P.N. Buczyna karpacka. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.5836N 19.5261E; **ASL**: 1173 m; **E**: 14c.

NHC-02274). **ID**: ZO-205; [J]; gm. Zawoja, pow. suski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CV99; **AT**: DG26; 23.09.1981; Masyw Babiej Góry. Babiogórski P.N. Diablak, zbocze N. Kosodrzewina. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.5777N 19.5258E; **ASL**: 1384 m; **E**: 21.

NHC-02275). **ID**: ZO-207; [J]; gm. Zawoja, pow. suski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CV99; **AT**: DG16; 23.09.1981; Babia Góra. Babiogórski P.N. Granica lasu na N grani. Biogrupa świerków. Ze ściółki; Leg. BR; 49.5792N 19.527E; **ASL**: 1328 m; **E**: 17a.

NHC-02276). **ID**: ZO-208; [J]; gm. Zawoja, pow. suski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CV99; **AT**: DG26; 23.09.1981; Babia Góra. Babiogórski P.N. Diablak, zbocze S. Z trawy; Leg. BR; 49.5753N 19.5279E; **ASL**: 1562 m; **E**: 3a.

NHC-02277). **ID**: ZO-203; [J]; gm. Zawoja, pow. suski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CV99; **AT**: DG16; 24.09.1981; Masyw Babiej Góry. Babiogórski P.N. Olszynka bagienna. Ze ściółki i gleby; Leg. ZO; 49.5849N 19.519E; **ASL**: 1237 m; **E**: 11.

NHC-02278). **ID**: ZO-206; [J]; gm. Zawoja, pow. suski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CV99; **AT**: DG16; 24.09.1981; Babia Góra. Babiogórski P.N. Olszynka bagienna. Ze ściółki; Leg. BR; 49.5854N 19.5195E; **ASL**: 1220 m; **E**: 11.

NHC-02279). **ID**: ZO-210; [J]; gm. Zawoja, pow. suski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CV99; **AT**: DG16; 24.09.1981; Babia Góra. Babiogórski P.N. Jaworzyna karpacka. Ze ściółki i gleby; Leg. BR; 49.5945N 19.5036E; **ASL**: 934 m; **E**: 13b.

NHC-02280). **ID**: JB-0807; [J]; gm. Kraków, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA14; **AT**: DF69; 25.06.1981; Rząska pod Krakowem. Wielogatunkowy las liściasty (dąb, grab, olcha, brzoza) podszyty leszczyną na W zboczu wysokiego wzgórza. Ze ściółki; Leg. JR; 50.0931N 19.8483E; **ASL**: 259 m; **E**: 13b.

***NHC*-02281**). **ID**: JB-0747; [J]; gm. Alwernia, pow. chrzanowski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA94; **AT**: DF67; 26.06.1981; Poręba Żegoty pod Krakowem. Zapuszczony park. Ściółka spod grabów i leszczyny; Leg. JR; 50.056N 19.5661E; **ASL**: 269 m; **E**: 23.

NHC-02282). **ID**: JB-0813; [J]; gm. Alwernia, pow. chrzanowski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA94; **AT**: DF67; 26.06.1981; Brodła-Działki koło Krakowa. Słoneczne skałki wapienne. Exp. W. Mchy, zbutwiałe trawy i ziemia; Leg. JR; 50.05N 19.5763E; **ASL**: 248 m; **E**: 3b.

NHC-02283). **ID**: ZO-204; [J]; gm. Zawoja, pow. suski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CV99; **AT**: DG16; 26.09.1981; Babia Góra. Babiogórski P.N. Buczyna karpacka. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.5855N 19.5262E; **ASL**: 1118 m; **E**: 14c.

NHC-02284). **ID**: ZO-209; [J]; gm. Zawoja, pow. suski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CV99; **AT**: DG16; 26.09.1981; Babia Góra. Babiogórski P.N. Buczyna karpacka poniżej schroniska na Markowych Szczawinach. Ze ściółki; Leg. BR; 49.5913N 19.5128E; **ASL**: 1072 m; **E**: 14c.

NHC-02285). **ID**: JB-0768; [J]; gm. Mszana Dolna, pow. limanowski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV49; **AT**: EG21; 28.06.1981; Gorce. Gorczański P.N. Dolina Kamienicy. Las bukowo-jodłowy. Ze ściółki; Leg. JR; 49.5623N 20.1986E; **ASL**: 909 m; **E**: 20a.

NHC-02286). **ID**: JB-0749; [J]; gm. Kraków, pow. Kraków, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA14; **AT**: DF69; 29.06.1981; Przegorzały pod Krakowem. Wypróchniały kasztanowiec; Leg. JR; 50.0481N 19.8659E; **ASL**: 256 m; **E**: 23; **M**: 28.

Woj. opolskie

NHC-02287). **ID**: JB-0840; [J]; gm. Gogolin, pow. krapkowicki, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: BB80; **AT**: CF16; 28.05.1981; Rez. „Kamień Śląski" koło Krapkowic. Las mieszany z przewagą drzew liściastych. Ze ściółki; Leg. JR; 50.537N 18.0325E; **ASL**: 199 m; **E**: 20b.

Woj. podkarpackie

NHC-02288). **ID**: JB-0144; [J]; gm. Dynów, pow. rzeszowski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA81; **AT**: FF96; 23.09.1981; Dąbrówka Starzeńska koło Dynowa. Stary park. Z traw, mchu i detritusu; Leg. WN; 49.774N 22.2444E; **ASL**: 270 m; **E**: 23.

NHC-02289). **ID**: JB-0858; [J]; gm. Iwonicz-Zdrój, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV59; **AT**: FG13; 31.08.1981; Iwonicz-Zdrój. Góra Glorietty. Las jodłowy z domieszką buka na E stoku nad potokiem. Ściółka, mech i butwina; Leg. JR; 49.5609N 21.7956E; **ASL**: 474 m; **E**: 18.

Woj. śląskie

NHC-02290). **ID**: JB-0791; [J]; gm. Pszczyna, pow. pszczyński, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA53; **AT**: DF72; 21.05.1981; Pszczyna. Park. Spróchniały wiąz; Leg. JR; 49.9753N 18.9347E; **ASL**: 246 m; **E**: 28; **M**: 28.

NHC-02291). **ID**: JB-0819; [J]; gm. Pszczyna, pow. pszczyński, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA54; **AT**: DF72; 21.05.1981; Piaski koło Pszczyny. Las mieszany (świerk, sosna, dąb, brzoza). Wilgotna ziemia przemieszana z korą – bez siania; Leg. JR; 50.0094N 18.9656E; **ASL**: 251 m; **E**: 20c.

NHC-02292). **ID**: JB-0825; [J]; gm. Pszczyna, pow. pszczyński, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA53; **AT**: DF72; 21.05.1981; Pszczyna. Park. Stary, wypróchniały wiąz. Ziemia przemieszana z próchnem; Leg. JR; 49.9823N 18.9425E; **ASL**: 248 m; **E**: 23; **M**: 28.

Woj. wielkopolskie

HC-02293). **ID**: ZO-002; [J]; gm. Kalisz, pow. Kalisz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD86; 12.04.1981; Kalisz – Lis. Rez. „Torfowisko Lis". Torfowisko niskie. Z detritusu i torfowców; Leg. ZO; 51.7125N 18.1186E; **ASL**: 110 m; **E**: 7a.

NHC-02294). **ID**: ZO-003; [J]; gm. Kalisz, pow. Kalisz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD86; 18.04.1981; Kalisz – Lis. Rez. „Torfowisko Lis". Torfowisko niskie. Z detritusu i torfowców pod kępą jałowców; Leg. ZO; 51.7125N 18.1186E; **ASL**: 110 m; **E**: 7a.

NHC-02295). **ID**: JB-1425; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.06.1981; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. J Ze ściółki; Leg. JB; 52.4804N 16.2906E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

***NHC*-02296**). **ID**: JB-1427; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.06.1981; Uroczysko Chełmno pod Pniewami. Las łęgowy. C-II. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4927N 16.3074E; **ASL**: 102 m; **E**: 12.

NHC-02297). **ID**: JB-1428; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.06.1981; Uroczysko Chełmno pod Pniewami. Las łęgowy. C-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4927N 16.3079E; **ASL**: 101 m; **E**: 12.

NHC-02298). **ID**: JB-1429; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.06.1981; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Las grądowy. L-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2456E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a.

NHC-02299). **ID**: JB-1430; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 08.06.1981; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4804N 16.2902E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-02300). **ID**: JB-1416; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 22.06.1981; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Las grądowy. L-II. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4806N 16.2464E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a.

NHC-02301). **ID**: JB-1418; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 22.06.1981; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Las grądowy. L-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2456E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a.

NHC-02302). **ID**: JB-1422; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 22.06.1981; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4809N 16.291E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a.

NHC-02303). **ID**: JB-1423; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 22.06.1981; Uroczysko Chełmno pod Pniewami. Las łęgowy. C-II. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4918N 16.3072E; **ASL**: 100 m; **E**: 12.

NHC-02304). **ID**: JB-1424; [J]; gm. Lwówek, pow. nowotomyski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 22.06.1981; Rez. „Wielki Las". Las łęgowy. W-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4478N 16.2523E; **ASL**: 105 m; **E**: 12.

NHC-02305). **ID**: JB-1431; [J]; gm. Lwówek, pow. nowotomyski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 22.06.1981; Rez. „Wielki Las". Las łęgowy. W-II. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4477N 16.2521E; **ASL**: 104 m; **E**: 12.

NHC-02306). **ID**: ZO-004; [J]; gm. Kalisz, pow. Kalisz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD86; 15.07.1981; Kalisz – Lis. Rez. „Torfowisko Lis". Torfowisko niskie. Z detritusu i torfowców pod kępą jałowców; Leg. ZO; 51.7125N 18.1186E; **ASL**: 110 m; **E**: 7a.

NHC-02307). **ID**: JB-1414; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 24.07.1981; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Las grądowy. L-II. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2909E; **ASL**: 105 m; **E**: 13a.

NHC-02308). **ID**: JB-1415; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 24.07.1981; Uroczysko Chełmno pod Pniewami. Las łęgowy. C-II. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4916N 16.308E; **ASL**: 99 m; **E**: 12.

NHC-02309). **ID**: JB-1417; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 24.07.1981; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4804N 16.2904E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a.

NHC-02310). **ID**: JB-1419; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 24.07.1981; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Las grądowy. L-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4805N 16.2462E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a.

NHC-02311). **ID**: JB-1420; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 24.07.1981; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Las grądowy. L-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4806N 16.2466E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a.

NHC-02312). **ID**: ZO-091; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE04; 30.07.1981; Ludwików koło Antonina. Bór sosnowy. Z owocników kurek; Leg. ZO; 51.514N 17.8102E; **ASL**: 145 m; **E**: 16.

NHC-02313). **ID**: JB-1421; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.1981; Rez. „Jakubowo" pod Pniewami. Las grądowy (odmiana z bukiem). J-III. Ze ściółki; Leg. JB; 52.481N 16.2912E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a.

NHC-02314). **ID**: JB-1426; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.1981; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Las grądowy. L-I. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4804N 16.246E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a.

NHC-02315). **ID**: ZO-005; [J]; gm. Kalisz, pow. Kalisz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC93; **AT**: CD76; 12.09.1981; Kalisz – Zagorzynek. Nasyp kolejowy. Z mchów i roślinności kserotermicznej; Leg. ZO; 51.7334N 18.0865E; **ASL**: 136 m; **E**: 1.

NHC-02316). **ID**: ZO-006; [J]; gm. Kalisz, pow. Kalisz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC93; **AT**: CD76; 25.10.1981; Kalisz. Grupa buków. w parku miejskim. Z gleby; Leg. ZO; 51.7595N 18.0965E; **ASL**: 104 m; **E**: 23.

NHC-02317). **ID**: ZO-007; [J]; gm. Kalisz, pow. Kalisz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC93; **AT**: CD76; 25.10.1981; Kalisz. Park miejski, grupa buków koło stawu. Z gleby; Leg. ZO; 51.759N 18.0971E; **ASL**: 105 m; **E**: 23.

1982

Woj. dolnośląskie

NHC-02318). **ID**: JB-0863; [J]; gm. Lubomierz, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS35; **AT**: AE58; 14.10.1982; Pławna Górna na N-E od Lubomierza. Bór świerkowy na N stoku. Nachylenie 50°. Ze ściółki; Leg. AZ; 51.0258N 15.5477E; **ASL**: 459 m; **E**: 17a.

NHC-02319). **ID**: JB-0755; [J]; gm. Brzeg Dolny, pow. wołowski, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: XS18; **AT**: BE27; 16.12.1982; Brzeg Dolny. Wypróchniała topola w parku; Leg. JR; 51.2673N 16.7178E; **ASL**: 118 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-02320). **ID**: JB-0812; [J]; gm. Kąty Wrocławskie, pow. wrocławski, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: XS26; **AT**: BE47; 16.12.1982; Samotwór koło Wrocławia. Z mchu na leżącej kłodzie w parku; Leg. JR; 51.1039N 16.8288E; **ASL**: 125 m; **E**: 23; **M**: 28a.

NHC-02321). **ID**: JB-0817; [J]; gm. Brzeg Dolny, pow. wołowski, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: XS18; **AT**: BE27; 16.12.1982; Brzeg Dolny. Park. Gnijące grzyby w dziupli w lipie; Leg. JR; 51.2679N 16.7156E; **ASL**: 121 m; **E**: 23; **M**: 29.

Woj. kujawsko-pomorskie

NHC-02322). **ID**: JB-0827; [J]; gm. Łabiszyn, pow. żniński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU96; **AT**: CC45; 11.06.1982; Lubostroń koło Szubina. Park. Wypróchniały kasztanowiec; Leg. JR; 52.9047N 17.8764E; **ASL**: 112 m; **E**: 23; **M**: 28.

Woj. małopolskie

NHC-02323). **ID**: JB-0801; [J]; gm. Czernichów, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA04; **AT**: DF67; 29.06.1982; Rybna pod Krakowem. Park. Ziemia przemieszana z próchnem spod klonu; Leg. JR; 50.0463N 19.6456E; **ASL**: 258 m; **E**: 23.

NHC-02324). **ID**: JB-0811; [J]; gm. Biskupice, pow. wielicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA33; **AT**: EF71; 29.06.1982; Mników koło Krakowa. Wąwóz „Zimny Dół". Ściółka i ziemia spod leszczynowych krzewów na zacienionych półkach skałek wapiennych; Leg. JR; 49.9524N 20.1204E; **ASL**: 348 m; **E**: 3b.

NHC-02325). **ID**: JB-0829; [J]; gm. Czernichów, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA04; **AT**: DF67; 29.06.1982; Rybna. Park. Wypróchniały jesion w parku; Leg. JR; 50.0463N 19.6464E; **ASL**: 262 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-02326). **ID**: JB-0868; [J]; gm. Liszki, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA04; **AT**: DF68; 29.06.1982; Wąwóz „Zimny Dół" pod Mnikowem (Garb Tęczyński na W od Krakowa). Słoneczne skałki wapienne. Ekspozycja W. Trawy, mech i detritus ze szczelin skalnych; Leg. ZO; 50.0656N 19.7119E; **ASL**: 286 m; **E**: 3b.

Woj. podkarpackie

NHC-02327). **ID**: JB-0744; [J]; gm. Drwinia, pow. bocheński, **KFP**: Nizina Sandomierska; **UTM**: DA54; **AT**: EF62; 26.02.1982; Puszcza Niepołomicka. Wieś Chobot w części środkowej puszczy. Stary las grądowy. Z wypróchniałego u nasady pnia starego dębu; Leg. JR; 50.0872N 20.3698E; **ASL**: 209 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-02328). **ID**: JB-0401; [J]; gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA62; **AT**: EF83; 21.09.1982; Okolice Wiśnicza Nowego koło Bochni. Las dębowy podszyty leszczyną. Sucho. Ze ściółki; Leg. JR; 49.9148N 20.4688E; **ASL**: 287 m; **E**: 15.

NHC-02329). **ID**: JB-0167; [J]; gm. Jodłowa, pow. dębicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA22; **AT**: EF79; 21.09.1982; Dęborzyn koło Pilzna. Lasy na wzgórzach nad Wisłoką. Wielogatunkowy las liściasty (buk, dąb, grab) o skąpym runie. Ze ściółki; Leg. JR; 49.914N 21.3307E; **ASL**: 258 m; **E**: 13b.

NHC-02330). **ID**: JB-0208; [J]; gm. Jodłowa, pow. dębicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA22; **AT**: EF89; 21.09.1982; Dęborzyn koło Pilzna. Pasmo zalesionych wzgórz nad Wisłoką. Las o charakterze grądu z domieszką buka. Ze ściółki nad potokiem; Leg. JR; 49.9128N 21.3306E; **ASL**: 290 m; **E**: 13a.

NHC-02331). **ID**: JB-0783; [J]; gm. Pilzno, pow. dębicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA23; **AT**: EF79; 21.09.1982; Strzegocice koło Pilzna. Park. Wypróchniały konar kasztanowca; Leg. JR; 49.9524N 21.317E; **ASL**: 223 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-02332). **ID**: JB-0333; [J]; gm. Pilzno, pow. dębicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA23; **AT**: EF79; 22.09.1982; Las 1 km na S-E od zajazdu Parkosz. Partia grądowa na łagodnym zboczu, niżej przechodząca w ols. Ze ściółki; Leg. JR; 49.9932N 21.329E; **ASL**: 267 m; **E**: 13a.

NHC-02333). **ID**: JB-0334; [J]; gm. Pilzno, pow. dębicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA23; **AT**: EF79; 22.09.1982; Las 1 km na S-E od zajazdu Parkosz. Partia grądowa na łagodnym zboczu, niżej przechodząca w ols. Ze ściółki; Leg. JR; 49.9932N 21.329E; **ASL**: 267 m; **E**: 13a.

NHC-02334). **ID**: JB-0821; [J]; gm. Brzyska, pow. jasielski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA21; **AT**: FF80; 22.09.1982; Brzyska koło Jasła. Wypróchniała wierzba; Leg. JR; 49.8213N 21.3908E; **ASL**: 238 m; **E**: 28; **M**: 28.

NHC-02335). **ID**: JB-0728; [J]; gm. Brzyska, pow. jasielski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA21; **AT**: FF90; 23.09.1982; Brzyska. Góra Liwocz. Zarośla leszczynowe. Ze ściółki; Leg. JR & JB; 49.8107N 21.3688E; **ASL**: 376 m; **E**: 22.

NHC-02336). **ID**: JB-0852; [J]; gm. Brzyska, pow. jasielski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA21; **AT**: EF99; 23.09.1982; Góra Liwocz koło Brzysk. Las jodłowo-sosnowy. Ze ściółki; Leg. JR & JB; 49.8127N 21.3515E; **ASL**: 539 m; **E**: 18.

NHC-02337). **ID**: JB-0857; [J]; gm. Kamienica, pow. limanowski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV48; **AT**: EG21; 14.10.1982; Gorce. Przysłop. Bór świerkowy na S zboczu. Ze ściółki; Leg. AZ; 49.687N 19.5593E; **ASL**: 1106 m; **E**: 17a.

NHC-02338). **ID**: JB-0859; [J]; gm. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV58; **AT**: EG33; 14.10.1982; Beskid Sądecki. Rez. „Kłodne nad Dunajcem". Buczyna karpacka na E stoku; Leg. AZ; 49.4736N 20.4381E; **ASL**: 462 m; **E**: 14c.

NHC-02339). **ID**: JB-0716; [J]; gm. Drwinia, pow. bocheński, **KFP**: Nizina Sandomierska; **UTM**: DA54; **AT**: EF62; 26.10.1982; Puszcza Niepołomicka. Stary, rzadki las dębowy z niewielką domieszką sosny i garbu między Chabotem, a Ispiną. W runie paprocie. Wysiano ze ściółki; Leg. JR; 50.0948N 20.3727E; **ASL**: 193 m; **E**: 15.

NHC-02340). **ID**: JB-0731; [J]; gm. Wojnicz, pow. tarnowski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA83; **AT**: EF75; 23.11.1982; Rozległy kompleks leśny w okolicach Biadolin. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza), gęsto podszyty. Ze ściółki; Leg. JR; 49.9939N 20.7983E; **ASL**: 236 m; **E**: 20b.

NHC-02341). **ID**: JB-0799; [J]; gm. Dębno, pow. brzeski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA73; **AT**: EF75; 23.11.1982; Dębno koło Brzeska. Zadrzewione wały dawnej fosy wokół zamku. Wysiano ze ściółki; Leg. JR; 49.9638N 20.7156E; **ASL**: 228 m; **E**: 23.

NHC-02342). **ID**: JB-0823; [J]; gm. Dębno, pow. brzeski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA73; **AT**: EF75; 23.11.1982; Dębno koło Brzeska. Wypróchniała wierzba przy drodze; Leg. JR; 49.959N 20.7089E; **ASL**: 232 m; **E**: 23A; **M**: 28.

NHC-02343). **ID**: JB-0798; [J]; gm. Drwinia, pow. bocheński, **KFP**: Nizina Sandomierska; **UTM**: DA55; **AT**: EF62; 26.11.1982; Puszcza Niepołomicka na W od Ispiny. Stary las dębowy z domieszką sosny i grabu. Butwina spod starych sosen; Leg. JR; 50.1075N 20.3627E; **ASL**: 210 m; **E**: 20b.

NHC-02344). **ID**: JB-0809; [J]; gm. Niepołomice, pow. wielicki, **KFP**: Nizina Sandomierska; **UTM**: DA54; **AT**: EF62; 26.11.1982; Puszcza Niepołomicka. Wieś Chobot.

Resztki gniazda ssaka (prawdopodobnie *Microtus agrestis*) w pniaku graba; Leg. JR; 50.0808N 20.3518E; **ASL**: 189 m; **E**: 13a; **M**: 25b.

Woj. pomorskie

NHC-02345). **ID**: JB-0138; [J]; gm. Władysławowo, pow. pucki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: CF37; **AT**: CA49; 01.05.1982; Półwysep Helski. Okolice Chałup. Bór sosnowy. Ze ściółki. (250 cm^2); Leg. DS; 54.7608N 18.5078E; **ASL**: 19 m; **E**: 16.

NHC-02346). **ID**: JB-0139; [J]; gm. Władysławowo, pow. pucki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: CF37; **AT**: CA49; 01.05.1982; Półwysep Helski. Okolice Chałup. Wydma szara porośnięta mchem i trawami. (250 cm^2); Leg. DS; 54.7602N 18.5121E; **ASL**: 43191 m; **E**: 2a.

NHC-02347). **ID**: JB-0773; [J]; gm. Smołdzino, pow. słupski, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: XA56; **AT**: CA42; 29.09.1982; Słowiński P.N. Rez. „Ruchome Wydmy". Mech w zagłębieniu między wydmami; Leg. ZO; 54.7482N 17.4073E; **ASL**: 8 m; **E**: 2a.

NHC-02348). **ID**: JB-0874; [J]; gm. Smołdzino, pow. słupski, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: XA46; **AT**: CA42; 30.09.1982; Słowiński P.N. Torfowisko niskie; Leg. BR; 54.6947N 17.321E; **ASL**: 41456 m; **E**: 7a.

NHC-02349). **ID**: ZO-092; [J]; gm. Słupsk, pow. słupski, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: XA13; **AT**: BA79; 30.09.1982; Okolice Gaci. Jeziorko dystroficzne. Z torfowców; Leg. ZO; 54.4649N 16.8514E; **ASL**: 33 m; **E**: 7.

Woj. śląskie

NHC-02350). **ID**: JB-0833; [J]; gm. Janów, pow. Częstochowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB81; **AT**: DE96; 18.10.1982; Potok Złoty koło Częstochowy. Wypróchniały klon; Leg. JR; 50.7015N 19.4364E; **ASL**: 302 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-02351). **ID**: JB-0164; [J]; gm. Janów, pow. Częstochowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB81; **AT**: DE96; 19.10.1982; Rez. „Parkowe" koło Potoku Złotego. Ściółka i gleba spod skał wapiennych; Leg. JR; 50.6897N 19.4269E; **ASL**: 362 m; **E**: 3b.

NHC-02352). **ID**: JB-0206; [J]; gm. Janów, pow. Częstochowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB81; **AT**: DE95; 19.10.1982; Rez. „Parkowe" koło Potoku Złotego. Las bukowy z domieszką grabu. Ze ściółki i butwiny; Leg. JB; 50.6905N 19.4246E; **ASL**: 377 m; **E**: 14c.

NHC-02353). **ID**: JB-0732; [J]; gm. Janów, pow. Częstochowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB81; **AT**: DE96; 19.10.1982; Potok Złoty koło Częstochowy. Las mieszany (sosna, grab, brzoza) koło leśniczówki Dąbrowa-Wały. Butwina spod sosen; Leg. JR; 50.6984N 19.4323E; **ASL**: 351 m; **E**: 20b.

NHC-02354). **ID**: JB-0802; [J]; gm. Żarki, pow. myszkowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB81; **AT**: DE95; 19.10.1982; Czatachowa koło Częstochowy. Mchy i porosty ze skałki wapiennej; Leg. JR; 50.6571N 19.3988E; **ASL**: 360 m; **E**: 3b.

NHC-02355). **ID**: JB-0826; [J]; gm. Janów, pow. Częstochowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB81; **AT**: DE96; 20.10.1982; Rez. „Parkowe" koło

Potoku Złotego. Olbrzymi, wypróchniały dąb. Z próchna; Leg. JR; 50.6894N 19.4269E; **ASL**: 362 m; **E**: 13a; **M**: 28.

Woj. wielkopolskie

NHC-02356). **ID**: ZO-008; [J]; gm. Kalisz, pow. Kalisz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC93; **AT**: CD76; 21.02.1982; Kalisz – Zawodzie. Z detritusu z dziupli w topoli; Leg. ZO; 51.7389N 18.1025E; **ASL**: 104 m; **E**: 29; **M**: 29.

NHC-02357). **ID**: ZO-009; [J]; gm. Ostrów Wielkopolski, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YT02; **AT**: CD85; 25.04.1982; Trąba koło Ostrowa Wlkp. Bór sosnowy. Ze ściółki i gleby przy jeziorku śródleśnym; Leg. ZO; 51.6557N 17.9057E; **ASL**: 145 m; **E**: 28.

NHC-02358). **ID**: ZO-010; [J]; gm. Opatówek, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD87; 25.04.1982; Szałe. Las mieszany. Z kępy torfowca nad bagnistym brzegiem Pokrzywnicy; Leg. ZO; 51.7215N 18.1441E; **ASL**: 128 m; **E**: 28.

NHC-02359). **ID**: JB-0818; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE05; 17.05.1982; Antonin koło Ostrowa Wlkp. Martwy, wypróchniały dąb; Leg. JR; 51.5161N 17.8522E; **ASL**: 144 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-02360). **ID**: JB-0854; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE05; 17.05.1982; Antonin. Zarośla nad strumieniem w pobliżu parku. Z leżącej kłody drewna; Próchno silnie rozłożone. Leg. JR; 51.516N 17.8523E; **ASL**: 143 m; **E**: 22; **M**: 28.

NHC-02361). **ID**: JB-0824; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 22.06.1982; Poznań. Cytadela. Mała dziupla w jaworze; Leg. JR; 52.4205N 16.9377E; **ASL**: 85 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-02362). **ID**: JB-0830; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 22.06.1982; Poznań. Cytadela. Wypróchniały jawor; Leg. JR; 52.4215N 16.9411E; **ASL**: 84 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-02363). **ID**: ZO-012; [J]; gm. Kalisz, pow. Kalisz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD86; 06.07.1982; Kalisz - Lis. Rez. „Torfowisko Lis". Z kępy torfowca; Leg. ZO; 51.7167N 18.1237E; **ASL**: 105 m; **E**: 7a.

NHC-02364). **ID**: JB-0897; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 12.07.1982; Poznań. Malta. Gnijące grzyby na nadpróchniałym pniaku; Leg. JR; 52.4051N 16.9716E; **ASL**: 70 m; **E**: 13a; **M**: 28/37.

NHC-02365). **ID**: JB-0856; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT16; **AT**: BD47; 08.08.1982; Dębiec koło Kościana. Las-park. Partia zbliżona do grądu. Bez siania; Leg. JB; 52.0021N 16.7056E; **ASL**: 91 m; **E**: 23.

NHC-02366). **ID**: JB-0865; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 08.08.1982; Dębiec koło Kościana. Osuszony ols nad jeziorem. Wilgotna gleba i mchy; Leg. JB; 52.355N 16.9063E; **ASL**: 60 m; **E**: 11.

NHC-02367). **ID**: JB-0864; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 30.08.1982; Poznań. Malta. Wypróchniały u nasady grab; Leg. JR; 52.4063N 16.9687E; **ASL**: 65 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-02368). **ID**: ZO-014; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC93; **AT**: CD86; 31.08.1982; Węgry koło Skalmierzyc. Próchno z wnętrza starej wierzby; Leg. ZO; 51.702N 45765E; **ASL**: 131 m; **E**: 23A; **M**: 28.

NHC-02369). **ID**: JB-0831; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 03.09.1982; Poznań. Cytadela. Wypróchniały kasztanowiec; Leg. JR; 52.4203N 16.9302E; **ASL**: 81 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-02370). **ID**: ZO-015; [J]; gm. Odolanów, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT81; **AT**: CD93; 15.09.1982; Brzeziny. Kępa grabów w borze sosnowym. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.5709N 17.6648E; **ASL**: 113 m; **E**: 20b.

NHC-02371). **ID**: ZO-016; [J]; gm. Odolanów, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT81; **AT**: CD93; 02.10.1982; Odolanów – Górka. Podmokłe pastwisko. Z darni; Leg. ZO; 51.5711N 17.6781E; **ASL**: 113 m; **E**: 5.

NHC-02372). **ID**: ZO-013; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BD08; 22.10.1982; Poznań. Las mieszany nad jez. Rusałka. Z detritusu z dziupli w pniu wiązu (ok. 20 cm nad ziemią); Leg. ZO; 52.4282N 16.8806E; **ASL**: 81 m; **E**: 20b; **M**: 29.

NHC-02373). **ID**: ZO-017; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 22.10.1982; Poznań. Rataje. Podmokła łąka w pobliżu Warty. Z kępy trawy; Leg. ZO; 52.3886N 16.9398E; **ASL**: 59 m; **E**: 5.

NHC-02374). **ID**: ZO-018; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 22.10.1982; Poznań. Rataje. Podmokła łąka w pobliżu Warty. Z kępy traw; Leg. ZO; 52.3887N 16.9395E; **ASL**: 59 m; **E**: 5.

NHC-02375). **ID**: ZO-019; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BD09; 26.10.1982; Poznań. Okolice Mostu Lecha. Murawa kserotermiczna. Z kępy trawy; Leg. ZO; 52.4312N 16.9641E; **ASL**: 53 m; **E**: 1.

NHC-02376). **ID**: ZO-020; [J]; gm. Kalisz, pow. Kalisz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC93; **AT**: CD86; 07.11.1982; Kalisz - Piwonice. Zarośla (dąb, jarzębina) na zboczu kserotermicznym obok nasypu kolejowego. Ze ściółki i gleby; Leg. ZO; 51.7246N 18.1003E; **ASL**: 118 m; **E**: 1.

NHC-02377). **ID**: JB-0839; [J]; gm. Brzeziny, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC11; **AT**: CD97; 27.11.1982; Rez. „Olbina" koło Kalisza. Z mchów zebranych z pnia brzozy; Leg. ZO; 51.5584N 18.2731E; **ASL**: 152 m; **E**: 18; **M**: 38.

NHC-02378). **ID**: JB-0876; [J]; gm. Brzeziny, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC11; **AT**: CD97; 27.11.1982; Rez. „Olbina" koło Kalisza. Bór jodłowy z domieszką świerka i sosny. Ze ściółki w centrum rezerwatu; Leg. ZO; 51.5582N 18.273E; **ASL**: 152 m; **E**: 18.

NHC-02379). **ID**: JB-0880; [J]; gm. Brzeziny, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC11; **AT**: CD97; 27.11.1982; Rez. „Olbina" koło Kalisza. Mchy oraz ściółka z kępy drzew na bagienku; Leg. ZO; 51.5584N 18.2722E; **ASL**: 152 m; **E**: 7.

NHC-02380). **ID**: JB-0896; [J]; gm. Brzeziny, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC11; **AT**: CD97; 27.11.1982; Rez. „Olbina" koło Kalisza. Bór jodłowo-świerkowy. Ściółka spod starej jodły; Leg. ZO; 51.5584N 18.2724E; **ASL**: 152 m; **E**: 18.

NHC-02381). **ID**: JB-0898; [J]; gm. Brzeziny, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC11; **AT**: CD97; 27.11.1982; Rez. „Olbina" koło Kalisza. Bór jodłowo-świerkowy. Ściółka i podmokła gleba; Leg. ZO; 51.5585N 18.2728E; **ASL**: 151 m; **E**: 18.

NHC-02382). **ID**: ZO-021; [J]; gm. Brzeziny, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC11; **AT**: CD97; 27.11.1982; Rez. „Olbina" koło Kalisza. Bór jodłowo-świerkowo-sosnowy. Z gałązek jodły; Leg. ZO; 51.5586N 18.2726E; **ASL**: 151 m; **E**: 18.

NHC-02383). **ID**: ZO-022; [J]; gm. Brzeziny, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC11; **AT**: CD97; 30.12.1982; Rez. „Olbina" koło Kalisza. Podmokły bór jodłowo-świerkowo-sosnowy. Z mchów na pniu brzozy (ok. 2,5 m nad ziemią); Leg. ZO; 51.5586N 18.2728E; **ASL**: 151 m; **E**: 18; **M**: 38.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-02384). **ID**: JB-0871; [J]; gm. Cedynia, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU46; **AT**: AC30; 22.09.1982; Rez. „Bielinek" nad Odrą. Buczyna pomorska (*Melico-Fagetum*). Ze ściółki; Leg. BR; 52.9294N 14.1621E; **ASL**: 76 m; **E**: 14a.

NHC-02385). **ID**: JB-0867; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 24.09.1982; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Buczyna pomorska. Ze ściółki; Leg. ZO; 53.9203N 14.4744E; **ASL**: 65 m; **E**: 14a.

NHC-02386). **ID**: JB-0869; [J]; gm. Przybiernów, pow. goleniowski, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV84; **AT**: AB55; 24.09.1982; Puszcza Goleniowska. Okolice Babigoszczy. Ols; Leg. ZO; 53.6805N 14.8213E; **ASL**: 25 m; **E**: 11.

NHC-02387). **ID**: JB-0872; [J]; gm. Stepnica, pow. goleniowski, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV74; **AT**: AB64; 24.09.1982; Puszcza Goleniowska. Rez. „Wilcze Uroczysko". Bór bagienny. Ze *Sphagnum*; Leg. ZO; 53.6189N 14.6202E; **ASL**: 27 m; **E**: 16.

1983

Woj. dolnośląskie

NHC-02388). **ID**: JB-0224; [J]; gm. Szczytna, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR98; **AT**: BF14; 05.10.1983; Beskid Niski. Okolice Wysowej. Góra Gródek. Stary las bukowy. Wysiano ze ściółki; Leg. JR; 50.4524N 16.3911E; **ASL**: 720 m; **E**: 14c.

NHC-02389). **ID**: JB-0815; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE88; 22.05.1983; Karkonosze. Karkonoski P.N. Śnieżne Kotły. Kosodrzewina. Ze ściółki – bez siania; Leg. EC; 50.778N 15.5583E; **ASL**: 1466 m; **E**: 21.

NHC-02390). **ID**: JB-0183; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF47; 28.10.1983; Masyw Śnieżnika. Rez. „Śnieżnik Kłodzki". Bór świerkowy z bukiem. Ze ściółki; Leg. BR; 50.2116N 16.8399E; **ASL**: 1206 m; **E**: 20c.

NHC-02391). **ID**: JB-0186; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF47; 29.10.1983; Masyw Śnieżnika. Rez. „Śnieżnik Kłodzki". Kępa świerków pod szczytem. Ze ściółki; Leg. BR; 50.212N 16.8491E; **ASL**: 1200 m; **E**: 17a.

NHC-02392). **ID**: JB-0188; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF47; 29.10.1983; Masyw Śnieżnika. Las bukowo-świerkowy, powyżej jaskini Niedźwiedzia. Ściółka bez siania; Leg. BR; 50.2104N 16.8458E; **ASL**: 1332 m; **E**: 20c.

NHC-02393). **ID**: JB-0189; [J]; gm. Kudowa-Zdrój, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF13; 29.10.1983; Rez. „Błędne Skały" koło Kłodzka. Detritus ze skał w partii szczytowej; Leg. BR; 50.4802N 16.2893E; **ASL**: 850 m; **E**: 3a.

NHC-02394). **ID**: JB-0190; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF47; 29.10.1983; Masyw Śnieżnika. Trawiaste zbocze pod szczytem; Leg. BR; 50.2079N 16.8477E; **ASL**: 1416 m; **E**: 3a.

NHC-02395). **ID**: JB-0182; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF47; 30.10.1983; Masyw Śnieżnika. Igliczna. Las bukowy. Ze ściółki; Leg. BR; 50.2121N 16.8439E; **ASL**: 1228 m; **E**: 14b.

NHC-02396). **ID**: JB-0184; [J]; gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR26; **AT**: BF47; 30.10.1983; Rez. „Wodospad Wilczki" koło Międzygórza. Buczyna. Ściółka bez siania; Leg. BR; 50.2292N 16.7604E; **ASL**: 592 m; **E**: 14b.

NHC-02397). **ID**: JB-0185; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF47; 30.10.1983; Masyw Śnieżnika. Rez. „Śnieżnik Kłodzki". Zarośla kosówki na szczycie. Ze ściółki; Leg. BR; 50.2117N 16.8491E; **ASL**: 1400 m; **E**: 21.

NHC-02398). **ID**: JB-0192; [J]; gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR26; **AT**: BF47; 30.10.1983; Rez. „Wodospad Wilczki" koło Międzygórza. Las bukowy. Ze ściółki; Leg. BR; 50.2292N 16.7603E; **ASL**: 591 m; **E**: 14b.

NHC-02399). **ID**: JB-0187; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 01.11.1983; Góry Stołowe. Rez. „Szczeliniec Wielki". Naskalne mchy i porosty; Leg. BR; 50.4841N 16.3434E; **ASL**: 901 m; **E**: 3a.

NHC-02400). **ID**: JB-0191; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 01.11.1983; Góry Stołowe. Rez. „Szczeliniec Wielki". Piekiełko. Mchy naskalne; Leg. BR; 50.4839N 16.3431E; **ASL**: 908 m; **E**: 3a.

NHC-02401). **ID**: ZO-056; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 29.12.1983; Karkonosze. Karkonoski P.N. Szrenica. Zarośla kosodrzewiny. Z trawy; Leg. ZO; 50.7923N 15.5128E; **ASL**: 1338 m; **E**: 21.

NHC-02402). **ID**: ZO-057; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 30.12.1983; Karkonosze. Karkonoski P.N. Kocioł

Szrenicki. Bór świerkowy. Przesiewka ściółki i gleby; Leg. ZO; 50.7892N 15.5157E; **ASL**: 1293 m; **E**: 17b.

NHC-02403). **ID**: ZO-058; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.12.1983; Karkonosze. Karkonoski P.N. Wodospad Szklarka. Las bukowy z domieszką świerka; Leg. ZO; 50.8297N 15.5556E; **ASL**: 566 m; **E**: 14b.

NHC-02404). **ID**: ZO-059; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 30.12.1983; Karkonosze. Karkonoski P.N. Wodospad Kamieńczyka. Bór świerkowy. Z gleby w zagłębieniach skał; Leg. ZO; 50.8136N 15.497E; **ASL**: 853 m; **E**: 17b.

Woj. kujawsko-pomorskie

NHC-02405). **ID**: JB-0201; [J]; gm. Ciechocinek, pow. aleksandrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD56; **AT**: DC51; 12.11.1983; Ciechocinek. Rez. roślinności halofilnej „Ciechocinek". Z darni; Leg. BL; 52.8888N 18.7845E; **ASL**: 42 m; **E**: 4.

NHC-02406). **ID**: JB-0202; [J]; gm. Ciechocinek, pow. aleksandrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD56; **AT**: DC51; 12.11.1983; Ciechocinek. Rez. roślinności halofilnej „Ciechocinek". Z darni; Leg. BL; 52.8888N 18.7845E; **ASL**: 43 m; **E**: 4.

NHC-02407). **ID**: JB-0203; [J]; gm. Ciechocinek, pow. aleksandrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD56; **AT**: DC51; 12.11.1983; Ciechocinek. Rez. roślinności halofilnej „Ciechocinek". Z darni; Leg. BL; 52.8888N 18.7845E; **ASL**: 43 m; **E**: 4.

Woj. lubelskie

NHC-02408). **ID**: JB-0715; [J]; gm. Stężyca, pow. rycki, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: EC51; **AT**: FD92; 10.06.1983; Wyspa na Wiśle koło wsi Głusiec, zalewana przy wysokim stanie wód. Z zarośli wierzbowych bez siania; Leg. IC; 51.5683N 21.8017E; **ASL**: 110 m; **E**: 12.

NHC-02409). **ID**: JB-0717; [J]; gm. Kozienice, pow. rycki, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: EC41; **AT**: FD91; 14.06.1983; Wyspa na Wiśle koło Staszowa. Wypasana łąka na wysokiej, rzadko zalewanej wyspie; Leg. IC; 51.5747N 21.6818E; **ASL**: 103 m; **E**: 5.

NHC-02410). **ID**: JB-0034; [J]; gm. Kazimierz Dolny, pow. puławski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB69; **AT**: FE13; 06.07.1983; Parchatka koło Puław. Dno głębokiego jaru lessowego. Mchy, paprocie, wątrobowce. Wilgotno. Bez siania; Leg. JB & DS; 51.3784N 22.0023E; **ASL**: 164 m; **E**: 34.

NHC-02411). **ID**: JB-0035; [J]; gm. Karczmiska, pow. opolski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB68; **AT**: FE23; 06.07.1983; Uciąż koło Opola Lubelskiego. Wielogatunkowy las liściasty (dąb, osika, brzoza) z niewielką domieszką sosny. Podszyt bogaty (czeremcha, dereń, bez czarny i jałowce). Ze ściółki; Leg. JB & DS; 51.2875N 22.0017E; **ASL**: 197 m; **E**: 13b.

NHC-02412). **ID**: JB-0038; [J]; gm. Opole Lubelskie, pow. opolski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB66; **AT**: FE33; 06.07.1983; Wrzelowiec. Las mieszany (*Pino-Quercetum*) 11 km przed miejscowością. Ze ściółki, zeschłych liści i mchu; Leg. JB & DS; 51.1736N 21.9661E; **ASL**: 169 m; **E**: 16.

NHC-02413). **ID**: JB-0039; [J]; gm. Kazimierz Dolny, pow. puławski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB69; **AT**: FE13; 06.07.1983; Parchatka koło Puław. Las o charakterze grądu (*Tilio-Carpinetum*) na ciepłym zboczu. Bardzo sucho. Ze ściółki; Leg. JB & DS; 51.3784N 22.0022E; **ASL**: 165 m; **E**: 13a.

NHC-02414). **ID**: JB-0041; [J]; gm. Dzierzkowice, pow. kraśnicki, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB74; **AT**: FE54; 06.07.1983; Glinianmki koło Urzędowa. Młody, wielogatunkowy las liściasty (głównie grab, z domieszką dębu i brzozy). Runo trawiaste. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB & DS; 50.9796N 22.1233E; **ASL**: 187 m; **E**: 13b.

NHC-02415). **ID**: JB-0043; [J]; gm. Puławy, pow. puławski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB69; **AT**: FE13; 06.07.1983; Parchatka koło Puław. Murawa kserotermiczna na stromym zboczu. Exp. S. Bardzo sucho; Leg. JB & DS; 51.3826N 21.9961E; **ASL**: 144 m; **E**: 1.

NHC-02416). **ID**: JB-0042; [J]; gm. Urszulin, pow. włodawski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FC50; **AT**: GE02; 07.07.1983; Wytyczno. Rez. „Durne Bagno". Podmokła, torfowa łąka. Bez siania; Leg. JB; 51.451N 23.2294E; **ASL**: 166 m; **E**: 5.

NHC-02417). **ID**: JB-0045; [J]; gm. Sosnowica, pow. parczewski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FC40; **AT**: GD90; 07.07.1983; Podmokły ols nad jez. Czarnym koło Sosnowicy; Leg. JB & DS; 51.513N 23.0261E; **ASL**: 163 m; **E**: 11.

NHC-02418). **ID**: JB-0051; [J]; gm. Urszulin, pow. włodawski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FC50; **AT**: GE02; 07.07.1983; Wytyczno. Rez. „Durne Bagno". Zarośla wierzby i derenia. Gruba warstwa wilgotnej butwiny. Ze ściółki; Leg. JB & DS; 51.4546N 23.2237E; **ASL**: 171 m; **E**: 22.

NHC-02419). **ID**: JB-0054; [J]; gm. Niedźwiada, pow. lubartowski, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: FC10; **AT**: FD98; 07.07.1983; Niedźwiada koło Lubartowa. Las brzozowy o trawiastym runie. Ze ściółki i opadłych liści; Leg. JB; 51.5263N 22.6845E; **ASL**: 162 m; **E**: 13b.

NHC-02420). **ID**: JB-0055; [J]; gm. Lubartów, pow. lubartowski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB19; **AT**: FE18; 07.07.1983; Niemce koło Lubartowa. Młody las dębowy z podrostem czeremchy i brzozy. Bardzo sucho; Leg. JB & DS; 51.372N 22.6631E; **ASL**: 205 m; **E**: 15.

NHC-02421). **ID**: JB-0056; [J]; gm. Puławy, pow. puławski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB79; **AT**: FE03; 07.07.1983; Końskowola koło Puław. Las mieszany (sosnowo-dębowy). W podszycie jarzębina i leszczyna. Dużo mchu. Z wilgotnej ściółki; Leg. JB & DS; 51.4325N 22.0197E; **ASL**: 140 m; **E**: 20b.

NHC-02422). **ID**: JB-0059; [J]; gm. Sosnowica, pow. parczewski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FC40; **AT**: GD90; 07.07.1983; Stary bór sosnowy z domieszką brzozy nad jez. Czarnym koło Sosnowicy; Leg. JB & DS; 51.5195N 23.0305E; **ASL**: 168 m; **E**: 16.

NHC-02423). **ID**: JB-0212; [J]; gm. Sosnowica, pow. parczewski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FC40; **AT**: GD90; 07.07.1983; Okolice Sosnowicy. Bór bagienny nad jez. Czarnym; Leg. JB; 51.5131N 23.0207E; **ASL**: 163 m; **E**: 16.

NHC-02424). **ID**: JB-0026; [J]; gm. Stężyca, pow. rycki, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: EC52; **AT**: FD82; 08.07.1983; Swaty koło Ryków. Las mieszany (*Pino-Quercetum*)

z trawiastym runem. Sucho. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 51.6322N 21.8442E; **ASL**: 167 m; **E**: 20b.

NHC-02425). **ID**: JB-0027; [J]; gm. Lubartów, pow. lubartowski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB19; **AT**: FE18; 08.07.1983; Niemce koło Lubartowa. Las mieszany sosnowo-dębowy. Podszyty leszczyną, czeremchą i jarzębiną. Ze ściółki; Leg. JB & DS; 51.384N 22.6167E; **ASL**: 205 m; **E**: 20b.

NHC-02426). **ID**: JB-0047; [J]; gm. Puławy, pow. puławski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB79; **AT**: FE03; 08.07.1983; Końskowola koło Puław. Fragment lasu grabowego w otoczeniu borów sosnowych. Ze ściółki; Leg. JB & DS; 51.4317N 22.0219E; **ASL**: 143 m; **E**: 13b.

NHC-02427). **ID**: JB-0053; [J]; gm. Puławy, pow. puławski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB69; **AT**: FE13; 09.07.1983; Parchatka koło Puław. Las grądowy (*Tilio-Carpinetum*). Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 51.379N 22.0045E; **ASL**: 167 m; **E**: 13a.

Woj. lubuskie

NHC-02428). **ID**: JB-0032; [J]; gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU54; **AT**: BC61; 22.06.1983; Grotów koło Drezdenka. Bór sosnowy z domieszką buka i brzozy na wyspie na jeziorze. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 52.746N 15.8184E; **ASL**: 44 m; **E**: 16.

NHC-02429). **ID**: JB-0033; [J]; gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU54; **AT**: BC61; 22.06.1983; Grotów koło Drezdenka. Podsuszony ols nad jeziorem. Ze ściółki; Leg. JB; 52.7481N 15.8247E; **ASL**: 46 m; **E**: 11.

Woj. łódzkie

NHC-02430). **ID**: JB-0044; [J]; gm. Sławno, pow. opoczyński, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DB49; **AT**: EE11; 09.07.1983; Prymusowa Wola. Młody bór sosnowy. Ze ściółki; Leg. JB; 51.3663N 20.1647E; **ASL**: 213 m; **E**: 16.

NHC-02431). **ID**: JB-0046; [J]; gm. Warta, pow. sieradzki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC42; **AT**: DD81; 09.07.1983; Las dębowy z podszytem leszczyny koło Sieradza. Runo trawiaste. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB & DS; 51.6671N 18.7659E; **ASL**: 150 m; **E**: 15.

NHC-02432). **ID**: JB-0048; [J]; gm. Sławno, pow. opoczyński, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DB49; **AT**: EE11; 09.07.1983; Prymusowa Wola. Bór sosnowy z domieszką dębu i jarzębiny. W runie trawy, mech, borówka. Ze ściółki; Leg. JB & DS; 51.3726N 20.1552E; **ASL**: 213 m; **E**: 16.

NHC-02433). **ID**: JB-0068; [J]; gm. Dłutów, pow. pabianicki, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: CC81; **AT**: DD95; 09.07.1983; Las brzozowy z trawiastym runem koło Łasku. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 51.5926N 19.3388E; **ASL**: 230 m; **E**: 13b.

NHC-02434). **ID**: JB-0069; [J]; gm. Dłutów, pow. pabianicki, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: CC81; **AT**: DD95; 09.07.1983; Las brzozowy z trawiastym runem koło Łasku. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 51.5979N 19.3364E; **ASL**: 219 m; **E**: 13b.

Woj. małopolskie

NHC-02435). **ID**: JB-0718; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG59; 28.06.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Dolina Chochołowska Wyżna. N-E zbocze Wołowca. Bór świerkowy regla górnego. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2664N 19.8324E; **ASL**: 1157 m; **E**: 17a.

NHC-02436). **ID**: JB-0722; [J]; gm. Sękowa, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV28; **AT**: FG20; 28.06.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Dolina Chochołowska Wyżna. N-E zbocze Wołowca. Zarośla kosodrzewiny. Ze ściółki i mchu; Leg. ZO; 49.5178N 21.3514E; **ASL**: 507 m; **E**: 21.

NHC-02437). **ID**: JB-0724; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG59; 28.06.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Kominiarski Wierch. Zarośla kosodrzewiny. Ściółka bez siania; Leg. ZO; 49.2406N 19.8312E; **ASL**: 1719 m; **E**: 21.

NHC-02438). **ID**: JB-0079; [J]; gm. Krempna, pow. jasielski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV38; **AT**: FG21; 23.07.1983; Las bukowo-jodłowy na Miejskiej Górze, gęsto podszyty leszczyną. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 49.5011N 21.501E; **ASL**: 498 m; **E**: 20a.

NHC-02439). **ID**: JB-0084; [J]; gm. Gorlice, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV09; **AT**: EG18; 23.07.1983; Miejska Góra pod Szymbarkiem. Las bukowo-jodłowy. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 49.6036N 21.1331E; **ASL**: 569 m; **E**: 20a.

NHC-02440). **ID**: JB-0074; [J]; gm. Frysztak, pow. strzyżowski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA42; **AT**: FF81; 27.07.1983; Pogórze Strzyżowskie. Góra Chełm. Buczyna z jaworem i leszczyną na szczycie. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 49.8856N 21.5653E; **ASL**: 482 m; **E**: 14c.

NHC-02441). **ID**: JB-0076; [J]; gm. Wiśniowa, pow. strzyżowski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA42; **AT**: FF81; 27.07.1983; Pogórze Strzyżowskie. Góra Chełm. Las jodłowo-bukowy na W zboczu. W runie liczne paprocie. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 49.8855N 21.5646E; **ASL**: 486 m; **E**: 20a.

NHC-02442). **ID**: JB-0083; [J]; gm. Wiśniowa, pow. strzyżowski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA42; **AT**: FF81; 27.07.1983; Pogórze Strzyżowskie. Góra Chełm koło Grybowa. Las jaworowy z domieszką jodły na S zboczu. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 49.8858N 21.5632E; **ASL**: 494 m; **E**: 13b.

NHC-02443). **ID**: JB-0071; [J]; gm. Gorlice, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV09; **AT**: EG18; 27.07.1983; Beskid Niski. Bartnia Góra pod Szymbarkiem. Buczyna z domieszką jodły. Przesiewka ściółki; Leg. SBB KNP; 49.6109N 21.1301E; **ASL**: 575 m; **E**: 14c.

NHC-02444). **ID**: JB-0078; [J]; gm. Gorlice, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV09; **AT**: EG18; 27.07.1983; Beskid Niski. Bartnia Góra pod Szymbarkiem. Buczyna z podszytem leszczyny i domieszką sosny na S-W zboczu. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 49.6067N 21.1307E; **ASL**: 557 m; **E**: 14c.

NHC-02445). **ID**: JB-0081; [J]; gm. Gorlice, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV09; **AT**: EG18; 27.07.1983; Beskid Niski. Bartnia Góra pod Szymbarkiem. Buczyna na

S-W zboczu. W runie żywiec i szczyr. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 49.6065N 21.1307E; **ASL**: 555 m; **E**: 14c.

NHC-02446). **ID**: JB-0082; [J]; gm. Ropa, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: EV08; **AT**: EG27; 27.07.1983; Tania Góra pod Grybowem. Buczyna na S-W zboczu. W runie żywiec i szczyr. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 49.5547N 21.0539E; **ASL**: 556 m; **E**: 14c.

NHC-02447). **ID**: JB-0073; [J]; gm. Grybów, pow. Nowosądecki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV99; **AT**: EG17; 28.07.1983; Kąclowa. Olszyna z podrostem leszczy-nowym nad rzeką Białą. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 49.591N 20.9674E; **ASL**: 354 m; **E**: 11.

NHC-02448). **ID**: JB-0077; [J]; gm. Grybów, pow. Nowosądecki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV99; **AT**: EG17; 28.07.1983; Biała Niżna. Olszyna nad rzeką Białą. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 49.6349N 20.9655E; **ASL**: 313 m; **E**: 11.

NHC-02449). **ID**: JB-0080; [J]; gm. Grybów, pow. Nowosądecki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV99; **AT**: EG17; 28.07.1983; Grybów. Olszyna nad rzeką Białą. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 49.6328N 20.9596E; **ASL**: 325 m; **E**: 11.

NHC-02450). **ID**: JB-0314; [J]; gm. Wielka Wieś, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA05; **AT**: DF58; 11.08.1983; Okolice Krakowa. Rez. „Dolina Będkowska". Mchy, trawy i detritus ze skałek wapiennych; Leg. JR; 50.1684N 19.7388E; **ASL**: 357 m; **E**: 3b.

NHC-02451). **ID**: JB-0099; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Kotlina Nowotarska; **UTM**: DV37; **AT**: EG30; 04.09.1983; Rez. „Bór na Czerwonym" koło Nowego Targu. Torfowisko. Z torfowców; Leg. JB; 49.4629N 20.0398E; **ASL**: 629 m; **E**: 7.

NHC-02452). **ID**: JB-0100; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Kotlina Nowotarska; **UTM**: DV28; **AT**: EG30; 04.09.1983; Okolice Nowego Targu. Karpacki bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. JB; 49.4845N 19.9818E; **ASL**: 628 m; **E**: 17a.

NHC-02453). **ID**: JB-0101; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Kotlina Nowotarska; **UTM**: DV37; **AT**: EG30; 04.09.1983; Okolice rez. „Bór na Czerwonym". Bór sosnowy o charakterze boru bagiennego. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 49.456N 20.0476E; **ASL**: 629 m; **E**: 16.

NHC-02454). **ID**: JB-0102; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Kotlina Nowotarska; **UTM**: DV37; **AT**: EG30; 04.09.1983; Okolice rez. „Bór na Czerwonym". Bór sosnowy o charakterze boru bagiennego. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 49.4617N 20.0438E; **ASL**: 614 m; **E**: 16.

NHC-02455). **ID**: JB-0104; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV38; **AT**: EG20; 05.09.1983; Gorce. Gorczański P.N. Bukowina Waksmundzka – szczyt. Resztka drzewostanu bukowego. Ze ściółki; Leg. JB; 49.5232N 20.1038E; **ASL**: 1068 m; **E**: 14c.

NHC-02456). **ID**: JB-0105; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV38; **AT**: EG21; 05.09.1983; Gorce. Gorczański P.N. Wschodnie zbocze Turbacza. Grupa karłowatych buków. Ze ściółki; Leg. JB; 49.5437N 20.1227E; **ASL**: 1205 m; **E**: 14c.

NHC-02457). **ID**: JB-0106; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV38; **AT**: EG21; 05.09.1983; Gorce. Turbacz – szczyt. Karpacki bór świerkowy. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 49.544N 20.1174E; **ASL**: 1288 m; **E**: 17a.

NHC-02458). **ID**: JB-0107; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV38; **AT**: EG21; 05.09.1983; Gorce. Gorczański P.N. Czoło Turbacza. Stary bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. JB; 49.5446N 20.1219E; **ASL**: 1251 m; **E**: 17a.

NHC-02459). **ID**: JB-0108; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV38; **AT**: EG20; 05.09.1983; Gorce. Czarnotówka koło Nowego Targu. Bór jodłowy z domieszką świerka. W podszycie *Sambucus racemosa*. W runie paprocie. Ze ściółki; Leg. JB; 49.5005N 20.0636E; **ASL**: 787 m; **E**: 18.

NHC-02460). **ID**: JB-0109; [J]; gm. Łapsze Niżne, pow. nowotarski, **KFP**: Pieniny; **UTM**: DV57; **AT**: EG32; 08.09.1983; Pieniny. Pieniński P.N. Niedzica. Zbocze góry zamkowej. Mech i detritus ze skał; Leg. JB; 49.4221N 20.3202E; **ASL**: 554 m; **E**: 3b.

NHC-02461). **ID**: JB-0110; [J]; gm. Czorsztyn, pow. nowotarski, **KFP**: Pieniny; **UTM**: DV57; **AT**: EG32; 08.09.1983; Pieniny. Pieniński P.N. Czorsztyn. Skałka nad Dunajcem. Mchy i detritus ze szczelin skalnych na szczycie. Exp. S; Leg. JB; 49.4318N 20.3237E; **ASL**: 551 m; **E**: 3b.

NHC-02462). **ID**: JB-0111; [J]; gm. Czorsztyn, pow. nowotarski, **KFP**: Pieniny; **UTM**: DV57; **AT**: EG32; 08.09.1983; Pieniny. Pieniński P.N. Czorsztyn. Skałka nad Dunajcem. Mchy i detritus ze szczelin skalnych na szczycie. Exp. S; Leg. JB; 49.4315N 20.3235E; **ASL**: 542 m; **E**: 3b.

NHC-02463). **ID**: JB-0112; [J]; gm. Czorsztyn, pow. nowotarski, **KFP**: Pieniny; **UTM**: DV57; **AT**: EG32; 08.09.1983; Pieniny. Pieniński P.N. Czorsztyn. Skałka nad Dunajcem. Mech, detritus ze szczelin skalnych; Leg. JB; 49.4315N 20.3232E; **ASL**: 540 m; **E**: 3b.

NHC-02464). **ID**: JB-0113; [J]; gm. Krościenko nad Dunajcem, pow. nowotarski, **KFP**: Pieniny; **UTM**: DV57; **AT**: EG32; 08.09.1983; Pieniny. Pieniński P.N. Wylot Doliny Harczy Grunt. Zarośla leszczynowe na skraju boru świerkowego. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 49.4285N 20.3488E; **ASL**: 653 m; **E**: 22b.

NHC-02465). **ID**: JB-0116; [J]; gm. Czorsztyn, pow. nowotarski, **KFP**: Pieniny; **UTM**: DV57; **AT**: EG32; 08.09.1983; Pieniny. Pieniński P.N. Czorsztyn. Ruiny zamku. Mech ze skałek; Leg. JB; 49.4356N 20.3143E; **ASL**: 566 m; **E**: 3b.

NHC-02466). **ID**: JB-0117; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV38; **AT**: EG20; 09.09.1983; Gorce. Gorczański P.N Okolice Waksmundu. Stary, przerąbany bór jodłowy; Leg. JB; 49.4964N 20.0851E; **ASL**: 764 m; **E**: 18.

NHC-02467). **ID**: JB-0123; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV38; **AT**: EG20; 09.09.1983; Gorce. Gorczański P.N. Wzgórze poniżej Czarnotówki. Poręba z młodnikiem świerkowym, na południowym stoku. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 49.4905N 20.0906E; **ASL**: 717 m; **E**: 17a.

NHC-02468). **ID**: JB-0124; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV38; **AT**: EG20; 09.09.1983; Gorce. Gorczański P.N. Wzniesienie pomiędzy

Waksmundem i Ostrowskiem. Las mieszany. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 49.4936N 20.0884E; **ASL**: 716 m; **E**: 20b.

NHC-02469). **ID**: JB-0125; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV38; **AT**: EG20; 09.09.1983; Gorce. Gorczański P.N. Wzgórze nad Waksmundem. Las mieszany z sosną. Ze ściółki; Leg. JB; 49.4947N 20.0848E; **ASL**: 727 m; **E**: 20b.

NHC-02470). **ID**: JB-0114; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV38; **AT**: EG21; 10.09.1983; Gorce. Gorczański P.N. Bór świerkowy przy czerwonym szlaku na Bukowinę Waksmundzką. Kora z martwego świerka; Leg. JB; 49.5397N 20.1123E; **ASL**: 1201 m; **E**: 17a; **M**: 37.

NHC-02471). **ID**: JB-0118; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA30; **AT**: EG00; 10.09.1983; Gorce. Gorczański P.N E stok Polany Wszołowej. Stara buczyna. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 49.53388N 20.09051E; **ASL**: 1099 m; **E**: 14c.

NHC-02472). **ID**: JB-0119; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV38; **AT**: EG00; 10.09.1983; Gorce. Gorczański P.N. E stok Polany Wszołowej. Stary, przerąbany bór jodłowy z domieszką buka i świerka. Ze ściółki; Leg. JB; 49.53388N 20.09051E; **ASL**: 1099 m; **E**: 18.

NHC-02473). ID: JB-0120; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, KFP: Beskid Zachodni; UTM: DV38; AT: EG20; 10.09.1983; Gorce. Gorczański P.N. Stary, przerąbany bór świerkowy u podnóża Bukowiny Waksmundzkiej. Podszytu brak. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 49.4909N 20.0869E; **ASL**: 664 m; **E**: 17a.

NHC-02474). **ID**: JB-0121; [J]; gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV38; **AT**: EG20; 10.09.1983; Gorce. Gorczański P.N. Wzgórze nad Waksmundem (przy kapliczce). Niewielki fragment lasu modrzewiowego. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 49.5056N 20.0967E; **ASL**: 890 m; **E**: 19.

NHC-02475). **ID**: JB-0122; [J]; gm. Nowy Targ, pow. lnowotarski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA30; **AT**: EG00; 10.09.1983; Gorce. Gorczański P.N. Okolice Polany Wszołowej. Wąski pas buczyny z domieszką świerka na skraju większego kompleksu boru świerkowego. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 49.6734N 20.086E; **ASL**: 1000 m; **E**: 14c.

NHC-02476). **ID**: ZO-046; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 01.10.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Mały Giewont, Exp. N-E. Zarośla kosówki (*Piceetum mughi carpaticum calcicolum*). Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2511N 19.9275E; **ASL**: 1664 m; **E**: 21.

NHC-02477). **ID**: ZO-047; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 01.10.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Giewont (*Festuco versicoloris seslerietum tatrae*). Z darni i gleby; Leg. ZO; 49.251N 19.9339E; **ASL**: 1842 m; **E**: 3b.

NHC-02478). **ID**: JB-0209; [J]; gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA70; **AT**: EG04; 04.10.1983; Rez. „Białowodzka Góra nad Dunajcem". Zarośla paklonu na kamienistym zboczu. Ze ściółki – bez siania; Leg. JR; 49.6896N 20.6387E; **ASL**: 474 m; **E**: 22.

NHC-02479). **ID**: JB-0335; [J]; gm. Ujście Gorlickie, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV18; **AT**: EG28; 04.10.1983; Beskid Niski. Przełom rzeki Ropy pod

Uściem Gorlickim. Las grabowy z leszczyną. Ze ściółki; Leg. JR; 49.5273N 21.1387E; **ASL**: 405 m; **E**: 13a.

NHC-02480). **ID**: JB-0337; [J]; gm. Ropa, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: EV08; **AT**: EG28; 04.10.1983; Klimkówka koło Gorlic. Zbocza góry Kiczera-Żdżar. Las mieszany. Ze ściółki i gleby; Leg. JR; 49.5422N 21.0768E; **ASL**: 539 m; **E**: 20a.

NHC-02481). **ID**: JB-0349; [J]; gm. Brzesko, pow. brzeski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA73; **AT**: EF74; 04.10.1983; Brzesko. Wypróchniała wierzba nad Uszwicą; Leg. JR; 49.9696N 20.6213E; **ASL**: 221 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-02482). **ID**: JB-0399; [J]; gm. Gnojnik, pow. brzeski, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA72; **AT**: EF84; 04.10.1983; Zawada Uszewska. Skraj kompleksu leśnego na S od Brzeska. Wielogatunkowy las liściasty. Ze ściółki; Leg. JR; 49.9108N 20.6431E; **ASL**: 329 m; **E**: 13b.

NHC-02483). **ID**: JB-0210; [J]; gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV17; **AT**: EG38; 05.10.1983; Wysowa koło Gorlic. Góra Grodek. Stary, przerzedzony las bukowy na zboczu W. Ściółka i butwina bez przesiewania; Leg. JR; 49.4349N 21.1572E; **ASL**: 656 m; **E**: 14c.

NHC-02484). **ID**: JB-0327; [J]; gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV17; **AT**: EG38; 05.10.1983; Beskid Niski. Okolice Wysowej. Góra Gródek. Zarośla leszczyny z domieszką innych drzew liściastych. Runo skąpe. Ze ściółki; Leg. JR; 49.4351N 21.1556E; **ASL**: 663 m; **E**: 22b.

NHC-02485). **ID**: JB-0792; [J]; gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV17; **AT**: EG38; 05.10.1983; Beskid Niski. Wysowa koło Gorlic. Dziupla przy ziemi w starej wierzbie. Z próchna; Leg. JR; 49.4376N 21.1606E; **ASL**: 591 m; **E**: 23A; **M**: 29.

NHC-02486). **ID**: JB-0207; [J]; gm. Krynica-Zdrój, pow. Nowosądecki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DV97; **AT**: EG37; 06.10.1983; Huta koło Krynicy. Skraj lasu bukowo-jodłowego. Ze zbutwiałych liści; Leg. JR; 49.4621N 20.9578E; **ASL**: 736 m; **E**: 20a.

NHC-02487). **ID**: JB-0847; [J]; gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV18; **AT**: EG28; 06.10.1983; Beskid Niski. Hańczowa nad Ropą. E zbocze Dzielca. Stary, przerzedzony las bukowy pozbawiony runa. Ze ściółki; Leg. JR; 49.4742N 21.1448E; **ASL**: 640 m; **E**: 14c.

NHC-02488). **ID**: JB-0853; [J]; gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: EV07; **AT**: EG38; 06.10.1983; Beskid Niski. Okolice Wysowej. Zbocza Ostrego Wierchu. Las mieszany bukowo-jodłowy, z domieszką jawora i leszczynowym podszytem. Runo skąpe. Z mokrej ściółki; Leg. JR; 49.4408N 21.1327E; **ASL**: 705 m; **E**: 20a.

NHC-02489). **ID**: ZO-042; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 08.10.1983; Tatrzański P.N. Hala Gąsienicowa, brzeg Stawu Zielonego (granit). Z wilgotnych mchów i torfowców; Leg. ZO; 49.2432N 20.0049E; **ASL**: 1523 m; **E**: 3a.

NHC-02490). **ID**: ZO-043; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG59; 10.10.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Wąwóz Kraków. Z kory z pnia martwego świerka; Leg. ZO; 49.2389N 19.8676E; **ASL**: 1111 m; **E**: 17a; **M**: 36.

NHC-02491). **ID**: ZO-044; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG59; 10.10.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Wąwóz Kraków. Z mchów i detritusu w szczelinach skalnych; Leg. ZO; 49.2395N 19.8668E; **ASL**: 1077 m; **E**: 3b.

NHC-02492). **ID**: ZO-045; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG59; 10.10.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Dolina Kościeliska pod Raptawicką Turnią. Bór świerkowy (*Polystycho-Piceetum*). Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2389N 19.8658E; **ASL**: 1098 m; **E**: 17a.

NHC-02493). **ID**: ZO-048; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 13.10.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Dolina Ku Dziurze. Buczyna karpacka (*Fagetum carpaticum*) z domieszką świerka. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2745N 19.9413E; **ASL**: 974 m; **E**: 14c.

NHC-02494). **ID**: ZO-049; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 13.10.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Jaskinia Dziura. Ze starych liści buka wsypujących się oknem w przedsionku jaskini; Leg. ZO; 49.2721N 19.9431E; **ASL**: 1033 m; **E**: 33.

NHC-02495). **ID**: ZO-050; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 13.10.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Jaskinia Dziura. Z tegorocznych liści wsypujących się oknem z przedsionka jaskini. Wilgotno; Leg. ZO; 49.2718N 19.9431E; **ASL**: 1034 m; **E**: 33.

NHC-02496). **ID**: ZO-051; [J]; gm. Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV34; **AT**: EG60; 13.10.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Dolina Białego. Zbocze Kazalnicy. Buczyna karpacka (*Fagetum carpaticum*) z domieszką świerka. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.1856N 20.0697E; **ASL**: 2046 m; **E**: 14c.

NHC-02497). **ID**: ZO-052; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 13.10.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Przełęcz Białego. Bór świerkowy górnoreglowy (*Polystycho-Piceetum*). Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 49.2628N 19.9639E; **ASL**: 1313 m; **E**: 17a.

NHC-02498). **ID**: ZO-053; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 13.10.1983; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Garb nad Przełęczą Białego (Exp. S). Lasek jarzębinowy (*Sorbo-Aceretum*); Leg. ZO; 49.2623N 19.9646E; **ASL**: 1308 m; **E**: 13b.

Woj. mazowieckie

NHC-02499). **ID**: JB-0727; [J]; gm. Sieciechów, pow. kozienicki, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: EC51; **AT**: FD92; 13.06.1983; Wyspa na Wiśle koło wsi Łoje. Zarośla wierzbowe. Ściółka – bez siania; Leg. IC; 51.5594N 21.7484E; **ASL**: 104 m; **E**: 22.

NHC-02500). **ID**: JB-0714; [J]; gm. Wilga, pow. garwoliński, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: EC24; **AT**: ED69; 17.06.1983; Wieś Wilga. 20-30 letni bór sosnowy. Ściółka i mech bez siania; Leg. IC; 51.8481N 21.4054E; **ASL**: 116 m; **E**: 16.

NHC-02501). **ID**: JB-0058; [J]; gm. Pionki, pow. radomski, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: EC30; **AT**: FD90; 07.07.1983; Fragment Puszczy Kozienickiej za miejscowością

Nowiny. Las mieszany (sosnowo-dębowy). W runie liczne paprocie. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 51.5363N 21.5444E; **ASL**: 131 m; **E**: 20b.

NHC-02502). **ID**: JB-0028; [J]; gm. Kozienice, pow. kozienicki, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: EC31; **AT**: FD90; 08.07.1983; Puszcza Kozienicka. Okolice Stanisławic. Las grądowy. Ze ściółki; Leg. JB & DS; 51.5555N 21.4646E; **ASL**: 175 m; **E**: 13b.

NHC-02503). **ID**: JB-0060; [J]; gm. Wieniawa, pow. przysuski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DB88; **AT**: EE25; 08.07.1983; Stawy koło Ryków. Wydma z roślinnością kseroter-miczną i nielicznymi małymi sosenkami; Leg. JB; 51.3302N 20.7764E; **ASL**: 171 m; **E**: 2b.

NHC-02504). **ID**: JB-0849; [J]; gm. Warszawa, pow. Warszawa, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC99; **AT**: ED16; 04.11.1983; Warszawa – Lasek Bielański. Grąd z domieszką olchy na wydmowym (niskim) tarasie. Wilgotna ziemia i ściółka przy omszonych pniakach; Leg. JR; 52.2928N 20.9598E; **ASL**: 83 m; **E**: 13a.

Woj. podkarpackie

NHC-02505). **ID**: JB-0331; [J]; gm. Dydnia, pow. brzozowski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA80; **AT**: FF95; 12.06.1983; Niwiska nad Sanem. Partia lasu zbliżona do grądu, z bogatym podszytem na bagnistym gruncie. Runo bogate; Leg. JR; 49.722N 22.1879E; **ASL**: 398 m; **E**: 13a.

NHC-02506). **ID**: JB-0332; [J]; gm. Dydnia, pow. brzozowski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA80; **AT**: FF95; 12.06.1983; Niwiska nad Sanem. Partia lasu zbliżona do grądu, z bogatym podszytem na bagnistym gruncie. Runo bogate; Leg. JR; 49.7216N 22.1869E; **ASL**: 399 m; **E**: 13a.

NHC-02507). **ID**: JB-0070; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV23; **AT**: GG60; 30.07.1983; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Krzemień. Mech i detritus z partii szczytowych wśród skałek; Leg. SBB KNP; 49.0873N 22.7372E; **ASL**: 1300 m; **E**: 3a.

NHC-02508). **ID**: JB-0075; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV13; **AT**: FG69; 31.07.1983; Bieszczady. Wielka Rawka. Porosty z drzew na granicy lasu bukowego na S zboczu; Leg. SBB KNP; 49.099N 22.5739E; **ASL**: 1253 m; **E**: 14c; **M**: 37.

NHC-02509). **ID**: JB-0085; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV13; **AT**: FG69; 31.07.1983; Bieszczady. Wielka Rawka. Mchy z pni buków na granicy lasu bukowego na S zboczu; Leg. SBB KNP; 49.099N 22.5736E; **ASL**: 1247 m; **E**: 14c.

NHC-02510). **ID**: JB-0710; [J]; gm. Dukla, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV58; **AT**: FG22; 10.08.1983; Góra Cergowa koło Dukli. Nadrzeczne zarośla olchowo-wierzbowe u podnóża góry. Z próchna starej wierzby; Leg. JR & JB; 49.5299N 21.7172E; **ASL**: 702 m; **E**: 22; **M**: 28.

NHC-02511). **ID**: JB-0205; [J]; gm. Dukla, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV58; **AT**: FG22; 12.08.1983; Góra Cergowa koło Dukli. Las liściasty o charakterze grądu; Leg. JR & JB; 49.533N 21.7186E; **ASL**: 549 m; **E**: 13a.

NHC-02512). **ID**: JB-0204; [J]; gm. Jaśliska, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV57; **AT**: FG33; 13.08.1983; Okolice Jaślisk. Góra Grabka. Las mieszany. Ze ściółki i kawałków kory; Leg. JR; 49.4416N 21.8216E; **ASL**: 484 m; **E**: 20b.

NHC-02513). **ID**: JB-0211; [J]; gm. Jaśliska, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV57; **AT**: FG33; 13.08.1983; Okolice Jaślisk. Góra Grabki. Bór jodłowy z leszczyną. Ze ściółki; Leg. JR, JB; 49.4454N 21.7636E; **ASL**: 474 m; **E**: 18.

NHC-02514). **ID**: JB-0712; [J]; gm. Dukla, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV58; **AT**: FG22; 13.08.1983; Lipowica koło Targowiska. Las bukowy; Leg. JR, JB; 49.5384N 21.7027E; **ASL**: 401 m; **E**: 14c.

NHC-025515). **ID**: JB-0729; [J]; gm. Jaśliska, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV57; **AT**: FG33; 13.08.1983; Okolice Jaślisk. Żwirowisko nad Bielczą. Murawa kserotermiczna; Leg. JR; 49.442N 21.8056E; **ASL**: 441 m; **E**: 34.

NHC-02516). **ID**: JB-0850; [J]; gm. Dydnia, pow. brzozowski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA70; **AT**: FG05; 16.08.1983; Jabłonka pod Brzozowem. Park podworski. Ze ściółki spod starych dębów i leszczyny; Leg. JR & JB; 49.6922N 22.0963E; **ASL**: 356 m; **E**: 23.

NHC-02517). **ID**: JB-0720; [J]; gm. Dukla, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV47; **AT**: FG32; 03.09.1983; Barwinek koło Dukli. Las bukowy z domieszką jawora. Ze ściółki; Leg. JR; 49.4351N 21.6692E; **ASL**: 515 m; **E**: 14c.

Woj. śląskie

NHC-02518). **ID**: JB-0730; [J]; gm. Poraj, pow. myszkowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB71; **AT**: DE94; 22.06.1983; Leśniczówka Krzywy Kołek koło Płocka. Zmiotki ze stajni; Leg. DS; 50.6613N 19.1991E; **ASL**: 280 m; **E**: 34.

NHC-02519). **ID**: JB-0090; [J]; gm. Mykanów, pow. częstochowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB64; **AT**: DE73; 14.08.1983; Czarny Las. Zarośla między podmokłą łąką i borem sosnowym. Przesiewka ściółki; Leg. ZO; 50.9029N 19.0896E; **ASL**: 220 m; **E**: 22.

NHC-02520). **ID**: JB-0092; [J]; gm. Mykanów, pow. Częstochowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB64; **AT**: DE73; 14.08.1983; Czarny Las. Stary bór świerkowy z domieszką sosny; Leg. ZO; 50.9075N 19.0968E; **ASL**: 226 m; **E**: 17b.

Woj. wielkopolskie

NHC-02521). **ID**: ZO-023; [J]; gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD87; 20.03.1983; Borek koło Kalisza. Wyrobisko żwiru wśród pól uprawnych. Z mchów; Leg. ZO; 51.6853N 18.1385E; **ASL**: 114 m; **E**: 1.

NHC-02522). **ID**: JB-0006; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 10.04.1983; Łopuchówko (29 km N-E od Poznania). Opuszczone mrowisko *Formica* sp. Pobrano z warstwy powierzchniowej do głębokości 5 cm; Leg. JB; 52.5907N 17.0895E; **ASL**: 93 m; **E**: 16; **M**: 24.

NHC-02523). **ID**: JB-0007; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU61; **AT**: CC92; 17.04.1983; Rez. „Nowy Las II – Bielawy" koło Czerniejewa. Naturalny las grądowy. Mech ze zbutwiałych pniaków; Leg. JB; 52.4575N 17.4636E; **ASL**: 123 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-02524). **ID**: JB-0008; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU71; **AT**: CC92; 17.04.1983; Duże, opuszczone mrowisko na skraju lasu – przy drodze Pawłowo – Łubowo, koło Czerniejewa. Z wierzchniej warstwy; Leg. JB; 52.4901N 17.5084E; **ASL**: 116 m; **E**: 16; **M**: 24.

NHC-02525). **ID**: JB-0163; [J]; gm. Włoszakowice, pow. leszczyński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT95; **AT**: BD54; 27.04.1983; Włoszakowice. Park. Naturalny fragment osuszonego olsu. Ściółka i gleba bez siania; Leg. JR & JB; 51.9155N 16.374E; **ASL**: 135 m; **E**: 23.

NHC-02526). **ID**: JB-0168; [J]; gm. Wolsztyn, pow. wolsztyński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT77; **AT**: BD33; 28.04.1983; Wolsztyn. Park. Detritus ze starego pniaka; Leg. JR & JB; 52.1197N 16.113E; **ASL**: 70 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-02527). **ID**: JB-0141; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 15.05.1983; Poznań. Cytadela. Wypróchniały kasztanowiec; Leg. JR; 52.4214N 16.9403E; **ASL**: 83 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-02528). **ID**: JB-0723; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 30.05.1983; Rez. „Jakubowo" koło Pniew. Las grądowy. Mchy z kłody buka; Leg. JB; 52.482N 16.2905E; **ASL**: 112 m; **E**: 13a; **M**: 28/38.

NHC-02529). **ID**: JB-0029; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 01.07.1983; Zielonka w Puszczy Noteckiej pod Poznaniem. Suchy bór sosnowy. Fragment starego drzewostanu z trawiastym runem. Ze ściółki; Leg. JB; 52.5523N 17.114E; **ASL**: 107 m; **E**: 16.

NHC-02530). **ID**: JB-0030; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 01.07.1983; Zielonka w Puszczy Noteckiej pod Poznaniem. Młody las dębowy. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 52.552N 17.1157E; **ASL**: 106 m; **E**: 15.

NHC-02531). **ID**: JB-0031; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 01.07.1983; Zielonka w Puszczy Noteckiej pod Poznaniem. Spod starych dębów przy leśnej drodze. W runie trawy. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 52.5515N 17.1133E; **ASL**: 108 m; **E**: 13b.

NHC-02532). **ID**: JB-0848; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 01.07.1983; Zielonka w Puszczy Noteckiej pod Poznaniem. Wzgórze ze starymi sosnami. Z mchu pod krzewami leszczyny; Leg. JR & JB; 52.5628N 17.1047E; **ASL**: 118 m; **E**: 16.

NHC-02533). **ID**: JB-0091; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE04; 13.08.1983; Ludwików koło Antonina. Młodnik sosnowy. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 51.5199N 17.8157E; **ASL**: 150 m; **E**: 16.

NHC-02534). **ID**: JB-0093; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT90; **AT**: CE04; 13.08.1983; Ludwików koło Antonina. Podmokły las liściasty. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.5061N 17.8086E; **ASL**: 147 m; **E**: 12.

NHC-02535). **ID**: JB-0096; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE04; 13.08.1983; Ludwików koło Antonina. Młody las dębowo-sosnowy. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 51.5145N 17.8073E; **ASL**: 144 m; **E**: 20b.

NHC-02536). **ID**: JB-0097; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE04; 13.08.1983; Dębnica koło Ostrowa Wlkp. Podmokły las liściasty. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.5392N 17.7765E; **ASL**: 140 m; **E**: 11.

NHC-02537). **ID**: JB-0098; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE04; 13.08.1983; Ludwików koło Antonina. Poręba jednoroczna w borze sosnowym. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.5161N 17.8073E; **ASL**: 148 m; **E**: 16.

NHC-02538). **ID**: JB-0089; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE04; 14.08.1983; Ludwików koło Antonina. Wysiano ze spróchniałych pni sosen; Leg. ZO; 51.519N 17.8192E; **ASL**: 150 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-02539). **ID**: JB-0094; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE04; 14.08.1983; Ludwików koło Antonina. Bór sosnowy. Wysiano z kory spróchniałych sosen; Leg. ZO; 51.509N 17.8066E; **ASL**: 142 m; **E**: 16; **M**: 36.

NHC-02540). **ID**: JB-0095; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE05; 14.08.1983; Antonin. Stary bór sosnowy. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 51.528N 17.8578E; **ASL**: 143 m; **E**: 16.

NHC-02541). **ID**: ZO-025; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BD09; 30.08.1983; Poznań. Zarośla nadrzeczne nad Wartą. Próchno z wnętrza leżącego pnia topoli; Leg. ZO; 52.4253N 16.951E; **ASL**: 64 m; **E**: 12; **M**: 29.

NHC-02542). **ID**: ZO-026; [J]; gm. Opatówek, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD87; 04.09.1983; Chełmce koło Kalisza. Bór sosnowy z domieszką brzozy, osiki i jałowca. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.7041N 18.1784E; **ASL**: 149 m; **E**: 16.

NHC-02543). **ID**: ZO-027; [J]; gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD87; 04.09.1983; Wolica koło Kalisza. Z próchna z wierzby; Leg. ZO; 51.7089N 18.1437E; **ASL**: 135 m; **E**: 28; **M**: 28.

NHC-02544). **ID**: ZO-028; [J]; gm. Kalisz, pow. Kalisz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD86; 04.09.1983; Kalisz – Lis. Bór sosnowy. Z detritusu z wnętrza dziupli w brzozie (na wysokości ok. 1,5 m nad ziemią); Leg. ZO; 51.7126N 18.1197E; **ASL**: 110 m; **E**: 16; **M**: 29.

NHC-02545). **ID**: ZO-029; [J]; gm. Opatówek, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD87; 04.09.1983; Chełmce koło Kalisza. Zbocze kserotermiczne porośnięte krzewiastą robinią. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.6997N 18.1729E; **ASL**: 166 m; **E**: 1.

NHC-02546). **ID**: ZO-031; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 04.09.1983; Poznań. Okolice Mostu Lecha. Murawa kserotermiczna. Z darni i mchu; Leg. ZO; 52.4343N 16.9626E; **ASL**: 54 m; **E**: 1.

NHC-02547). **ID**: ZO-040; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 04.09.1983; Poznań. Ogrody. Trawnik. Z darni i mchu; Leg. ZO; 52.4189N 16.8754E; **ASL**: 89 m; **E**: 5.

NHC-02548). **ID**: ZO-032; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 05.09.1983; Poznań. Ogród Botaniczny. Z kępy torfowca przy stawku; Leg. ZO; 52.421N 16.8861E; **ASL**: 75 m; **E**: 23.

NHC-02549). **ID**: ZO-030; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 12.09.1983; Poznań. Rataje. Podmokła łąka w pobliżu Warty. Z darni; Leg. ZO; 52.388N 16.9391E; **ASL**: 59 m; **E**: 5.

NHC-02550). **ID**: JB-0126; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 28.09.1983; Rez. „Promno". Wąski pas turzyc nad jeziorem. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4499N 17.2751E; **ASL**: 101 m; **E**: 8.

NHC-02551). **ID**: JB-0132; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 28.09.1983; Rez. „Promno". Las mieszany (sosnowo-dębowy). Sucho. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 52.4491N 17.2755E; **ASL**: 101 m; **E**: 20b.

NHC-02552). **ID**: JB-0128; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 30.09.1983; Rez. „Promno". Turzycowisko porosłe obumierającym lasem olchowo-brzozowym. Kora ze spróchniałej, martwej olchy czarnej; Leg. JB; 52.4502N 17.2755E; **ASL**: 100 m; **E**: 8; **M**: 36.

NHC-02553). **ID**: JB-0129; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 01.10.1983; Rez. „Promno". Turzyce na brzegu jeziora. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4499N 17.2777E; **ASL**: 94 m; **E**: 8.

NHC-02554). **ID**: ZO-041; [J]; gm. Odolanów, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT81; **AT**: CD93; 01.10.1983; Odolanów – Górka. Podmokłe pastwisko. Z darni i gleby; Leg. ZO; 51.5685N 17.676E; **ASL**: 113 m; **E**: 5.

NHC-02555). **ID**: ZO-054; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 01.11.1983; Poznań. Junikowo. Torfowisko niskie. Z mchów; Leg. ZO; 52.3956N 16.8299E; **ASL**: 53 m; **E**: 7a.

NHC-02556). **ID**: ZO-055; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 01.11.1983; Poznań. Junikowo. Zarośla olchowe przy torfowisku niskim. Ze ściółki; Leg. ZO; 52.3951N 16.8281E; **ASL**: 55 m; **E**: 11.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-02557). **ID**: JB-0049; [J]; gm. Drawsko Pomorskie, pow. drawski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WV52; **AT**: BB82; 18.07.1983; Buczyna pomorska (*Melico-Fagetum)* nad Drawą na S od jez. Lubie. Runa brak. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 53.4633N 15.869E; **ASL**: 125 m; **E**: 14a.

NHC-02558). **ID**: JB-0061; [J]; gm. Złocieniec, pow. drawski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WV64; **AT**: BB63; 18.07.1983; Chlebowo nad jez. Siecino. Stary bór sosnowy z domieszką brzozy i pojedynczymi świerkami, o runie trawiastym. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 53.6326N 16.0301E; **ASL**: 167 m; **E**: 16.

NHC-02559). **ID**: JB-0062; [J]; gm. Złocieniec, pow. drawski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WV64; **AT**: BB63; 18.07.1983; Chlebowo nad jez. Siecino. Stary bór sosnowy z domieszką brzozy i pojedynczymi świerkami, o runie trawiastym. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 53.6327N 16.0294E; **ASL**: 166 m; **E**: 16.

NHC-02560). **ID**: JB-0063; [J]; gm. Złocieniec, pow. drawski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WV64; **AT**: BB63; 18.07.1983; Chlebowo nad jez. Siecino. Stary bór sosnowy z domieszką brzozy i pojedynczymi świerkami, o runie trawiastym. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 53.6407N 16.0363E; **ASL**: 164 m; **E**: 16.

NHC-02561). **ID**: JB-0064; [J]; gm. Połczyn-Zdrój, pow. świdwiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WV64; **AT**: BB63; 18.07.1983; Słowianki nad jez. Siecino. Młody las bukowy pozbawiony runa. Sucho; Leg. JB; 53.6523N 16.0274E; **ASL**: 144 m; **E**: 14a.

NHC-02562). **ID**: JB-0065; [J]; gm. Połczyn-Zdrój, pow. świdwiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WV64; **AT**: BB63; 18.07.1983; Słowianki nad jez. Siecino. Młody las bukowy pozbawiony runa. Sucho; Leg. JB; 53.6523N 16.0271E; **ASL**: 145 m; **E**: 14a.

NHC-02563). **ID**: JB-0066; [J]; gm. Drawsko Pomorskie, pow. drawski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WV52; **AT**: BB82; 18.07.1983; Las dębowy z niewielką domieszką buka nad Drawą na S od jez. Lubie. Ze ściółki; Leg. JB; 53.459N 15.866E; **ASL**: 116 m; **E**: 15.

NHC-02564). **ID**: JB-0067; [J]; gm. Drawsko Pomorskie, pow. drawski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WV52; **AT**: BB82; 18.07.1983; Las dębowy z niewielką domieszką buka nad Drawą na S od jez. Lubie. Ze ściółki; Leg. JB; 53.4589N 15.8675E; **ASL**: 113 m; **E**: 15.

1984

Woj. dolnośląskie

NHC-02565). **ID**: JB-0440; [J]; gm. Borów, pow. wrocławski, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: XS33; **AT**: BE78; 29.10.1984; Jordanów Śląski. Las mieszany. Ze ściółki; Leg. AP; 50.8618N 16.9066E; **ASL**: 185 m; **E**: 20b.

NHC-02566). **ID**: JB-0441; [J]; gm. Bardo, pow. ząbkowicki, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: XR29; **AT**: BF17; 29.10.1984; Bardo. Las dębowy na zboczu. Ze ściółki; Leg. AP; 50.5038N 16.7428E; **ASL**: 297 m; **E**: 15.

NHC-02567). **ID**: JB-0443; [J]; gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR27; **AT**: BF37; 29.10.1984; Okolice Trzebieszowic. Las mieszany; Leg. AP; 50.3342N 16.7722E; **ASL**: 542 m; **E**: 20b.

Woj. łódzkie

NHC-02568). **ID**: ZO-074; [J]; gm. Brzeziny, pow. brzeziński, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DC14; **AT**: DD78; 22.07.1984; Brzeziny. Bór sosnowy. Próchno z pnia sosny; Leg. ZO; 51.8161N 19.7593E; **ASL**: 221 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-02569). **ID**: ZO-075; [J]; gm. Brzeziny, pow. brzeziński, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DC14; **AT**: DD78; 22.07.1984; Brzeziny. Bór sosnowy. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.816N 19.761E; **ASL**: 222 m; **E**: 16.

NHC-02570). **ID**: ZO-089; [J]; gm. Wierzchlas, pow. wieluński, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: CB46; **AT**: DE41; 25.09.1984; Dalachów pod Wieluniem. Stary las mieszany (sosna, świerk, brzoza, dąb). Ze ściółki i gleby; Leg. ZO; 51.1513N 18.7402E; **ASL**: 165 m; **E**: 20b.

Woj. małopolskie

NHC-02571). **ID**: JB-0851; [J]; gm. Kraków, pow. Kraków, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA14; **AT**: DF69; 10.02.1984; Kraków. Park na Woli Justowskiej. Zagrzybiony pniak klonu; Leg. JR; 50.0637N 19.8725E; **ASL**: 218 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-02572). **ID**: JB-0404; [J]; gm. Kalwaria Zebrzydowska, pow. wadowicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: DA02; **AT**: DF87; 27.10.1984; Kalwaria Zebrzydowska. Góra Żar. Młody las bukowy z niewielką domieszką świerka. Ze ściółki; Leg. JR; 49.8577N 19.6591E; **ASL**: 453 m; **E**: 14c.

NHC-02573). **ID**: JB-0328; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF48; 02.11.1984; Ojcowski P.N. Wąwóz Jamki. Buczyna karpacka. Ze ściółki; Leg. BR; 50.2044N 19.8228E; **ASL**: 357 m; **E**: 14c.

NHC-02574). **ID**: JB-0329; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF58; 02.11.1984; Ojcowski P.N. Dolina Sąspowska poniżej Jaskini Łokietka. Buczyna karpacka. Przesiewka ściółki; Leg. BR; 50.2021N 19.8194E; **ASL**: 450 m; **E**: 14c.

NHC-02575). **ID**: JB-0330; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF58; 02.11.1984; Ojcowski P.N. Zbocze kserotermiczne nad Jaskinią Ciemną. Zarośla leszczynowe. Ze ściółki; Leg. BR; 50.1982N 19.8299E; **ASL**: 343 m; **E**: 22b.

NHC-02576). **ID**: ZO-108; [J]; gm. Kraków, pow. Kraków, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA24; **AT**: DF69; 31.12.1984; Kraków. Zarośla topolowe pod Kopcem Kościuszki. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.055N 19.8951E; **ASL**: 292 m; **E**: 23/22.

Woj. podkarpackie

NHC-02577). **ID**: JB-1674; [J]; gm. Krasiczyn, pow. przemyski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: FA11; **AT**: FF99; 09.09.1984; Krasiczyn koło Przemyśla. Park. Ze ściółki; Leg. AK. 49.776N 22.6507E; **ASL**: 219 m; **E**: 23.

Woj. śląskie

NHC-02578). **ID**: ZO-073; [J]; gm. Psary, pow. będziński, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA68; **AT**: DF33; 11.02.1984; Psary. Lasek śródpolny (głównie robinia). Ze ściółki; Leg. ZO; 50.3805N 19.1173E; **ASL**: 304 m; **E**: 13b.

NHC-02579). **ID**: JB-0414; [J]; gm. Katowice, pow. Katowice, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA56; **AT**: DF42; 12.12.1984; Katowice – Ligota. Zalesione zbocze nad strumieniem. Las

mieszany. Ziemia przemieszana z próchnem ze zmurszałego pniaka; Leg. JR; 50.2286N 18.9732E; **ASL**: 272 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-02580). **ID**: JB-0405; [J]; gm. Świerklaniec, pow. tarnogórski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA58; **AT**: DF22; 14.12.1984; Świerklaniec koło Tarnowskich Gór. Park. Butwina i kawałki drewna z pniaka; Leg. JR; 50.4307N 18.9514E; **ASL**: 284 m; **E**: 23; **M**: 28.

Woj. świętokrzyskie

NHC-02581). **ID**: JB-0410; [J]; gm. Końskie, pow. konecki, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DB56; **AT**: EE42; 24.09.1984; Okolice wsi Niebo. Stare sosny na piaskowcowych skałkach. Ze ściółki; Leg. JR; 51.1465N 20.4059E; **ASL**: 271 m; **E**: 16.

NHC-02582). **ID**: JB-0398; [J]; gm. Chęciny, pow. kielecki, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DB53; **AT**: EE72; 25.09.1984; Góry Świętokrzyskie. Góra Milechowska pod Kielcami. Rez. „Milechowy". Młody las mieszany (dąb, sosna, grab), gęsto podszyty leszczyną. Ze ściółki; Leg. JR; 50.8327N 20.3207E; **ASL**: 322 m; **E**: 20b.

NHC-02583). **ID**: JB-0418; [J]; gm. Bodzentyn, pow. kielecki, **KFP**: Góry Świętokrzyskie; **UTM**: DB93; **AT**: EE76; 25.09.1984; Łysica. Świętokrzyski P.N. Zniszczony las bukowo-jodłowy, gęsto podszyty. Przesiewka ściółki spod paproci; Leg. JR; 50.8918N 20.8949E; **ASL**: 599 m; **E**: 20a.

Woj. wielkopolskie

NHC-02584). **ID**: ZO-060; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BD08; 01.02.1984; Poznań. Podmokła łąka nad jez. Rusałka. Z kwiatostanów trzciny; Leg. ZO; 52.4274N 16.8713E; **ASL**: 75 m; **E**: 5.

NHC-02585). **ID**: ZO-061; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BD08; 08.02.1984; Poznań. Okolice jez. Rusałka. Z detritusu z dziupli spróchniałej lipy; Leg. ZO; 52.4277N 16.8814E; **ASL**: 74 m; **E**: 13b; **M**: 29.

NHC-02586). **ID**: ZO-062; [J]; gm. Kalisz, pow. Kalisz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD86; 11.02.1984; Kalisz – Piwonice. Brzozowe zarośla śródpolne. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.7173N 18.1127E; **ASL**: 107 m; **E**: 22c.

NHC-02587). **ID**: ZO-063; [J]; gm. Kalisz, pow. Kalisz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD86; 11.02.1984; Kalisz – Piwonice. Podmokłe zarośla śródpolne (olcha) nad strumykiem. Przesiewka ściółki; Leg. ZO; 51.7183N 18.1063E; **ASL**: 107 m; **E**: 22c.

NHC-02588). **ID**: ZO-064; [J]; gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC93; **AT**: CD86; 11.02.1984; Żydów koło Kalisza. Park dworski. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.6988N 18.1026E; **ASL**: 115 m; **E**: 23.

NHC-02589). **ID**: ZO-065; [J]; gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD86; 11.02.1984; Żydów koło Kalisza. Wielogatunkowe zadrzewienia śródpolne (świerk, sosna, modrzew, brzoza, dąb). Ze ściółki; Leg. ZO; 51.6962N 18.1108E; **ASL**: 108 m; **E**: 20b.

NHC-02590). **ID**: ZO-066; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 15.02.1984; Poznań. Ols nad jez. Rusałka. Z darni; Leg. ZO; 52.4294N 16.8682E; **ASL**: 74 m; **E**: 11.

NHC-02591). **ID**: ZO-067; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 10.03.1984; Poznań. ZOO-Malta. Las mieszany (jesionowo-sosnowy). Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 52.3994N 16.991E; **ASL**: 73 m; **E**: 20b.

NHC-02592). **ID**: ZO-068; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 20.03.1984; Poznań. Stare ZOO. Ptaszarnia. Z wilgotnych mchów umieszczonych na gałęziach i pniach (wystrój ptaszarni); Leg. ZO; 52.4078N 16.9054E; **ASL**: 88 m; **E**: 34.

NHC-02593). **ID**: JB-0350; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 31.03.1984; Poznań. Garbary. Nasyp kolejowy koło Cytadeli; Leg. JR; 52.4165N 16.9372E; **ASL**: 62 m; **E**: 1.

NHC-02594). **ID**: JB-0776; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 31.03.1984; Poznań. Cytadela. Murawa kserotermiczna na piaszczystej skarpie; Leg. JD; 52.4227N 16.9418E; **ASL**: 85 m; **E**: 1.

NHC-02595). **ID**: JB-0777; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 31.03.1984; Poznań. Kępa kasztanowców nad Wartą koło Cytadeli. Ze ściółki; Leg. JD; 52.4181N 16.9423E; **ASL**: 60 m; **E**: 23.

NHC-02596). **ID**: JB-0778; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 31.03.1984; Poznań. Garbary. Nadbrzeże Warty koło Cytadeli; Leg. JD; 52.4172N 16.9408E; **ASL**: 61 m; **E**: 23.

NHC-02597). **ID**: JB-0784; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 31.03.1984; Poznań. Cytadela. Park. Ze ściółki; Leg. JD; 52.4204N 16.9361E; **ASL**: 85 m; **E**: 23.

NHC-02598). **ID**: ZO-069; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 05.05.1984; Poznań. Naramowice. Rez. „Żurawiniec". Skraj torfowiska przejściowego. Z mchów, turzyc i traw; Leg. ZO; 52.4536N 16.9382E; **ASL**: 88 m; **E**: 7b.

NHC-02599). **ID**: ZO-070; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 05.05.1984; Poznań. Naramowice. Rez. „Żurawiniec". Torfowisko przejściowe (część centralna). Z mchów i darni; Leg. ZO; 52.4536N 16.9382E; **ASL**: 88 m; **E**: 7b.

NHC-02600). **ID**: ZO-071; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 05.05.1984; Poznań. Naramowice. Rez. „Żurawiniec". Podmokłe zarośla olchowe przy torfowisku przejściowym. Ze ściółki i gleby; Leg. ZO; 52.4537N 16.9381E; **ASL**: 90 m; **E**: 11.

NHC-02601). **ID**: ZO-072; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 05.05.1984; Poznań. Naramowice. Rez. „Żurawiniec".

Wielogatunkowy las liściasty na skraju torfowiska przejściowego. Ze ściółki; Leg. ZO; 52.4529N 16.9377E; **ASL**: 93 m; **E**: 13b.

NHC-02602). **ID**: ZO-081; [J]; gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC91; **AT**: CD96; 12.07.1984; Rez. „Niwa" koło Chynowy. Las grądowy (*Querco-Carpinetum*) nad strumykiem. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.5709N 18.0362E; **ASL**: 143 m; **E**: 13a.

NHC-02603). **ID**: ZO-082; [J]; gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC91; **AT**: CD96; 12.07.1984; Rez. „Niwa" koło Chynowy. Las grądowy (*Querco-Carpinetum*). Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 51.571N 18.0357E; **ASL**: 142 m; **E**: 13a.

NHC-02604). **ID**: ZO-083; [J]; gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC91; **AT**: CD96; 12.07.1984; Rez. „Niwa" koło Chynowy. Las dębowo-sosnowy (*Querco-Pinetum*). Ze ściółki; Leg. ZO; 51.5712N 18.0367E; **ASL**: 145 m; **E**: 20b.

NHC-02605). **ID**: ZO-084; [J]; gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC91; **AT**: CD96; 12.07.1984; Okolice Chynowy. Bór sosnowy z domieszką świerka. Z traw i ściółki; Leg. ZO; 51.5678N 18.0407E; **ASL**: 138 m; **E**: 16.

NHC-02606). **ID**: ZO-085; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CD94; 26.08.1984; Dębnica. Bór sosnowy nad brzegiem stawu rybnego. Z trawy, ściółki i gleby; Leg. ZO; 51.5498N 17.8139E; **ASL**: 129 m; **E**: 16.

NHC-02607). **ID**: ZO-086; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 28.08.1984; Poznań. Okolice Moraska. Teren nieistniejącej wsi Glinno. Ols nad strumykiem. Ze ściółki, mchu i gleby; Leg. ZO; 52.4901N 16.9095E; **ASL**: 112 m; **E**: 11.

NHC-02608). **ID**: ZO-087; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 28.08.1984; Poznań. Morasko. Rez. „Meteoryt Morasko". Las grądowy przy największym jeziorku meteorytowym. Ze ściółki; Leg. ZO; 52.4902N 16.8965E; **ASL**: 132 m; **E**: 13a.

NHC-02609). **ID**: ZO-088; [J]; gm. Doruchów, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BB99; **AT**: CE16; 25.09.1984; Doruchów. Skraj młodnika sosnowego. Z trawy, mchu i gleby; Leg. ZO; 51.411N 18.1038E; **ASL**: 154 m; **E**: 16.

NHC-02610). **ID**: ZO-090; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE04; 30.09.1984; Ludwików koło Antonina. Bór sosnowy. Z gałązek, kory i detritusu na uschniętych, stojących młodych sosnach (wys. 6-12 m nad ziemią); Leg. ZO; 51.511N 17.8091E; **ASL**: 144 m; **E**: 16.

NHC-02611). **ID**: JB-0442; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT75; **AT**: CD52; 09.10.1984; Zakrzew koło Jarocina. Las mieszany; Leg. AP; 51.9261N 17.5205E; **ASL**: 143 m; **E**: 20b.

NHC-02612). **ID**: ZO-098; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 09.10.1984; Poznań. Kiekrz. Torfowisko niskie przy S brzegu jeziora. Z trawy i mchów; Leg. ZO; 52.4407N 16.8029E; **ASL**: 76 m; **E**: 7a.

NHC-02613). **ID**: ZO-093; [J]; gm. Kobyla Góra, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XS99; **AT**: CE25; 13.10.1984; Wzgórza Ostrze-szowskie. Wieś Marcinki koło Kobylej Góry. Bór sosnowy z domieszką świerka. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 51.3567N 17.8564E; **ASL**: 253 m; **E**: 16.

NHC-02614). **ID**: ZO-094; [J]; gm. Kobyla Góra, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XS99; **AT**: CE14; 13.10.1984; Wzgórza Ostrze-szowskie. Kobyla Góra – szczyt. Wylesione zbocze południowe z kserotermiczną roślinnością. Z mchu i trawy; Leg. ZO; 51.3806N 17.8386E; **ASL**: 205 m; **E**: 1.

NHC-02615). **ID**: ZO-095; [J]; gm. Kobyla Góra, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XS99; **AT**: CE14; 13.10.1984; Wzgórza Ostrze-szowskie. Kobyla Góra. Grupa sosen na szczycie. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.3807N 17.8389E; **ASL**: 206 m; **E**: 16.

NHC-02616). **ID**: ZO-096; [J]; gm. Kobyla Góra, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XS99; **AT**: CE25; 13.10.1984; Wzgórza Ostrze-szowskie. Wieś Marcinki koło Kobylej Góry. Las grądowy. Wysiano ze ściółki i gleby; Leg. ZO; 51.3582N 17.8604E; **ASL**: 251 m; **E**: 13a.

NHC-02617). **ID**: ZO-097; [J]; gm. Ostrzeszów, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YS09; **AT**: CE15; 13.10.1984; Wzgórza Ostrze-szowskie. Góra Bałczyna. Zarośla żarnowca. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.3969N 17.9263E; **ASL**: 262 m; **E**: 1.

NHC-02618). **ID**: ZO-099; [J]; gm. Sośnie, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT80; **AT**: CE03; 21.10.1984; Granowiec. Bór sosnowy z domieszką świerka. Wysiano ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 51.5004N 17.6627E; **ASL**: 126 m; **E**: 16.

NHC-02619). **ID**: ZO-100; [J]; gm. Odolanów, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT81; **AT**: CD93; 21.10.1984; Odolanów. Sad owocowy. Z gleby, trawy i liści; Leg. ZO; 51.574N 17.6775E; **ASL**: 115 m; **E**: 33.

NHC-02620). **ID**: ZO-101; [J]; gm. Ostrzeszów, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YS09; **AT**: CE15; 02.11.1984; Wzgórza Ostrzeszowskie. Ols. Wysiano ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 51.403N 17.8965E; **ASL**: 214 m; **E**: 11.

NHC-02621). **ID**: ZO-102; [J]; gm. Doruchów, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YT00; **AT**: CE16; 02.11.1984; Wzgórza Ostrzeszowskie. Rez. „Jodły Ostrze-szowskie". Las dębowo-sosnowy (*Pino-Quercetum*) z udziałem świerka, jodły i buka. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 51.4279N 17.9926E; **ASL**: 192 m; **E**: 20b.

NHC-02622). **ID**: ZO-103; [J]; gm. Doruchów, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YT00; **AT**: CE16; 02.11.1984; Wzgórza Ostrzeszowskie. Rez. „Jodły Ostrze-szowskie". Bór sosnowy (*Leucobryo-Pinetum*) z dużym udziałem świerka i jodły. Wysiano ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 51.4275N 17.9944E; **ASL**: 190 m; **E**: 16.

NHC-02623). **ID**: ZO-104; [J]; gm. Doruchów, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YT00; **AT**: CE16; 02.11.1984; Wzgórza Ostrzeszowskie. Rez. „Jodły Ostrzeszowskie". Ols typowy. Ściółka, mchy, gałązki. Bardzo wilgotno; Leg. ZO; 51.4275N 17.9938E; **ASL**: 191 m; **E**: 11.

NHC-02624). **ID**: ZO-105; [J]; gm. Doruchów, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YT00; **AT**: CE16; 02.11.1984; Wzgórza Ostrzeszowskie. Rez. „Pieczyska". Torfowisko wysokie zarastające sosną i brzozą na dnie zagłębienia otoczonego wydmami. Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 51.431N 17.9969E; **ASL**: 191 m; **E**: 7c.

NHC-02625). **ID**: ZO-106; [J]; gm. Doruchów, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YT00; **AT**: CE16; 02.11.1984; Wzgórza Ostrzeszowskie. Rez. „Pieczyska". Torfowisko wysokie zarastające sosną i brzozą na dnie zagłębienia otoczonego wydmami. Ze ściółki i mchów na skraju torfowiska; Leg. ZO; 51.431N 17.9968E; **ASL**: 191 m; **E**: 7c.

NHC-02626). **ID**: ZO-107; [J]; gm. Opatówek, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD87; 18.11.1984; Chełmce koło Kalisza. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza, czeremcha). Ze ściółki; Leg. ZO; 51.7043N 18.1784E; **ASL**: 148 m; **E**: 20b.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-02627). **ID**: JB-0789; [J]; gm. Cedynia, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU46; **AT**: AC30; 24.07.1984; Rez. „Bielinek" nad Odrą. Las dębowy. Ściółka przemieszana z próchnem; Leg. WN; 52.9258N 14.1776E; **ASL**: 78 m; **E**: 15; **M**: 28.

NHC-02628). **ID**: JB-0793; [J]; gm. Cedynia, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU46; **AT**: AC30; 24.07.1984; Rez. „Bielinek" nad Odrą. Partia stepowa; Leg. WN; 52.9257N 14.1761E; **ASL**: 78 m; **E**: 1.

NHC-02629). **ID**: JB-0795; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU58; **AT**: AC12; 24.07.1984; Okolice Widuchowej. Podmokły las dębowy. Ze ściółki; Leg. WN; 53.1369N 14.3948E; **ASL**: 50 m; **E**: 15.

NHC-02630). **ID**: JB-0796; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU58; **AT**: AC12; 24.07.1984; Okolice Widuchowej. Las dębowy; Leg. WN; 53.1379N 14.3939E; **ASL**: 36 m; **E**: 15.

NHC-02631). **ID**: JB-0794; [J]; gm. Warnice, pow. pyrzycki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU99; **AT**: AC05; 25.07.1984; Rez. stepowy „Brodogóry" koło Warnic; Leg. WN; 53.2126N 14.9385E; **ASL**: 34 m; **E**: 1.

NHC-02632). **ID**: JB-0797; [J]; gm. Myślibórz, pow. myśliborski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU86; **AT**: AC35; 25.07.1984; Okolice Myśliborza. Las mieszany – partia dębowa. WN; Leg. WN; 52.9221N 14.8345E; **ASL**: 79 m; **E**: 20.

NHC-02633). **ID**: ZO-076; [J]; gm. Mielno, pow. koszaliński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WA61; **AT**: BA93; 01.08.1984; Chłopy koło Mielna. Podnóże wydmy białej. Z mchu; Leg. ZO; 54.253N 15.9873E; **ASL**: 6 m; **E**: 1.

NHC-02634). **ID**: ZO-077; [J]; gm. Mielno, pow. koszaliński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WA61; **AT**: BA93; 01.08.1984; Chłopy koło Mielna. Wydma biała. Ze starych liści zebranych na piasku; Leg. ZO; 54.2531N 15.9875E; **ASL**: 5 m; **E**: 2a.

NHC-02635). **ID**: ZO-078; [J]; gm. Mielno, pow. koszaliński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WA61; **AT**: BA93; 01.08.1984; Chłopy koło Mielna. Wydma. Z kory z martwego, leżącego dębu; Leg. ZO; 54.253N 15.9872E; **ASL**: 4 m; **E**: 2a; **M**: 36.

NHC-02636). **ID**: ZO-079; [J]; gm. Mielno, pow. koszaliński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WA61; **AT**: BA93; 01.08.1984; Chłopy koło Mielna. Wydma biała od strony morza na poziomie plaży. Z mchu; Leg. ZO; 54.253N 15.987E; **ASL**: 4 m; **E**: 2a.

NHC-02637). **ID**: ZO-080; [J]; gm. Mielno, pow. koszaliński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WA61; **AT**: BA93; 01.08.1984; Chłopy koło Mielna. Lasek dębowo-kasztanowcowy na wydmie. Z darni; Leg. ZO; 54.2529N 15.9893E; **ASL**: 4 m; **E**: 13b.

1985

Woj. dolnośląskie

NHC-02638). **ID**: ZO-117; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 12.04.1985; Karkonosze. Karkonoski P.N. Biały Jar. „Śląska Droga". Zarośla kosówki z pojedynczymi świerkami. Ze ściółki; Leg. ZO; 50,74788N, 15,71379E; **ASL**: 1256 m; **E**: 21.

NHC-02639). **ID**: ZO-118; [J]; gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 13.04.1985; Karkonosze. Karkonoski P.N. Słonecznik pod Smogornią. Zarośla kosodrzewiny. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.7598N 15.683E; **ASL**: 1416 m; **E**: 21.

NHC-02640). **ID**: ZO-116; [J]; gm. Lubawka, pow. kamiennogórski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 14.04.1985; Karkonosze. Karkonoski P.N. Poniżej przełęczy Okraj. Bór świerkowy. Z mchu; Leg. ZO; 50.7332N 15.8336E; **ASL**: 1140 m; **E**: 17b.

NHC-02641). **ID**: ZO-119; [J]; gm. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS62; **AT**: BE71; 14.04.1985; Karkonosze. Karkonoski P.N. Wielka Kopa. Kępa świerków. Z trawy; Leg. ZO; 50.8132N 15.9577E; **ASL**: 874 m; **E**: 17b.

Woj. kujawsko-pomorskie

NHC-02642). **ID**: ZO-127; [J]; gm. Kamień Krajeński, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV73; **AT**: CB73; 02.08.1985; Przymuszewo. Zarośla na podmokłym brzegu jeziora Somińskiego. Z mchu; Leg. ZO; 53.5285N 17.6303E; **ASL**: 111 m; **E**: 10.

NHC-02643). **ID**: ZO-123; [J]; gm. Włocławek, pow. Włocławek, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD62; **AT**: DC82; 10.08.1985; Kruszyn. Piaszczysta wydma porośnięta rzadko sosną i jałowcem. Z mchów i porostów; Leg. ZO; 52.6019N 18.9967E; **ASL**: 82 m; **E**: 2b.

NHC-02644). **ID**: ZO-124; [J]; gm. Włocławek, pow. włocławski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD63; **AT**: DC82; 10.08.1985; Kruszyn. Bór sosnowy na podłożu piaszczystym. Z mchu; Leg. ZO; 52.6092N 18.9905E; **ASL**: 81 m; **E**: 16.

Woj. małopolskie

NHC-02645). **ID**: ZO-129; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 27.09.1985; Tatry Wysokie. Tatrzański P.N. Kozia Przełęcz. Z trawy i mchu; Leg. ZO; 49.2196N 20.0252E; **ASL**: 2113 m; **E**: 3a.

NHC-02646). **ID**: ZO-130; [J]; gm. Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 27.09.1985; Tatry Wysokie. Tatrzański P.N. Kozi Wierch. Zbocze południowe. Z traw i porostów; Leg. ZO; 49.2184N 20.0289E; **ASL**: 2235 m; **E**: 3a.

NHC-02647). **ID**: ZO-132; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 27.09.1985; Tatry Wysokie. Tatrzański P.N. Nad Przełęczą Granacką. Zarośla kosówki. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2261N 20.0323E; **ASL**: 2185 m; **E**: 21.

NHC-02648). **ID**: ZO-131; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG59; 29.09.1985; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Kominiarski Wierch. Z mchu w zagłębieniach i szczelinach skalnych; Leg. ZO; 49.2405N 19.831E; **ASL**: 1708 m; **E**: 3b.

NHC-02649). **ID**: JB-0416; [J]; gm. Kraków, pow. Kraków, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA44; **AT**: EF61; 26.10.1985; Kościelniki. Park. Ze ściółki; Leg. JR; 50.0881N 20.1743E; **ASL**: 206 m; **E**: 23.

Woj. pomorskie

NHC-02650). **ID**: ZO-125; [J]; gm. Brusy, pow. chojnicki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV78; **AT**: CB24; 10.08.1985; Lendy koło Leśna. Torfowisko niskie. Z mchów; Leg. ZO; 53.9841N 17.6559E; **ASL**: 162 m; **E**: 7a.

NHC-02651). **ID**: ZO-126; [J]; gm. Brusy, pow. chojnicki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV78; **AT**: CB24; 11.08.1985; Brzeg jez. Kruszyńskiego. Podmokły ols. Ze ściółki; Leg. ZO; 53.9995N 17.6434E; **ASL**: 161 m; **E**: 11.

NHC-02652). **ID**: ZO-128; [J]; gm. Brusy, pow. chojnicki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV78; **AT**: CB24; 11.08.1985; Las bukowy na morenie czołowej. Ze ściółki; Leg. ZO; 53.9978N 17.6464E; **ASL**: 164 m; **E**: 14a.

Woj. śląskie

NHC-02653). **ID**: ZO-120; [J]; gm. Tworóg, pow. tarnogórski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA39; **AT**: DF10; 15.06.1985; Okolice Wielowsi. Bór sosnowy z dużym udziałem świerka. Zebrano z gałęzi sosen (wys. 1,5-2 m nad ziemią); Leg. ZO; 50.5087N 18.6553E; **ASL**: 261 m; **E**: 16.

NHC-02654). **ID**: ZO-121; [J]; gm. Tworóg, pow. tarnogórski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA39; **AT**: DF10; 15.06.1985; Okolice Wielowsi. Bór sosnowy z dużym udziałem świerka. Wysiano ze ściółki i darni; Leg. ZO; 50.5087N 18.6577E; **ASL**: 256 m; **E**: 16.

NHC-02655). **ID**: ZO-122; [J]; gm. Tworóg, pow. tarnogórski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA39; **AT**: DF10; 15.06.1985; Okolice Wielowsi. Bór sosnowy, runo trawiaste. Wysiano ze ściółki i darni; Leg. ZO; 50.5091N 18.654E; **ASL**: 264 m; **E**: 16.

NHC-02656). **ID**: JB-0415; [J]; gm. Niegowa, pow. myszkowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB91; **AT**: DF06; 03.08.1985; Moczydło. Stary cmentarz. Ściółka spod lip i jesionów; Leg. JR; 50.6473N 19.4548E; **ASL**: 388 m; **E**: 23.

Woj. wielkopolskie

NHC-02657). **ID**: ZO-110; [J]; gm. Gołuchów, pow. pleszewski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YT04; **AT**: CD65; 24.02.1985; Gołuchów. Las grądowy. Z gleby i ściółki; Leg. ZO; 51.8312N 17.9426E; **ASL**: 139 m; **E**: 13a.

NHC-02658). **ID**: ZO-111; [J]; gm. Gołuchów, pow. pleszewski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YT04; **AT**: CD65; 24.02.1985; Gołuchów. Las grądowy. Z gleby i ściółki; Leg. ZO; 51.8314N 17.9464E; **ASL**: 137 m; **E**: 13a.

NHC-02659). **ID**: ZO-113; [J]; gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC91; **AT**: CD96; 17.03.1985; Okolice Chynowy. Skraj boru sosnowo-dębowego (*Pino-Quercetum*). Z trawy; Leg. ZO; 51.5692N 18.0309E; **ASL**: 144 m; **E**: 20b.

NHC-02660). **ID**: ZO-114; [J]; gm. Mikstat, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YT01; **AT**: CE06; 17.03.1985; Okolice Mikstatu. Bór sosnowy. Ze ściółki, mchów i porostów; Leg. ZO; 51.5187N 17.9909E; **ASL**: 217 m; **E**: 16.

NHC-02661). **ID**: ZO-115; [J]; gm. Mikstat, pow. ostrzeszowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YT01; **AT**: CE05; 17.03.1985; Okolice Mikstatu. Stary bór sosnowo-świerkowy. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.519N 17.9889E; **ASL**: 219 m; **E**: 16.

NHC-02662). **ID**: ZO-112; [J]; gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: BC91; **AT**: CD96; 17.03.1985; Rez. „Niwa" koło Chynowy. Las grądowy (*Querco-Carpinetum*). Ze ściółki; Leg. ZO; 51.5709N 18.0362E; **ASL**: 143 m; **E**: 13a.

NHC-02663). **ID**: JB-0407; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 10.05.1985; Bytyń. Park. Ściółka przemieszana z próchnem spod lip; Leg. JR; 52.4882N 16.5069E; **ASL**: 92 m; **E**: 23.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-02664). **ID**: JB-0417; [J]; gm. Chojna, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU66; **AT**: AC32; 02.08.1985; Chojna. Zadrzewienia za cmentarzem. Ze ściółki; Leg. JR; 52.9564N 14.4187E; **ASL**: 29 m; **E**: 23.

1986

Woj. dolnośląskie

NHC-02665). **ID**: ZO-133; [J]; gm. Długołęka, pow. wrocławski, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: XS57; **AT**: CE40; 15.02.1986; Okolice Rakowa koło Wrocławia. Stary las mieszany. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.1775N 17.2673E; **ASL**: 139 m; **E**: 20b.

NHC-02666). **ID**: ZO-134; [J]; gm. Sobótka, pow. wrocławski, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: XS13; **AT**: BE76; 26.04.1986; Góra Ślęża. Stary bór świerkowy pod szczytem. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.8687N 16.7021E; **ASL**: 700 m; **E**: 17b.

NHC-02667). **ID**: JB-0419; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 02.05.1986; Góry Stołowe. Rez. „Szczeliniec Wielki". Mchy i porosty z „Piekiełka" bez siania; Leg. JB; 50.4855N 16.3445E; **ASL**: 827 m; **E**: 3a.

NHC-02668). **ID**: JB-0420; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 02.05.1986; Góry Stołowe. Rez. „Szczeliniec Wielki". Mchy i porosty z Piekiełka bez siania; Leg. JB; 50.4852N 16.3447E; **ASL**: 834 m; **E**: 3a.

NHC-02669). **ID**: JB-0422; [J]; gm. Kudowa-Zdrój, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF13; 02.05.1986; Góry Stołowe. Rez. „Błędne Skały". Mchy naskalne bez przesiewania; Leg. JB; 50.4804N 16.2878E; **ASL**: 851 m; **E**: 3a.

NHC-02670). **ID**: JB-0428; [J]; gm. Kudowa-Zdrój, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF13; 02.05.1986; Góry Stołowe. Ostra Góra. Buczyna z domieszką jawora i jarzębiny. Exp. N-W. Ze ściółki; Leg. JB; 50.4805N 16.2864E; **ASL**: 832 m; **E**: 14b.

NHC-02671). **ID**: JB-0429; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 02.05.1986; Góry Stołowe. Bór świerkowy 2 km W od Pasterki. Runa brak. Ze ściółki; Leg. JB; 50.4981N 16.3211E; **ASL**: 688 m; **E**: 17a.

NHC-02672). **ID**: JB-0431; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF13; 02.05.1986; Góry Stołowe. Ostra Góra. Młody las o charakterze łęgu. Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JB; 50.4824N 16.3078E; **ASL**: 683 m; **E**: 12.

NHC-02673). **ID**: JB-0433; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 02.05.1986; Góry Stołowe. Karłów. Las grądowy o bogatym runie. Ze ściółki; Leg. JB; 50.4736N 16.3321E; **ASL**: 778 m; **E**: 13a.

NHC-02674). **ID**: JB-0436; [J]; gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 02.05.1986; Góry Stołowe. Ptasie Skały. Bór świerkowy o skąpym runie. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7747N 15.663E; **ASL**: 1025 m; **E**: 17a.

NHC-02675). **ID**: JB-0423; [J]; gm. Szczytna, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR98; **AT**: BF14; 03.05.1986; Góry Stołowe. Grupa skałek „Skalna Furta" w pobliżu rez. „Wielkie Torfowisko Batorowskie". Mchy naskalne bez siania. Wilgotno; Leg. JB; 50.4516N 16.3859E; **ASL**: 742 m; **E**: 3a.

NHC-02676). **ID**: JB-0424; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.1986; Góry Stołowe. Pasterka. Trawa z łąki kośnej; Leg. JB; 50.4943N 16.3263E; **ASL**: 686 m; **E**: 5.

NHC-02677). **ID**: JB-0425; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.1986; Góry Stołowe. Bór świerkowy 3 km E od Karłowa. Runo trawiaste; Leg. JB; 50.4807N 16.3486E; **ASL**: 791 m; **E**: 17a.

NHC-02678). **ID**: JB-0426; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.1986; Góry Stołowe. Młody las bukowy leżący 3-4 km E od Karłowa. Runo słabo wykształcone. Ze ściółki; Leg. JB; 50.4805N 16.3491E; **ASL**: 783 m; **E**: 14b.

NHC-02679). **ID**: JB-0427; [J]; gm. Szczytna, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR98; **AT**: BF14; 03.05.1986; Góry Stołowe. Rez. „Wielkie Torfowisko Batorowskie".

Bór bagienny. Wysiano ze *Sphagnum* sp. i *Polytrichum* sp; Leg. JB; 50.4487N 16.3856E; **ASL**: 739 m; **E**: 7.

NHC-02680). **ID**: JB-0430; [J]; gm. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS71; **AT**: BE82; 03.05.1986; Góry Stołowe. Maczuga. Mchy i murawy naskalne ze skałek w otoczeniu boru świerkowego; Leg. JB; 50.7078N 16.1127E; **ASL**: 485 m; **E**: 3a.

NHC-02681). **ID**: JB-0434; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.1986; Góry Stołowe. Pasterka. Mchy i detritus ze szczelin skalnych; Leg. JB; 50.4921N 16.3278E; **ASL**: 694 m; **E**: 3a.

NHC-02682). **ID**: JB-0435; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.1986; Góry Stołowe. Podmokła łąka nad strumieniem Czerwona Woda koło rez. „WielkieTorfowisko Batorowskie". Z traw i detritusu; Leg. JB; 50.4619N 16.3853E; **ASL**: 700 m; **E**: 5.

NHC-02683). **ID**: JB-0439; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.1986; Góry Stołowe. Rez. „Wielkie Torfowisko Batorowskie". Z traw rosnących na obrzeżu torfowiska; Leg. WM; 50.4575N 16.3856E; **ASL**: 710 m; **E**: 3a.

NHC-02684). **ID**: JB-0438; [J]; gm. Kudowa-Zdrój, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR88; **AT**: BF23; 04.06.1986; Kudowa Zdrój. Góra Parkowa. Wielogatunkowy las liściasty gęsto podszyty. Przesiewka ściółki i opadłych liści; Leg. JB; 50.4394N 16.258E; **ASL**: 470 m; **E**: 13b.

Woj. kujawsko-pomorskie

NHC-02685). **ID**: ZO-141; [J]; gm. Więcbork, pow. sępoleński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV61; **AT**: CB92; 13.08.1986; Więcbork. Bór sosnowy z domieszką dębu. Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 53.3355N 17.491E; **ASL**: 128 m; **E**: 16.

NHC-02686). **ID**: ZO-147; [J]; gm. Gąsawa, pow. żniński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU85; **AT**: CC64; 14.08.1986; Biskupin. Gęste zarośla wierzbowe w pobliżu jeziora. Ze ściółki; Leg. ZO; 52.7865N 17.7471E; **ASL**: 88 m; **E**: 22.

NHC-02687). **ID**: ZO-143; [J]; gm. Toruń, pow. Toruń, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD37; **AT**: DC30; 07.09.1986; Toruń. Rez. „Kępa Bazarowa" (wyspa na Wiśle). Łęg wierzbowo-topolowy. Ze ściółki, butwiejącego drewna, gałązek i gleby; Leg. ZO; 53.003N 18.6093E; **ASL**: 45 m; **E**: 12b.

Woj. lubelskie

NHC-02688). **ID**: ROZ-002; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 21.04.1986; Roztocze. Roztoczański P.N. Majdan Kasztelański. Bór bagienny. Ze *Sphagnum* – bez siania; Leg. JB; 50.5157N 23.0218E; **ASL**: 253 m; **E**: 16.

NHC-02689). **ID**: ROZ-003; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 21.04.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Nart" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Las bukowo-jodłowy. Kora z pniaka jodły (2,5 m. wys.); Leg. JB; 50.5154N 23.0225E; **ASL**: 252 m; **E**: 20a; **M**: 36.

NHC-02690). **ID**: ROZ-005; [J]; gm. Tereszpol, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GF00; 21.04.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Kamienna Góra. Bór jodłowy. Mchy, porosty i detritus ze szczelin skalnych „Płaczącego Kamienia"; Leg. JB; 50.5553N 22.9505E; **ASL**: 312 m; **E**: 3a.

NHC-02691). **ID**: ROZ-006; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 21.04.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Bór jodłowy. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 50.5877N 23.0452E; **ASL**: 311 m; **E**: 18.

NHC-02692). **ID**: ROZ-007; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 21.04.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Nart" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Las bukowo-jodłowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5154N 23.0225E; **ASL**: 252 m; **E**: 20a.

NHC-02693). **ID**: ROZ-008; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 21.04.1986; Roztocze. Roztoczański P.N. Majdan Kasztelański. Ze *Sphagnum* – bez siania; Leg. JB; 50.5157N 23.0218E; **ASL**: 253 m; **E**: 16.

NHC-02694). **ID**: ROZ-010; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 21.04.1986; Roztocze Środkowe. P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Bór jodłowy. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 50.5877N 23.0452E; **ASL**: 311 m; **E**: 18.

NHC-02695). **ID**: ROZ-011; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 21.04.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Bór jodłowy. Mech – przesiewka; Leg. JB; 50.5877N 23.0452E; **ASL**: 311 m; **E**: 18.

NHC-02696). **ID**: ROZ-013; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 21.04.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Nart" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Las bukowo-jodłowy. Próchno ze starej jodły; Leg. JB; 50.5154N 23.0225E; **ASL**: 252 m; **E**: 20a; **M**: 28.

NHC-02697). **ID**: ROZ-014; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 21.04.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Nart" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Las bukowo-jodłowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5154N 23.0225E; **ASL**: 252 m; **E**: 20a.

NHC-02698). **ID**: ROZ-016; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 21.04.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Bór jodłowy. Mech – przesiewka; Leg. JB; 50.5877N 23.0452E; **ASL**: 311 m; **E**: 18.

NHC-02699). **ID**: ROZ-017; [J]; gm. Tereszpol, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GF00; 21.04.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Kamienna Góra. Bór jodłowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5553N 22.9505E; **ASL**: 312 m; **E**: 18.

NHC-02700). **ID**: ROZ-018; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 21.04.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Nart" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Kora i próchno ze zmurszałego pniaka jodły; Leg. JB; 50.5852N 23.0143E; **ASL**: 291 m; **E**: 20a; **M**: 28.

NHC-02701). **ID**: ROZ-019; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA78; **AT**: GF25; 21.04.1986; Roztocze. Lubycza Królewska. Podsuszony ols. Ze ściółki; Leg. JB; 50.3467N 23.5087E; **ASL**: 256 m; **E**: 11.

NHC-02702). **ID**: ROZ-020; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 21.04.1986; Roztocze. Stara buczyna 5 km W od Siedlisk. Ze ściółki; Leg. JB; 50.2593N 23.542E; **ASL**: 273 m; **E**: 14c.

NHC-02703). **ID**: ROZ-021; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 21.04.1986; Roztocze. Majdan Kasztelański. Bór bagienny. Ze *Sphagnum* – bez siania; Leg. JB; 50.5152N 23.0233E; **ASL**: 252 m; **E**: 16.

NHC-02704). **ID**: ROZ-022; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 22.04.1986; Roztocze. Siedliska. Bór mieszany na stromym S stoku. Ze ściółki; Leg. JB; 50.2593N 23.5429E; **ASL**: 274 m; **E**: 20c.

NHC-02705). **ID**: ROZ-025; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 02.05.1986; Roztocze. Zwierzyniec. Darń z łąki nad Wieprzem – bez siania; Leg. GG; 50.6111N 22.978E; **ASL**: 221 m; **E**: 5.

NHC-02706). **ID**: ROZ-026; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 02.05.1986; Roztocze. Zwierzyniec. Darń z łąki przemieszana z liśćmi – bez siania; Leg. GG; 50.6111N 22.9779E; **ASL**: 221 m; **E**: 5.

NHC-02707). **ID**: ROZ-032; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 02.05.1986; Roztocze. Zwierzyniec. Kretowisko na łące; Leg. GG; 50.6105N 22.9841E; **ASL**: 221 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-02708). **ID**: ROZ-033; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 02.05.1986; Roztocze. Zwierzyniec. Mech z suchej skarpy na skraju boru sosnowego; Leg. GG; 50.6109N 22.9714E; **ASL**: 225 m; **E**: 1.

NHC-02709). **ID**: ROZ-037; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 02.05.1986; Roztocze. Roztoczański P.N. Bór sosnowy na skraju parku. Ze ściółki; Leg. GG; 50.6038N 22.9658E; **ASL**: 246 m; **E**: 16.

NHC-02710). **ID**: ROZ-028; [J]; gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB31; **AT**: GE90; 20.05.1986; Roztocze. Okolice Kawęczynka. Buczyna. Ze ściółki; Leg. WJ; 50.6678N 22.9226E; **ASL**: 292 m; **E**: 14c.

NHC-02711). **ID**: ROZ-029; [J]; gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB31; **AT**: GE90; 20.05.1986; Roztocze. Okolice Kawęczynka. Grąd. Ze ściółki; Leg. WJ; 50.6658N 22.9238E; **ASL**: 316 m; **E**: 13a.

NHC-02712). **ID**: ROZ-030; [J]; gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB31; **AT**: GE90; 20.05.1986; Roztocze. Okolice Kawęczynka. Buczyna. Otwarta dziupla u podstawy buka; Leg. WJ; 50.6675N 22.9209E; **ASL**: 303 m; **E**: 14c; **M**: 29.

NHC-02713). **ID**: ROZ-001; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 21.04.1986; Roztocze. Majdan Kasztelański. Ze *Sphagnum* – bez siania; Leg. JB; 50.5153N 23.0209E; **ASL**: 252 m; **E**: 16.

NHC-02714). **ID**: ROZ-023; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 21.05.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Buczyna. Ze ściółki; Leg. GG; 50.5978N 22.9619E; **ASL**: 258 m; **E**: 20c.

NHC-02715). **ID**: ROZ-024; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 21.05.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Buczyna. Dziupla w starym buku; Leg. GG; 50.5976N 22.961E; **ASL**: 261 m; **E**: 14c; **M**: 29.

NHC-02716). **ID**: ROZ-027; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 21.05.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Bór jodłowy. Ze ściółki i mchu; Leg. GG; 50.5976N 22.9622E; **ASL**: 259 m; **E**: 18.

NHC-02717). **ID**: ROZ-031; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 21.05.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Mech z pnia powalonej jodły; Leg. GG; 50.5964N 22.9641E; **ASL**: 260 m; **E**: 20a; **M**: 28.

NHC-02718). **ID**: ROZ-034; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 21.05.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Bór jodłowy. Z mchu; Leg. GG; 50.5963N 22.9652E; **ASL**: 256 m; **E**: 18.

NHC-02719). **ID**: ROZ-035; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 21.05.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Bór mieszany (z sosną). Ze ściółki; Leg. GG; 50.5953N 22.969E; **ASL**: 260 m; **E**: 20c.

NHC-02720). **ID**: ROZ-036; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 21.05.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Las bukowy. Wysiano ze ściółki; Leg. GG; 50.5968N 22.9651E; **ASL**: 256 m; **E**: 14c.

NHC-02721). **ID**: ROZ-039; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GF01; 25.06.1986; „Roztocze. Roztoczański P.N. Rez. „Nart" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Las bukowy. Wysiano ze ściółki. Leg. ZO & DS; 50.5154N 23.0225E; **ASL**: 326 m; **E**: 14c.

NHC-02722). **ID**: ROZ-040; [J]; gm. Wysokie, pow. lubelski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB14; **AT**: FE68; 25.06.1986; Roztocze. Kąty II. Murawa kserotermiczna; Leg. JB & ZO; 50.9529N 22.6205E; **ASL**: 279 m; **E**: 1.

NHC-02723). **ID**: ROZ-041; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 25.06.1986; Roztocze. Kąty II. Lasy chłopskie. Świetlista dąbrowa. Wysiano ze ściółki; Leg. WS & WJ; 50.5142N 23.0242E; **ASL**: 252 m; **E**: 15a.

NHC-02724). **ID**: ROZ-042; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 25.06.1986; Roztocze. Majdan Kasztelański. Ols. Wysiano ze ściółki; Leg. WS & WJ; 50.5147N 23.021E; **ASL**: 252 m; **E**: 11.

NHC-02725). **ID**: ROZ-043; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 25.06.1986; Roztocze. Roztoczański P.N. Biały Słup. Ols. Wysiano ze ściółki; Leg. JB & ZO; 50.5916N 22.9888E; **ASL**: 244 m; **E**: 11.

NHC-02726). **ID**: ROZ-044; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.06.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Las bukowy. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 50.5973N 22.9646E; **ASL**: 256 m; **E**: 14c.

NHC-02727). **ID**: ROZ-045; [J]; gm. Bychawa, pow. lubelski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB14; **AT**: FE58; 25.06.1986; Roztocze. Kąty II. Lasy chłopskie o charakterze grądu. Wysiano ze ściółki; Leg. JB & ZO; 50.9548N 22.5983E; **ASL**: 274 m; **E**: 13a.

NHC-02728). **ID**: ROZ-052; [J]; gm. Bychawa, pow. lubelski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB14; **AT**: FE68; 25.06.1986; Roztocze. Kąty II. Murawa kserotermiczna. Z mchu; Leg. WJ; 50.9532N 22.6105E; **ASL**: 265 m; **E**: 1.

NHC-02729). **ID**: ROZ-053; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 25.06.1986; Roztocze. Majdan Kasztelański. Torfowisko wysokie. Z torfowców; Leg. JB; 50.5105N 23.0346E; **ASL**: 267 m; **E**: 7.

NHC-02730). **ID**: ROZ-015; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 26.06.1986; Roztocze. Siedliska. Las grądowy z barwinkiem (Oddz. 379). Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.2652N 23.5319E; **ASL**: 282 m; **E**: 13a.

NHC-02731). **ID**: ROZ-047; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 26.06.1986; Roztocze. Roztoczański P.N. Kruglik. Bór sosnowy świeży (Oddz. 195). Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 50.5955N 22.9554E; **ASL**: 286 m; **E**: 16a.

NHC-02732). **ID**: ROZ-048; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 26.06.1986; Roztocze. Majdan Kasztelański. Bór bagienny (Oddz. 207). Wysiano ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.5159N 23.0229E; **ASL**: 253 m; **E**: 16.

NHC-02733). **ID**: ROZ-049; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 26.06.1986; Roztocze. Siedliska. Las bukowy (Oddz. 332). Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.2652N 23.5319E; **ASL**: 263 m; **E**: 14c.

NHC-02734). **ID**: ROZ-050; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 26.06.1986; Roztocze. Siedliska. Las grądowy z barwinkiem (Oddz. 379). Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & DS; 50.2571N 23.5469E; **ASL**: 282 m; **E**: 13a.

NHC-02735). **ID**: ROZ-051; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA77; **AT**: GF24; 26.06.1986; Roztocze. Huta Lubycka. Okolice projektowanego rezerwatu Jałowce. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & DS; 50.3189N 23.4266E; **ASL**: 317 m; **E**: 22d.

NHC-02736). **ID**: ROZ-057; [J]; gm. Bychawa, pow. lubelski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB14; **AT**: FE68; 26.06.1986; Roztocze. Katy II. Murawa kserotermiczna. Przesiewka detritusu; Leg. WJ; 50.9529N 22.6108E; **ASL**: 265 m; **E**: 1.

NHC-02737). **ID**: ZO-137; [J]; gm. Chodel, pow. opolski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB76; **AT**: FE44; 15.07.1986; Chodel. Bór sosnowy. Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 51.1207N 22.1254E; **ASL**: 181 m; **E**: 16.

NHC-02738). **ID**: ROZ-062; [J]; gm. Bychawa, pow. lubelski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB14; **AT**: FE58; 05.08.1986; Roztocze. Kąty II. Acidofilna dąbrowa. Wysiano ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.9561N 22.6039E; **ASL**: 285 m; **E**: 15.

NHC-02739). **ID**: ROZ-063; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 05.08.1986; Roztocze Zachodnie. Tarnawa koło Turobina. Grąd (*Tilio-Carpinetum*). Ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.8213N 22.6792E; **ASL**: 251 m; **E**: 13a.

NHC-02740). **ID**: ROZ-064; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 05.08.1986; Roztocze Zachodnie. Tarnawa koło Turobina. Buczyna (*Dentario glandulosae-Fagetum*) z domieszką jawora w wąwozie lessowym. Ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.8312N 22.6531E; **ASL**: 268 m; **E**: 14c.

NHC-02741). **ID**: ROZ-065; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 05.08.1986; Roztocze Zachodnie. Tarnawa koło Turobina. Buczyna (*Dentario glandulosae-Fagetum*). Ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.8326N 22.6485E; **ASL**: 290 m; **E**: 14c.

NHC-02742). **ID**: ROZ-066; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 06.08.1986; Roztocze Południowe. Hrebenne. Buczyna. Oddz. 333. Ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.2842N 23.5538E; **ASL**: 291 m; **E**: 14c.

NHC-02743). **ID**: ROZ-067; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 06.08.1986; Roztocze Południowe. Hrebenne. Bór mieszany (sosna, buk, leszczyna). Runo skąpe. Ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.2903N 23.5528E; **ASL**: 261 m; **E**: 20c.

NHC-02744). **ID**: ROZ-068; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 06.08.1986; Roztocze Południowe. Hrebenne. Las liściasty o charakterze łęgu. Ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.2841N 23.5531E; **ASL**: 291 m; **E**: 12.

NHC-02745). **ID**: ROZ-069; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 06.08.1986; Roztocze Południowe. Hrebenne. Ols (Oddz. 324). Wysiano ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.2855N 23.5461E; **ASL**: 274 m; **E**: 11.

NHC-02746). **ID**: ROZ-070; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 06.08.1986; Roztocze Południowe. Siedliska. Las grądowy z barwinkiem (Oddz. 379). Wysiano ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.2595N 23.5442E; **ASL**: 276 m; **E**: 13a.

NHC-02747). **ID**: ROZ-071; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 06.08.1986; Roztocze Południowe. Siedliska. Las grądowy z barwinkiem w runie (Oddz. 366). Wysiano ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.26N 23.543E; **ASL**: 272 m; **E**: 13a.

NHC-02748). **ID**: ROZ-072; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 06.08.1986; Roztocze Południowe. Siedliska. Las grądowy z barwinkiem (Oddz. 366). Zwalony pień buka. Z próchna; Leg. JB & EH; 50.2577N 23.5463E; **ASL**: 280 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-02749). **ID**: ROZ-073; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 06.08.1986; Roztocze Południowe. Siedliska. Bór mieszany. Wysiano ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.2597N 23.546E; **ASL**: 274 m; **E**: 20c.

NHC-02750). **ID**: ROZ-074; [J]; gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA69; **AT**: GF13; 06.08.1986; Roztocze. Ulów. Bór jodłowy (*Abietetum polonicum*). Oddz. 308. Ze ściółki; Leg. JB & EH; 50.4623N 23.2948E; **ASL**: 316 m; **E**: 18.

NHC-02751). **ID**: ROZ-075; [J]; gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA69; **AT**: GF13; 06.08.1986; Roztocze. Ulów. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 130. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.462N 23.3026E; **ASL**: 336 m; **E**: 16a.

NHC-02752). **ID**: ROZ-076; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GF01; 08.08.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Nart" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Buczyna. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 50.5778N 23.0498E; **ASL**: 305 m; **E**: 14c.

NHC-02753). **ID**: ROZ-077; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GF01; 08.08.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Nart" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Buczyna. Ze spróchniałych pniaków buka; Leg. JB; 50.5771N 23.051E; **ASL**: 297 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-02754). **ID**: ROZ-078; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GF01; 08.08.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Nart" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Kora przemieszana z próchnem z martwych jodeł; Leg. JB; 50.5765N 23.0523E; **ASL**: 305 m; **E**: 18; **M**: 36.

NHC-02755). **ID**: ROZ-079; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GF01; 08.08.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Florianka". Acidofilna dąbrowa. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5516N 22.9795E; **ASL**: 278 m; **E**: 15.

NHC-02756). **ID**: ROZ-080; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 08.08.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Biały Słup". Ols. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5916N 22.9888E; **ASL**: 246 m; **E**: 11.

NHC-02757). **ID**: ROZ-107; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 08.08.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. „Biały Słup". Bór mieszany niski. Ze ściółki; Leg. DS & ZO; 50.5915N 22.99E; **ASL**: 245 m; **E**: 20c.

NHC-02758). **ID**: ROZ-085; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 27.09.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Las bukowy na szczycie. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & DS; 50.5962N 22.9634E; **ASL**: 262 m; **E**: 14c.

NHC-02759). **ID**: ROZ-094; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 27.09.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Jarugi". Las bukowy (Oddz. 83). Ze ściółki; Leg. ZO & DS; 50.612N 23.0281E; **ASL**: 254 m; **E**: 14c.

NHC-02760). **ID**: ROZ-090; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 28.09.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Obrocz". Las bukowy. Ze ściółki; Leg. ZO & DS; 50.5943N 23.0096E; **ASL**: 257 m; **E**: 14c.

NHC-02761). **ID**: ROZ-091; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 28.09.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Bór jodłowy. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 50.5894N 23.0414E; **ASL**: 308 m; **E**: 18.

NHC-02762). **ID**: ROZ-092; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 28.09.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Obrocz" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Grąd na stoku z niewielką domieszką jodły. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 50.5987N 23.0092E; **ASL**: 248 m; **E**: 13a.

NHC-02763). **ID**: ROZ-096; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 28.09.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie

obszar ochrony ścisłej). Las bukowy na szczycie. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.5882N 23.0438E; **ASL**: 314 m; **E**: 14c.

NHC-02764). **ID**: ROZ-097; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GF01; 28.09.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Nart" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Las bukowy na szczycie. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.5758N 23.0538E; **ASL**: 324 m; **E**: 14c.

NHC-02765). **ID**: ROZ-098; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 28.09.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Obrocz" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Las bukowy. Ze ściółki; Leg. DS; 50.598N 23.009E; **ASL**: 248 m; **E**: 14c.

NHC-02766). **ID**: ROZ-099; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 28.09.1986; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Obrocz" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Las grądowy z domieszką jodły; Leg. DS; 50.598N 23.0091E; **ASL**: 248 m; **E**: 13a.

Woj. lubuskie

NHC-02767). **ID**: JB-0662; [J]; gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT49; **AT**: BD00; 24.05.1986; Lutol Suchy koło Świebodzina. Bór sosnowy świeży. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.3325N 15.6586E; **ASL**: 79 m; **E**: 16a.

NHC-02768). **ID**: JB-0644; [J]; gm. Lubrza, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT29; **AT**: AD18; 15.08.1986; Bucze koło Świebodzina. Stary, 120 letni drzewostan sosnowy z trawiastym runem. Bardzo sucho. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.2978N 15.3527E; **ASL**: 117 m; **E**: 16a.

NHC-02769). **ID**: JB-0645; [J]; gm. Lubrza, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT29; **AT**: AD18; 15.08.1986; Bucze koło Świebodzina. Stary, 120 letni drzewostan sosnowy z trawiastym runem. Kora z martwej sosny; Leg. JB & EH; 52.2986N 15.3557E; **ASL**: 123 m; **E**: 16; **M**: 36.

NHC-02770). **ID**: JB-0656; [J]; gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT49; **AT**: BD00; 31.10.1986; Lutol Suchy koło Świebodzina. Bór sosnowy świeży. Kora z martwej sosny; Leg. JB; 52.3288N 15.6692E; **ASL**: 89 m; **E**: 16a; **M**: 36.

NHC-02771). **ID**: JB-0660; [J]; gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT49; **AT**: BD00; 31.10.1986; Lutol Suchy koło Świebodzina. Bór sosnowy świeży. Ze ściółki; Leg. JB; 52.3298N 15.6634E; **ASL**: 80 m; **E**: 16a.

NHC-02772). **ID**: JB-0661; [J]; gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT49; **AT**: BD00; 31.10.1986; Lutol Suchy koło Świebodzina. Bór sosnowy świeży. Ze ściółki; Leg. JB; 52.3304N 15.6621E; **ASL**: 79 m; **E**: 16a.

Woj. łódzkie

NHC-02773). **ID**: ZO-136; [J]; gm. Sulejów, pow. piotrkowski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DB28; **AT**: DE29; 15.07.1986; Okolice Sulejowa. Bór sosnowy z domieszką dębu. Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 51.3499N 19.8973E; **ASL**: 204 m; **E**: 16.

Woj. małopolskie

NHC-02774). **ID**: ZO-135; [J]; gm. Sułoszowa, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF48; 31.05.1986; Ojcowski P.N. Dolina Prądnika. Buczyna. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.2182N 19.8324E; **ASL**: 354 m; **E**: 14c.

Woj. podkarpackie

NHC-02775). **ID**: JB-0646; [J]; gm. Kańczuga, pow. przeworski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA92; **AT**: FF77; 15.08.1986; Zagórze. Stary bór sosnowy (70-100 lat). Bardzo sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 49.9115N 22.3493E; **ASL**: 313 m; **E**: 16a.

NHC-02776). **ID**: JB-0647; [J]; gm. Kańczuga, pow. przeworski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA92; **AT**: FF77; 15.08.1986; Zagórze. Stary bór sosnowy (70-100 lat). Bardzo sucho. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 49.9115N 22.3493E; **ASL**: 313 m; **E**: 16a.

NHC-02777). **ID**: JB-0659; [J]; gm. Kańczuga, pow. przeworski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EA92; **AT**: FF77; 15.08.1986; Zagórze. Stary bór sosnowy (70-100 lat). Opadłe szyszki; Leg. JB & EH; 49.9116N 22.3524E; **ASL**: 324 m; **E**: 16a.

Woj. pomorskie

NHC-02778). **ID**: ZO-138; [J]; gm. Brusy, pow. chojnicki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV76; **AT**: CB44; 13.08.1986; Męcikał koło Chojnic. Bór sosnowy. Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 53.8263N 17.6423E; **ASL**: 139 m; **E**: 16.

NHC-02779). **ID**: ZO-139; [J]; gm. Brusy, pow. chojnicki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV76; **AT**: CB44; 13.08.1986; Męcikał. Bór sosnowy. Wyschnięte śródleśne torfowisko niskie. Z mchów i kęp traw; Leg. ZO; 53.827N 17.639E; **ASL**: 137 m; **E**: 7a.

NHC-02780). **ID**: ZO-140; [J]; gm. Brusy, pow. chojnicki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV76; **AT**: CB44; 13.08.1986; Męcikał koło Chojnic. Zarośla olchowe nad Brdą. Ze ściółki i gleby; Leg. ZO; 53.8276N 17.6511E; **ASL**: 128 m; **E**: 22a.

NHC-02781). **ID**: ZO-145; [J]; gm. Krokowa, pow. pucki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: CF27; **AT**: CA38; 08.11.1986; 2 km N-E od Sawoszyna. Las liściasty. Wysiano ze ściółki, gleby i mchu; Leg. ZO; 54.7988N 18.227E; **ASL**: 17 m; **E**: 13b.

NHC-02782). **ID**: JB-0696; [J]; gm. Smołdzino, pow. słupski, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: XA36; **AT**: CA40; 14.11.1986; Słowiński P.N. Bór bażynowy nad jez. Gardno; Leg. ZO; 54.6734N 17.0973E; **ASL**: 11 m; **E**: 16c.

NHC-02783). **ID**: JB-0697; [J]; gm. Smołdzino, pow. słupski, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: XA36; **AT**: CA40; 14.11.1986; Słowiński P.N. Bór bażynowy z chrobotkiem. Z chrobotka; Leg. ZO; 54.6726N 17.0889E; **ASL**: 11 m; **E**: 16c.

NHC-02784). **ID**: JB-0699; [J]; gm. Smołdzino, pow. słupski, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: XA36; **AT**: CA40; 14.11.1986; Słowiński P.N. Bór bażynowy z chrobotkiem. Z wrzosu; Leg. ZO; 54.6726N 17.0889E; **ASL**: 11 m; **E**: 16c.

NHC-02785). **ID**: JB-0700; [J]; gm. Smołdzino, pow. słupski, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: XA36; **AT**: CA40; 14.11.1986; Słowiński P.N. Bór bażynowy z chrobotkiem nad jez. Gardno. Z chrobotka; Leg. ZO; 54.6733N 17.0951E; **ASL**: 11 m; **E**: 16c.

NHC-02786). **ID**: JB-0704; [J]; gm. Smołdzino, pow. słupski, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: XA46; **AT**: CA41; 14.11.1986; Słowiński P.N. Rez. „Góra Rowokół" koło Smołdzina. Bór sosnowy z dużą domieszką buka na siedlisku boru sosnowego świeżego. Ze ściółki; Leg. ZO; 54.6817N 17.1948E; **ASL**: 14 m; **E**: 16c.

NHC-02787). **ID**: JB-1665; [J]; gm. Ustka, pow. Słupski, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: XA35; **AT**: CA50; 14.11.1986; Słowiński P.N. Bór bażynowy nad jez. Gardno. Leżące szyszki; Leg. ZO; 54.6272N 17.0847E; **ASL**: 5 m; **E**: 16c.

Woj. wielkopolskie

NHC-02788). **ID**: ZO-142; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE04; 31.08.1986; Ludwików koło Antonina. Bór sosnowy z domieszką świerka. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 51.5125N 17.8076E; **ASL**: 143 m; **E**: 16.

NHC-02789). **ID**: ZO-144; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU61; **AT**: CD02; 08.11.1986; Czerniejewo. Park dworski. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 52.4348N 17.4878E; **ASL**: 116 m; **E**: 23.

NHC-02790). **ID**: ZO-146; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU61; **AT**: CC92; 08.11.1986; Rez. „Wiązy w Nowym Lesie" koło Czerniejewa. Łęg jesionowo-wiązowy (*Fraxino-Ulmetum*). Wysiano ze ściółki i gleby; Leg. ZO; 52.4696N 17.4675E; **ASL**: 124 m; **E**: 12a.

1987

Woj. dolnośląskie

NHC-02791). **ID**: ZO-151; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE88; 12.06.1987; Karkonosze. Karkonoski P.N. Śnieżne Kotły. Z trawy i gleby spod lodu; Leg. ZO; 50.7781N 15.5584E; **ASL**: 1460 m; **E**: 3a.

NHC-02792). **ID**: ZO-152; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 13.06.1987; Karkonosze. Karkonoski P.N. Równia pod Śnieżką. Zarośla kosówki. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.7389N 15.7307E; **ASL**: 1379 m; **E**: 21.

NHC-02793). **ID**: ZO-153; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 13.06.1987; Karkonosze. Karkonoski P.N. Kocioł Małego Stawu. Z mchu i gleby przy źródlisku; Leg. ZO; 50.7492N 15.6957E; **ASL**: 1366 m; **E**: 3a.

Woj. kujawsko-pomorskie

NHC-02794). **ID**: JB-0614; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02795). **ID**: JB-0615; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02796). **ID**: JB-0616; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02797). **ID**: JB-0617; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02798). **ID**: JB-0618; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02799). **ID**: JB-0619; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02800). **ID**: JB-0620; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7219N 18.2045E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02801). **ID**: JB-0621; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7219N 18.2046E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02802). **ID**: JB-0622; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02803). **ID**: JB-0623; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02804). **ID**: JB-0624; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02805). **ID**: JB-0625; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7219N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02806). **ID**: JB-0626; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02807). **ID**: JB-0627; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2044E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02808). **ID**: JB-0628; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02809). **ID**: JB-0629; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02810). **ID**: JB-0630; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02811). **ID**: JB-0631; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7219N 18.2046E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02812). **ID**: JB-0633; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02813). **ID**: JB-0634; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02814). **ID**: JB-0635; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02815). **ID**: JB-0636; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02816). **ID**: JB-0637; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02817). **ID**: JB-0638; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02818). **ID**: JB-0639; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02819). **ID**: JB-0640; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7219N 18.2045E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02820). **ID**: JB-0641; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Opuszczone mrowisko *Formica* sp., zarośnięte mchem i wtórnie zasiedlone przez mrówki z rodzaju *Lasius*; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a; **M**: 24.

NHC-02821). **ID**: JB-0695; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02822). **ID**: JB-0703; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 30.07.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02823). **ID**: JB-0518; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7193N 18.206E; **ASL**: 105 m; **E**: 16a.

NHC-02824). **ID**: JB-0519; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7194N 18.2062E; **ASL**: 105 m; **E**: 16a.

NHC-02825). **ID**: JB-0520; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7195N 18.2064E; **ASL**: 104 m; **E**: 16a.

NHC-02826). **ID**: JB-0521; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7198N 18.2059E; **ASL**: 105 m; **E**: 16a.

NHC-02827). **ID**: JB-0522; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7199N 18.2056E; **ASL**: 105 m; **E**: 16a.

NHC-02828). **ID**: JB-0523; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7199N 18.2055E; **ASL**: 105 m; **E**: 16a.

NHC-02829). **ID**: JB-0524; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7202N 18.2059E; **ASL**: 105 m; **E**: 16a.

NHC-02830). **ID**: JB-0525; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7203N 18.2062E; **ASL**: 105 m; **E**: 16a.

NHC-02831). **ID**: JB-0526; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7203N 18.2064E; **ASL**: 105 m; **E**: 16a.

NHC-02832). **ID**: JB-0527; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7207N 18.2059E; **ASL**: 106 m; **E**: 16a.

NHC-02833). **ID**: JB-0529; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7211N 18.2051E; **ASL**: 109 m; **E**: 16a.

NHC-02834). **ID**: JB-0534; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7215N 18.2068E; **ASL**: 106 m; **E**: 16a.

NHC-02835). **ID**: JB-0535; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2062E; **ASL**: 109 m; **E**: 16a.

NHC-02836). **ID**: JB-0536; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2057E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02837). **ID**: JB-0537; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2054E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02838). **ID**: JB-0538; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2054E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02839). **ID**: JB-0539; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7216N 18.2055E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02840). **ID**: JB-0540; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7216N 18.2052E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02841). **ID**: JB-0542; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2048E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02842). **ID**: JB-0543; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7219N 18.2046E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02843). **ID**: JB-0544; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2043E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02844). **ID**: JB-0546; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7215N 18.2046E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02845). **ID**: JB-0547; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7215N 18.2045E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02846). **ID**: JB-0548; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7215N 18.2048E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02847). **ID**: JB-0549; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7215N 18.2048E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02848). **ID**: JB-0550; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7215N 18.2048E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02849). **ID**: JB-0551; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7216N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02850). **ID**: JB-0552; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7216N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02851). **ID**: JB-0553; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7216N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02852). **ID**: JB-0554; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7216N 18.2048E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02853). **ID**: JB-0555; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7215N 18.206E; **ASL**: 109 m; **E**: 16a.

NHC-02854). **ID**: JB-0557; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7216N 18.2054E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02855). **ID**: JB-0558; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7213N 18.2062E; **ASL**: 108 m; **E**: 16a.

NHC-02856). **ID**: JB-0559; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7214N 18.2057E; **ASL**: 109 m; **E**: 16a.

NHC-02857). **ID**: JB-0561; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7214N 18.2057E; **ASL**: 109 m; **E**: 16a.

NHC-02858). **ID**: JB-0562; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7215N 18.2054E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02859). **ID**: JB-0563; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7219N 18.2061E; **ASL**: 109 m; **E**: 16a.

NHC-02860). **ID**: JB-0564; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.722N 18.2057E; **ASL**: 108 m; **E**: 16a.

NHC-02861). **ID**: JB-0565; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2063E; **ASL**: 109 m; **E**: 16a.

NHC-02862). **ID**: JB-0567; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.722N 18.2057E; **ASL**: 108 m; **E**: 16a.

NHC-02863). **ID**: JB-0568; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7221N 18.2055E; **ASL**: 107 m; **E**: 16a.

NHC-02864). **ID**: JB-0569; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7222N 18.2052E; **ASL**: 107 m; **E**: 16a.

NHC-02865). **ID**: JB-0571; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7222N 18.2066E; **ASL**: 105 m; **E**: 16a.

NHC-02866). **ID**: JB-0572; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7223N 18.206E; **ASL**: 105 m; **E**: 16a.

NHC-02867). **ID**: JB-0573; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7223N 18.206E; **ASL**: 105 m; **E**: 16a.

NHC-02868). **ID**: JB-0574; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7221N 18.2051E; **ASL**: 108 m; **E**: 16a.

NHC-02869). **ID**: JB-0575; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7222N 18.2051E; **ASL**: 107 m; **E**: 16a.

NHC-02870). **ID**: JB-0576; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7221N 18.2046E; **ASL**: 108 m; **E**: 16a.

NHC-02871). **ID**: JB-0577; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2064E; **ASL**: 109 m; **E**: 16a.

NHC-02872). **ID**: JB-0578; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7219N 18.206E; **ASL**: 108 m; **E**: 16a.

NHC-02873). **ID**: JB-0579; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7215N 18.205E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02874). **ID**: JB-0582; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2044E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02875). **ID**: JB-0583; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02876). **ID**: JB-0584; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02877). **ID**: JB-0585; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02878). **ID**: JB-0586; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7214N 18.2051E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02879). **ID**: JB-0588; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 03.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7219N 18.2046E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02880). **ID**: JB-0632; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m²; Leg. JB; 53.7217N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02881). **ID**: JB-0528; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7207N 18.206E; **ASL**: 106 m; **E**: 16a.

NHC-02882). **ID**: JB-0530; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7211N 18.2054E; **ASL**: 109 m; **E**: 16a.

NHC-02883). **ID**: JB-0531; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7211N 18.2054E; **ASL**: 109 m; **E**: 16a.

NHC-02884). **ID**: JB-0532; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7213N 18.2059E; **ASL**: 108 m; **E**: 16a.

NHC-02885). **ID**: JB-0533; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7213N 18.2064E; **ASL**: 107 m; **E**: 16a.

NHC-02886). **ID**: JB-0541; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.205E; **ASL**: 112 m; **E**: 16a.

NHC-02887). **ID**: JB-0545; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7215N 18.2047E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02888). **ID**: JB-0556; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7216N 18.2055E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02889). **ID**: JB-0560; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7214N 18.2054E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02890). **ID**: JB-0570; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7223N 18.2064E; **ASL**: 105 m; **E**: 16a.

NHC-02891). **ID**: JB-0580; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7215N 18.2052E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-02892). **ID**: JB-0581; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 346. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02893). **ID**: JB-0587; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02894). **ID**: JB-0589; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m²; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-02895). **ID**: JB-0590; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 04.11.1987; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

Woj. lubelskie

NHC-02896). **ID**: ROZ-109; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 08.06.1987; Roztocze Południowe. Siedliska. Las grądowy (Oddz. 379). Wysiano ze ściółki; Leg. GG; 50.273N 23.5438E; **ASL**: 294 m; **E**: 13a.

NHC-02897). **ID**: ROZ-111; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 08.06.1987; Roztocze Południowe. Siedliska. Las bukowy (Oddz. 366). Wysiano ze ściółki; Leg. GG; 50.2729N 23.5515E; **ASL**: 298 m; **E**: 14c.

NHC-02898). **ID**: ROZ-116; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 08.06.1987; Roztocze Południowe. Siedliska. Bardzo mokra łąka. Przesiewka darni; Leg. GG; 50.2667N 23.5494E; **ASL**: 258 m; **E**: 5.

NHC-02899). **ID**: ROZ-122; [J]; gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA79; **AT**: GF04; 09.06.1987; Roztocze. Okolice Tomaszowa Lubelskiego. Biała Góra. Exp. S-W. Murawa kserotermiczna na szczycie; Leg. GG; 50.4774N 23.4769E; **ASL**: 288 m; **E**: 1.

NHC-02900). **ID**: ROZ-110; [J]; gm. Bychawa, pow. lubelski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB14; **AT**: FE68; 10.06.1987; Roztocze. Kąty II. Świetlista dąbrowa (Oddz. 254). Wysiano ze ściółki; Leg. GG; 50.9522N 22.5938E; **ASL**: 268 m; **E**: 15a.

NHC-02901). **ID**: ROZ-112; [J]; gm. Zamość, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB51; **AT**: GE92; 11.06.1987; Roztocze. Okolice Kątów II. Góra Wieprzecka. Projektowany rezerwat roślinności kserotermicznej. Łąka; Leg. GG; 50.6558N 23.1684E; **ASL**: 221 m; **E**: 5.

NHC-02902). **ID**: ROZ-117; [J]; gm. Zamość, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB51; **AT**: GE92; 11.06.1987; Roztocze. Wieprzec. Góra Wieprzecka. Exp. S-SW. Murawa kserotermiczna; Leg. GG; 50.6555N 23.1679E; **ASL**: 221 m; **E**: 1.

NHC-02903). **ID**: ROZ-120; [J]; gm. Zamość, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB51; **AT**: GE92; 11.06.1987; Roztocze. Wieprzec. Góra Wieprzecka. Roślinność kserotermiczna; Leg. GG; 50.6561N 23.169E; **ASL**: 221 m; **E**: 1.

NHC-02904). **ID**: ROZ-115; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF11; 12.06.1987; Roztocze. Okolice Józefowa. Roślinność kserotermiczno-łąkowa; Leg. GG; 50.4712N 23.0629E; **ASL**: 277 m; **E**: 1.

NHC-02905). **ID**: ROZ-119; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF11; 12.06.1987; Roztocze. Okolice Józefowa. Roślinność kserotermiczno-łąkowa; Leg. GG; 50.4724N 23.0614E; **ASL**: 265 m; **E**: 1.

NHC-02906). **ID**: ROZ-121; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF11; 12.06.1987; Roztocze. Okolice Józefowa. Kamieniołom. Roślinność kserotermiczno-łąkowa; Leg. GG; 50.4873N 23.035E; **ASL**: 261 m; **E**: 1.

NHC-02907). **ID**: ROZ-114; [J]; gm. Narol, pow. lubaczowski, **KFP**: Nizina Sandomierska; **UTM**: FA57; **AT**: GF23; 13.06.1987; Roztocze. Okolice Płazowa. Płazowska Góra. Murawa kserotermiczna; Leg. GG; 50.3223N 23.2402E; **ASL**: 284 m; **E**: 1.

NHC-02908). **ID**: ROZ-118; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 13.06.1987; Roztocze. Rez. „Szumy nad Tanwią". Łąka. Wysiano z darni; Leg. GG; 50.5097N 22.988E; **ASL**: 244 m; **E**: 5.

NHC-02909). **ID**: ROZ-113; [J]; gm. Klwów, pow. przysuski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DC71; **AT**: ED94; 14.06.1987; Roztocze. Ulów. Bór jodłowy (Oddz. 308). Wysiano ze ściółki; Leg. GG; 51.5613N 20.6842E; **ASL**: 180 m; **E**: 18.

NHC-02910). **ID**: ROZ-123; [J]; gm. Goraj, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB12; **AT**: FE88; 21.08.1987; Roztocze Południowe. Góra Horaj koło Hrebennego. Las bukowy. Wysiano ze ściółki; Leg. EH; 50.7236N 22.6654E; **ASL**: 247 m; **E**: 14c.

NHC-02911). **ID**: ROZ-124; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 23.08.1987; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Bór sosnowy świeży. Wysiano ze ściółki; Leg. EH; 50.5974N 22.9699E; **ASL**: 254 m; **E**: 16a.

NHC-02912). **ID**: ROZ-125; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 23.08.1987; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Bór sosnowy świeży. Wysiano ze ściółki; Leg. EH; 50.5971N 22.9704E; **ASL**: 254 m; **E**: 16a.

NHC-02913). **ID**: ROZ-126; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 23.08.1987; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Bór jodłowy. Wysiano ze ściółki; Leg. EH; 50.598N 22.9621E; **ASL**: 257 m; **E**: 18.

NHC-02914). **ID**: ROZ-127; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 23.08.1987; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Okolice Zwierzyńca. Ols nad strumykiem. Wysiano ze ściółki; Leg. EH; 50.6047N 22.9582E; **ASL**: 249 m; **E**: 11.

Woj. lubuskie

NHC-02915). **ID**: JB-0642; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02916). **ID**: JB-0643; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02917). **ID**: JB-0668; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02918). **ID**: JB-0669; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02919). **ID**: JB-0670; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02920). **ID**: JB-0671; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02921). **ID**: JB-0672; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02922). **ID**: JB-0673; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02923). **ID**: JB-0674; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02924). **ID**: JB-0675; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02925). **ID**: JB-0676; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02926). **ID**: JB-0677; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02927). **ID**: JB-0678; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02928). **ID**: JB-0679; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02929). **ID**: JB-0680; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02930). **ID**: JB-0681; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02931). **ID**: JB-0682; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02932). **ID**: JB-0683; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02933). **ID**: JB-0684; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02934). **ID**: JB-0685; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02935). **ID**: JB-0687; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02936). **ID**: JB-0688; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02937). **ID**: JB-0689; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02938). **ID**: JB-0690; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02939). **ID**: JB-0691; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02940). **ID**: JB-0692; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02941). **ID**: JB-0693; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02942). **ID**: JB-0694; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 52.1351N 15.8592E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-02943). **ID**: JB-0667; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.04.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.1321N 15.859E; **ASL**: 63 m; **E**: 16a.

NHC-02944). **ID**: JB-0591; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02945). **ID**: JB-0592; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02946). **ID**: JB-0593; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02947). **ID**: JB-0594; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02948). **ID**: JB-0595; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02949). **ID**: JB-0596; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02950). **ID**: JB-0597; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02951). **ID**: JB-0598; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02952). **ID**: JB-0599; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02953). **ID**: JB-0600; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02954). **ID**: JB-0601; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02955). **ID**: JB-0602; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105A. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02956). **ID**: JB-0603; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105A. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02957). **ID**: JB-0604; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105A. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02958). **ID**: JB-0605; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105A. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02959). **ID**: JB-0606; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02960). **ID**: JB-0607; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105A. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02961). **ID**: JB-0608; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105A. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02962). **ID**: JB-0609; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02963). **ID**: JB-0610; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02964). **ID**: JB-0611; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02965). **ID**: JB-0612; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-02966). **ID**: JB-0613; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 11.11.1987; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1 m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8421E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

Woj. łódzkie

NHC-02967). **ID**: JB-0455; [J]; gm. Szadek, pow. Zduńskowolski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC53; **AT**: DD82; 01.04.1987; Rez. „Jamno" koło Szadka. Bór sosnowy z niewielką domieszką brzozy. Ze ściółki; Leg. JF; 51.7029N 18.8931E; **ASL**: 179 m; **E**: 16.

NHC-02968). **ID**: JB-0456; [J]; gm. Sieradz, pow. sieradzki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC52; **AT**: DD91; 01.04.1987; Rębieskie koło Zduńskiej Woli. Młody bór sosnowy. Ze ściółki; Leg. JF; 51.6398N 18.8461E; **ASL**: 166 m; **E**: 16.

NHC-02969). **ID**: JB-0459; [J]; gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC51; **AT**: DD92; 01.04.1987; Polków koło Zduńskiej Woli. Młody bór sosnowy. Ze ściółki; Leg. JF; 51.5904N 18.8797E; **ASL**: 188 m; **E**: 16.

NHC-02970). **ID**: JB-0463; [J]; gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC51; **AT**: DD92; 01.04.1987; Poręby koło Zduńskiej Woli. Bór sosnowy z domieszką dębu, brzozy i świerka. Ze ściółki; Leg. JF; 51.5771N 18.8905E; **ASL**: 200 m; **E**: 16.

NHC-02971). **ID**: JB-0464; [J]; gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC52; **AT**: DD82; 01.04.1987; Rez. „Wojsławice" koło Szadka. Wilgotny bór sosnowy z domieszką dębu, brzozy i świerka. Ze ściółki; Leg. JF; 51.6613N 18.9558E; **ASL**: 198 m; **E**: 16.

NHC-02972). **ID**: JB-0458; [J]; gm. Zapolice, pow. zduńskowolski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC50; **AT**: DE02; 02.04.1987; Rez. „Woźniki". Bór sosnowy z podszytem dębowym. Ze ściółki; Leg. JF; 51.5144N 18.8816E; **ASL**: 134 m; **E**: 16.

NHC-02973). **ID**: JB-0460; [J]; gm. Zapolice, pow. zduńskowolski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC50; **AT**: DE02; 02.04.1987; Rez. „Woźniki". Roślinność na obrzeżu niewielkiego zbiornika wodnego; Leg. JF; 51.5153N 18.88E; **ASL**: 135 m; **E**: 10.

NHC-02974). **ID**: JB-0461; [J]; gm. Zapolice, pow. zduńskowolski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC50; **AT**: DE02; 02.04.1987; Rez. „Woźniki". Grupa starych dębów na skraju boru sosnowego. Ze ściółki; Leg. JF; 51.5074N 18.8801E; **ASL**: 137 m; **E**: 15.

NHC-02975). **ID**: JB-0457; [J]; gm. Działoszyn, pow. wieluński, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: CB46; **AT**: DE41; 03.04.1987; Załęczański Park Krajobrazowy. Bobrowniki. Bór sosnowy z podszytem jałowca; Leg. JF; 51.1184N 18.761E; **ASL**: 204 m; **E**: 16.

NHC-02976). **ID**: JB-0462; [J]; gm. Wierzchlas, pow. wieluński, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: CB46; **AT**: DE41; 03.04.1987; Załęczański Park Krajobrazowy. Rez. „Dąbrowa". Las dębowy. Ze ściółki; Leg. JF; 51.1515N 18.7404E; **ASL**: 170 m; **E**: 15.

NHC-02977). **ID**: JB-0481; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stary podkład – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9609N 20.1532E; **ASL**: 126 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02978). **ID**: JB-0482; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stary podkład – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9613N 20.1528E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02979). **ID**: JB-0483; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stary podkład – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.153E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02980). **ID**: JB-0484; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stary podkład – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02981). **ID**: JB-0485; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stary podkład – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02982). **ID**: JB-0486; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stary podkład – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.1528E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02983). **ID**: JB-0487; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stara okrywa – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02984). **ID**: JB-0488; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Początek cyklu produkcyjnego, okrywa – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.1528E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02985). **ID**: JB-0489; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stara okrywa – 250 cm3; Leg. JB & ZO; 51.9613N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: pp; **M**: 39.

NHC-02986). **ID**: JB-0490; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stara okrywa – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9613N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02987). **ID**: JB-0491; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stary podkład – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02988). **ID**: JB-0492; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Okrywa – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02989). **ID**: JB-0493; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stara okrywa – 250 cm3; Leg. JB & ZO; 51.9613N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02990). **ID**: JB-0494; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Okrywa – 250 cm3; Leg. JB & ZO; 51.9613N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 38.

NHC-02991). **ID**: JB-0495; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Okrywa – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9613N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02992). **ID**: JB-0496; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Okrywa – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9613N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02993). **ID**: JB-0497; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Okrywa – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9613N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02994). **ID**: JB-0498; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stara okrywa – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9613N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02995). **ID**: JB-0499; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stara okrywa – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9613N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02996). **ID**: JB-0500; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Obcięte trzonki pieczarek; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.153E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02997). **ID**: JB-0501; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stare grzyby; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02998). **ID**: JB-0502; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stara okrywa – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-02999). **ID**: JB-0503; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stara okrywa – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.1528E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-03000). **ID**: JB-0504; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Okrywa – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.1529E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

NHC-03001). **ID**: JB-0505; [J]; gm. Skierniewice, pow. Skierniewice, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: DC45; **AT**: ED50; 23.06.1987; Skierniewice. Pieczarkarnia. Stary podkład – 250 cm^3; Leg. JB & ZO; 51.9614N 20.153E; **ASL**: 127 m; **E**: 39; **M**: 39.

Woj. małopolskie

NHC-03002). **ID**: ZO-171; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 08.07.1987; Rów Podtatrzański. Okolica Stawów Toporowych. Torfowisko w borze świerkowym. Z mchu; Leg. ZO; 49.2793N 20.0294E; **ASL**: 1128 m; **E**: 7.

NHC-03003). **ID**: ZO-154; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG59; 11.07.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Dolina Kościeliska. Brzeg Stawu Smreczyńskiego. Z mchu; Leg. ZO; 49.2225N 19.863E; **ASL**: 1236 m; **E**: 3a.

NHC-03004). **ID**: ZO-155; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 12.07.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Koprowy Żleb pod Kopą Kondracką. Zarośla kosówki. Przesiewka ściółki; Leg. ZO; 49.2398N 19.9386E; **ASL**: 1672 m; **E**: 21.

NHC-03005). **ID**: ZO-156; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 12.07.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Hala Kondratowa, Piekło. Zarośla kosówki. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2496N 19.9478E; **ASL**: 1459 m; **E**: 21.

NHC-03006). **ID**: ZO-157; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 13.07.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Sarnia Skała. Szczyt – część zachodnia. Zarośla kosówki. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2647N 19.9412E; **ASL**: 1345 m; **E**: 21.

NHC-03007). **ID**: ZO-158; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 13.07.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Sarnia Skała. Szczyt – część wschodnia. Zarośla kosówki. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2654N 19.9393E; **ASL**: 1329 m; **E**: 21.

NHC-03008). **ID**: ZO-159; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 13.07.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Sarnia Skała. Poniżej wierzchołka. Zarośla kosówki. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2651N 19.942E; **ASL**: 1340 m; **E**: 21.

NHC-03009). **ID**: ZO-160; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 13.07.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Sarnia Skała. Poniżej wierzchołka. Zarośla kosówki. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2654N 19.9409E; **ASL**: 1343 m; **E**: 21.

NHC-03010). **ID**: ZO-161; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 13.07.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Podnóże Sarniej Skały. Zarośla kosówki. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2654N 19.9413E; **ASL**: 1339 m; **E**: 21.

NHC-03011). **ID**: ZO-162; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 13.07.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Czerwona Przełęcz pod Sarnią Skałą. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2629N 19.9412E; **ASL**: 1289 m; **E**: 17a.

NHC-03012). **ID**: ZO-163; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 13.07.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Zejście w Dolinę Białego z Czerwonej Przełęczy. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2691N 19.9474E; **ASL**: 1230 m; **E**: 17a.

NHC-03013). **ID**: ZO-164; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 13.07.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Dolina Białego. Bór świerkowy, przy górnej granicy regla dolnego. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 49.2761N 19.9602E; **ASL**: 1077 m; **E**: 17a.

NHC-03014). **ID**: ZO-165; [J]; gm. Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV34; **AT**: EG60; 16.07.1987; Tatry Wysokie. Tatrzański P.N. Dolina Za Mnichem. Zarośla kosówki. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.1937N 20.053E; **ASL**: 1899 m; **E**: 21.

NHC-03015). **ID**: ZO-166; [J]; gm. Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV34; **AT**: EG60; 16.07.1987; Tatry Wysokie. Tatrzański P.N. Czarny Staw pod Rysami. Zarośla kosówki przy północnym brzegu. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.193N 20.0746E; **ASL**: 1506 m; **E**: 21.

NHC-03016). **ID**: ZO-167; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 17.07.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Kopieniec Wielki – szczyt. Zarośla kosówki i jałowca. Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 49.2711N 20.0152E; **ASL**: 1254 m; **E**: 21.

NHC-03017). **ID**: ZO-168; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 18.07.1987; Tatry Wysokie. Tatrzański P.N. Czarny Staw Gąsienicowy, przy wschodnim brzegu. Z mchu; Leg. ZO; 49.2312N 20.0209E; **ASL**: 1651 m; **E**: 3a.

NHC-03018). **ID**: ZO-169; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 18.07.1987; Tatry Wysokie. Tatrzański P.N. Dolina Suchej Wody. Bór świerkowy. Ze ściółki i gleby; Leg. ZO; 49.2442N 20.0078E; **ASL**: 1498 m; **E**: 17a.

NHC-03019). **ID**: ZO-170; [J]; gm. Poronin, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 18.07.1987; Rów Podtatrzański. Polana Psia Trawka. Zarośla przy potoku. Z mchu i gleby; Leg. ZO; 49.2695N 20.0368E; **ASL**: 1197 m; **E**: 3a.

NHC-03020). **ID**: JB-1255; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 01.09.1987; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Kasprowy Wierch. Murawa naskalna. Exp. S; Leg. ZO; 49.2324N 19.9822E; **ASL**: 1961 m; **E**: 3a.

Woj. opolskie

NHC-03021). **ID**: JB-1109; [J]; gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA09; **AT**: CF17; 15.08.1987; Kalinów koło Kamienia Śląskiego. Las grądowy (Oddz. 36); Leg. JB; 50.5143N 18.2071E; **ASL**: 240 m; **E**: 13a.

NHC-03022). **ID**: JB-1110; [J]; gm. Chrząstowice, pow. opolski, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: BB91; **AT**: CF06; 15.08.1987; Dębie koło Chrząstowic. Ols. Ze ściółki; Leg. JB; 50.6353N 18.0838E; **ASL**: 168 m; **E**: 11.

NHC-03023). **ID**: JB-1111; [J]; gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA09; **AT**: CF17; 15.08.1987; Kalinów koło Kamienia Śląskiego. Bór świerkowy o bogatym runie (Oddz. 35). Ze ściółki; Leg. JB; 50.5149N 18.2075E; **ASL**: 243 m; **E**: 17b.

NHC-03024). **ID**: JB-1113; [J]; gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB10; **AT**: CF18; 15.08.1987; Strzelce Opolskie. Bór świerkowy (Oddz. 45). Ze ściółki; Leg. JB; 50.5388N 18.3189E; **ASL**: 236 m; **E**: 17b.

NHC-03025). **ID**: JB-1114; [J]; gm. Gogolin, pow. krapkowicki, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: BB90; **AT**: CF16; 15.08.1987; Kamień Śląski. Las bukowy o charakterze buczyny pomorskiej (*Melico-Fagetum*). Oddz. 36; Leg. JB; 50.54N 18.1091E; **ASL**: 208 m; **E**: 14a.

NHC-03026). **ID**: JB-1116; [J]; gm. Gogolin, pow. krapkowicki, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: BB90; **AT**: CF16; 15.08.1987; Kamień Śląski. Grąd z domieszką modrzewia (Oddz. 64). Ze ściółki; Leg. JB; 50.5395N 18.1083E; **ASL**: 210 m; **E**: 13a.

NHC-03027). **ID**: JB-1118; [J]; gm. Chrząstowice, pow. opolski, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: BB91; **AT**: CF06; 15.08.1987; Dębie koło Grodziska. Bór sosnowy z domieszką świerka. Runo trawiaste. Ze ściółki; Leg. JB; 50.6465N 18.0574E; **ASL**: 178 m; **E**: 16.

NHC-03028). **ID**: JB-1119; [J]; gm. Izbicko, pow. strzelecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: BB90; **AT**: CF16; 15.08.1987; Leśn. Otmice koło Strzelec Opolskich. Las o charakterze łęgu. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5482N 18.1446E; **ASL**: 214 m; **E**: 12.

NHC-03029). **ID**: JB-1120; [J]; gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB00; **AT**: CF17; 15.08.1987; Kalinów. Stara buczyna (ok. 100-letnia). Runa brak. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5223N 18.2045E; **ASL**: 247 m; **E**: 14c.

NHC-03030). **ID**: JB-1121; [J]; gm. Gogolin, pow. krapkowicki, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: BB90; **AT**: CF16; 15.08.1987; Kamień Śląski. Bór sosnowy świeży. Starodrzew (Oddz. 30), gęsto podszyty. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5392N 18.1093E; **ASL**: 207 m; **E**: 16a.

NHC-03031). **ID**: JB-1122; [J]; gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB00; **AT**: CF17; 15.08.1987; Kalinów koło Kamienia śląskiego. Bór świerkowy (Oddz. 31). Runa brak. Ze ściółki i mchu; Leg. JB; 50.5259N 18.2136E; **ASL**: 232 m; **E**: 17b.

NHC-03032). **ID**: JB-1123; [J]; gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB00; **AT**: CF17; 15.08.1987; Kalinów koło Kamienia śląskiego. Buczyna. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5258N 18.2129E; **ASL**: 232 m; **E**: 14c.

NHC-03033). **ID**: JB-1124; [J]; gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA19; **AT**: CF18; 15.08.1987; Strzelce Opolskie. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5046N 18.3699E; **ASL**: 251 m; **E**: 14c.

NHC-03034). **ID**: JB-1126; [J]; gm. Leśnica, pow. strzelecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: BA99; **AT**: CF27; 15.08.1987; Góra Świętej Anny. Las mieszany (z sosną). Ze ściółki; Leg. JB; 50.4542N 18.1553E; **ASL**: 330 m; **E**: 20b.

NHC-03035). **ID**: JB-1127; [J]; gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB00; **AT**: CF17; 15.08.1987; Kalinów. Las dębowo-sosnowy (Oddz. 88). Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JB; 50.527N 18.2133E; **ASL**: 234 m; **E**: 20b.

NHC-03036). **ID**: JB-1128; [J]; gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB10; **AT**: CF18; 15.08.1987; Leśn. Dowiec koło Strzelec Opolskich. Las bukowy z domieszką olchy. Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JB; 50.56N 18.3175E; **ASL**: 225 m; **E**: 14c.

NHC-03037). **ID**: JB-1129; [J]; gm. Leśnica, pow. strzelecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: BA99; **AT**: CF27; 15.08.1987; Góra Świętej Anny. Buczyna. Ze ściółki; Leg. JB; 50.4555N 18.1548E; **ASL**: 338 m; **E**: 14c.

Woj. podkarpackie

NHC-03038). **ID**: JB-0782; [J]; gm. Cisna, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: EV95; **AT**: FG57; 10.08.1987; Bieszczady. Okolice wsi Liszna. Młody las bukowy. Wysiano ze ściółki; Leg. JB & JR; 49.2008N 22.3022E; **ASL**: 717 m; **E**: 14c.

Woj. podlaskie

NHC-03039). **ID**: ZO-188; [J]; gm. Rutka-Tartak, pow. augustowski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FE55; **AT**: GB41; 27.09.1987; Wieś Jałowo koło Lipska. Torfowisko niskie porośnięte olchą czarną. Z darni i mchu; Leg. ZO; 53.7261N 23.3562E; **ASL**: 117 m; **E**: 7a.

NHC-03040). **ID**: ZO-189; [J]; gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FE45; **AT**: GB50; 27.09.1987; Wieś Trzyrzeczki koło Dąbrowy Białostockiej. Zadrzewienia śródpolne (brzoza, sosna, leszczyna, malina). Ze ściółki; Leg. ZO; 53.6899N 23.1874E; **ASL**: 125 m; **E**: 20b.

NHC-03041). **ID**: ZO-190; [J]; gm. Sztabin, pow. augustowski, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: FE34; **AT**: GB50; 27.09.1987; Sztabin nad Biebrzą. Torfowisko niskie. Z darni; Leg. ZO; 53.6741N 23.1055E; **ASL**: 115 m; **E**: 7a.

NHC-03042). **ID**: ZO-191; [J]; gm. Suwałki, pow. suwalski, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: FE38; **AT**: FB19; 27.09.1987; Wieś Gawrych Ruda nad jez. Wigry. Zatoka Uklej. Oles. Ze ściółki i detritusu; Leg. ZO; 54.0188N 22.9901E; **ASL**: 143 m; **E**: 11.

NHC-03043). **ID**: ZO-192; [J]; gm. Suwałki, pow. suwalski, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: FE28; **AT**: FB19; 27.09.1987; Wieś Gawrych Ruda nad jez. Wigry. Bór sosnowy. Ze ściółki; Leg. ZO; 54.0177N 22.9839E; **ASL**: 170 m; **E**: 16.

NHC-03044). **ID**: ZO-193; [J]; gm. Nowinka, pow. augustowski, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: FE38; **AT**: FB19; 27.09.1987; Wieś Bryzgiel nad jez. Wigry. Zarośnięte jeziorko śródleśne przy jez. Wigry. Z torfowców i darni; Leg. ZO; 54.0015N 23.0802E; **ASL**: 134 m; **E**: 7.

Woj. pomorskie

NHC-03045). **ID**: ZO-194; [J]; gm. Gdańsk, pow. Gdańsk, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: CF52; **AT**: DA81; 30.12.1987; Gdańsk – Stogi. Nadmorski bór sosnowy. Teren podmokły, porośnięty olchą. Ze ściółki i darni; Leg. ZO; 54.3786N 18.7124E; **ASL**: 18 m; **E**: 16.

Woj. śląskie

NHC-03046). **ID**: JB-1680; [J]; gm. Ciasna, pow. lubliniecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB32; **AT**: DE80; 01.05.1987; Ciasna. Leśn. Zborowskie, Nadl. Lubliniec (Oddz. 134b). Bór mieszany wilgotny. III kl. wieku; Leg. AŁ. 50.7446N 18.6026E; **ASL**: 253 m; **E**: 20b.

NHC-03047). **ID**: JB-1681; [J]; gm. Ciasna, pow. lubliniecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB32; **AT**: DE80; 01.05.1987; Cisna. Leśn. Zborowskie, Nadl. Lubliniec (Oddz. 135d). Bór mieszany wilgotny. I kl. wieku; Leg. AŁ; 50.7445N 18.602E; **ASL**: 251 m; **E**: 20b.

NHC-03048). **ID**: JB-1682; [J]; gm. Ciasna, pow. lubliniecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB32; **AT**: DE80; 01.05.1987; Cisna. Leśn. Zborowskie, Nadl. Lubliniec (Oddz. 126h). Bór mieszany świeży wilgotny. III kl. wieku; Leg. AŁ; 50.7452N 18.6016E; **ASL**: 250 m; **E**: 20b.

NHC-03049). **ID**: JB-1683; [J]; gm. Ciasna, pow. lubliniecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB32; **AT**: DE80; 01.05.1987; Cisna. Leśn. Zborowskie, Nadl. Lubliniec (Oddz. 108c). Bór wilgotny. III kl. wieku; Leg. AŁ; 50.7453N 18.6007E; **ASL**: 249 m; **E**: 20b.

NHC-03050). **ID**: JB-1684; [J]; gm. Ciasna, pow. lubliniecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB32; **AT**: DE80; 01.05.1987; Cisna. Leśn. Zborowskie, Nadl. Lubliniec (Oddz. 141g). Bór wilgotny. I kl. wieku; Leg. AŁ; 50.7453N 18.6012E; **ASL**: 250 m; **E**: 20b.

NHC-03051). **ID**: JB-1685; [J]; gm. Ciasna, pow. lubliniecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB32; **AT**: DE80; 01.05.1987; Cisna. Leśn. Zborowskie, Nadl. Lubliniec (Oddz. 141g). Bór mieszany wilgotny. V kl. wieku; Leg. AŁ; 50.746N 18.6004E; **ASL**: 250 m; **E**: 20b.

NHC-03052). **ID**: JB-1686; [J]; gm. Ciasna, pow. lubliniecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB32; **AT**: DE80; 01.05.1987; Cisna. Leśn. Zborowskie, Nadl. Lubliniec (Oddz. 141d). Bór wilgotny. V kl. wieku; Leg. AŁ; 50.7461N 18.6009E; **ASL**: 252 m; **E**: 20b.

NHC-03053). **ID**: JB-1687; [J]; gm. Ciasna, pow. lubliniecki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CB32; **AT**: DE80; 01.05.1987; Cisna. Leśn. Zborowskie, Nadl. Lubliniec (Oddz. 126i). Bór mieszany świeży wilgotny. I kl. wieku; Leg. AŁ; 50.7463N 18.6016E; **ASL**: 254 m; **E**: 20b.

NHC-03054). **ID**: JB-1688; [J]; gm. Tworóg, pow. tarnogórski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA39; **AT**: DF11; 02.05.1987; Tworóg. Leśn. Boruszowiec, Nadl. Brynek. Bór mieszany świeży wilgotny (Oddz. 46m). III kl. wieku; Leg. AŁ; 50.5227N 18.7409E; **ASL**: 263 m; **E**: 20b.

NHC-03055). **ID**: JB-1689; [J]; gm. Tworóg, pow. tarnogórski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA39; **AT**: DF11; 02.05.1987; Tworóg. Leśn. Boruszowiec, Nadl. Brynek. Bór bagienny (Oddz. 45j). I kl. wieku. Torfowisko wysokie; Leg. AŁ; 50.5237N 18.7386E; **ASL**: 263 m; **E**: 16.

NHC-03056). **ID**: JB-1690; [J]; gm. Tworóg, pow. tarnogórski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA39; **AT**: DF11; 02.05.1987; Tworóg. Leśn. Boruszowiec, Nadl. Brynek. Bór mieszany wilgotny (Oddz. 68F). I kl. wieku. Torfowisko wysokie; Leg. AŁ; 50.5243N 18.7358E; **ASL**: 260 m; **E**: 20b.

NHC-03057). **ID**: JB-1691; [J]; gm. Tworóg, pow. tarnogórski, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA39; **AT**: DF11; 02.05.1987; Tworóg. Leśn. Boruszowiec, Nadl. Brynek. Bór świeży (Oddz. 78l). I kl. wieku. Torfowisko wysokie; Leg. AŁ; 50.5233N 18.7395E; **ASL**: 263 m; **E**: 16/7c.

NHC-03058). **ID**: ZO-184; [J]; gm. Wielowieś, pow. gliwicki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA39; **AT**: DF10; 13.09.1987; Wielowieś. Bór sosnowy. Z detritusu spróchniałego pnia sosny; Leg. ZO; 50.5095N 18.6566E; **ASL**: 256 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-03059). **ID**: ZO-185; [J]; gm. Wielowieś, pow. gliwicki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA39; **AT**: DF10; 13.09.1987; Wielowieś. Stary bór sosnowo-świerkowy. Ze ściółki i mchu; Leg. ZO; 50.5089N 18.652E; **ASL**: 259 m; **E**: 16.

NHC-03060). **ID**: ZO-186; [J]; gm. Wielowieś, pow. gliwicki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA39; **AT**: DF10; 13.09.1987; Wielowieś. Stary, podmokły bór sosnowo-świerkowy. Ze ściółki i mchu; Leg. ZO; 50.5082N 18.6484E; **ASL**: 263 m; **E**: 16.

NHC-03061). **ID**: ZO-187; [J]; gm. Wielowieś, pow. gliwicki, **KFP**: Śląsk Górny; **UTM**: CA39; **AT**: DF10; 13.09.1987; Wielowieś. Podmokłe pastwisko otoczone lasem. Z darni; Leg. ZO; 50.5098N 18.6445E; **ASL**: 252 m; **E**: 5.

Woj. świętokrzyskie

NHC-03062). **ID**: ZO-148; [J]; gm. Bodzentyn, pow. kielecki, **KFP**: Góry Świętokrzyskie; **UTM**: DB93; **AT**: EE76; 04.06.1987; Świętokrzyski P.N. Okolice Św. Katarzyny. Bór jodłowy. Ze ściółki i gleby; Leg. ZO; 50.9054N 20.8881E; **ASL**: 350 m; **E**: 18.

Woj. wielkopolskie

NHC-03063). **ID**: JB-1692; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE05; 04.05.1987; Nadl. Antonin. Obręb Antonin. Bór mieszany wilgotny (Oddz. 197). III kl. wieku; Leg. AŁ; 51.5185N 17.858E; **ASL**: 140 m; **E**: 20b.

NHC-03064). **ID**: ZO-149; [J]; gm. Gołuchów, pow. pleszewski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YT04; **AT**: CD65; 07.06.1987; Gołuchów. Ols nad strumieniem. Ze ściółki i mchu; Leg. ZO; 51.8519N 17.9338E; **ASL**: 106 m; **E**: 11.

NHC-03065). **ID**: ZO-150; [J]; gm. Gołuchów, pow. pleszewski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: YT04; **AT**: CD65; 07.06.1987; Gołuchów. Las sosnowo-dębowy. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.8528N 17.9295E; **ASL**: 114 m; **E**: 20b.

NHC-03066). **ID**: JB-0513; [J]; gm. Chodzież, pow. chodzieski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU37; **AT**: BC39; 22.07.1987; Okolice Chodzieży. Ols porzeczkowy nad stawem. Ze ściółki; Leg. JB; 52.9795N 16.944E; **ASL**: 129 m; **E**: 11.

NHC-03067). **ID**: ZO-172; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE04; 25.07.1987; Ludwików koło Antonina. Bór sosnowy z podrostem świerkowym. Z mchu i ściółki; Leg. ZO; 51.512N 17.8102E; **ASL**: 142 m; **E**: 16.

NHC-03068). **ID**: ZO-173; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT90; **AT**: CE04; 26.07.1987; Ludwików koło Antonina. Wilgotna łąka śródleśna zarastająca olchą. Z darni i detritusu; Leg. ZO; 51.5072N 17.8049E; **ASL**: 137 m; **E**: 5.

NHC-03069). **ID**: ZO-174; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT90; **AT**: CE04; 26.07.1987; Ludwików koło Antonina. Podmokła łąka śródleśna. Z darni i mchu; Leg. ZO; 51.5067N 17.8006E; **ASL**: 144 m; **E**: 5.

NHC-03070). **ID**: ZO-175; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE04; 26.07.1987; Ludwików koło Antonina. Stary las dębowo-świerkowy. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 51.5106N 17.8077E; **ASL**: 144 m; **E**: 20c.

NHC-03071). **ID**: ZO-176; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT91; **AT**: CE05; 26.07.1987; Antonin. Park pałacowy. Część wilgotna o charakterze olsu (olcha i kruszyna). Ze ściółki i gleby; Leg. ZO; 51.5168N 17.851E; **ASL**: 144 m; **E**: 23.

NHC-03072). **ID**: ZO-177; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT90; **AT**: CE04; 27.07.1987; Ludwików koło Antonina. Osuszane torfowisko wysokie zarastające sosnami. Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 51.5071N 17.8055E; **ASL**: 138 m; **E**: 7c.

NHC-03073). **ID**: ZO-178; [J]; gm. Przygodzice, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT90; **AT**: CE04; 16.08.1987; Ludwików koło Antonina. Niewielki zbiornik wodny otoczony borem sosnowym. Z mchów i darni przy brzegu; Leg. ZO; 51.5069N 17.8013E; **ASL**: 143 m; **E**: 5.

NHC-03074). **ID**: ZO-179; [J]; gm. Opatówek, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD87; 30.08.1987; Szałe koło Kalisza. Akacjowe zarośla śródpolne. Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 51.7222N 18.1417E; **ASL**: 121 m; **E**: 13b.

NHC-03075). **ID**: ZO-180; [J]; gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC03; **AT**: CD87; 06.09.1987; Borek koło Kalisza. Wilgotne zarośla (olcha) na łące; Leg. ZO; 51.698N 18.1379E; **ASL**: 125 m; **E**: 22a.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-03076). **ID**: JB-0506; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.07.1987; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Buki w dole klifu w Międzyzdrojach (100 cm^2); Leg. JB; 53.9373N 14.4607E; **ASL**: 55 m; **E**: 14a.

NHC-03077). **ID**: JB-0507; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV66; **AT**: AB33; 19.07.1987; Wyspa Wolin. Wapnica. Żyzna buczyna (*Melico-Fagetum*) z jaworem na S brzegu jez. Turkusowego. Ze ściółki; Leg. JB; 53.876N 14.4431E; **ASL**: 55 m; **E**: 14a.

NHC-03078). **ID**: JB-0508; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.07.1987; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Rez. „Czubińskiego". Zarośla rokitnika na klifie; Leg. JB; 53.913N 14.4619E; **ASL**: 67 m; **E**: 22.

NHC-03079). **ID**: JB-0509; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV66; **AT**: AB33; 19.07.1987; Wyspa Wolin. Wapnica. Żyzna buczyna (*Melico-Fagetum*) z jaworem na S brzegu jez. Turkusowego. Ze ściółki; Leg. JB; 53.8744N 14.4434E; **ASL**: 64 m; **E**: 14a.

NHC-03080). **ID**: JB-0512; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.07.1987; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Rez. „Czubińskiego". Buczyna na klifie. Ze ściółki; Leg. JB; 53.9209N 14.4698E; **ASL**: 30 m; **E**: 14a.

NHC-03081). **ID**: JB-0514; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.07.1987; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Rez. „Czubińskiego". Buczyna z domieszką dębu. Ze ściółki; Leg. JB; 53.9393N 14.491E; **ASL**: 75 m; **E**: 14a.

NHC-03082). **ID**: JB-0515; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.07.1987; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Rez. „Czubińskiego". Buczyna (*Melico-Fagetum*). Ze ściółki; Leg. JB; 53.9384N 14.4835E; **ASL**: 85 m; **E**: 14a.

NHC-03083). **ID**: JB-0516; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV99; **AT**: AB16; 19.07.1987; Pustkowo koło Pobierowa. Bór sosnowy. Ze ściółki; Leg. JB; 54.0689N 14.9649E; **ASL**: 5 m; **E**: 16.

NHC-03084). **ID**: JB-0517; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV99; **AT**: AB16; 19.07.1987; Pustkowo koło Pobierowa. Las dębowy. Ze ściółki; Leg. JB; 54.0654N 14.9704E; **ASL**: 22 m; **E**: 15.

NHC-03085). **ID**: ZO-024; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 10.09.1987; Wyspa Wolin. Woliński P.N. (1 km na E od Międzyzdrojów). Stromy brzeg klifowy porośnięty karłowatymi bukami i sosnami. Ze ściółki; Leg. JJ & KJ; 53.931N 14.462E; **ASL**: 56 m; **E**: 22.

NHC-03086). **ID**: ZO-181; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WV09; **AT**: AB07; 10.09.1987; Pogorzelica. Kanał na plaży. Z gałązek i detritusu na brzegu; Leg. JJ & KJ; 54.1015N 15.1005E; **ASL**: 1 m; **E**: 2a.

NHC-03087). **ID**: ZO-182; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WV09; **AT**: AB07; 10.09.1987; Pogorzelica. Rzadki bór sosnowy na wydmie białej. Z mchu; Leg. ZO; 54.1012N 15.102E; **ASL**: 1 m; **E**: 16.

NHC-03088). **ID**: ZO-183; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WV09; **AT**: AB07; 10.09.1987; Pogorzelica. Wydma biała. Z trawy; Leg. ZO; 54.1008N 15.0982E; **ASL**: 1 m; **E**: 2a.

1988

Woj. dolnośląskie

NHC-03089). **ID**: JB-0958; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 19.05.1988; Karpacz-Bierutowice. Bór świerkowy nad Łomnicą. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7776N 15.7463E; **ASL**: 689 m; **E**: 17a.

NHC-03090). **ID**: JB-0960; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 19.05.1988; Karpacz-Bierutowice. Poręba nad Łomnicą. Mech z głazu; Leg. JB; 50.7773N 15.7463E; **ASL**: 681 m; **E**: 3a.

NHC-03091). **ID**: JB-0962; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 19.05.1988; Karpacz-Bierutowice. Poręba nad Łomnicą. Mech i kora ze zmurszałego pniaka świerka; Leg. JB; 50.776N 15.7407E; **ASL**: 701 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03092). **ID**: JB-0963; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 19.05.1988; Karpacz-Bierutowice. Poręba nad Łomnicą. Zarośla jarzębinowe. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7773N 15.7466E; **ASL**: 685 m; **E**: 22.

NHC-03093). **ID**: JB-0964; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 19.05.1988; Karpacz-Bierutowice. Poręba nad Łomnicą. Maleńkie torfowisko. Ze *Sphagnum* – bez siania; Leg. JB; 50.7775N 15.7461E; **ASL**: 686 m; **E**: 7.

NHC-03094). **ID**: JB-0965; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 19.05.1988; Karpacz-Bierutowice. Poręba nad Łomnicą. Maleńkie torfowisko. Ściółka i trawa spod młodych jarzębin – bez siania; Leg. JB; 50.7774N 15.746E; **ASL**: 681 m; **E**: 22.

NHC-03095). **ID**: ZO-211; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE88; 21.06.1988; Karkonosze. Karkonoski P.N. Źródła Niedźwiady pod Śmielcem. Z mchu i darni częściowo zanurzonych w wodzie; Leg. ZO; 50.7796N 15.5786E; **ASL**: 1405 m; **E**: 3a.

NHC-03096). **ID**: ZO-212; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 22.06.1988; Karkonosze. Karkonoski P.N. Czarna Kopa. Mchy ze szczelin pomiędzy skałami; Leg. ZO; 50.75N 15.7665E; **ASL**: 1165 m; **E**: 3a.

NHC-03097). **ID**: ZO-213; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 22.06.1988; Karkonosze. Karkonoski P.N. Czarna Kopa. Zarośla kosówki. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.7529N 15.7613E; **ASL**: 935 m; **E**: 21.

NHC-03098). **ID**: ZO-214; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 22.06.1988; Karkonosze. Karkonoski P.N. Sowia Dolina. Kępa jarzębin przy potoku w borze świerkowym; Leg. ZO; 50.7551N 15.7755E; **ASL**: 859 m; **E**: 17b.

NHC-03099). **ID**: ZO-215; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF47; 15.07.1988; Masyw Śnieżnika. Śnieżnik Kłodzki. Zarośla kosówki. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.2116N 16.8489E; **ASL**: 1180 m; **E**: 3a.

NHC-03100). **ID**: ZO-216; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF47; 15.07.1988; Masyw Śnieżnika. Śnieżnik Kłodzki. Zarośla kosówki na szczycie. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.2116N 16.8489E; **ASL**: 1180 m; **E**: 21.

NHC-03101). **ID**: ZO-217; [J]; gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR26; **AT**: BF47; 16.07.1988; Masyw Śnieżnika. Czarna Góra. Szczyt porośnięty karłowatymi świerkami. Ze spróchniałego pnia świerka; Leg. ZO; 50.2514N 16.8046E; **ASL**: 1180 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03102). **ID**: ZO-218; [J]; gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR26; **AT**: BF47; 16.07.1988; Masyw Śnieżnika. Czarna Góra. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.2514N 16.8012E; **ASL**: 1108 m; **E**: 17b.

NHC-03103). **ID**: ZO-219; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF47; 18.07.1988; Masyw Śnieżnika. Rez. „Śnieżnik Kłodzki". Pod szczytem. Karłowaty bór świerkowy. Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 50.2118N 16.8453E; **ASL**: 1265 m; **E**: 17b.

NHC-03104). **ID**: ZO-220; [J]; gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR26; **AT**: BF46; 19.07.1988; Masyw Śnieżnika. Idzików koło Wilkanowa. Ols. Ze ściółki i gleby; Leg. ZO; 50.2685N 16.7158E; **ASL**: 420 m; **E**: 11.

NHC-03105). **ID**: ZO-221; [J]; gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR26; **AT**: BF46; 19.07.1988; Masyw Śnieżnika. Zbocze Igliczni. Łęg jesionowy przy potoku. Z mchów i detritusu; Leg. ZO; 50.2574N 16.7414E; **ASL**: 485 m; **E**: 12a.

NHC-03106). **ID**: ZO-222; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF47; 20.07.1988; Masyw Śnieżnika. Żmijowiec. Górnoreglowy bór świerkowy na szczycie. Ze ściółki i mchu; Leg. ZO; 50.2314N 16.8272E; **ASL**: 1148 m; **E**: 17b.

NHC-03107). **ID**: ZO-223; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF47; 20.07.1988; Masyw Śnieżnika. Rez. „Jaskinia Niedźwiedzia". Las bukowy. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.2348N 16.844E; **ASL**: 810 m; **E**: 14b.

NHC-03108). **ID**: ZO-224; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF47; 20.07.1988; Kletno koło Stronia Śląskiego. Las mieszany bukowo-świerkowy na stromym zboczu (Exp. E). Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 50.2612N 16.8517E; **ASL**: 812 m; **E**: 20c.

NHC-03109). **ID**: ZO-225; [J]; gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR26; **AT**: BF46; 21.07.1988; Masyw Śnieżnika. Iglicznia – szczyt. Las bukowy. Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 50.258N 16.741E; **ASL**: 483 m; **E**: 14b.

NHC-03110). **ID**: ZO-226; [J]; gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR26; **AT**: BF47; 21.07.1988; Masyw Śnieżnika. Rez. „Wodospad Wilczki". Las bukowy z domieszką świerka. Ze ściółki; Leg. ZO; 50.229N 16.7596E; **ASL**: 586 m; **E**: 14b.

NHC-03111). **ID**: ZO-227; [J]; gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR27; **AT**: BF47; 21.07.1988; Masyw Śnieżnika. Rez. „Wodospad Wilczki". Las bukowy z domieszką świerka. Detritus ze spróchniałego pnia świerka; Leg. ZO; 50.229N 16.7596E; **ASL**: 586 m; **E**: 14b; **M**: 28.

NHC-03112). **ID**: JB-0037; [J]; gm. Sobótka, pow. wrocławski, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: XS23; **AT**: BE77; 21.11.1988; Masyw Ślęży. Sobótka. U źródeł potoku Sulistrowickiego. Mech, detritus i gleba; Leg. JP; 50.8655N 16.7266E; **ASL**: 439 m; **E**: 3a.

Woj. kujawsko-pomorskie

NHC-03113). **ID**: JB-0908; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03114). **ID**: JB-0909; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03115). **ID**: JB-0910; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03116). **ID**: JB-0911; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03117). **ID**: JB-0912; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03118). **ID**: JB-0913; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03119). **ID**: JB-0914; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03120). **ID**: JB-0915; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7219N 18.2046E; **ASL**: 110 m; **E**: 16a.

NHC-03121). **ID**: JB-0916; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7217N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03122). **ID**: JB-0917; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03123). **ID**: JB-0918; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03124). **ID**: JB-0919; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2047E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03125). **ID**: JB-0920; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03126). **ID**: JB-0921; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03127). **ID**: JB-0922; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03128). **ID**: JB-0923; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03129). **ID**: JB-0924; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03130). **ID**: JB-0925; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03131). **ID**: JB-0926; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03132). **ID**: JB-0927; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 20.04.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB & ZO; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03133). **ID**: JB-0974; [J]; gm. Nowa Wieś Wielka, pow. bydgoski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD17; **AT**: CC47; 17.05.1988; Dąbrowa Wielka. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza). W podszycie (świerk, kruszyna, dąb, brzoza, grab i jałowce). Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JF; 52.9626N 18.1785E; **ASL**: 82 m; **E**: 20b.

NHC-03134). **ID**: JB-1057; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03135). **ID**: JB-1058; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03136). **ID**: JB-1059; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03137). **ID**: JB-1060; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03138). **ID**: JB-1061; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03139). **ID**: JB-1062; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03140). **ID**: JB-1063; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03141). **ID**: JB-1064; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03142). **ID**: JB-1065; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03143). **ID**: JB-1066; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03144). **ID**: JB-1067; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03145). **ID**: JB-1068; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03146). **ID**: JB-1069; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03147). **ID**: JB-1070; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03148). **ID**: JB-1071; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03149). **ID**: JB-1072; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03150). **ID**: JB-1073; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03151). **ID**: JB-1074; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 340. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03152). **ID**: JB-1075; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2045E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03153). **ID**: JB-1076; [J]; gm. Śliwice, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: CE15; **AT**: CB57; 25.07.1988; Bory Tucholskie. Leśn. Łoboda. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 306. Ze ściółki – 0,1 m^2; Leg. JB; 53.7218N 18.2046E; **ASL**: 111 m; **E**: 16a.

NHC-03154). **ID**: JB-1108; [J]; gm. Cekcyn, pow. tucholski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV94; **AT**: CB66; 27.07.1988; Bory Tucholskie. Kowalskie Błota. Bór sosnowy świeży. Ze ściółki; Leg. JB; 53.633N 17.9895E; **ASL**: 117 m; **E**: 16a.

Woj. lubelskie

NHC-03155). **ID**: ZO-196; [J]; gm. Kazimierz Dolny, pow. puławski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB68; **AT**: FE23; 01.04.1988; Kazimierz Dolny. „Wzgórze Trzech Krzyży" – częściowy rezerwat stepowy na zboczu doliny rzeki Grodziarz. Z darni i ściółki; Leg. ZO; 51.3219N 21.9504E; **ASL**: 157 m; **E**: 1.

NHC-03156). **ID**: ZO-197; [J]; gm. Nałęczów, pow. puławski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB88; **AT**: FE25; 04.04.1988; Nałęczów. Las mieszany (dąb, wiąz, buk, sosna) na zboczu wąwozu lessowego. Ze ściółki; Leg. ZO; 51.2793N 22.2107E; **ASL**: 195 m; **E**: 20b.

NHC-03157). **ID**: ZO-198; [J]; gm. Puławy, pow. puławski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: EB69; **AT**: FE13; 04.04.1988; Puławy. Park (przy Świątyni Sybilli). Ze ściółki i mchu; Leg. ZO; 51.4105N 21.9643E; **ASL**: 133 m; **E**: 23.

NHC-03158). **ID**: ROZ-131; [J]; gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB31; **AT**: GE90; 05.05.1988; Roztocze. Okolice Szczebrzeszyna. Las Zadolinie. Las mieszany. Ze ściółki; Leg. JB; 50.6758N 22.9237E; **ASL**: 255 m; **E**: 20b.

NHC-03159). **ID**: ROZ-134; [J]; gm. Tereszpol, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 05.05.1988; Roztocze. Bagno Tałandy. Wysuszone torfowisko. Z torfowców; Leg. JB; 50.6119N 22.8405E; **ASL**: 232 m; **E**: 7.

NHC-03160). **ID**: ROZ-136; [J]; gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB31; **AT**: GE90; 05.05.1988; Roztocze. Okolice Szczebrzeszyna. Las Zadolinie. Las mieszany (liściasty). Ze ściółki; Leg. JB; 50.6751N 22.9206E; **ASL**: 268 m; **E**: 13b.

NHC-03161). **ID**: ROZ-138; [J]; gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB31; **AT**: GE90; 05.05.1988; Roztocze. Okolice Szczebrzeszyna. Las Zadolinie. Buczyna karpacka. Ze ściółki; Leg. JB; 50.6753N 22.9225E; **ASL**: 265 m; **E**: 14c.

NHC-03162). **ID**: ROZ-140; [J]; gm. Tereszpol, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 05.05.1988; Roztocze. Bagno Tałandy. Fragment olesu przechodzącego w łęg. Ze ściółki; Leg. JB; 50.612N 22.8437E; **ASL**: 233 m; **E**: 11.

NHC-03163). **ID**: ROZ-144; [J]; gm. Tereszpol, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 05.05.1988; Roztocze. Bagno Tałandy. Wysuszone torfowisko. Z torfowców; Leg. JB; 50.6112N 22.8391E; **ASL**: 232 m; **E**: 7b.

NHC-03164). **ID**: ROZ-146; [J]; gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB31; **AT**: GE90; 05.05.1988; Roztocze. Okolice Szczebrzeszyna. Las Zadolinie. Zarośla tarniny na skraju lasu. Ze ściółki; Leg. JB; 50.6762N 22.9202E; **ASL**: 267 m; **E**: 22.

NHC-03165). **ID**: ROZ-148; [J]; gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB31; **AT**: GE90; 05.05.1988; Roztocze. Okolice Szczebrzeszyna. Las Zadolinie. Las grądowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.6696N 22.9027E; **ASL**: 307 m; **E**: 13a.

NHC-03166). **ID**: ROZ-149; [J]; gm. Sułów, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB42; **AT**: GE81; 05.05.1988; Roztocze. Park w Klemensowie. Las Zadolinie. Las mieszany grabowo-sosnowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7243N 23.0294E; **ASL**: 228 m; **E**: 20b.

NHC-03167). **ID**: ROZ-150; [J]; gm. Sułów, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB42; **AT**: GE81; 05.05.1988; Roztocze. Park w Klemensowie. Las Zadolinie. Las grądowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7239N 23.0269E; **ASL**: 227 m; **E**: 13a.

NHC-03168). **ID**: ROZ-135; [J]; gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA79; **AT**: GF14; 09.05.1988; Roztocze. Rez. „Piekiełko". Młody las liściasty na zboczach wąwozu. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.4438N 23.4629E; **ASL**: 272 m; **E**: 13b.

NHC-03169). **ID**: ROZ-137; [J]; gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA79; **AT**: GF14; 09.05.1988; Roztocze. Rez. „Piekiełko". Zarośla kserotermiczne na zboczu lessowym; Leg. JB; 50.4448N 23.4621E; **ASL**: 266 m; **E**: 1.

NHC-03170). **ID**: ROZ-130; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF11; 10.05.1988; Roztocze. Józefów. Kamieniołom. Zarośla kserotermiczne; Leg. JB; 50.4708N 23.0624E; **ASL**: 274 m; **E**: 1.

NHC-03171). **ID**: ROZ-142; [J]; gm. Susiec, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA48; **AT**: GF12; 10.05.1988; Roztocze. Rez. „Czartowe Pole". Ols nad potokiem. Ze ściółki; Leg. JB; 50.4407N 23.107E; **ASL**: 257 m; **E**: 11.

NHC-03172). **ID**: ROZ-143; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA48; **AT**: GF11; 10.05.1988; Józefów. Puszcza Solska. Bór sosnowy świeży; Leg. JB; 50.435N 23.0539E; **ASL**: 229 m; **E**: 16a.

NHC-03173). **ID**: ROZ-128; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 11.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Las bukowo-jodłowy. Ze ściółki; Leg. EH; 50.5883N 23.0435E; **ASL**: 316 m; **E**: 20a.

NHC-03174). **ID**: ROZ-129; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 11.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony cisłej). Dziupla w wypróchniałej jodle. Z próchna; Leg. JB; 50.5892N 23.0484E; **ASL**: 287 m; **E**: 20a; **M**: 29.

NHC-03175). **ID**: ROZ-132; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 11.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony cisłej). Spróchniały pień buka; Leg. JB; 50.5894N 23.0465E; **ASL**: 293 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-03176). **ID**: ROZ-133; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 11.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Spróchniały pień jodły; Leg. JB; 50.5909N 23.0483E; **ASL**: 286 m; **E**: 20a; **M**: 28.

NHC-03177). **ID**: ROZ-139; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 11.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Próchno z jodły; Leg. JB; 50.5895N 23.0425E; **ASL**: 311 m; **E**: 20a; **M**: 28.

NHC-03178). **ID**: ROZ-141; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 11.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Las grądowy z udziałem buka i jodły. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5874N 23.0462E; **ASL**: 308 m; **E**: 13a.

NHC-03179). **ID**: ROZ-145; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 11.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Młody bór jodłowy. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.5876N 23.0456E; **ASL**: 309 m; **E**: 18.

NHC-03180). **ID**: ROZ-147; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 11.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Las grądowy z udziałem buka i jodły. Ze ściółki; Leg. JB; 50.588N 23.0459E; **ASL**: 305 m; **E**: 13a.

NHC-03181). **ID**: ROZ-151; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GE91; 11.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Czerkies" (obecnie obszar ochrony ścisłej). Młody bór jodłowy. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.5879N 23.0451E; **ASL**: 310 m; **E**: 18.

NHC-03182). **ID**: JB-0982; [J]; gm. Lublin, pow. Lublin, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB07; **AT**: FE37; 16.05.1988; Konopnica. Zadrzewienia śródpolne (brzoza, świerk, olcha). Ze ściółki; Leg. JF; 51.2187N 22.477E; **ASL**: 217 m; **E**: 13b.

NHC-03183). **ID**: JB-0975; [J]; gm. Ostrówek, pow. lubartowski, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: FC11; **AT**: FD97; 17.05.1988; Ostrówek. Młodnik sosnowy. Ze ściółki; Leg. JF; 51.5769N 22.5948E; **ASL**: 147 m; **E**: 16.

NHC-03184). **ID**: ROZ-152; [J]; gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA78; **AT**: GF14; 24.05.1988; Roztocze. Bełżec. Starodrzew sosnowy z podszytem liściastym. Wysiano ze ściółki i opadłych liści; Leg. JB & ZO; 50.3917N 23.4526E; **ASL**: 287 m; **E**: 16.

NHC-03185). **ID**: ROZ-153; [J]; gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA78; **AT**: GF14; 24.05.1988; Roztocze. Bełżec. Bór sosnowy świeży. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.3943N 23.4418E; **ASL**: 286 m; **E**: 16a.

NHC-03186). **ID**: ROZ-154; [J]; gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA78; **AT**: GF14; 24.05.1988; Roztocze. Bełżec. Bór sosnowy świeży. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.3922N 23.4436E; **ASL**: 282 m; **E**: 16a.

NHC-03187). **ID**: ROZ-155; [J]; gm. Bełżec, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA78; **AT**: GF14; 24.05.1988; Roztocze. Bełżec. Bór mieszany. Mech z leżących pniaków; Leg. JB; 50.388N 23.4285E; **ASL**: 287 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-03188). **ID**: ROZ-156; [J]; gm. Bełżec, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA78; **AT**: GF14; 24.05.1988; Roztocze. Bełżec. Bór mieszany. Próchno przemieszane z ziemią ze zmurszałego pniaka dębu; Leg. JB; 50.3879N 23.4283E; **ASL**: 287 m; **E**: 20c; **M**: 28.

NHC-03189). **ID**: ROZ-157; [J]; gm. Bełżec, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA78; **AT**: GF14; 24.05.1988; Roztocze. Bełżec. Bór mieszany. Próchno przemieszane z ziemią ze zmurszałego pnia dębu; Leg. JB; 50.3892N 23.4295E; **ASL**: 282 m; **E**: 20c; **M**: 28.

NHC-03190). **ID**: ROZ-158; [J]; gm. Bełżec, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA78; **AT**: GF14; 24.05.1988; Roztocze. Bełżec. Bór sosnowo-dębowy z gęstym podszytem liściastym. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.3895N 23.4294E; **ASL**: 281 m; **E**: 20b.

NHC-03191). **ID**: ROZ-159; [J]; gm. Narol, pow. lubaczowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA78; **AT**: GF24; 24.05.1988; Roztocze. Okolice Bełżca. Las łęgowy. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 50.3473N 23.4107E; **ASL**: 322 m; **E**: 12.

NHC-03192). **ID**: ROZ-160; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF25; 24.05.1988; Roztocze. Potoki koło Lubyczy Królewskiej. Las liściasty o charakterze grądu z niewielką domieszką sosny. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.3045N 23.54E; **ASL**: 262 m; **E**: 13a.

NHC-03193). **ID**: ROZ-161; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF25; 24.05.1988; Roztocze. Potoki koło Lubyczy Królewskiej. Las mieszany. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.311N 23.5469E; **ASL**: 245 m; **E**: 20b.

NHC-03194). **ID**: ROZ-162; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Hrebenne. Las grądowy. Próchno przemieszane z liśćmi w dziupli w starej lipie; Leg. ZO & JB; 50.282N 23.5532E; **ASL**: 297 m; **E**: 13a; **M**: 29.

NHC-03195). **ID**: ROZ-163; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Hrebenne. Las grądowy w wąwozie lessowym. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.2769N 23.5589E; **ASL**: 276 m; **E**: 13a.

NHC-03196). **ID**: ROZ-164; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF25; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Hrebenne. Las grądowy. Dziupla w starej lipie; Leg. JB; 50.2924N 23.5583E; **ASL**: 250 m; **E**: 13a; **M**: 29.

NHC-03197). **ID**: ROZ-165; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF25; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Hrebenne. Las grądowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.2924N 23.5583E; **ASL**: 250 m; **E**: 13a.

NHC-03198). **ID**: ROZ-166; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Ols. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO; 50.2641N 23.5623E; **ASL**: 260 m; **E**: 11.

NHC-03199). **ID**: ROZ-167; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Łąka. Z darni (50 cm^2); Leg. JB; 50.2684N 23.5674E; **ASL**: 248 m; **E**: 5.

NHC-03200) **ID**: ROZ-168; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Dziupla w starej lipie przy cerkwi; Leg. JB; 50.2662N 23.5551E; **ASL**: 252 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-03201). **ID**: ROZ-169; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Spróchniały, zbutwiały pień powalonej lipy koło cerkwi; Leg. JB; 50.2662N 23.5553E; **ASL**: 252 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-03202). **ID**: ROZ-170; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Bór mieszany. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.2655N 23.5676E; **ASL**: 259 m; **E**: 20b.

NHC-03203). **ID**: ROZ-171; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Bór mieszany. Kora z martwej sosny; Leg. JB; 50.2642N 23.5686E; **ASL**: 262 m; **E**: 20b; **M**: 37.

NHC-03204). **ID**: ROZ-172; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Las liściasty o charakterze grądu (Oddz. 366). Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.2604N 23.5482E; **ASL**: 274 m; **E**: 13a.

NHC-03205). **ID**: ROZ-173; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Las liściasty o charakterze grądu. Stary zmurszały pniak dębu. Z próchna; Leg. JB; 50.2599N 23.5488E; **ASL**: 276 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-03206). **ID**: ROZ-174; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Las liściasty. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.2587N 23.5558E; **ASL**: 281 m; **E**: 13b.

NHC-03207). **ID**: ROZ-175; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Las liściasty. Mrowisko *Formica rufa* (s.l.) na skraju lasu; Leg. JB; 50.2593N 23.5551E; **ASL**: 277 m; **E**: 13b; **M**: 24.

NHC-03208). **ID**: ROZ-176; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Las bukowy. Ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.2628N 23.5488E; **ASL**: 273 m; **E**: 14c.

NHC-03209). **ID**: ROZ-177; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Las bukowy. Kora z pniaka buka; Leg. ZO & JB; 50.2607N 23.5475E; **ASL**: 273 m; **E**: 14c; **M**: 36.

NHC-03210). **ID**: ROZ-178; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Buczyna.

Próchno z liśćmi z wypróchniałego pnia buka; Leg. JB; 50.261N 23.5482E; **ASL**: 272 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-03211). **ID**: ROZ-179; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Las bukowy. Ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.2612N 23.5475E; **ASL**: 272 m; **E**: 14c.

NHC-03212). **ID**: ROZ-180; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Buczyna karpacka. Próchno z liśćmi z wypróchniałego pnia buka; Leg. JB; 50.2609N 23.5469E; **ASL**: 271 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-03213). **ID**: ROZ-181; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Las bukowy; Leg. ZO & JB; 50.2611N 23.5475E; **ASL**: 272 m; **E**: 14c.

NHC-03214). **ID**: ROZ-182; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA87; **AT**: GF35; 24.05.1988; Roztocze Południowe. Siedliska. Las bukowy. Zbutwiały pniak buka; Leg. ZO & JB; 50.2606N 23.5474E; **ASL**: 273 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-03215). **ID**: ROZ-183; [J]; gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA77; **AT**: GF24; 24.05.1988; Roztocze. Okolice Huty Lubyckiej. Las olchowy. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.3153N 23.4233E; **ASL**: 314 m; **E**: 11.

NHC-03216). **ID**: ROZ-184; [J]; gm. Narol, pow. lubaczowski, **KFP**: Nizina Sandomierska; **UTM**: FA77; **AT**: GF24; 24.05.1988; Roztocze. Wola Wielka koło Huty Lubyckiej. Bór sosnowy z trawiastym runem. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.3061N 23.3936E; **ASL**: 303 m; **E**: 16.

NHC-03217). **ID**: ROZ-185; [J]; gm. Narol, pow. lubaczowski, **KFP**: Nizina Sandomierska; **UTM**: FA67; **AT**: GF23; 24.05.1988; Roztocze. Narol. Drzewostan sosnowy z gęstym podszytem lipy. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.3446N 23.3125E; **ASL**: 287 m; **E**: 16.

NHC-03218). **ID**: ROZ-186; [J]; gm. Narol, pow. lubaczowski, **KFP**: Nizina Sandomierska; **UTM**: FA67; **AT**: GF23; 24.05.1988; Roztocze. Narol. Drzewostan sosnowy z gęstym podszytem jodły. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.3442N 23.3051E; **ASL**: 289 m; **E**: 16a.

NHC-03219). **ID**: ROZ-187; [J]; gm. Narol, pow. lubaczowski, **KFP**: Nizina Sandomierska; **UTM**: FA57; **AT**: GF22; 24.05.1988; Roztocze. Ruda Różaniecka. Bór mieszany z podszytem jodły. Próchno z bardzo starego pnia jodły; Leg. ZO & JB; 50.3254N 23.1619E; **ASL**: 243 m; **E**: 20c; **M**: 28.

NHC-03220). **ID**: ROZ-188; [J]; gm. Narol, pow. lubaczowski, **KFP**: Nizina Sandomierska; **UTM**: FA57; **AT**: GF22; 24.05.1988; Roztocze. Ruda Różaniecka. Bór mieszany z podszytem jodły. Ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.3258N 23.16E; **ASL**: 244 m; **E**: 20c.

NHC-03221). **ID**: ROZ-189; [J]; gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA69; **AT**: GF14; 24.05.1988; Roztocze. Okolice Tomaszowa Lubelskiego. Bór sosnowy świeży; Leg. ZO & JB; 50.4437N 23.3928E; **ASL**: 315 m; **E**: 16a.

NHC-03222). **ID**: ROZ-190; [J]; gm. Krasnobród, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA69; **AT**: GF03; 25.05.1988; Roztocze. Zielone koło Krasnobrodu. Bór sosnowy świeży. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.5095N 23.2644E; **ASL**: 294 m; **E**: 16a.

NHC-03223). **ID**: ROZ-191; [J]; gm. Adamów, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB50; **AT**: GE92; 25.05.1988; Roztocze. Adamów. Buczyna karpacka. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.6049N 23.1538E; **ASL**: 302 m; **E**: 14c.

NHC-03224). **ID**: ROZ-194; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Buczyna karpacka. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.5971N 22.964E; **ASL**: 258 m; **E**: 14c.

NHC-03225). **ID**: ROZ-195; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Buczyna karpacka. Wysiano ze ściółki spod paproci; Leg. JB; 50.5971N 22.9631E; **ASL**: 260 m; **E**: 14c.

NHC-03226). **ID**: ROZ-196; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 25.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Buczyna karpacka. Zbutwiała, leżąca kłoda bukowa. Mech i próchno; Leg. JB; 50.6002N 22.9617E; **ASL**: 247 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-03227). **ID**: ROZ-197; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Buczyna karpacka. Zbutwiały, stojący pniak buka; Leg. JB; 50.6002N 22.9646E; **ASL**: 246 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-03228). **ID**: ROZ-198; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Buczyna karpacka. Dziupla w starym buku; Leg. JB; 50.6001N 22.9639E; **ASL**: 247 m; **E**: 14c; **M**: 29.

NHC-03229). **ID**: ROZ-200; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 25.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Strefa przejściowa pomiędzy buczyną, a borem jodłowym. Kora z martwej jodły; Leg. JB; 50.5987N 22.9602E; **ASL**: 257 m; **E**: 20a; **M**: 36.

NHC-03230). **ID**: ROZ-205; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 25.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Bór jodłowy. Próchno z leżącego, zbutwiałego pnia jodły; Leg. JB; 50.5997N 22.9621E; **ASL**: 249 m; **E**: 18; **M**: 28.

NHC-03231). **ID**: ROZ-206; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 25.05.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Bór jodłowy. Próchno ze stojącego, zbutwiałego pnia jodły; Leg. JB; 50.5996N 22.962E; **ASL**: 249 m; **E**: 18; **M**: 28.

NHC-03232). **ID**: ROZ-212; [J]; gm. Sułów, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB32; **AT**: GE70; 26.05.1988; Sułów. Zadrzewienia o charakterze łęgu nad stawkiem. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.7756N 22.9442E; **ASL**: 198 m; **E**: 12.

NHC-03233). **ID**: ROZ-214; [J]; gm. Sułów, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB32; **AT**: GE70; 26.05.1988; Sułów. Zadrzewienia o charakterze olesu nad kanałem melioracyjnym. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.7754N 22.9442E; **ASL**: 198 m; **E**: 11.

NHC-03234). **ID**: ROZ-215; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Okolice Tarnawy. Las grabowy z domieszką sosny. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.8306N 22.6549E; **ASL**: 258 m; **E**: 20b.

NHC-03235). **ID**: ROZ-216; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Okolice Tarnawy. Las grądowy. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.8237N 22.6669E; **ASL**: 293 m; **E**: 13a.

NHC-03236). **ID**: ROZ-217; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Okolice Tarnawy. Las grabowy z domieszką sosny. Mech i próchno z pniaków sosny; Leg. JB; 50.8213N 22.68E; **ASL**: 247 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-03237). **ID**: ROZ-218; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Tarnawa. Buczyna z niewielką domieszką sosny. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.8202N 22.6752E; **ASL**: 251 m; **E**: 14c.

NHC-03238). **ID**: ROZ-219; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Okolice Tarnawy. Wielogatunkowy las liściasty z domieszką sosny. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.8317N 22.6474E; **ASL**: 281 m; **E**: 20b.

NHC-03239). **ID**: ROZ-220; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Okolice Tarnawy. Zarośla tarniny (*Prunus spinosa*) o charakterze kserotermicznym. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.8397N 22.6676E; **ASL**: 243 m; **E**: 22.

NHC-03240). **ID**: ROZ-221; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Okolice Tarnawy. Łąka. Z darni; Leg. JB; 50.8384N 22.6776E; **ASL**: 221 m; **E**: 5.

NHC-03241). **ID**: ROZ-222; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Okolice Tarnawy. Las bukowy z domieszką grabu i sosny. Ze ściółki; Leg. JB; 50.8297N 22.6546E; **ASL**: 257 m; **E**: 14c.

NHC-03242). **ID**: ROZ-223; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Okolice Tarnawy. Młody las bukowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.8267N 22.6759E; **ASL**: 268 m; **E**: 14c.

NHC-03243). **ID**: ROZ-224; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Tarnawa. Las bukowy z domieszką grabu i sosny. Zbutwiały pniak sosny; Leg. JB; 50.8286N 22.6519E; **ASL**: 270 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-03244). **ID**: ROZ-226; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Okolice Tarnawy. Las bukowy z domieszką grabu i sosny. Próchno z glebą z pniaka buka; Leg. JB; 50.8278N 22.6576E; **ASL**: 261 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-03245). **ID**: ROZ-227; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Okolice Tarnawy. Wąwóz lessowy porośnięty lasem bukowym. Ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.827N 22.6562E; **ASL**: 267 m; **E**: 14c.

NHC-03246). **ID**: ROZ-228; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Okolice Tarnawy. Wąwóz lessowy porośnięty lasem bukowym. Próchno ze zmurszałych pniaków buka; Leg. ZO & JB; 50.8272N 22.6564E; **ASL**: 266 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-03247). **ID**: ROZ-229; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Okolice Tarnawy. Wąwóz lessowy porośnięty lasem bukowym. Próchno z dziupli w buku; Leg. ZO & JB; 50.8283N 22.6581E; **ASL**: 256 m; **E**: 14c; **M**: 29.

NHC-03248). **ID**: ROZ-230; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Wyżyna Lubelska; **UTM**: FB13; **AT**: FE78; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Gilów koło Tarnawy. Mrowisko na skraju lasu; Leg. ZO & JB; 50.8348N 22.6551E; **ASL**: 287 m; **E**: 13b; **M**: 24.

NHC-03249). **ID**: ROZ-231; [J]; gm. Goraj, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB22; **AT**: FE89; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Gilów. Młody las grabowy z brzozą. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.7645N 22.7292E; **ASL**: 297 m; **E**: 13b.

NHC-03250). **ID**: ROZ-232; [J]; gm. Goraj, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB22; **AT**: FE89; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Gilów. Dziupla w grabie. Z próchna i opadłych liści; Leg. JB; 50.7605N 22.7339E; **ASL**: 299 m; **E**: 13a; **M**: 29.

NHC-03251). **ID**: ROZ-233; [J]; gm. Goraj, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB22; **AT**: FE89; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Gilów. Las bukowy z domieszką jawora. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.7642N 22.7302E; **ASL**: 306 m; **E**: 14c.

NHC-03252). **ID**: ROZ-234; [J]; gm. Goraj, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB22; **AT**: FE89; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Gilów. Las bukowy w wąwozie lessowym. Wysiano ze ściółki; Leg. ZO & JB; 50.7646N 22.7293E; **ASL**: 297 m; **E**: 14c.

NHC-03253). **ID**: ROZ-235; [J]; gm. Turobin, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB22; **AT**: FE79; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Gilów. Las bukowy. Próchno ze zbutwiałego pniaka buka; Leg. JB; 50.7722N 22.7357E; **ASL**: 304 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-03254). **ID**: ROZ-236; [J]; gm. Radecznica, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB22; **AT**: GE80; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Radecznica. Łysa Góra. Park. Dziupla w bardzo starym buku; Leg. JB; 50.7497N 22.8318E; **ASL**: 205 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-03255). **ID**: ROZ-237; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GF01; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Radecznica. Łysa Góra. Park. Dziupla w bardzo starym grabie; Leg. JB; 50.5538N 22.9794E; **ASL**: 275 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-03256). **ID**: ROZ-238; [J]; gm. Radecznica, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB22; **AT**: FE89; 26.05.1988; Roztocze Zachodnie. Radecznica. Łysa Góra. Park. Ściółka spod starych buków; Leg. JB; 50.7523N 22.8181E; **ASL**: 247 m; **E**: 23.

NHC-03257). **ID**: ROZ-254; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 27.08.1988; Roztocze. Wieś Sochy. Bór sosnowy świeży na granicy Roztoczańskiego P.N.; Leg. SBB KNP; 50.5865N 22.967E; **ASL**: 252 m; **E**: 16a.

NHC-03258). **ID**: ROZ-255; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 27.08.1988; Roztocze. Wieś Sochy. Bór jodłowy z podszytem liściastym; Leg. SBB KNP; 50.5859N 22.9691E; **ASL**: 250 m; **E**: 18.

NHC-03259). **ID**: ROZ-256; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 27.08.1988; Roztocze. Wieś Sochy. Bór jodłowy z podszytem liściastym. Mrowisko *Formica rufa*; Leg. SBB KNP; 50.5856N 22.9683E; **ASL**: 252 m; **E**: 18; **M**: 24.

NHC-03260). **ID**: ROZ-257; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GF01; 27.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Florianka. Stary las bukowy. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.5542N 22.9801E; **ASL**: 274 m; **E**: 14c.

NHC-03261). **ID**: ROZ-258; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GF01; 27.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Florianka. Stary las bukowy. Kora z martwej jodły; Leg. SBB KNP; 50.5542N 22.9805E; **ASL**: 273 m; **E**: 14c; **M**: 36.

NHC-03262). **ID**: ROZ-259; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GF01; 27.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Florianka. Próchno z dziupli w starym grabie; Leg. SBB KNP; 50.5538N 22.9795E; **ASL**: 275 m; **E**: 13a; **M**: 29.

NHC-03263). **ID**: ROZ-260; [J]; gm. Józefów, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB40; **AT**: GF01; 27.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Florianka. Las bukowy. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.5538N 22.9796E; **ASL**: 275 m; **E**: 14c.

NHC-03264). **ID**: ROZ-261; [J]; gm. Tereszpol, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 27.08.1988; Roztocze. Rez. „Szumy nad Tanwią". Ols; Leg. SBB KNP; 50.513N 22.9876E; **ASL**: 244 m; **E**: 11.

NHC-03265). **ID**: ROZ-262; [J]; gm. Tereszpol, pow. biłgorajski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FA49; **AT**: GF01; 27.08.1988; Roztocze. Rez. „Szumy nad Tanwią". Bór sosnowy świeży. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.5131N 22.9886E; **ASL**: 246 m; **E**: 16a.

NHC-03266). **ID**: ROZ-263; [J]; gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB31; **AT**: GE81; 27.08.1988; Roztocze. Szczebrzeszyn. Stary cmentarz. Próchno z dziupli starego dębu; Leg. SBB KNP; 50.693N 22.9731E; **ASL**: 242 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-03267). **ID**: ROZ-264; [J]; gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB31; **AT**: GE81; 27.08.1988; Roztocze. Szczebrzeszyn. Stary cmentarz. Próchno z dziupli starego grabu; Leg. SBB KNP; 50.693N 22.9727E; **ASL**: 243 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-03268). **ID**: ROZ-265; [J]; gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB31; **AT**: GE81; 27.08.1988; Roztocze. Szczebrzeszyn. Stary cmentarz. Przesiewka spod starej lipy i dębu; Leg. SBB KNP; 50.6978N 22.9744E; **ASL**: 221 m; **E**: 23.

NHC-03269). **ID**: ROZ-266; [J]; gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB31; **AT**: GE80; 28.08.1988; Roztocze. Okolice Szczebrzeszyna. Piekiełko. Las grądowy. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.6959N 22.9571E; **ASL**: 251 m; **E**: 13a.

NHC-03270). **ID**: ROZ-268; [J]; gm. Sułów, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB32; **AT**: GE80; 28.08.1988; Roztocze. Okolice Szczebrzeszyna. Las Zadolinie. Las mieszany. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.7229N 22.9053E; **ASL**: 271 m; **E**: 13b.

NHC-03271). **ID**: ROZ-269; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 28.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Las bukowy. Próchno z buka; Leg. SBB KNP; 50.5968N 22.9629E; **ASL**: 261 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-03272). **ID**: ROZ-273; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 28.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Las bukowy. Próchno ze stojącego pniaka buka; Leg. JB; 50.5975N 22.9625E; **ASL**: 259 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-03273). **ID**: ROZ-274; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 28.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Las bukowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5975N 22.9625E; **ASL**: 259 m; **E**: 14c.

NHC-03274). **ID**: ROZ-290; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 28.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Las bukowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5963N 22.963E; **ASL**: 263 m; **E**: 14c.

NHC-03275). **ID**: ROZ-400; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 28.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Las bukowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5974N 22.962E; **ASL**: 260 m; **E**: 14c.

NHC-03276). **ID**: ROZ-275; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 29.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Przejście lasu bukowego w jodłowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.5961N 22.9616E; **ASL**: 271 m; **E**: 14c/20a.

NHC-03277). **ID**: ROZ-281; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 29.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Bór sosnowy świeży. Ze ściółki; Leg. SBB KNP & JB; 50.5956N 22.965E; **ASL**: 262 m; **E**: 16a.

NHC-03278). **ID**: ROZ-287; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 29.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Bór jodłowy. Ze ściółki; Leg. SBB KNP & JB; 50.5959N 22.9609E; **ASL**: 282 m; **E**: 18.

NHC-03279). **ID**: ROZ-288; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 29.08.1988; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Bór jodłowy. Ze ściółki; Leg. SBB KNP & JB; 50.5973N 22.9603E; **ASL**: 266 m; **E**: 18.

Woj. lubuskie

NHC-03280). **ID**: JB-0928; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1322N 15.8414E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03281). **ID**: JB-0929; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1323N 15.8418E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03282). **ID**: JB-0930; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1323N 15.842E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03283). **ID**: JB-0931; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1326N 15.8415E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03284). **ID**: JB-0932; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1327N 15.8419E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03285). **ID**: JB-0933; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1328N 15.8421E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03286). **ID**: JB-0934; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.133N 15.8419E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03287). **ID**: JB-0935; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.133N 15.8415E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03288). **ID**: JB-0936; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1331N 15.8418E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03289). **ID**: JB-0937; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1331N 15.8418E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03290). **ID**: JB-0938; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1331N 15.8416E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03291). **ID**: JB-0939; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1331N 15.8415E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03292). JB-0940; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1331N 15.8415E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03293). JB-0941; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1332N 15.8415E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03294). **ID**: JB-0942; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1332N 15.8413E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03295). **ID**: JB-0943; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1332N 15.8414E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03296). **ID**: JB-0944; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1332N 15.8414E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03297). **ID**: JB-0945; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1332N 15.8414E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03298). **ID**: JB-0946; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1332N 15.8413E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03299). **ID**: JB-0947; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1332N 15.8413E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03300). **ID**: JB-0948; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1332N 15.8412E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03301). **ID**: JB-0949; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1332N 15.8413E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03302). **ID**: JB-0950; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1333N 15.8413E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03303). **ID**: JB-0951; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1333N 15.8414E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03304). **ID**: JB-0952; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1333N 15.8414E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03305). **ID**: JB-0953; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1333N 15.8415E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03306). **ID**: JB-0954; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1333N 15.8415E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03307). **ID**: JB-0955; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1334N 15.8416E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03308). **ID**: JB-0956; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1334N 15.8415E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03309). **ID**: JB-0957; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 25.04.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB & ZO; 52.1334N 15.8416E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03310). **ID**: JB-1080; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 21.07.1988 Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1303N 15.8535E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03311). **ID**: JB-1081; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 21.07.1988 Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1305N 15.853E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03312). **ID**: JB-1082; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 21.07.1988 Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1306N 15.8529E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03313). **ID**: JB-1077; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1291N 15.8542E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03314). **ID**: JB-1083; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1306N 15.8525E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03315). **ID**: JB-1084; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1307N 15.8523E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03316). **ID**: JB-1085; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1307N 15.8525E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03317). **ID**: JB-1086; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1308N 15.8526E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03318). **ID**: JB-1087; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1309N 15.8524E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03319). **ID**: JB-1088; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1309N 15.8524E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03320). **ID**: JB-1089; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1309N 15.8522E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03321). **ID**: JB-1090; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1309N 15.8522E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03322). **ID**: JB-1091; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8521E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03323). **ID**: JB-1092; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.131N 15.852E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03324). **ID**: JB-1093; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.131N 15.852E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03325). **ID**: JB-1094; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.131N 15.8519E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03326). **ID**: JB-1095; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1311N 15.8518E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03327). **ID**: JB-1096; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1311N 15.8518E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03328). **ID**: JB-1097; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1311N 15.8517E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03329). **ID**: JB-1098; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1311N 15.8516E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03330). **ID**: JB-1099; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1312N 15.8515E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03331). **ID**: JB-1100; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1312N 15.8514E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03332). **ID**: JB-1101; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1312N 15.8514E; **ASL**: 65 m; **E**: 16a.

NHC-03333). **ID**: JB-1102; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1312N 15.8513E; **ASL**: 65 m; **E**: 16a.

NHC-03334). **ID**: JB-1103; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1313N 15.8513E; **ASL**: 65 m; **E**: 16a.

NHC-03335). **ID**: JB-1104; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1314N 15.8514E; **ASL**: 65 m; **E**: 16a.

NHC-03336). **ID**: JB-1105; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1314N 15.8513E; **ASL**: 65 m; **E**: 16a.

NHC-03337). **ID**: JB-1106; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 103. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1314N 15.8513E; **ASL**: 65 m; **E**: 16a.

NHC-03338). **ID**: JB-1107; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 27.07.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. WM; 52.1314N 15.8513E; **ASL**: 65 m; **E**: 16a.

NHC-03239). **ID**: JB-0036; [J]; gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 04.08.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1314N 15.8513E; **ASL**: 93 m; **E**: 16.

NHC-03340). **ID**: JB-1078; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 28.08.1988; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.129N 15.8548E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03341). **ID**: JB-1079; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 28.08.1988; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1303N 15.854E; **ASL**: 69 m; **E**: 16a.

Woj. łódzkie

NHC-03342). **ID**: JB-0968; [J]; gm. Osjaków, pow. wieluński, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB48; **AT**: DE21; 15.05.1988; Osjaków. Młody bór sosnowy. Ze ściółki; Leg. JF; 51.3034N 18.8095E; **ASL**: 171 m; **E**: 16.

NHC-03343). **ID**: JB-0971; [J]; gm. Sieradz, pow. sieradzki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC32; **AT**: DD90; 16.05.1988; Charłupia Mała. Bór sosnowy z podszytem (czeremcha, jarzębina, brzoza). Ze ściółki; Leg. JF; 51.6184N 18.6875E; **ASL**: 135 m; **E**: 16.

NHC-03344). **ID**: JB-0973; [J]; gm. Pęczniew, pow. poddębicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC44; **AT**: DD61; 16.05.1988; Jeziorsko. Bór sosnowy. Ze ściółki; Leg. JF; 51.8778N 18.7538E; **ASL**: 122 m; **E**: 16.

NHC-03345). **ID**: JB-0977; [J]; gm. Szadek, pow. zduńskowolski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC52; **AT**: DD82; 16.05.1988; Ziemnek koło Szadek. Suchy bór sosnowy z jałowcem. Ze ściółki; Leg. JF; 51.6729N 18.9573E; **ASL**: 180 m; **E**: 16.

NHC-03346). **ID**: JB-0981; [J]; gm. Warta, pow. sieradzki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC34; **AT**: DD70; 16.05.1988; Jeziorsko. Napływki i detritus spod kamieni na brzegu zalewu; Leg. JF; 51.7949N 18.6527E; **ASL**: 116 m; **E**: 10; **M**: 35.

NHC-03347). **ID**: JB-0983; [J]; gm. Łęczyca, pow. łęczycki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC87; **AT**: DD34; 16.05.1988; Prądzew. Młodnik sosnowy. Ze ściółki; Leg. JF; 52.1027N 19.2508E; **ASL**: 115 m; **E**: 16.

NHC-03348). **ID**: JB-0987; [J]; gm. Szadek, pow. zduńskowolski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC52; **AT**: DD82; 16.05.1988; Ziemnek koło Szadek. Suchy bór sosnowy z jałowcem. Ze ściółki; Leg. JF; 51.6774N 18.9679E; **ASL**: 179 m; **E**: 16.

NHC-03349). **ID**: JB-0976; [J]; gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC31; **AT**: DE00; 17.05.1988; Tumidaj. Las mieszany (sosna, świerk, brzoza, osika, jarzębina). Runo trawiaste. Ze ściółki; Leg. JF; 51.5279N 18.6337E; **ASL**: 169 m; **E**: 20b.

NHC-03350). **ID**: JB-0978; [J]; gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC31; **AT**: DE00; 17.05.1988; Kliczków Wielki. Park podworski. Bogaty wielogatunkowy drzewostan. Ze ściółki; Leg. JF; 51.5347N 18.5679E; **ASL**: 169 m; **E**: 23.

NHC-03351). **ID**: JB-0984; [J]; gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC31; **AT**: DE00; 17.05.1988; Tumidaj. Las mieszany (dąb, świerk, brzoza). W runie borówka. Ze ściółki; Leg. JF; 51.5226N 18.6398E; **ASL**: 164 m; **E**: 20c.

NHC-03352). **ID**: JB-0985; [J]; gm. Wieluń, pow. wieluński, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB37; **AT**: DE30; 17.05.1988; Siniec koło Wielunia. Młodnik sosnowy. Ze ściółki; Leg. JF; 51.2341N 18.6687E; **ASL**: 169 m; **E**: 16.

NHC-03353). **ID**: JB-0986; [J]; gm. Ostrówek, pow. wieluński, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB38; **AT**: DE20; 17.05.1988; Ostrówek koło Złoczewa. Bór sosnowy podszyty osiką. Ze ściółki; Leg. JF; 51.3307N 18.6173E; **ASL**: 195 m; **E**: 16.

NHC-03354). **ID**: JB-0990; [J]; gm. Sieradz, pow. sieradzki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC40; **AT**: DE00; 17.05.1988; Dąbrowa Wielka. Las mieszany (buk, brzoza, sosna) podszyty czarnym bzem z podrostem świerka. Ze ściółki; Leg. JF; 51.5121N 18.7075E; **ASL**: 173 m; **E**: 20b.

NHC-03355). **ID**: JB-0970; [J]; gm. Widawa, pow. łaski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CB59; **AT**: DE12; 18.05.1988; Zborów koło Widawy. Bór sosnowy. W podszycie *Sambucus nigra*. Ze ściółki; Leg. JF; 51.419N 18.9524E; **ASL**: 162 m; **E**: 16.

NHC-03356). **ID**: JB-0972; [J]; gm. Osjaków, pow. wieluński, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB48; **AT**: DE21; 18.05.1988; Osjaków. Skarpa nad starorzeczem Warty. Turzycowisko. Ze ściółki; Leg. JF; 51.3015N 18.7895E; **ASL**: 163 m; **E**: 8.

NHC-03357). **ID**: JB-0980; [J]; gm. Siemkowice, pow. pajęczański, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: CB57; **AT**: DE31; 18.05.1988; Rez. „Mokry Las". Młodnik sosnowy. Ze ściółki; Leg. JF; 51.1992N 18.8557E; **ASL**: 182 m; **E**: 16.

NHC-03358). **ID**: JB-0988; [J]; gm. Siemkowice, pow. pajęczański, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: CB57; **AT**: DE31; 18.05.1988; Rez. „Mokry Las". Wielogatunkowy las mieszany (buk, jodła, sosna, brzoza, dąb) podszyty leszczyną. Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JF; 51.1993N 18.8556E; **ASL**: 183 m; **E**: 20b.

NHC-03359). **ID**: JB-0989; [J]; gm. Widawa, pow. łaski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CB59; **AT**: DE12; 18.05.1988; Witoldów za Rychłocicami. Zadrzewienia śródpolne (brzoza, sosna). Ze ściółki; Leg. JF; 51.4219N 18.8964E; **ASL**: 173 m; **E**: 20b.

NHC-03360). **ID**: JB-0979; [J]; gm. Wieluń, pow. wieluński, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB27; **AT**: CE39; 19.05.1988; Rez. „Lasek Kurowski" koło Dębiny. Las mieszany dębowo-sosnowy z domieszką świerka. Ze ściółki; Leg. JF; 51.2307N 18.4308E; **ASL**: 186 m; **E**: 20b.

Woj. małopolskie

NHC-03361). **ID**: JB-1037; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG58; 01.07.1988; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Polana Chochołowska. Bór świerkowy (*Plagistecio-Piceetum*). Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 49.2397N 19.7925E; **ASL**: 1172 m; **E**: 17a.

NHC-03362). **ID**: JB-1043; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG58; 01.07.1988; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Polana Chochołowska. Murawa naskalna w zespole *Hieracio* (*vulgati*)-*Nardetum*; Leg. SBB KNP; 49.2369N 19.789E; **ASL**: 1147 m; **E**: 3a.

NHC-03363). **ID**: JB-1044; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG58; 01.07.1988; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Polana Chochołowska. Murawa naskalna w zespole *Festuco-Cynosuretum*; Leg. SBB KNP; 49.2381N 19.7904E; **ASL**: 1166 m; **E**: 3a.

NHC-03364). **ID**: JB-1045; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG58; 01.07.1988; Tatry Zachodnie. Polana Chochołowska. Murawa naskalna w zespole *Phytemno-Trifolium*; Leg. SBB KNP; 49.2376N 19.7896E; **ASL**: 1160 m; **E**: 3a.

NHC-03365). **ID**: JB-1250; [J]; gm. Poronin, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV35; **AT**: EG50; 31.08.1988; Tatry Wysokie. Tatrzański P.N. Krzyżne. Górna granica zarośli kosodrzewiny; Leg. MB; 49.2284N 20.0461E; **ASL**: 2097 m; **E**: 21.

NHC-03366). **ID**: JB-1254; [J]; gm. Poronin, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV35; **AT**: EG50; 31.08.1988; Tatry Wysokie. Tatrzański P.N. Krzyżne. Murawa naskalna. Exp. S; Leg. Asw; 49.2295N 20.0464E; **ASL**: 2088 m; **E**: 3a.

NHC-03367). **ID**: JB-1257; [J]; gm. Poronin, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV35; **AT**: EG50; 31.08.1988; Tatry Wysokie. Tatrzański P.N. Krzyżne. Murawa naskalna; Leg. JB; 49.2294N 20.0463E; **ASL**: 2082 m; **E**: 3a.

NHC-03368). **ID**: JB-1252; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG59; 02.09.1988; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Iwanicka Przełęcz. Bór świerkowy; Leg. MPa; 49.2325N 19.8355E; **ASL**: 1461 m; **E**: 17a.

NHC-03369). **ID**: JB-1253; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG59; 02.09.1988; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Dolina Kościeliska. Bór świerkowy. Detritus z korzeni wywróconego świerka; Leg. MB; 49.2517N 19.8659E; **ASL**: 1025 m; **E**: 17a.

NHC-03370). **ID**: JB-1256; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG59; 02.09.1988; Tatry Zachodnie. Tatrzański P.N. Przełęcz Iwanicka. Bór świerkowy regla górnego; Leg. MB; 49.2327N 19.8349E; **ASL**: 1460 m; **E**: 17a.

Woj. pomorskie

NHC-03371). **ID**: ZO-228; [J]; gm. Karsin, pow. kościerski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV87; **AT**: CB35; 14.08.1988; Wiele koło Karsina. Góra Biała – Kalwaria Wielewska. Las mieszany. Ze ściółki i mchów; Leg. ZO; 53.9181N 17.8483E; **ASL**: 178 m; **E**: 20b.

NHC-03372). **ID**: ZO-229; [J]; gm. Brusy, pow. chojnicki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV76; **AT**: CB44; 15.08.1988; Męcikał koło Chojnic. Kserotermiczne zbocze nad Brdą. Z darni i mchów; Leg. ZO; 53.8219N 17.6623E; **ASL**: 121 m; **E**: 1.

NHC-03373). **ID**: ZO-230; [J]; gm. Brusy, pow. chojnicki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV76; **AT**: CB44; 15.08.1988; Męcikał koło Chojnic. Starorzecze Brdy. Pło z mchem torfowcem; Leg. ZO; 53.8221N 17.6596E; **ASL**: 122 m; **E**: 7.

Woj. śląskie

NHC-03374). **ID**: JB-0966; [J]; gm. Lipie, pow. kłobucki, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: CB45; **AT**: DE51; 18.05.1988; Lipie. Bór sosnowy z bogatym liściastym podszytem (brzoza, jarzębina, osika, jałowiec, trzcinnik). Ze ściółki; Leg. JF; 51.0231N 18.7721E; **ASL**: 237 m; **E**: 16.

Woj. świętokrzyskie

NHC-03375). **ID**: JB-0969; [J]; gm. Radoszyce, pow. konecki, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DB55; **AT**: EE52; 16.05.1988; Radoszyce koło Szadka. Bór sosnowy świeży. Ze ściółki; Leg. JF; 51.0869N 20.3046E; **ASL**: 267 m; **E**: 16a.

Woj. wielkopolskie

NHC-03376). **ID**: ZO-195; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 13.03.1988; Poznań. Cytadela. Park. Detritus z wnętrza spróchniałego pnia kasztanowca; Leg. ZO; 52.4196N 16.9413E; **ASL**: 72 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-03377). **ID**: ZO-199; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU61; **AT**: CC92; 16.04.1988; Okolice Czerniejewa. Ols. Z mchów i ściółki; Leg. ZO; 52.4378N 17.4874E; **ASL**: 119 m; **E**: 11.

NHC-03378). **ID**: ZO-200; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU61; **AT**: CC92; 16.04.1988; Rez. „Wiązy w Nowym Lesie" koło Czerniejewa. Łęg jesionowo-wiązowy. Ze ściółki i gleby; Leg. ZO; 52.4703N 17.4681E; **ASL**: 123 m; **E**: 12a.

NHC-03379). **ID**: JB-1042; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT38; **AT**: BD28; 30.06.1988; Rogalinek. Las dębowo-sosnowy. Ściółka spod dębów nad Wartą; Leg. JB; 52.2448N 16.9104E; **ASL**: 86 m; **E**: 20b.

NHC-03380). **ID**: JB-1046; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT38; **AT**: BD28; 30.06.1988; Rogalin. Las dębowy. Ze ściółki nad Wartą; Leg. JB; 52.2259N 16.9242E; **ASL**: 60 m; **E**: 15.

NHC-03381). **ID**: JB-1047; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT38; **AT**: BD28; 30.06.1988; Rogalin. Las dębowy. Ze ściółki przemieszanej z próchnem; Leg. JB; 52.2312N 16.929E; **ASL**: 62 m; **E**: 15; **M**: 28.

NHC-03382). **ID**: JB-1048; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT38; **AT**: BD28; 30.06.1988; Rogalinek. Las dębowo-sosnowy. Ze ściółki spod sosen; Leg. JB; 52.2306N 16.9302E; **ASL**: 60 m; **E**: 20b.

NHC-03383). **ID**: JB-1049; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT38; **AT**: BD28; 30.06.1988; Rogalin. Ze ściółki spod samotnie stojącej topoli; Leg. JB; 52.2324N 16.93E; **ASL**: 60 m; **E**: 13b.

NHC-03384). **ID**: JB-1056; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT28; **AT**: BD28; 30.06.1988; Rogalinek. Łąka nad starorzeczem Warty; Leg. JB; 52.2438N 16.8973E; **ASL**: 58 m; **E**: 5.

NHC-03385). **ID**: JB-1131; [J]; gm. Skoki, pow. wągrowiecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU43; **AT**: CC70; 18.09.1988; Skoki. Las łęgowy podszyty leszczyną. Ze ściółki; Leg. JB; 52.677N 17.1346E; **ASL**: 91 m; **E**: 12.

NHC-03386). **ID**: JB-1134; [J]; gm. Skoki, pow. wągrowiecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU43; **AT**: CC70; 18.09.1988; Skoki. Bór sosnowy podszyty dębem. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 52.6853N 17.1733E; **ASL**: 98 m; **E**: 20b.

NHC-03387). **ID**: JB-1135; [J]; gm. Skoki, pow. wągrowiecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU43; **AT**: CC70; 18.09.1988; Skoki. Ols nad strumieniem. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 52.6745N 17.1352E; **ASL**: 91 m; **E**: 11.

1989

Woj. dolnośląskie

NHC-03388). **ID**: JB-1312; [J]; gm. Strzegom, pow. świdnicki, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: WS95; **AT**: BE54; 16.06.1989; Rogoźnica. Stary las grądowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.9945N 16.3059E; **ASL**: 346 m; **E**: 13a.

NHC-03389). **ID**: JB-1349; [J]; gm. Strzegom, pow. świdnicki, **KFP**: Śląsk Dolny; **UTM**: WS95; **AT**: BE54; 16.06.1989; Rogoźnica 16 km od Białej Podlaskiej. Bór sosnowy z grabem i modrzewiem, podszyty grabem i lipą. Ze ściółki; Leg. JB; 50.9953N 16.3048E; **ASL**: 336 m; **E**: 20b.

Woj. lubelskie

NHC-03390). **ID**: JB-1317; [J]; gm. Biała Podlaska, pow. bialski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FC57; **AT**: GD31; 17.06.1989; Julków koło Białej Podlaskiej. Las grabowy o bogatym trawiastym runie. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.0677N 23.2064E; **ASL**: 150 m; **E**: 13b.

NHC-03391). **ID**: JB-1321; [J]; gm. Biała Podlaska, pow. bialski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FC57; **AT**: GD31; 17.06.1989; Julków koło Białej Podlaskiej. Młody las grabowy podszyty leszczyną. Ze ściółki; Leg. JB; 52.0676N 23.2118E; **ASL**: 157 m; **E**: 13b.

NHC-03392). **ID**: JB-1336; [J]; gm. Rokitno, pow. bialski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FC57; **AT**: GD22; 17.06.1989; Rokitno. Olszyna śródpolna. Wilgotno. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.1101N 23.306E; **ASL**: 161 m; **E**: 11.

NHC-03393). **ID**: JB-1347; [J]; gm. Biała Podlaska, pow. bialski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FC57; **AT**: GD31; 17.06.1989; Julków koło Białej Podlaskiej. Las liściasty. Mrowisko; Leg. JB; 52.0719N 23.2116E; **ASL**: 153 m; **E**: 13b; **M**: 24.

NHC-03394). **ID**: JB-1313; [J]; gm. Janów Podlaski, pow. bialski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FC58; **AT**: GD22; 18.06.1989; Las mieszany (sosnowo-dębowy) między Janowem Podl., a Brdami. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.1801N 23.2536E; **ASL**: 153 m; **E**: 20b.

NHC-03395). **ID**: JB-1316; [J]; gm. Janów Podlaski, pow. bialski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FC58; **AT**: GD22; 18.06.1989; Las mieszany (sosnowo-dębowy) między Janowem Podl., a Brdami. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.1802N 23.2527E; **ASL**: 154 m; **E**: 20b.

NHC-03396). **ID**: JB-1348; [J]; gm. Janów Podlaski, pow. bialski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FC58; **AT**: GD22; 18.06.1989; Lasy w okolicy Janowa Podlaskiego. Wypróchniała topola; Leg. JB; 52.1805N 23.2457E; **ASL**: 156 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-03397). **ID**: JB-1350; [J]; gm. Międzyrzec Podlaski, pow. bialski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FC26; **AT**: FD39; 18.06.1989; Droga leśna w okolicy wsi Manie. Las mieszany (dębowo-świerkowy). Ze ściółki; Leg. JB; 52.0351N 22.7987E; **ASL**: 157 m; **E**: 20c.

Woj. lubuskie

NHC-03398). **ID**: JB-0444; [J]; gm. Lubrza, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT28; **AT**: AD18; 17.07.1989; Przełazy. Las łęgowy nad rzeką Paklicą. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 52.2353N 15.3839E; **ASL**: 90 m; **E**: 12.

NHC-03399). **ID**: JB-0445; [J]; gm. Lubrza, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT28; **AT**: AD18; 17.07.1989; Przełazy. Las bukowy. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 52.2323N 15.37E; **ASL**: 101 m; **E**: 14a.

Woj. małopolskie

NHC-03400). **ID**: JB-1285; [J]; gm. Wadowice, pow. wadowicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CA92; **AT**: DF86; 30.05.1989; Świnna Poręba. Jaroszowicka Góra nad Skawą. Buczyna karpacka. Runo ubogie. Oddz. 175. Ze ściółki; Leg. JB; 49.8481N 19.5313E; **ASL**: 437 m; **E**: 14c.

NHC-03401). **ID**: JB-1287; [J]; gm. Wadowice, pow. wadowicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CA92; **AT**: DF86; 30.05.1989; Świnna Poręba. Jaroszowicka Góra nad Skawą. Buczyna karpacka. Runo ubogie. Oddz. 175. Ze ściółki; Leg. JB; 49.8481N 19.533E; **ASL**: 470 m; **E**: 14c.

NHC-03402). **ID**: JB-1289; [J]; gm. Wadowice, pow. wadowicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CA92; **AT**: DF86; 30.05.1989; Świnna Poręba. Jaroszowicka Góra nad Skawą. Buczyna karpacka. Runo ubogie. Oddz. 175. Ze ściółki; Leg. JB; 49.8491N 19.531E; **ASL**: 451 m; **E**: 14c.

NHC-03403). **ID**: JB-1290; [J]; gm. Wadowice, pow. wadowicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CA92; **AT**: DF86; 30.05.1989; Świnna Poręba. Jaroszowicka Góra nad Skawą. Buczyna karpacka. Runo ubogie. Oddz. 175. Ze ściółki; Leg. JB; 49.8513N 19.5334E; **ASL**: 477 m; **E**: 14c.

NHC-03404). **ID**: JB-1294; [J]; gm. Wadowice, pow. wadowicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CA92; **AT**: DF86; 30.05.1989; Świnna Poręba. Jaroszowicka Góra nad Skawą. Buczyna karpacka z niewielką domieszką sosny. Runo ubogie. Oddz. 175. Ze ściółki; Leg. JB; 49.8512N 19.5299E; **ASL**: 461 m; **E**: 14c.

NHC-03405). **ID**: JB-1296; [J]; gm. Wadowice, pow. wadowicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CA92; **AT**: DF86; 30.05.1989; Świnna Poręba. Jaroszowicka Góra nad Skawą. Buczyna karpacka z niewielką domieszką sosny. Runo ubogie. Oddz. 175. Ze ściółki; Leg. JB; 49.8488N 19.5282E; **ASL**: 418 m; **E**: 14c.

NHC-03406). **ID**: JB-1298; [J]; gm. Wadowice, pow. wadowicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CA92; **AT**: DF86; 30.05.1989; Świnna Poręba. Las o charakterze łęgu nad Skawą. Drzewostan tworzy topola biała (*Populus alba*) z dużą domieszką klonu. Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JB; 49.8549N 19.531E; **ASL**: 396 m; **E**: 12.

NHC-03407). **ID**: JB-1299; [J]; gm. Mucharz, pow. wadowicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CA92; **AT**: DF96; 30.05.1989; Świnna Poręba. Las o charakterze łęgu nad Skawą. Drzewostan tworzy topola biała (*Populus alba*) z dużą domieszką klonu. Runo bogate. Zbutwiały, powalony pień klonu; Leg. JB; 49.8387N 19.5488E; **ASL**: 471 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-03408). **ID**: JB-1300; [J]; gm. Stryszów, pow. wadowicki, **KFP**: Beskid Zachodni; **UTM**: CA92; **AT**: DF87; 30.05.1989; Świnna Poręba. Południowy stok Góry Wierzchowiny nad Skawą. Las grądowy. Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JB; 49.8477N 19.5598E; **ASL**: 426 m; **E**: 13a.

NHC-03409). **ID**: JB-1367; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF58; 10.07.1989; Ojcowski P.N. Detritus ze szczelin skalnych nad Jaskinią Ciemną; Leg. SBB KNP; 50.1981N 19.8303E; **ASL**: 347 m; **E**: 3b.

NHC-03410). **ID**: JB-1368; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF58; 10.07.1989; Ojcowski P.N. Wzniesienie na przeciw Bramy Krakowskiej. Las bukowo-grabowy, z domieszką sosny, dębu i klonu; Leg. SBB KNP; 50.1966N 19.8287E; **ASL**: 347 m; **E**: 13b.

NHC-03411). **ID**: JB-1369; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF58; 10.07.1989; Ojcowski P.N. Wzniesienie na przeciw Bramy Krakowskiej. Las bukowo-grabowy, z domieszka sosny, dębu i klonu; Leg. SBB KNP; 50.1965N 19.8272E; **ASL**: 368 m; **E**: 13b.

NHC-03412). **ID**: JB-1374; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF48; 10.07.1989; Ojcowski P.N. Dolina Prądnika. Mchy naskalne nad Jaskinią Ciemną. Przesiewka; Leg. SBB KNP; 50.2083N 19.827E; **ASL**: 382 m; **E**: 3b.

NHC-03413). **ID**: JB-1373; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF48; 05.08.1989; Ojcowski P.N. Las mieszany (buk, świerk). Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.2143N 19.8095E; **ASL**: 447 m; **E**: 20c.

NHC-03414). **ID**: JB-1362; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF58; 06.08.1989; Ojcowski P.N. Brama Krakowska. Las grabowy, z domieszką jodły i klonu. Runo bogate. Wilgotno. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.1977N 19.828E; **ASL**: 364 m; **E**: 13a.

NHC-03415). **ID**: JB-1363; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF48; 06.08.1989; Ojcowski P.N. Dolina Pradła. Buczyna o bogatym runie. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.2102N 19.8102E; **ASL**: 371 m; **E**: 14c.

NHC-03416). **ID**: JB-1364; [J]; gm. Sułoszowa, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF48; 06.08.1989; Ojcowski P.N. Młynnik przy drodze do Pieskowej Skały. Las mieszany bukowo-świerkowy. Bardzo sucho. Ze ściółki.; Leg. SBB KNP; 50.2436N 19.7762E; **ASL**: 435 m; **E**: 20c.

NHC-03417). **ID**: JB-1365; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF58; 06.08.1989; Ojcowski P.N. Okolice Jaskini Łokietka. Las mieszany (bukowo-sosnowy). Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.201N 19.8195E; **ASL**: 468 m; **E**: 20b.

NHC-03418). **ID**: JB-1366; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF58; 06.08.1989; Ojcowski P.N. Okolice Jaskini Łokietka. Las mieszany (bukowo-sosnowy). Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.2013N 19.8162E; **ASL**: 466 m; **E**: 20b.

NHC-03419). **ID**: JB-1372; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF48; 06.08.1989; Ojcowski P.N. Wąwóz Pradła. Las bukowy o bogatym runie. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.2159N 19.8082E; **ASL**: 454 m; **E**: 14c.

NHC-03420). **ID**: JB-1370; [J]; gm. Kościelisko, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV15; **AT**: DG59; 08.08.1989; Ojcowski P.N. Wąwóz Kraków. Las mieszany sosnowo-grabowy. Ze ściółki; Leg. SBB; 49.2378N 19.8664E; **ASL**: 1145 m; **E**: 20b.

NHC-03421). **ID**: JB-1371; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF48; 08.08.1989; Ojcowski P.N. Golonkowa Skała. Las grabowy na zboczu. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.2113N 19.8143E; **ASL**: 438 m; **E**: 13b.

NHC-03422). **ID**: JB-1377; [J]; gm. Skała, pow. krakowski, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA16; **AT**: DF48; 08.08.1989; Ojcowski P.N. Wąwóz Kraków. Las sosnowo-grabowy. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 50.2115N 19.8094E; **ASL**: 397 m; **E**: 20b.

Woj. podlaskie

NHC-03423). **ID**: JB-1179; [J]; gm. Hajnówka, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD74; **AT**: GC64; 06.04.1989; Puszcza Białowieska. Nieznany Bór. Las mieszany. Ze ściółki pod brzozą; Leg. JB; 52.7042N 23.6567E; **ASL**: 169 m; **E**: 20b.

NHC-03424). **ID**: JB-1180; [J]; gm. Hajnówka, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD84; **AT**: GC64; 06.04.1989; Puszcza Białowieska. Wysuszone torfowisko porośnięte borem świerkowym. Ze ściółki; Leg. JB; 52.7033N 23.6761E; **ASL**: 176 m; **E**: 17b.

NHC-03425). **ID**: JB-1181; [J]; gm. Hajnówka, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD74; **AT**: GC54; 06.04.1989; Puszcza Białowieska. Podmokły bór świerkowy koło Hajnówki. Ze ściółki; Leg. JB; 52.7327N 23.6245E; **ASL**: 177 m; **E**: 17b.

NHC-03426). **ID**: JB-1183; [J]; gm. Hajnówka, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD74; **AT**: GC64; 06.04.1989; Puszcza Białowieska. Nieznany Bór. Fragment lasu brzozowego. Ze ściółki; Leg. JB; 52.7047N 23.658E; **ASL**: 171 m; **E**: 13b.

NHC-03427). **ID**: JB-1187; [J]; gm. Hajnówka, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD74; **AT**: GC54; 06.04.1989; Puszcza Białowieska. Hajnówka. Spróchniały pień świerkowy; Leg. JB; 52.7317N 23.6197E; **ASL**: 184 m; **E**: 17b; **M**: 28.

NHC-03428). **ID**: JB-1339; [J]; gm. Narewka, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD85; **AT**: GC44; 16.06.1989; Puszcza Ladzka. Grodzisk. Bór sosnowy z podszytem liściastym. Wilgotno. Ze ściółki; Leg. JB; 52.8515N 23.7133E; **ASL**: 162 m; **E**: 16.

NHC-03429). **ID**: JB-1311; [J]; gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FD20; **AT**: FD09; 17.06.1989; Turna Mała. Zarośla wierzbowe, okresowo zalewane nad Bugiem; Leg. JB; 52.3655N 22.8635E; **ASL**: 116 m; **E**: 22.

NHC-03430). **ID**: JB-1315; [J]; gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FD20; **AT**: FD09; 17.06.1989; Turna Mała. Las olszowy (bardzo wilgotny). Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.3654N 22.8692E; **ASL**: 122 m; **E**: 11.

NHC-03431). **ID**: JB-1319; [J]; gm. Suraż, pow. białostocki, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FD36; **AT**: FC49; 17.06.1989; Ostrów Podlaski. Bór sosnowy ok. 50-letni, prześwietlony. Ze ściółki; Leg. JB; 52.9126N 23.0027E; **ASL**: 137 m; **E**: 16.

NHC-03432). **ID**: JB-1322; [J]; gm. Hajnówka, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD74; **AT**: GC54; 17.06.1989; Puszcza Białowieska. Podmokły ols za przejazdem kolejowym w kierunku Hajnówki; Leg. JB; 52.7319N 23.627E; **ASL**: 184 m; **E**: 11.

NHC-03433). **ID**: JB-1330; [J]; gm. Hajnówka, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD73; **AT**: GC64; 17.06.1989; Puszcza Białowieska. Topiło. Las mieszany (ze świerkiem) na S-W skraju puszczy. Ze ściółki; Leg. JB; 52.6338N 23.6124E; **ASL**: 168 m; **E**: 20c.

NHC-03434). **ID**: JB-1331; [J]; gm. Narewka, pow. hajnowski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FD76; **AT**: GC44; 17.06.1989; Puszcza Ladzka. Waśki. Las mieszany (ze świerkiem) o bogatym runie. Ze ściółki; Leg. JB; 52.8739N 23.6541E; **ASL**: 157 m; **E**: 20c.

NHC-03435). **ID**: JB-1332; [J]; gm. Narewka, pow. hajnowski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FD76; **AT**: GC44; 17.06.1989; Puszcza Ladzka. Las mieszany (świerk, dąb, sosna, brzoza) 2 km W od miejscowości Waśki. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.8731N 23.6582E; **ASL**: 161 m; **E**: 20c.

NHC-03436). **ID**: JB-1335; [J]; gm. Kleszczele, pow. hajnowski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FD52; **AT**: GC72; 17.06.1989; Las mieszany (ze świerkiem) na trasie Kleszczele – Wojtunie. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.5953N 23.3258E; **ASL**: 181 m; **E**: 20c.

NHC-03437). **ID**: JB-1337; [J]; gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FD20; **AT**: FD09; 17.06.1989; Turna Mała. Torfowisko; Leg. JB & ZO; 52.3669N 22.8648E; **ASL**: 116 m; **E**: 7.

NHC-03438). **ID**: JB-1318; [J]; gm. Bielsk Podlaski, pow. bielski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FD55; **AT**: GC51; 18.06.1989; Nurzec. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. JB; 52.7994N 23.2858E; **ASL**: 143 m; **E**: 17b.

NHC-03439). **ID**: JB-1323; [J]; gm. Narewka, pow. hajnowski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FD76; **AT**: GC44; 18.06.1989; Puszcza Ladzka. Las mieszany 2 km W od miejscowości Waśki. Bardzo wilgotny oles. Ze ściółki; Leg. JB; 52.8695N 23.6564E; **ASL**: 159 m; **E**: 11.

NHC-03440). **ID**: JB-1324; [J]; gm. Narewka, pow. hajnowski, **KFP**: Podlasie; **UTM**: FD76; **AT**: GC44; 18.06.1989; Puszcza Ladzka. Las mieszany 2 km W od miejscowości Waśki. Las mieszany z przewagą świerka (dąb, grab, brzoza). Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.8722N 23.6515E; **ASL**: 155 m; **E**: 20c.

NHC-03441). **ID**: JB-1327; [J]; gm. Narewka, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD85; **AT**: GC45; 18.06.1989; Puszcza Białowieska. Janowo koło Narewki. Las mieszany z przewagą świerka. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 52.8281N 23.7658E; **ASL**: 146 m; **E**: 20c.

NHC-03442). **ID**: JB-1326; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD83; **AT**: GC65; 19.06.1989; Puszcza Białowieska. Grąd w S części. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.643N 23.7612E; **ASL**: 157 m; **E**: 13a.

NHC-03443). **ID**: JB-1328; [J]; gm. Narewka, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD85; **AT**: GC45; 19.06.1989; Puszcza Białowieska. Ols, nieco podsuszony. Ze ściółki; Leg. JB; 52.8117N 23.7927E; **ASL**: 165 m; **E**: 11.

NHC-03444). **ID**: JB-1341; [J]; gm. Hajnówka, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD73; **AT**: GC64; 19.06.1989; Puszcza Białowieska. Topiło. Fragment starego, mocno przerąbanego boru świerkowego z domieszką sosny na S krańcu puszczy. Bardzo sucho. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.6351N 23.6288E; **ASL**: 178 m; **E**: 17b.

NHC-03445). **ID**: JB-1342; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD83; **AT**: GC65; 19.06.1989; Puszcza Białowieska. Podcerkwy. Las o charakterze grądu. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 52.6609N 23.7776E; **ASL**: 164 m; **E**: 13a.

NHC-03446). **ID**: JB-1325; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD84; **AT**: GC64; 20.06.1989; Puszcza Białowieska. Czerlonka. Las mieszany (sosna, grab, topola) 10 km od Białowieży. Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JB; 52.6935N 23.7286E; **ASL**: 168 m; **E**: 20b.

NHC-03447). **ID**: JB-1333; [J]; gm. Hajnówka, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD74; **AT**: GC54; 20.06.1989; Puszcza Białowieska. Hajnówka. Las mieszany (ze świerkiem). Ze ściółki; Leg. JB; 52.7468N 23.6384E; **ASL**: 197 m; **E**: 20c.

Woj. wielkopolskie

NHC-03448). **ID**: JB-1189; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD17; 15.04.1989; Wielkopolski P.N. Podmokły las łęgowy nad jez. Skrzynka. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2548N 16.7871E; **ASL**: 74 m; **E**: 12.

NHC-03449). **ID**: JB-1190; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD28; 15.04.1989; Wielkopolski P.N. Osowa Góra. Grąd. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2507N 16.8153E; **ASL**: 92 m; **E**: 13a.

NHC-03450). **ID**: JB-1191; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 15.04.1989; Wielkopolski P.N. Podmokły las brzozowy. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2525N 16.8132E; **ASL**: 102 m; **E**: 11.

NHC-03451). **ID**: JB-1192; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD17; 15.04.1989; Wielkopolski P.N. Torfowisko obok jez. Skrzynka. Ze *Sphagnum*; Leg. JB; 52.257N 16.7838E; **ASL**: 69 m; **E**: 7.

NHC-03452). **ID**: JB-1193; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD28; 15.04.1989; Wielkopolski P.N. Osowa Góra. S-W brzeg jez. Kociołek. Bór mieszany na stoku. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2485N 16.8123E; **ASL**: 89 m; **E**: 20b.

NHC-03453). **ID**: JB-1196; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 15.04.1989; Wielkopolski P.N. Bór mieszany (sosna, dąb). Ze ściółki; Leg. JB; 52.2542N 16.8122E; **ASL**: 109 m; **E**: 20b.

NHC-03454). **ID**: JB-1198; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 15.04.1989; Wielkopolski P.N. Grąd nad jez. Góreckim. Ze ściółki; Leg. JB; 52.254N 16.8041E; **ASL**: 92 m; **E**: 13a.

NHC-03455). **ID**: JB-1199; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD17; 15.04.1989; Wielkopolski P.N. Bór mieszany (*Pino-Quercetum)*. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2575N 16.7963E; **ASL**: 104 m; **E**: 20b.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-03456). **ID**: JB-1166; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV66; **AT**: AB33; 17.03.1989; Wyspa Wolin. Okolica jez. Turkusowego. Buczyna z domieszką dębu. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 53.8743N 14.446E; **ASL**: 85 m; **E**: 14a.

NHC-03457). **ID**: JB-1175; [J]; gm. Wolin, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 18.03.1989; Wyspa Wolin. Lubin. Woliński P.N. Bór sosnowy z domieszką buka. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 53.9193N 14.5313E; **ASL**: 21 m; **E**: 16.

NHC-03458). **ID**: JB-1176; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV66; **AT**: AB33; 18.03.1989; Wyspa Wolin. Okolice jez. Turkusowego. Bór sosnowy z domieszką buka i brzozy. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 53.875N 14.4436E; **ASL**: 65 m; **E**: 16.

NHC-03459). **ID**: JB-1177; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV66; **AT**: AB33; 18.03.1989; Wyspa Wolin. Okolice jez. Turkusowego. Bór sosnowy z domieszką buka i brzozy. Ze ściółki; Leg. SBB KNP; 53.8728N 14.4428E; **ASL**: 70 m; **E**: 16.

NHC-03460). **ID**: JB-1178; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 18.03.1989; Wolin. Buczyna na klifie. Ze ściółki; Leg. JB; 53.9633N 14.5042E; **ASL**: 49 m; **E**: 14a.

NHC-03461). **ID**: JB-1188; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 18.03.1989; Wyspa Wolin. 1 km na S od jez. Grodno. Las bukowy. Wypróchniały pień buka. Próchno dobrze rozłożone; Leg. JB; 53.9645N 14.5279E; **ASL**: 37 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-03462). **ID**: JB-1170; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.03.1989; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Zagroda Żubrów. Bór sosnowy z domieszką buka. Ze ściółki spod sosen; Leg. SBB KNP; 53.936N 14.4783E; **ASL**: 66 m; **E**: 16.

NHC-03463). **ID**: JB-1171; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.03.1989; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Buczyna na klifie. Ze ściółki; Leg. JB; 53.9654N 14.5128E; **ASL**: 34 m; **E**: 14a.

NHC-03464). **ID**: JB-1173; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.03.1989; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Buczyna nad jez. Gardno. Zmurszały pień buka. Próchno dobrze rozłożone; Leg. JB; 53.9636N 14.5244E; **ASL**: 47 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-03465). **ID**: JB-1174; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV68; **AT**: AB23; 19.03.1989; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Buczyna z małą domieszką świerka. Ze ściółki; Leg. SBB; 53.9675N 14.5319E; **ASL**: 45 m; **E**: 14a.

NHC-03466). **ID**: JB-1185; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.03.1989; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Buczyna na klifie. Ze ściółki; Leg. SBB; 53.9605N 14.4955E; **ASL**: 33 m; **E**: 14a.

NHC-03467). **ID**: JB-1186; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.03.1989; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Bór sosnowy z domieszką drzew liściastych. Ze ściółki; Leg. JB; 53.9447N 14.5377E; **ASL**: 60 m; **E**: 16.

NHC-03468). **ID**: JB-1221; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.03.1989; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Buczyna. Ze ściółki; Leg. JB; 53.955N 14.5113E; **ASL**: 89 m; **E**: 14a.

NHC-03469). **ID**: JB-1222; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.03.1989; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Bór sosnowy z domieszką świerka, buka i dębu. Ze ściółki; Leg. JB; 53.955N 14.5154E; **ASL**: 82 m; **E**: 16.

NHC-03470). **ID**: JB-1280; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.03.1989; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Bór sosnowy z domieszką buka. Ze ściółki; Leg. SBB; 53.9548N 14.5061E; **ASL**: 102 m; **E**: 16.

NHC-03471). **ID**: JB-1281; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 19.03.1989; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Bór sosnowy z domieszką buka. Ze ściółki; Leg. SBB; 53.9556N 14.5077E; **ASL**: 86 m; **E**: 16.

NHC-03472). **ID**: JB-1284; [J]; gm. Wolin, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB33; 19.03.1989; Wyspa Wolin. Woliński P.N. Buczyna. Ze ściółki; Leg. SBB; 53.8785N 14.4933E; **ASL**: 36 m; **E**: 14a.

NHC-03473). **ID**: JB-1168; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV67; **AT**: AB23; 20.03.1989; Wyspa Wolin. 1 km S od jez. Grodno. Buczyna. Ze ściółki; Leg. SBB; 53.9575N 14.5303E; **ASL**: 87 m; **E**: 14a.

NHC-03474). **ID**: JB-1212; [J]; gm. Świnoujście, pow. Świnoujście, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV57; **AT**: AB22; 20.03.1989; Łunowo. Nadmorski bór sosnowy. Zmurszały, wilgotny pień zwalonego drzewa; Leg. SBB; 53.9058N 14.375E; **ASL**: 12 m; **E**: 16c; **M**: 28.

NHC-03475). **ID**: JB-1213; [J]; gm. Świnoujście, pow. Świnoujście, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV57; **AT**: AB22; 20.03.1989; Łunowo. Nadmorski bór sosnowy. Ze ściółki; Leg. JB; 53.9076N 14.3724E; **ASL**: 12 m; **E**: 16.

NHC-03476). **ID**: JB-1248; [J]; gm. Świnoujście, pow. Świnoujście, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV57; **AT**: AB22; 20.03.1989; Łunowo. Nadmorski bór sosnowy. Ze ściółki; Leg. SBB; 53.9075N 14.3708E; **ASL**: 10 m; **E**: 16.

NHC-03477). **ID**: JB-1278; [J]; gm. Świnoujście, pow. Świnoujście, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV57; **AT**: AB22; 21.03.1989; Świnoujście. Młodnik sosnowy na wydmie. Ze ściółki; Leg. JB; 53.8904N 14.3069E; **ASL**: 13 m; **E**: 2a.

NHC-03478). **ID**: JB-1283; [J]; gm. Międzyzdroje, pow. kamieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV66; **AT**: AB33; 21.03.1989; Wyspa Wolin. Bór sosnowy obok jez. Turkusowego. Ze ściółki; Leg. JB; 53.8747N 14.4434E; **ASL**: 64 m; **E**: 16.

NHC-03479). **ID**: JB-1379; [J]; gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV06; **AT**: BB47; 28.08.1989; Nowe Gonne koło Szczecinka. Bór sosnowy na wzniesieniu. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 53.8209N 16.6668E; **ASL**: 139 m; **E**: 16.

NHC-03480). **ID**: JB-1380; [J]; gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV06; **AT**: BB47; 28.08.1989; Nowe Gonne koło Szczecinka. Stroma skarpa nad jeziorem. Młody las liściasty (dąb, olcha). Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 53.8217N 16.6546E; **ASL**: 154 m; **E**: 13b.

NHC-03481). **ID**: JB-1381; [J]; gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV06; **AT**: BB47; 28.08.1989; Nowe Gonne koło Szczecinka. Niewielki fragment drzewostanu świerkowego na wzniesieniu. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 53.8213N 16.6608E; **ASL**: 151 m; **E**: 17b.

NHC-03482). **ID**: JB-1382; [J]; gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV06; **AT**: BB47; 28.08.1989; Nowe Gonne ok. 10 km od Szczecinka. Las łęgowy. Ze ściółki; Leg. JB & ZO; 53.8149N 16.6683E; **ASL**: 141 m; **E**: 12.

NHC-03483). **ID**: JB-1383; [J]; gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV16; **AT**: BB47; 28.08.1989; Enklawa starych buków w lesie mieszanym – za m. Nowe Gonne ok. 10 km od Szczecinka. Ze ściółki; Leg. JB; 53.7862N 16.7077E; **ASL**: 148 m; **E**: 14a.

NHC-03484). **ID**: JB-1389; [J]; gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV16; **AT**: BB47; 29.08.1989; Nowe Gonne koło Szczecinka. Drzewostan modrzewiowy z bujnym podszytem liściastym. Ze ściółki; Leg. JB; 53.7907N 16.6869E; **ASL**: 148 m; **E**: 19.

1992

Woj. dolnośląskie

NHC-03485). **ID**: JB-1500; [J]; gm. Jeżów Sudecki, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS54; **AT**: BE60; 07.04.1992; Przydrożny parking przed Jelenią Górą. Las dębowy z podrostem buka i grabu. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.9305N 15.7722E; **ASL**: 400 m; **E**: 15.

NHC-03486). **ID**: KPN-097; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 29.05.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Młody (ok. 25 letni) bór świerkowy. Oddz. 61. Wysiano ze ściółki; Leg. AŁ; 50.7939N 15.5325E; **ASL**: 1031 m; **E**: 17a.

NHC-03487). **ID**: KPN-101; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 29.05.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Bór świerkowy. 2 letni wykrot świerka. Oddz. 70. Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.7813N 15.5437E; **ASL**: 1437 m; **E**: 17a.

NHC-03488). **ID**: KPN-109; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 29.05.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice Domku Myśliwskiego. Bór świerkowy (150 lat) o trawiastym runie. Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.7551N 15.7026E; **ASL**: 1141 m; **E**: 17a.

NHC-03489). **ID**: KPN-093; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 29.05.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Na W od schroniska Orlinek. Las mieszany, świerk, buk, jodła, jarzębiny. Oddz. 52. Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.7678N 15.7409E; **ASL**: 769 m; **E**: 20c.

NHC-03490). **ID**: KPN-049; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE79; 01.06.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Przełęcz – leśniczówka w Jagniątkowie. Las mieszany górski przy czarnym szlaku; Ze ściółki Leg. AŁ; 50.808N 15.6102E; **ASL**: 709 m; **E**: 20c.

NHC-03491). **ID**: KPN-050; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE79; 01.06.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Przełęcz – leśniczówka w Jagniątkowie. Łąka przy czarnym szlaku; Leg. AŁ; 50.8064N 15.6086E; **ASL**: 741 m; **E**: 5.

NHC-03492). **ID**: KPN-051; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE79; 01.06.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Przełęcz – leśniczówka w Jagniątkowie. Las mieszany górski przy czarnym szlaku; Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.8057N 15.6078E; **ASL**: 741 m; **E**: 20c.

NHC-03493). **ID**: KPN-052; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE79; 01.06.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Przełęcz – leśniczówka w Jagniątkowie. Las mieszany górski przy czarnym szlaku; Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.8053N 15.6073E; **ASL**: 743 m; **E**: 20c.

NHC-03494). **ID**: JB-1576; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS23; **AT**: AE67; 07.06.1992; Góry Izerskie. Stóg Izerski – szczyt. Bór świerkowy z domieszką jarzębiny. Wypróchniały pień świerka; Leg. PS; 50.8918N 15.3034E; **ASL**: 1102 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03495). **ID**: JB-1539; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS23; **AT**: AE67; 25.07.1992; Góry Izerskie. Stóg Izerski. Spróchniały pień świerka; Leg. PS; 50.8923N 15.3027E; **ASL**: 1091 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03496). **ID**: JB-1546; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS23; **AT**: AE67; 25.07.1992; Góry Izerskie. Stóg Izerski. Bór świerkowy. Spróchniały pień świerka; Leg. PS; 50.8914N 15.3047E; **ASL**: 1104 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03497). **ID**: KPN-086; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE78; 20.08.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Rozdroże pod Jaworem. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.782N 15.5855E; **ASL**: 1205 m; **E**: 17a.

NHC-03498). **ID**: KPN-088; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE78; 20.08.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Koralowa Ścieżka. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.7831N 15.5858E; **ASL**: 1160 m; **E**: 17a.

NHC-03499). **ID**: KPN-002; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 28.08.1992; Krakonoski P.N. Szrenica. Szczyt. Ściółka spod kosodrzewiny; Leg. AŁ; 50.7921N 15.5131E; **ASL**: 1342 m; **E**: 21.

NHC-03500). **ID**: KPN-003; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE79; 28.08.1992; Krakonoski P.N. Fragment buczyny między leśniczówką Przełęcz, a skałą Trojan. Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.8084N 15.605E; **ASL**: 682 m; **E**: 14b.

NHC-03501). **ID**: KPN-038; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 28.08.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Łabski Kocioł. Mech z kamieni; Leg. AŁ; 50.7809N 15.5461E; **ASL**: 1445 m; **E**: 3a.

NHC-03502). **ID**: KPN-089; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 28.08.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Kukułcze Skały. Mursz świerkowy i jarzębinowy; Leg. AŁ; 50.7908N 15.5323E; **ASL**: 1117 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03503). **ID**: KPN-092; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 28.08.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Mech z głazów w Łabskim Kotle; Leg. AŁ; 50.7819N 15.5461E; **ASL**: 1418 m; **E**: 3a.

NHC-03504). **ID**: KPN-095; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 28.08.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Dolina potoku Szrenickiego. Mchy naskalne; Leg. AŁ; 50.8213N 15.5523E; **ASL**: 611 m; **E**: 3a.

NHC-03505). **ID**: KPN-096; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 28.08.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Kukułcze Skały. Mchy naskalne; Leg. AŁ; 50.7916N 15.5318E; **ASL**: 1101 m; **E**: 3a.

NHC-03506). **ID**: KPN-099; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 28.08.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Łabski Szczyt. Ściółka spod świerka w uschniętym wiatrołomie. Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.7811N 15.545E; **ASL**: 1446 m; **E**: 17a.

NHC-03507). **ID**: KPN-100; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 28.08.1992; Karkonosze. Karkonoski P.N. Łabski Szczyt. Ściółka spod świerka w uschniętym wiatrołomie. Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.7812N 15.5446E; **ASL**: 1441 m; **E**: 17a.

NHC-03508). **ID**: JB-1721; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS24; **AT**: AE67; 04.11.1992; Nadl. Świeradów. Oddz. 265c. 7 Md 100. Drzewostan modrzewiowy (70%). Ściółka; Leg. MSe; 50.9146N 15.3604E; **ASL**: 721 m; **E**: 19.

NHC-03509). **ID**: JB-1722; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS24; **AT**: AE67; 04.11.1992; Nadl. Świeradów. Oddz. 324a. Drzewostan świerkowy (40%) około 35 letni. Z mchu; Leg. MSe; 50.9124N 15.3609E; **ASL**: 743 m; **E**: 17a.

1993

Woj. dolnośląskie

NHC-03510). KPN-001; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 30.04.1993; Karkonoski P.N. Kozi Mostek. Bór świerkowy. Oddz. 71; Leg. AŁ; 50.7586N 15.7045E; **ASL**: 1099 m; **E**: 17a.

NHC-03511). **ID**: KPN-011; [J]; gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 01.05.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Smogornia. Roślinność zielna pomiędzy kamieniami. Oddz. 103; Leg. AŁ; 50.757N 15.6756E; **ASL**: 1471 m; **E**: 3a.

NHC-03512). **ID**: KPN-023; [J]; gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 01.05.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice Słonecznika. Ziołorośla w oddz. 102; Leg. AŁ; 50.7603N 15.6835E; **ASL**: 1402 m; **E**: 3a.

NHC-03513). **ID**: KPN-024; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 01.05.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice Koziego Mostka. Bór świerkowy. Ze ściółki. Oddz. 71; Leg. AŁ; 50.7585N 15.7048E; **ASL**: 1098 m; **E**: 17a:.

NHC-03514). **ID**: KPN-025; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 01.05.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Murawy naskalne poniżej krawędzi Wielkiego Stawu; Leg. AŁ; 50.7592N 15.6938E; **ASL**: 1236 m; **E**: 3a.

NHC-03515). **ID**: KPN-026; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 01.05.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice Koziego Mostka. Bór świerkowy. Oddz. 71; Leg. AŁ; 50.7585N 15.7048E; **ASL**: 1099 m; **E**: 3a.

NHC-03516). **ID**: KPN-028; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 01.05.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Kępy mszaków i porostów z *Piceetum hercynianum*; Leg. AŁ; 50.7596N 15.6949E; **ASL**: 1234 m; **E**: 17a.

NHC-03517). **ID**: KPN-030; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 01.05.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Pielgrzymy. Mchy naskalne; Leg. AŁ; 50.7677N 15.6933E; **ASL**: 1199 m; **E**: 3a.

NHC-03518). **ID**: KPN-031; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 01.05.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Zarośla kosodrzewiny; Leg. AŁ; 50.7558N 15.6962E; **ASL**: 1301 m; **E**: 21.

NHC-03519). **ID**: KPN-043; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 01.05.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Kózki. Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.7611N 15.6964E; **ASL**: 1196 m; **E**: 3a.

NHC-03520). **ID**: KPN-034; [J]; gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 02.05.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.7601N 15.6771E; **ASL**: 1375 m; **E**: 21.

NHC-03521). **ID**: KPN-041; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 02.05.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Strzecha Akademicka. Bór świerkowy (*Piceetum hercynianum*). Oddz. 89. Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.7514N 15.7065E; **ASL**: 1228 m; **E**: 17a.

NHC-03522). **ID**: KPN-042; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 02.05.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Bór świerkowy (*Piceetum hercynianum*). Oddz. 93. Ze ściółki; Leg. AŁ; 50.7505N 15.7058E; **ASL**: 1230 m; **E**: 17a.

NHC-03523). **ID**: JB-1517; [J]; gm. Świeradów-Zdrój, pow. lubański, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS23; **AT**: AE67; 30.05.1993; Góry Izerskie. Świeradów Zdrój. Wypasana łąka. Wilgotno. Mchy i porosty z kamieni; Leg. PS; 50.903N 15.3482E; **ASL**: 486 m; **E**: 5.

NHC-03524). **ID**: JB-1518; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Zakręt Śmierci koło Szklarskiej Poręby. Bór świerkowy. Próchno ze zmurszałego pniaka świerka; Leg. PS; 50.8536N 15.5327E; **ASL**: 694 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03525). **ID**: JB-1520; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Zakręt Śmierci koło Szklarskiej Poręby. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. PS; 50.849N 15.5356E; **ASL**: 795 m; **E**: 17a.

NHC-03526). **ID**: JB-1522; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Rez. „Krokusy w Górzyńcu". Las mieszany (świerk, brzoza, buk). Z mchu; Leg. PS; 50.8548N 15.5263E; **ASL**: 661 m; **E**: 20c.

NHC-03527). **ID**: JB-1525; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Rez. „Krokusy w Górzyńcu". Las mieszany. Kępy torfowca w pobliżu strumienia; Leg. PS; 50.855N 15.5271E; **ASL**: 654 m; **E**: 20c.

NHC-03528). **ID**: JB-1526; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Rez. „Krokusy w Górzyńcu". Las mieszany. Ściółka spod buka; Leg. PS; 50.8551N 15.5263E; **ASL**: 654 m; **E**: 20c.

NHC-03529). **ID**: JB-1528; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Zakręt Śmierci koło Szklarskiej Poręby. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. PS; 50.8488N 15.5349E; **ASL**: 797 m; **E**: 17a.

NHC-03530). **ID**: JB-1530; [J]; gm. Świeradów-Zdrój, pow. lubański, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS24; **AT**: AE67; 30.05.1993; Góry Izerskie. Hala Izerska. Torfowisko; Leg. PS; 50.9233N 15.3012E; **ASL**: 502 m; **E**: 7.

NHC-03531). **ID**: JB-1531; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Rez. „Krokusy w Górzyńcu". Bór świerkowy. Z mchu; Leg. PS; 50.8555N 15.5274E; **ASL**: 640 m; **E**: 17a.

NHC-03532). **ID**: JB-1532; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Rez. „Krokusy w Górzyńcu". Las mieszany. Ze *Sphagnum*; Leg. PS; 50.8555N 15.5272E; **ASL**: 640 m; **E**: 7.

NHC-03533). **ID**: JB-1533; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE77; 30.05.1993; Góry Izerskie. Zwalisko koło kopalni kwarcu „Stanisław". Martwy bór świerkowy (kikuty drzew). Odnawiająca się jarzębina. Runo trawiaste. Darń z kamieni; Leg. PS; 50.8487N 15.4355E; **ASL**: 1021 m; **E**: 3a.

NHC-03534). **ID**: JB-1536; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Zakręt Śmierci koło Szklarskiej Poręby. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. PS; 50.8488N 15.5342E; **ASL**: 798 m; **E**: 17a.

NHC-03535). **ID**: JB-1537; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE77; 30.05.1993; Góry Izerskie. Rozdroże Izerskie. Młody bór świerkowy. Z mchu; Leg. PS; 50.8644N 15.4459E; **ASL**: 771 m; **E**: 17a.

NHC-03536). **ID**: JB-1540; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Rez. „Krokusy w Górzyńcu". Las mieszany. Z mchu; Leg. PS; 50.856N 15.5255E; **ASL**: 640 m; **E**: 20c.

NHC-03537). **ID**: JB-1547; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Rez. „Krokusy w Górzyńcu". Z kęp *Sphagnum* na skraju rezerwatu; Leg. PS; 50.8555N 15.527E; **ASL**: 640 m; **E**: 7.

NHC-03538). **ID**: JB-1548; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Rez. „Krokusy w Górzyńcu". Z kęp *Sphagnum* na skraju rezerwatu; Leg. PS; 50.8555N 15.5271E; **ASL**: 640 m; **E**: 7.

NHC-03539). **ID**: JB-1549; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Rez. „Krokusy w Górzyńcu". Las mieszany. Z kęp mchu; Leg. PS; 50.8557N 15.527E; **ASL**: 640 m; **E**: 20c.

NHC-03540). **ID**: JB-1550; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Rez. „Krokusy w Górzyńcu". Z mchu w lesie mieszanym; Leg. PS; 50.8558N 15.5265E; **ASL**: 640 m; **E**: 17a.

NHC-03541). **ID**: JB-1551; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 30.05.1993; Góry Izerskie. Zakręt Śmierci koło Szklarskiej Poręby. Bór świerkowy. Z próchna; Leg. PS; 50.8503N 15.5347E; **ASL**: 786 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03542). **ID**: JB-1504; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE77; 31.05.1993; Rozdroże Izerskie. Bór świerkowy S od miejscowości. W runie mech torfowiec, trawy, widłaki i porosty. Stanowisko podmokłe z kwitnącą wełnianką. Ze ściółki; Leg. PS; 50.8643N 15.4452E; **ASL**: 770 m; **E**: 17a.

NHC-03543). **ID**: JB-1514; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE77; 31.05.1993; Góry Izerskie. Rozdroże Izerskie. Młody bór świerkowy. Spróchniały pień powalonego świerka; Leg. PS; 50.8632N 15.441E; **ASL**: 775 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03544). **ID**: JB-1515; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE77; 31.05.1993; Góry Izerskie. Rozdroże Izerskie. Młody bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. PS; 50.8643N 15.4437E; **ASL**: 767 m; **E**: 17a.

NHC-03545). **ID**: JB-1521; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE77; 31.05.1993; Góry Izerskie. Rozdroże Izerskie. Młody bór świerkowy. Bogate runo. Bardzo wilgotno. Ze ściółki; Leg. PS; 50.8633N 15.4433E; **ASL**: 770 m; **E**: 17a.

NHC-03546). **ID**: JB-1527; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE77; 31.05.1993; Góry Izerskie. Rozdroże Izerskie. Młody bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. PS; 50.8655N 15.4448E; **ASL**: 766 m; **E**: 17a.

NHC-03547). **ID**: JB-1534; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS23; **AT**: AE67; 01.06.1993; Góry Izerskie. Drwale koło Polany Izerskiej. Zdewastowany bór świerkowy; Leg. PS; 50.8769N 15.339E; **ASL**: 974 m; **E**: 17a.

NHC-03548). **ID**: JB-1544; [J]; gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE70; 22.06.1993; Miłków. Zbocze nad starym kamieniołomem.

Wielogatunkowy las liściasty. Zarośla na skraju lasu; Leg. JB & AŁ; 50.806N 15.7537E; **ASL**: 465 m; **E**: 13b.

NHC-03549). **ID**: JB-1571; [J]; gm. Świerzawa, pow. złotoryjski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS64; **AT**: BE51; 22.06.1993; Janochów koło Świerzawy. Las łęgowy z domieszką dębu, podszyty leszczyną. Ze ściółki; Leg. JB; 50.9794N 15.8701E; **ASL**: 381 m; **E**: 12.

NHC-03550). **ID**: JB-1573; [J]; gm. Świerzawa, pow. złotoryjski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS64; **AT**: BE51; 22.06.1993; Janochów koło Świerzawy. Las o charakterze łęgu. Ze ściółki; Leg. JB; 50.9794N 15.8704E; **ASL**: 380 m; **E**: 12.

NHC-03551). **ID**: KPN-060; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 22.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice Świątyni Wang. Młodnik świerkowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7773N 15.7207E; **ASL**: 912 m; **E**: 17a.

NHC-03552). **ID**: KPN-065; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS43; **AT**: AE79; 22.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Chojnik. Przecinka w młodniku świerkowym 50 m od szlaku przy Świątyni Wang. Zmurszały pniak świerka; Leg. JB; 50.8329N 15.6426E; **ASL**: 583 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03553). **ID**: KPN-066; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 23.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Pielgrzymy. Opadłe igliwie spod świerka; Leg. JB; 50.7675N 15.6926E; **ASL**: 1204 m; **E**: 17a.

NHC-03554). **ID**: KPN-067; [J]; gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 23.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Pielgrzymy. Obumarły bór świerkowy nieco poniżej skał. Runo trawiaste. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7677N 15.6914E; **ASL**: 1211 m; **E**: 17a.

NHC-03555). **ID**: KPN-068; [J]; gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 23.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Pielgrzymy. Bór świerkowy o trawiastym runie. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.7679N 15.6921E; **ASL**: 1207 m; **E**: 17a.

NHC-03556). **ID**: KPN-069; [J]; gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 23.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Pielgrzymy. Mchy i murawy naskalne oraz detritus ze szczelin; Leg. JB; 50.7677N 15.692E; **ASL**: 1208 m; **E**: 3a.

NHC-03557). **ID**: KPN-070; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 23.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Pielgrzymy. Młodnik świerkowy. Detritus z rozkładających się, leżących pni świerkowych; Leg. JB; 50.7674N 15.6928E; **ASL**: 1203 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03558). **ID**: KPN-046; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 24.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Młody bór sosnowy z jarzębiną przy zielonym szlaku (150 m za szałasem). Gęste trawiaste runo. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7741N 15.7123E; **ASL**: 960 m; **E**: 20c.

NHC-03559). **ID**: KPN-055; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 24.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice Świątyni

Wang. Uprawa modrzewia. Wysoka trawa. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7767N 15.7216E; **ASL**: 905 m; **E**: 19.

NHC-03560). **ID**: KPN-056; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 24.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice Świątyni Wang. Bór świerkowy. Z próchna; Leg. JB; 50.7764N 15.7223E; **ASL**: 902 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03561). **ID**: KPN-057; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 24.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice Świątyni Wang. Bór świerkowy z domieszką sosny przy zielonym szlaku. W runie trawa i borówka. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7763N 15.7208E; **ASL**: 914 m; **E**: 17a.

NHC-03562). **ID**: KPN-058; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 24.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice Świątyni Wang. Bór świerkowy z domieszką brzozy przy zielonym szlaku. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7789N 15.722E; **ASL**: 898 m; **E**: 17a.

NHC-03563). **ID**: KPN-059; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 24.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice Świątyni Wang. Bór świerkowy z domieszką brzozy przy zielonym szlaku. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7765N 15.722E; **ASL**: 904 m; **E**: 17a.

NHC-03564). **ID**: KPN-061; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 24.07.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice Świątyni Wang. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.777N 15.7196E; **ASL**: 920 m; **E**: 17a.

NHC-03565). **ID**: JED-001; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 25.07.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Fragment ok. 40 letniego lasu bukowego przy drodze z Krzaczyny. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7778N 15.8133E; **ASL**: 630 m; **E**: 14b.

NHC-03566). **ID**: JED-002; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 25.07.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Fragment starego boru świerkowego na E zboczu. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7783N 15.8116E; **ASL**: 630 m; **E**: 17a.

NHC-03567). **ID**: JED-003; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 25.07.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Fragment grądu (*Tilio-Carpinetum*) ze starymi bukami. Ze ściółki; Leg. JB; 50.78N 15.8099E; **ASL**: 624 m; **E**: 13a.

NHC-03568). **ID**: JED-004; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 25.07.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Fragment boru mieszanego (stare buki, dęby i świerki). Runo trawiaste. Wysiano spod buków; Leg. JB; 50.7796N 15.8094E; **ASL**: 630 m; **E**: 20c.

NHC-03569). **ID**: JED-005; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 25.07.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Fragment grądu (buki, jawory) podszytego leszczyną. Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7821N 15.812E; **ASL**: 621 m; **E**: 13a.

NHC-03570). **ID**: JED-006; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 25.07.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Młody, wielogatunkowy drzewostan liściasty (buk, klon, brzoza). Ze ściółki; Leg. JB; 50.7818N 15.8124E; **ASL**: 618 m; **E**: 13b.

NHC-03571). **ID**: JED-009; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 25.07.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Fragment grądu z bukiem i jaworem podszytego leszczyną. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7812N 15.8134E; **ASL**: 614 m; **E**: 13a.

NHC-03572). **ID**: JB-1502; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Szklarska Poręba. Las bukowy (60-70 lat) na kamienistym zboczy przy czerwonym szlaku; Leg. JB & GB; 50.8288N 15.5118E; **ASL**: 728 m; **E**: 14b.

NHC-03573). **ID**: JB-1505; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Szklarska Poręba. Bór świerkowy z domieszką brzozy przy czerwonym szlaku obok nadleśnictwa. W runie trawa i borówka. Ze ściółki; Leg. JB & GB; 50.8287N 15.5116E; **ASL**: 729 m; **E**: 17a.

NHC-03574). **ID**: JB-1506; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Szklarska Poręba. Las bukowy z domieszką jarzębiny przy czerwonym szlaku obok nadleśnictwa. Ze ściółki; Leg. JB & GB; 50.8288N 15.5112E; **ASL**: 740 m; **E**: 14b.

NHC-03575). **ID**: JB-1507; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Szklarska Poręba. Młody drzewostan modrzewiowy obok nadleśnictwa przy czerwonym szlaku. Ze ściółki; Leg. JB & GB; 50.8285N 15.5105E; **ASL**: 739 m; **E**: 19.

NHC-03576). **ID**: JB-1508; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Szklarska Poręba. Szczyt wzniesienia przy czerwonym szlaku. Buczyna. Ze ściółki; Leg. JB & GB; 50.8289N 15.5087E; **ASL**: 746 m; **E**: 14b.

NHC-03577). **ID**: JB-1523; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Szklarska Poręba. Białe Skały. Bór świerkowy na S stoku. Runa brak. Ze ściółki; Leg. JB & GB; 50.8357N 15.5177E; **ASL**: 779 m; **E**: 17a.

NHC-03578). **ID**: JB-1524; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Wysoki Kamień koło Szklarskiej Poręby. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.8465N 15.4905E; **ASL**: 1023 m; **E**: 17a.

NHC-03579). **ID**: JB-1542; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Szklarska Poręba. Białe Skały. Bór świerkowy z domieszką buka; Leg. JB & GB; 50.8354N 15.5182E; **ASL**: 776 m; **E**: 17a.

NHC-03580). **ID**: JB-1543; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Szklarska Poręba. Pas starych buków za budynkiem wyciągu. Gęste trawiaste runo; Leg. JB & GB; 50.8354N 15.515E; **ASL**: 762 m; **E**: 14b.

NHC-03581). **ID**: JB-1565; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Kozie Skały. Martwy bór świerkowy o trawiastym runie; Leg. JB & GB; 50.8463N 15.497E; **ASL**: 995 m; **E**: 17a.

NHC-03582). **ID**: JB-1568; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Szklarska Poręba. Białe Skały. Młodnik jarzębinowy z dużą ilością starych, zmurszałych kłód sosnowych; Leg. JB & GB; 50.8334N 15.5188E; **ASL**: 731 m; **E**: 13b.

NHC-03583). **ID**: JB-1583; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Szklarska Poręba. Fragment samo-odnawiającej się buczyny przy czerwonym szlaku. Dużo opadłych liści buka. Ze ściółki; Leg. JB; 50.827N 15.5147E; **ASL**: 692 m; **E**: 14b.

NHC-03584). **ID**: JB-1595; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 07.08.1993; Szklarska Poręba. Młody las bukowy za nadl. Szklarska Poręba (czerwony szlak) z domieszką świerka i jarzębiny. Zmurszały pień świerka; Leg. GB & JB; 50.8293N 15.5121E; **ASL**: 734 m; **E**: 14b; **M**: 28.

NHC-03585). **ID**: KPN-005; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 08.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Wodospad Kamieńczyka. Las bukowy z domieszką świerka. Ze ściółki; Leg. JB & GB; 50.8151N 15.4973E; **ASL**: 823 m; **E**: 14b.

NHC-03586). **ID**: KPN-006; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 08.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Wodospad Kamieńczyka. Mech z kamieni; Leg. JB & GB; 50.8149N 15.4972E; **ASL**: 828 m; **E**: 3a.

NHC-03587). **ID**: KPN-008; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 08.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Mchy i wątro-bowce na skale przy zielonym szlaku na granicy parku – Wodospad Szklarki; Leg. JB & GB; 50.8302N 15.5564E; **ASL**: 555 m; **E**: 3a.

NHC-03588). **ID**: KPN-010; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 08.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Wodospad Kamieńczyka. Mchy i detritus naskalny. Wilgotno; Leg. JB & GB; 50.8136N 15.4969E; **ASL**: 854 m; **E**: 3a.

NHC-03589). **ID**: KPN-012; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 08.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Fragment starego drzewostanu (buk, świerk) przy zielonym szlaku na granicy parku – okolice Wodospadu Szklarki. Ze ściółki; Leg. JB & GB; 50.8303N 15.5552E; **ASL**: 557 m; **E**: 20c.

NHC-03590). **ID**: KPN-013; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 08.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolica Wodospadu Kamieńczyka. Fragment starego drzewostanu (buk, świerk) przy drodze; Leg. JB; 50.8143N 15.4975E; **ASL**: 839 m; **E**: 20b.

NHC-03591). **ID**: KPN-016; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 08.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice

Wodospadu Kamieńczyka. Bór świerkowy o bogatym runie. Ze ściółki; Leg. JB; 50.8148N 15.4972E; **ASL**: 829 m; **E**: 17a.

NHC-03592). **ID**: KPN-022; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 08.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Młody las bukowy przy zielonym szlaku na granicy parku w okolicy Wodospadu Szklarki. Ze ściółki; Leg. JB; 50.8309N 15.5565E; **ASL**: 540 m; **E**: 14a.

NHC-03593). **ID**: KPN-032; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS32; **AT**: AE78; 08.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Szklarska Poręba. Wodospad Szklarki. Fragment starej buczyny przy zielonym szlaku na granicy parku. Ze ściółki; Leg. JB; 50.8162N 15.506E; **ASL**: 765 m; **E**: 14b.

NHC-03594). **ID**: JB-1594; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 09.08.1993; Szklarska Poręba. Las bukowy (60-70 lat) na kamienistym zboczu. Z próchna; Leg. JB; 50.8308N 15.5254E; **ASL**: 693 m; **E**: 14b; **M**: 28.

NHC-03595). **ID**: JB-1597; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS43; **AT**: AE79; 09.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Chojnik; Leg. JB; 50.8345N 15.6423E; **ASL**: 549 m; **E**: 14b.

NHC-03596). **ID**: KPN-047; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS43; **AT**: AE79; 09.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Chojnik. Buczyna z domieszką sosny przy czerwonym szlaku. Ze ściółki; Leg. JB; 50.8344N 15.6365E; **ASL**: 514 m; **E**: 14b.

NHC-03597). **ID**: KPN-063; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS43; **AT**: AE79; 09.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Chojnik. Las bukowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.8334N 15.6407E; **ASL**: 546 m; **E**: 14b.

NHC-03598). **ID**: KPN-064; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS43; **AT**: AE79; 09.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Chojnik. Las bukowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.8332N 15.6416E; **ASL**: 562 m; **E**: 14b.

NHC-03599). **ID**: JB-1584; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 19.08.1993; Siedmiogród. Góra Bogatyn. Las mieszany z przewagą drzew liściastych nad potokiem Czarna Płuczka. Ze ściółki. Środowisko zdegradowane; Leg. PS; 50.834N 15.5632E; **ASL**: 527 m; **E**: 20c.

NHC-03600). **ID**: JB-1589; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 19.08.1993; Siedmiogród. Góra Bogatyn. Bór świerkowy z domieszką buka. Ze ściółki; Leg. PS; 50.8346N 15.564E; **ASL**: 516 m; **E**: 17a.

NHC-03601). **ID**: JB-1598; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 19.08.1993; Siedmiogród. Góra Bogatyn. Las mieszany z przewagą drzew liściastych nad potokiem Czarna Płuczka. Mchy porastające spróchniały pień drzewa liściastego; Leg. PS; 50.8341N 15.564E; **ASL**: 529 m; **E**: 20c; **M**: 28.

NHC-03602). **ID**: JB-1603; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS43; **AT**: AE78; 19.08.1993; Siedmiogród. Góra Bogatyn. Bór świerkowy z domieszką buka. Szyszki; Leg. PS; 50.848N 15.5827E; **ASL**: 443 m; **E**: 20c.

NHC-03603). **ID**: JB-1600; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS43; **AT**: AE79; 22.08.1993; Piechowice. Cicha Dolina – 1 km żółtym szlakiem. Las bukowy z podszytem leszczyny i dębu i niewielką domieszką świerka. Mchy i porosty z kamienia; Leg. PS; 50.8458N 15.6153E; **ASL**: 440 m; **E**: 3a.

NHC-03604). **ID**: JB-1601; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS43; **AT**: AE79; 22.08.1993; Cicha Dolina – 1 km żółtym szlakiem. Las bukowy z podszytem leszczyny i dębu i niewielką domieszką świerka. Ze ściółki spod drzew liściastych (głównie buk); Leg. PS; 50.8455N 15.6159E; **ASL**: 381 m; **E**: 14b.

NHC-03605). **ID**: KPN-015; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 22.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Okolice Świątyni Wang. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. JB; 50.777N 15.7229E; **ASL**: 894 m; **E**: 17a.

NHC-03606). **ID**: KPN-017; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 22.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Pielgrzymy. Bór świerkowy poniżej skał. Porosty z kory obumarłych świerków; Leg. JB; 50.7676N 15.6941E; **ASL**: 1189 m; **E**: 17a; **M**: 37.

NHC-03607). **ID**: KPN-018; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 22.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Pielgrzymy. Bór świerkowy poniżej skał. Z próchna; Leg. JB; 50.7688N 15.6943E; **ASL**: 1177 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03608). **ID**: KPN-019; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 22.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Pielgrzymy. Bór świerkowy poniżej skał. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7678N 15.6936E; **ASL**: 1195 m; **E**: 17a.

NHC-03609). **ID**: KPN-021; [J]; gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 22.08.1993; Karkonosze. Karkonoski P.N. Słoneczniki. Mech z kamieni; Leg. JB; 50.7667N 15.6885E; **ASL**: 1237 m; **E**: 3a.

NHC-03610). **ID**: JB-1519; [J]; gm. Świeradów-Zdrój, pow. lubański, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS24; **AT**: AE67; 17.09.1993; Iglica koło Świeradowa Zdroju (zielony szlak). Bór świerkowy z domieszką buka. Ze ściółki spod młodych świerków; Leg. PS; 50.921N 15.3395E; **ASL**: 576 m; **E**: 17a.

NHC-03611). **ID**: JB-1554; [J]; gm. Świeradów-Zdrój, pow. lubański, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS24; **AT**: AE67; 17.09.1993; Iglica koło Świeradowa Zdroju (zielony szlak). Bór świerkowy z domieszką buka. Ze ściółki; Leg. PS; 50.9212N 15.3398E; **ASL**: 571 m; **E**: 20c.

NHC-03612). **ID**: JB-1557; [J]; gm. Świeradów-Zdrój, pow. lubański, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS24; **AT**: AE67; 17.09.1993; Iglica koło Świeradowa Zdroju (zielony szlak). Bór świerkowy z domieszką buka. Z kęp traw – bez siania; Leg. PS; 50.9218N 15.3398E; **ASL**: 570 m; **E**: 20c.

NHC-03613) **ID**: JB-1558; [J]; gm. Świeradów-Zdrój, pow. lubański, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS24; **AT**: AE67; 17.09.1993; Iglica koło Świeradowa Zdroju (zielony szlak). Bór świerkowy z domieszką buka. Zmurszały pień świerka; Leg. PS; 50.9215N 15.3392E; **ASL**: 577 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03614). **ID**: JB-1611; [J]; gm. Świeradów-Zdrój, pow. lubański, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS24; **AT**: AE67; 17.09.1993; Iglica koło Świeradowa Zdroju (zielony szlak). Bór świerkowy z domieszką buka. Kora z pnia świerka; Leg. PS; 50.9227N 15.339E; **ASL**: 565 m; **E**: 17a; **M**: 36.

NHC-03615). **ID**: JB-1511; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE77; 18.09.1993; Rozdroże Izerskie. Głaz Zawalidroga. Usychający bór świerkowy o trawiastym runie. Ze ściółki; Leg. PS; 50.8647N 15.4463E; **ASL**: 770 m; **E**: 17a.

NHC-03616). **ID**: JB-1541; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 18.09.1993; Wysoki Kamień koło Szklarskiej Poręby. Las bukowy o słabo wykształconym runie. Ze ściółki; Leg. PS; 50.846N 15.491E; **ASL**: 1035 m; **E**: 14b.

NHC-03617). **ID**: JB-1552; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 18.09.1993; Wysoki Kamień koło Szklarskiej Poręby. Porosty i mchy naskalne w zadrzewieniu jarzębinowym; Leg. PS; 50.8454N 15.4919E; **ASL**: 1036 m; **E**: 3a.

NHC-03618). **ID**: JB-1556; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 18.09.1993; Rozdroże Izerskie. Głaz Zawalidroga. Usychający bór świerkowy o trawiastym runie. Ze ściółki; Leg. PS; 50.8657N 15.4496E; **ASL**: 769 m; **E**: 17a.

NHC-03619). **ID**: JB-1566; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 18.09.1993; Wysoki Kamień koło Szklarskiej Poręby. Las bukowy o słabo wykształconym runie. Ze ściółki; Leg. PS; 50.8464N 15.4922E; **ASL**: 1014 m; **E**: 14b.

NHC-03620). **ID**: JB-1574; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 18.09.1993; Rozdroże Izerskie. Głaz Zawalidroga. Usychający bór świerkowy o trawiastym runie. Mchy porosty naskalne; Leg. PS; 50.8667N 15.447E; **ASL**: 771 m; **E**: 3a.

NHC-03621). **ID**: JB-1575; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 18.09.1993; Białe Skały. Bór świerkowy z domieszką modrzewia i buka. Runa brak. Ze ściółki – bez siania; Leg. PS; 50.8333N 15.5188E; **ASL**: 726 m; **E**: 17a.

NHC-03622). **ID**: JB-1555; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS23; **AT**: AE77; 19.09.1993; Góry Izerskie. Hala Izerska. Turzycowisko przy rzece Izerze. Z mchu. Podłoże piaszczyste. Uschnięte świerki; Leg. PS; 50.8484N 15.3625E; **ASL**: 841 m; **E**: 8.

NHC-03623). **ID**: JB-1559; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS23; **AT**: AE77; 19.09.1993; Hala Izerska. Turzycowisko przy rzece Izerze. Ściółka spod kosodrzewiny; Leg. PS; 50.8484N 15.3565E; **ASL**: 829 m; **E**: 21.

NHC-03624). **ID**: JB-1567; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS23; **AT**: AE77; 19.09.1993; Góry Izerskie. Hala Izerska. Turzycowisko przy Izerze. Ściółka spod kosodrzewiny; Leg. PS; 50.8483N 15.3567E; **ASL**: 828 m; **E**: 21.

NHC-03625). **ID**: JB-1569; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS23; **AT**: AE77; 19.09.1993; Góry Izerskie. Hala Izerska. Turzycowisko przy Izerze. Ściółka spod kosodrzewiny i świerków; Leg. PS; 50.8437N 15.3625E; **ASL**: 827 m; **E**: 21.

NHC-03626). **ID**: JB-1577; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS23; **AT**: AE77; 19.09.1993; 19.09.1993; Góry Izerskie. Hala Izerska. Torfowisko; Leg. PS; 50.408N 22.5493E; **ASL**: 203 m; **E**: 7.

NHC-03627). **ID**: JB-1509; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Jedlinki koło Kowar. Bór świerkowy z domieszką modrzewia. Ze ściółki; Leg. PS; 50.7802N 15.8157E; **ASL**: 620 m; **E**: 17a.

NHC-03628). **ID**: JB-1513; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Jedlinki koło Kowar. Bór świerkowy z domieszką modrzewia. Ze ściółki spod modrzewia; Leg. PS; 50.7781N 15.8153E; **ASL**: 682 m; **E**: 17a.

NHC-03629). **ID**: JB-1570; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Jedlinki koło Krzaczyny. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. PS; 50.7797N 15.8147E; **ASL**: 629 m; **E**: 17a.

NHC-03630). **ID**: JB-1580; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 24.09.1993; Szklarska Poręba Górna. Bór świerkowy. Kora ściętego świerku z licznymi wątrobowcami i porostami; Leg. PS; 50.8344N 15.5187E; **ASL**: 757 m; **E**: 17a. **M**: 36.

NHC-03631). **ID**: JB-1581; [J]; gm. Szklarska Poręba, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 24.09.1993; Góry Izerskie. Szklarska Poręba Górna. Bór świerkowy. Z mchu; Leg. PS; 50.8343N 15.5189E; **ASL**: 754 m; **E**: 17a

NHC-03632).**ID**: JB-1588; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 24.09.1993; Szklarska Poręba Górna. Wodospad Szklarki. Bór mieszany z przewagą świerka; Przesiewka. Leg. PS; 50.831N 15.5547E; **ASL**: 554 m; **E**: 20c.

NHC-03633). **ID**: JB-1592; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 24.09.1993; Szklarska Poręba Górna. Wodospad Szklarki. Bór mieszany z przewagą świerka. Ze ściółki; Leg. PS; 50.8309N 15.5548E; **ASL**: 555 m; **E**: 20c.

NHC-03634). **ID**: JB-1596; [J]; gm. Piechowice, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 24.09.1993; Szklarska Poręba Górna. Wodospad Szklarki. Bór mieszany z przewagą świerka. Ze ściółki spod buka; Leg. PS; 50.8308N 15.5543E; **ASL**: 555 m; **E**: 20c.

NHC-03635). **ID**: JB-1599; [J]; gm. Stara Kamienica, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 24.09.1993; Szklarska Poręba Górna. Bór świerkowy z podrostem brzozy o bogatym runie (turzyce, borówka). Ściółka spod świerków; Leg. PS; 50.8475N 15.5164E; **ASL**: 920 m; **E**: 17a.

NHC-03636). **ID**: JB-1607; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Jedlinki koło Kowar. Las brzozowo-bukowy. Mchy i porosty w buczynie; Leg. PS; 50.7778N 15.8136E; **ASL**: 673 m; **E**: 14b.

NHC-03637). **ID**: JB-1609; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Jedlinki koło Kowar. Las mieszany. Z mchu; Leg. PS; 50.7786N 15.8153E; **ASL**: 664 m; **E**: 17a.

NHC-03638). **ID**: JED-013; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Stary bór świerkowy na siedlisku buka na S od leśniczówki. Pojedyncze stare buki. Ze ściółki; Leg. JB & PS; 50.781N 15.8138E; **ASL**: 612 m; **E**: 17a.

NHC-03639). **ID**: JED-015; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Stary bór świerkowy na siedlisku buka na S od leśniczówki. Pojedyncze stare buki. Próchno z pniaka świerka; Leg. JB; 50.7839N 15.8124E; **ASL**: 564 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-03640). **ID**: JED-016; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Bór świerkowy z domieszką jarzębiny, przy rozwidleniu szlaku. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7828N 15.8129E; **ASL**: 577 m; **E**: 17a.

NHC-03641). **ID**: JED-017; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Bór świerkowy z domieszką jarzębiny, przy rozwidleniu szlaku. Ze ściółki; Leg. JB & PS; 50.7823N 15.8131E; **ASL**: 582 m; **E**: 17a.

NHC-03642). **ID**: JED-018; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Las brzozowy z podrostem świerka na porębie. W runie gęsto rosnące turzyce. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7819N 15.8132E; **ASL**: 586 m; **E**: 17a.

NHC-03643). **ID**: JED-020; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Las jaworowy na N od leśniczówki nad potokiem. Wilgotno. Ściółka przypominająca las łęgowy. W runie trawy, turzyce i mech. Ze ściółki; Leg. JB & PS; 50.7814N 15.8121E; **ASL**: 607 m; **E**: 13b.

NHC-03644). **ID**: JED-022; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Fragment starego drzewostanu modrzewiowego. Teren prześwietlony. Runo trawiaste. Ze ściółki; Leg. JB & PS; 50.7812N 15.8118E; **ASL**: 606 m; **E**: 19.

NHC-03645). **ID**: JED-024; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Fragment lasu grądowego z domieszką buka o bogatym runie. Podszyt leszczyny. Ze ściółki; Leg. JB & PS; 50.7809N 15.8116E; **ASL**: 606 m; **E**: 13a.

NHC-03646). **ID**: JED-030; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Leśn. Jedlinki. Wieś Krzaczyna koło Kowar. Fragment starego drzewostanu modrzewiowego. Teren prześwietlony. Runo trawiaste. Ze ściółki; Leg. JB & PS; 50.781N 15.8123E; **ASL**: 600 m; **E**: 19.

NHC-03647). **ID**: JB-1578; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Jedlinki koło Krzaczyny. Bór świerkowy z domieszką brzozy. Mech z kamieni; Leg. PS; 50.408N 22.5491E; **ASL**: 204 m; **E**: 17a.

NHC-03648). **ID**: JB-1579; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 24.09.1993; Jedlinki koło Krzaczyny. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. PS; 50.4077N 22.5492E; **ASL**: 205 m; **E**: 17a.

Woj. lubuskie

NHC-03649). **ID**: SŁ-017; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC73; 27.07.1993; Rez. „Słońsk" (SK-37). Łąka; Leg. ZO; 52.574N 14.7059E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03650). **ID**: SŁ-019; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU72; **AT**: AC73; 09.08.1993; Rez. „Słońsk". Łąka; Leg. ZO; 52.5747N 14.6619E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03651). **ID**: SŁ-007; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 10.08.1993; Rez. „Słońsk". Mały Mostek – rezerwat ścisły (SK-034). Łąka; Leg. ZO; 52.5704N 14.777E; **ASL**: 12 m; **E**: 5.

NHC-03652). **ID**: SŁ-008; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 10.08.1993; Rez. „Słońsk". Druga Górka – murawa kserotermiczna; Leg. ZO; 52.5704N 14.777E; **ASL**: 16 m; **E**: 1.

NHC-03653). **ID**: SŁ-009; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 10.08.1993; Rez. „Słońsk" (SK-035); Łąka. Leg. ZO; 52.5921N 14.7222E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03654). **ID**: SŁ-010; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU72; **AT**: AC73; 10.08.1993; Rez. „Słońsk". Łąki Trzebiatowskie nad Wartą (SK-33); Leg. ZO; 52.5863N 14.6935E; **ASL**: 9 m; **E**: 5.

NHC-03655). **ID**: SŁ-015; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 10.08.1993; Rez. „Słońsk" (SK-27). Łąka; Leg. ZO; 52.5936N 14.7267E; **ASL**: 10 m; **E**: 5.

NHC-03656). **ID**: SŁ-016; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 10.08.1993; Rez. „Słońsk". Łąka; Leg. ZO; 52.5926N 14.7322E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03657). **ID**: SŁ-018; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 10.08.1993; Rez. „Słońsk" – pastwisko (SK-28); Leg. ZO; 52.5722N 14.7172E; **ASL**: 14 m; **E**: 5.

NHC-03658). **ID**: SŁ-027; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU72; **AT**: AC73; 10.08.1993; Rez. „Słońsk" (SK-24). Wojskowy Most. Zarośla trzcinowe (*Phragmitetum*) nad Wartą; Leg. ZO; 52.5738N 14.6788E; **ASL**: 12 m; **E**: 10.

NHC-03659). **ID**: SŁ-029; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU72; **AT**: AC73; 10.08.1993; Rez. „Słońsk" (SK-22). Wojskowy Most. Łęg wierzbowo-topolowy nad Wartą; Leg. ZO; 52.5821N 14.684E; **ASL**: 7 m; **E**: 12.

NHC-03660). **ID**: SŁ-001; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 11.08.1993; Rez. „Słońsk"; Leg. ZO; 52.5869N 14.7454E; **ASL**: 10 m; **E**: 5.

NHC-03661). **ID**: SŁ-002; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 11.08.1993; Rez. „Słońsk". Łąka; Leg. ZO; 52.5881N 14.7406E; **ASL**: 12 m; **E**: 5.

NHC-03662). **ID**: SŁ-003; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 11.08.1993; Rez. „Słońsk". Łąka; Leg. ZO; 52.5907N 14.7287E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03663). **ID**: SŁ-004; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 11.08.1993; Rez. „Słońsk". Łąka; Leg. ZO; 52.5931N 14.7371E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03664). **ID**: SŁ-005; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 11.08.1993; Rez. „Słońsk". Łąka; Leg. ZO; 52.596N 14.7383E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03665). **ID**: SŁ-006; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 11.08.1993; Rez. „Słońsk". Łąka; Leg. ZO; 52.5919N 14.7339E; **ASL**: 12 m; **E**: 5.

NHC-03666). **ID**: SŁ-011; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 11.08.1993; Rez. „Słońsk" (SK-040). Łąka; Leg. ZO; 52.5939N 14.7349E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03667). **ID**: SŁ-012; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 11.08.1993; Rez. „Słońsk" (SK-041). Łąka; Leg. ZO; 52.5957N 14.7361E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03668). **ID**: SŁ-013; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 11.08.1993; Rez. „Słońsk" (SK-041). Łąka; Leg. ZO; 52.5938N 14.7304E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03669). **ID**: SŁ-014; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 11.08.1993; Rez. „Słońsk". Łąka; Leg. ZO; 52.5913N 14.7237E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03670). **ID**: SŁ-028; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU72; **AT**: AC73; 11.08.1993; Rez. „Słońsk" (SK-42). Próchno z wierzby; Leg. ZO; 52.5709N 14.6553E; **ASL**: 10 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-03671). **ID**: SŁ-030; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU82; **AT**: AC74; 11.08.1993; Rez. „Słońsk" (SK-39). Ślepe jeziorko. Podmokła łąka (*Polygono-Bidentatum*); Leg. ZO; 52.5647N 14.7713E; **ASL**: 12 m; **E**: 5.

NHC-03672). **ID**: SŁ-025; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU72; **AT**: AC73; 18.08.1993; Rez. „Słońsk". Pierwszy postój

Ziętkowiaka przy drodze do Kostrzynia, tuż nad wodą – po jej opadnięciu; Leg. ZO; 52.5748N 14.6689E; **ASL**: 10 m; **E**: 5.

NHC-03673). **ID**: SŁ-026; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU72; **AT**: AC73; 18.08.1993; Rez. „Słońsk". Łąka; Leg. ZO; 52.5744N 14.6801E; **ASL**: 11 m; **E**: 5;

NHC-03674). **ID**: SŁ-020; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU72; **AT**: AC73; 18.11.1993; Rez. „Słońsk" (SK-5s). Łąka; Leg. ZO; 52.5732N 14.6681E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03675). **ID**: SŁ-021; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU72; **AT**: AC73; 18.11.1993; Rez. „Słońsk" (SK-2s). Łąka; Leg. ZO; 52.5746N 14.664E; **ASL**: 10 m; **E**: 5.

NHC-03676). **ID**: SŁ-023; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU72; **AT**: AC73; 18.11.1993; Rez. „Słońsk" (SK-05W). Łąka; Leg. ZO; 52.5753N 14.668E; **ASL**: 11 m; **E**: 5.

NHC-03677). **ID**: SŁ-024; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU72; **AT**: AC73; 18.11.1993; Rez. „Słońsk" (SK-22). Łąka; Leg. ZO; 52.5748N 14.6714E; **ASL**: 9 m; **E**: 5.

NHC-03678). **ID**: SŁ-022; [J]; gm. Słońsk, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU72; **AT**: AC73; 19.11.1993; Rez. „Słońsk" (SK-37). Łąka; Leg. ZO; 52.577N 14.6637E; **ASL**: 10 m; **E**: 5.

Woj. wielkopolskie

NHC-03679). **ID**: ZO-033; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 23.09.1993; Poznań. Strzeszynek. Bór sosnowy. Z detritusu ze spróchniałego pnia; Leg. ZO; 52.4623N 16.8313E; **ASL**: 101 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-03680). **ID**: ZO-034; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 23.09.1993; Poznań. Strzeszynek. Torfowisko niskie przy W brzegu jeziora; Leg. ZO; 52.4644N 16.8177E; **ASL**: 80 m; **E**: 7a.

NHC-03681). **ID**: ZO-035; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 23.09.1993; Poznań. Strzeszynek. Murawa kserotermiczna na terenie szkółki leśnej. Z mchu; Leg. ZO; 52.4567N 16.8354E; **ASL**: 94 m; **E**: 1.

NHC-03682). **ID**: ZO-036; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 23.09.1993; Poznań, Strzeszynek. Zarośla olchowe i trzcina przy brzegu jeziora; Leg. ZO; 52.4597N 16.819E; **ASL**: 85 m; **E**: 11.

NHC-03683). **ID**: ZO-037; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 23.09.1993; Poznań. Strzeszynek. Ols. Ze ściółki pod paprociami; Leg. ZO; 52.4651N 16.8225E; **ASL**: 86 m; **E**: 11.

NHC-03684). **ID**: ZO-038; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 23.09.1993; Poznań. Strzeszynek. Ols. Ze ściółki; Leg. ZO; 52.4652N 16.8217E; **ASL**: 86 m; **E**: 11.

NHC-03685). **ID**: ZO-039; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 23.09.1993; Poznań. Strzeszynek. Zarośla olchowe na wąskim półwyspie (okresowo zalewanym) nad jeziorem. Ze ściółki i mchu; Leg. ZO; 52.462N 16.8196E; **ASL**: 80 m; **E**: 11.

1994

Woj. dolnośląskie

NHC-03686). **ID**: JB-1643; [J]; gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE70; 25.06.1994; Miłków. Las o charakterze grądu (podszyty leszczyną) powyżej kamieniołomu. Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JB; 50.8087N 15.7481E; **ASL**: 526 m; **E**: 13a.

NHC-03687). **ID**: JB-1561; [J]; gm. Świerzawa, pow. złotoryjski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS65; **AT**: BE51; 26.06.1994; Świerzawa. Młody las bukowy pozbawiony runa (5%). Zwarcie koron – 50%; Leg. JB; 51.0173N 15.9008E; **ASL**: 300 m; **E**: 14b.

NHC-03688). **ID**: JB-1582; [J]; gm. Wojcieszów, pow. złotoryjski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS64; **AT**: BE51; 26.06.1994; Janochów koło Świerzawy. Las mieszany (dąb, świerk). Ściółka bez siania; Leg. JB; 50.9787N 15.8793E; **ASL**: 369 m; **E**: 20c.

NHC-03689). **ID**: JB-1635; [J]; gm. Świerzawa, pow. złotoryjski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS65; **AT**: BE51; 26.06.1994; Świerzawa. Las na wzgórzu, o charakterze grądu gęsto podszyty leszczyną. Runo trawiaste – 90%. Ze ściółki; Leg. JB; 51.0181N 15.9083E; **ASL**: 300 m; **E**: 13a.

NHC-03690). **ID**: JB-1638; [J]; gm. Jeżów Sudecki, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS44; **AT**: AE69; 26.06.1994; Przydrożny parking przed Jelenią Górą. Las dębowy. Runo 50%. Zwarcie 50%. Ze ściółki. Bardzo sucho; Leg. JB; 50.9148N 15.6801E; **ASL**: 437 m; **E**: 15.

NHC-03691). **ID**: JB-1640; [J]; gm. Świerzawa, pow. złotoryjski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS65; **AT**: BE51; 26.06.1994; Okolice Świerzawy. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. JB; 51.0178N 15.8991E; **ASL**: 304 m; **E**: 17a.

NHC-03692). **ID**: JB-1646; [J]; gm. Świerzawa, pow. złotoryjski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS65; **AT**: BE51; 26.06.1994; Świerzawa. Stary fragment lasu bukowego pozbawiony runa (5%). Zwarcie koron – 50%. Ze ściółki. Sucho; Leg. JB; 51.0175N 15.8993E; **ASL**: 300 m; **E**: 14b.

NHC-03693). **ID**: JB-1647; [J]; gm. Świerzawa, pow. złotoryjski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS65; **AT**: BE51; 26.06.1994; Okolice Świerzawy. Las o charakterze grądu (klon, buk) podszyty leszczyną. Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JB; 51.0174N 15.894E; **ASL**: 282 m; **E**: 13a.

NHC-03694). **ID**: KPN-074; [J]; gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 20.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Zielony szlak na Karpacz (od strony Słoneczników). Bór świerkowy nad potokiem Pląsawa. W runie paprocie i trawa (50%). Zwarcie koron (40%). Ze ściółki; Leg. JB; 50.7613N 15.679E; **ASL**: 1354 m; **E**: 17a.

NHC-03695). **ID**: KPN-075; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 20.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Granica parku przy zielonym szlaku na Wilczą Porębę. Grupa starych modrzewi. W runie trawy i borówka (80%). Zwarcie 30%. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7756N 15.7197E; **ASL**: 928 m; **E**: 19.

NHC-03696). **ID**: JB-1613; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 21.08.1994; Karkonoski P.N. Boczna droga przy zielonym szlaku. Bór świerkowy. W runie mech i paprocie. Zwarcie koron 40-50%. Wilgotna ściółka; Leg. JB; 50.7547N 15.767E; **ASL**: 955 m; **E**: 17a.

NHC-03697). **ID**: KPN-078; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 21.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Granica parku przy zielonym szlaku na Wilczą Porębę. Niewielki fragment młodego lasu bukowego. Ściółka ze śladami spalenizny. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7756N 15.72E; **ASL**: 925 m; **E**: 14b.

NHC-03698). **ID**: JB-1616; [J]; gm. Lubawka, pow. kamiennogórski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS61; **AT**: BE81; 22.08.1994; Parking przy drodze z Lubawki do Kowar (za krzyżówką). Stary las bukowy na S zboczu. W runie trawy, mech i porosty. Ściółki brak. Sucho; Leg. JB; 50.721N 15.9617E; **ASL**: 659 m; **E**: 14b.

NHC-03699). **ID**: JB-1619; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 22.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Karpacz. Granica parku – zielony szlak w kierunku na Wilczą Porębę. Grupa starych buków przy drodze. W runie turzyce i paprocie – pokrycie 30%. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 50.7639N 15.7456E; **ASL**: 827 m; **E**: 14b.

NHC-03700). **ID**: JB-1633; [J]; gm. Lubawka, pow. kamiennogórski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS72; **AT**: BE81; 22.08.1994; Okolice Lubawki (16 km N od miejscowości). Las jaworowy nad potokiem przy szosie. Runo – 90%. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7368N 15.994E; **ASL**: 556 m; **E**: 13b.

NHC-03701). **ID**: KPN-072; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 22.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Betonowy Most. Niewielki fragment drzewostanu bukowego na skraju boru świerkowego nad Łomnicą. W runie borówka (20-30% pokrycia). Zwarcie koron drzew 60-70%. Dużo opadłych liści buka; Leg. JB; 50.7581N 15.7599E; **ASL**: 773 m; **E**: 14b.

NHC-03702). **ID**: KPN-079; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 22.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Granica parku przy zielonym szlaku na Wilczą Porębę. Bór świerkowy o trawiastym runie. Wysiano spod jarzębin; Leg. JB; 50.7758N 15.7204E; **ASL**: 921 m; **E**: 14b.

NHC-03703). **ID**: KPN-083; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 22.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Kocioł Małego Stawu. Zejście z Samotni. Mech i ściółka spod paproci przy drodze – bez siania; Leg. JB; 50.7491N 15.7053E; **ASL**: 1240 m; **E**: 3a.

NHC-03704). **ID**: KPN-084; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: BE80; 22.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Betonowy Most. Grupa buków w borze świerkowym nad Łomnicą. W runie borówka (pokr. 30-40%). Zwarcie koron – 60%. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7588N 15.7608E; **ASL**: 764 m; **E**: 14b/17a.

NHC-03705). **ID**: JB-1617; [J]; gm. Lwówek Śląski, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS35; **AT**: AE48; 23.08.1994; Rząsiny koło Gryfowa Śl. Za miejscowością Ubocze w kierunku na Lwówek Śl. Stara, odnawiająca się buczyna, o skąpym runie. Gleba zniszczona przez zwózkę drewna; Leg. JB; 51.0874N 15.4813E; **ASL**: 334 m; **E**: 14b.

NHC-03706). **ID**: JB-1618; [J]; gm. Lubomierz, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS35; **AT**: AE58; 23.08.1994; Okolice Lubomierza koło Jeleniej Góry. Przerąbany bór świerkowy. W runie trawy i paprocie – pokrycie 60-70%. Ze ściółki; Leg. JB; 51.0017N 15.507E; **ASL**: 386 m; **E**: 17a.

NHC-03707). **ID**: JB-1623; [J]; gm. Gryfów Śląski, pow. lubański, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS25; **AT**: AE47; 23.08.1994; Ubocze koło Gryfowa Śl. Stary, przerąbany i mocno zachwaszczony bór świerkowy. W runie trawy, paproć i jeżyny. Pokrycie 80%. Ze ściółki; Leg. JB; 51.0585N 15.4076E; **ASL**: 316 m; **E**: 17a.

NHC-03708). **ID**: JB-1624; [J]; gm. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS72; **AT**: BE82; 23.08.1994; 16 km N od Lubawki (przy rozjeździe w kierunku granicy). Młody las jaworowy z domieszką buka. W runie paprocie i trawy (50-60%). Ze ściółki; Leg. JB; 50.7424N 16.0247E; **ASL**: 640 m; **E**: 13b.

NHC-03709). **ID**: JB-1626; [J]; gm. Gryfów Śląski, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS35; **AT**: AE48; 23.08.1994; Ubocze koło Gryfowa Śl. Grupa buków na skraju lasu. Ze ściółki; Leg. JB; 51.0623N 15.4567E; **ASL**: 371 m; **E**: 14b.

NHC-037010). **ID**: JB-1628; [J]; gm. Gryfów Śląski, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS35; **AT**: AE48; 23.08.1994; Ubocze koło Gryfowa Śl. Las liściasty o charakterze grądu (lipa, dąb). Runo skąpe – 30%. Ze ściółki; Leg. JB; 51.0598N 15.4545E; **ASL**: 366 m; **E**: 13a.

NHC-03711). **ID**: JB-1629; [J]; gm. Lwówek Śląski, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS36; **AT**: AE39; 23.08.1994; Żerkowice koło Lwówka Śl. Młody las liściasty (klon, jawor, dąb) z domieszką modrzewia. Ze ściółki; Leg. JB; 51.154N 15.5622E; **ASL**: 199 m; **E**: 13b.

NHC-03712). **ID**: JB-1630; [J]; gm. Lubomierz, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS35; **AT**: AE58; 23.08.1994; Okolice Lubomierza. Wysiano spod starego, samotnego buka rosnącego na skraju boru świerkowego; Leg. JB; 51.0044N 15.5084E; **ASL**: 385 m; **E**: 14b.

NHC-03713). **ID**: JB-1632; [J]; gm. Lubomierz, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS44; **AT**: AE58; 23.08.1994; Pasiecznik koło Jeleniej Góry. Las liściasty (klon, dąb, buk, jarzębina, brzoza) podszyty leszczyną. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB; 50.962N 15.5779E; **ASL**: 419 m; **E**: 13b.

NHC-03714). **ID**: KPN-071; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 23.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Żółty szlak ze Strzechy Akademickiej do wyciągu w Karpaczu. Obumierający bór świerkowy. W runie trawa i borówka – 90% pokrycia; Leg. JB; 50.7503N 15.7176E; **ASL**: 1232 m; **E**: 17a.

NHC-03715). **ID**: KPN-073; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 23.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Kocioł Małego Stawu.

Zejście z Samotni. Mchy i murawy spod kosodrzewiny. Bez siania; Leg. JB; 50.7483N 15.7026E; **ASL**: 1198 m; **E**: 21.

NHC-03716). **ID**: KPN-080; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 23.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Schronisko Samotnia. Zarośla kosodrzewiny w Kotle Małego Stawu. Z wrzosu i igliwia – bez siania; Leg. JB; 50.7479N 15.7031E; **ASL**: 1210 m; **E**: 21.

NHC-03717). **ID**: KPN-081; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 23.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Kocioł Małego Stawu. Murawy naskalne – bez siania; Leg. JB; 50.7485N 15.7022E; **ASL**: 1193 m; **E**: 3a.

NHC-03718). **ID**: KPN-082; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 23.08.1994; Karkonosze. Karkonoski P.N. Kocioł Małego Stawu. Zarośla kosodrzewiny. Ze ściółki – bez siania; Leg. JB; 50.7474N 15.703E; **ASL**: 1219 m; **E**: 21.

NHC-03719). **ID**: JB-1612; [J]; gm. Lubawka, pow. kamiennogórski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS61; **AT**: BE81; 28.08.1994; Okolice Marciszowa. 16 km N przed Lubawką (jadąc z Jeleniej Góry). Niewielki fragment lasu liściastego (klon, jawor, buk). W runie trawy i paprocie (pokr. 50%); Leg. JB; 50.7256N 15.9672E; **ASL**: 569 m; **E**: 13b.

NHC-03720). **ID**: JB-1614; [J]; gm. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS72; **AT**: BE81; 29.08.1994; Przedwojów koło Lubawki. Bór świerkowy na N stoku. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7545N 15.9966E; **ASL**: 511 m; **E**: 17a.

NHC-03721). **ID**: JB-1620; [J]; gm. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS72; **AT**: BE81; 29.08.1994; Przedwojów koło Lubawki. Bór świerkowy na N stoku. W runie trawa i borówka – pokrycie 70%. Ze ściółki; Leg. JB; 50.7535N 15.9976E; **ASL**: 514 m; **E**: 17a.

1995

Woj. dolnośląskie

NHC-03722). **ID**: ZTEZ-005; [J]; gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR37; **AT**: BF37; 11.05.1995; Lądek Zdrój. Las mieszany (sosna, buk, brzoza) przy szlaku powyżej miejscowości; Leg. WN; 50.3358N 16.8881E; **ASL**: 490 m; **E**: 20b.

NHC-03723). **ID**: ZTEZ-001; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR46; **AT**: BF48; 12.05.1995; Góry Bialskie. Jaworowe Polany. Bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. WN; 50.2506N 16.9654E; **ASL**: 950 m; **E**: 17a.

NHC-03724). **ID**: ZTEZ-002; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR36; **AT**: BF48; 12.05.1995; Góry Bialskie. Puszcza Jaworowa. Spod jałowców i świerków. Ze ściółki; Leg. WN; 50.2504N 16.9637E; **ASL**: 960 m; **E**: 17a.

NHC-03725). **ID**: ZTEZ-004; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR46; **AT**: BF48; 12.05.1995; Góry Bialskie. Puszcza Jaworowa. Przesiewka spod jałowców w borze świerkowym; Leg. WN; 50.2511N 16.9655E; **ASL**: 938 m; **E**: 17a.

NHC-03726). **ID**: ZTEZ-003; [J]; gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR46; **AT**: BF48; 13.05.1995; Góry Bielskie. Bór świerkowy nad Nową Morawą. Ze ściółki; Leg. WM; 50.2513N 16.9661E; **ASL**: 928 m; **E**: 17a.

NHC-03727). **ID**: ZTEZ-037; [J]; gm. Wałbrzych, pow. Wałbrzych, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS82; **AT**: BE83; 12.10.1995; Wałbrzych. Plac Dubois. Fragment lasu liściastego (dąb szypułkowy, klon, brzoza, jarzębina). Bogate runo trawiaste; Leg. DO; 50.7947N 16.258E; **ASL**: 446 m; **E**: 13b.

NHC-03728). **ID**: ZTEZ-018; [J]; gm. Wałbrzych, pow. Wałbrzych, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS82; **AT**: BE83; 26.10.1995; Wałbrzych. Uroczysko Niedźwiadki; Leg. DO; 50.7439N 16.2629E; **ASL**: 564 m; **E**: 13b.

NHC-03729). **ID**: ZTEZ-019; [J]; gm. Wałbrzych, pow. Wałbrzych, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS92; **AT**: BE83; 26.10.1995; Wałbrzych; Leg. DO; 50.7864N 16.2934E; **ASL**: 474 m; **E**: 13b.

NHC-03730). **ID**: ZTEZ-020; [J]; gm. Wałbrzych, pow. Wałbrzych, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS92; **AT**: BE83; 26.10.1995; Wałbrzych. Glinik Nowy. Las liściasty bez siania; Leg. DO; 50.7328N 16.2801E; **ASL**: 576 m; **E**: 13b.

NHC-03731). **ID**: ZTEZ-021; [J]; gm. Wałbrzych, pow. Wałbrzych, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS92; **AT**: BE83; 26.10.1995; Wałbrzych. Glinik Nowy; Las liściasty bez siania; Leg. DO; 50.7309N 16.2801E; **ASL**: 598 m; **E**: 13b.

Woj. lubuskie

NHC-03732). **ID**: ZTEZ-012; [J]; gm. Żary, pow. żarski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT11; **AT**: AD86; 04.06.1995; Żary-Kadłubie. Las dębowo-olchowy. Zbutwiały pień olchy; Leg. AH; 51.6239N 15.165E; **ASL**: 165 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-03733). **ID**: ZTEZ-013; [J]; gm. Żary, pow. żarski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT11; **AT**: AD86; 04.06.1995; Żary-Kadłubie. Las dębowy. Ściółka i gleba bez siania; Leg. AH; 51.6147N 15.1477E; **ASL**: 152 m; **E**: 15.

NHC-03734). **ID**: ZTEZ-014; [J]; gm. Żary, pow. żarski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT01; **AT**: AD86; 04.06.1995; Żary-Kadłubie. Las liściasty (olcha, dąb). Ze ściółki – bez siania; Leg. AH; 51.6135N 15.1379E; **ASL**: 174 m; **E**: 13b.

Woj. mazowieckie

NHC-03735). **ID**: ZTEZ-008; [J]; gm. Przysucha, pow. przysuski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DB78; **AT**: EE24; 26.05.1995; Przysucha koło Radomia. Dzika łąka w pobliżu zbiornika wodnego. Sucho; Leg. MŚ; 51.3559N 20.6429E; **ASL**: 192 m; **E**: 5.

NHC-03736). **ID**: ZTEZ-010; [J]; gm. Przysucha, pow. przysuski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DB78; **AT**: EE24; 26.05.1995; Przysucha koło Radomia. Młody las mieszany (brzoza, modrzew). Ściółka spod modrzewia – bez siania; Leg. MŚ; 51.3542N 20.6481E; **ASL**: 196 m; **E**: 19.

NHC-03737). **ID**: ZTEZ-011; [J]; gm. Przysucha, pow. przysuski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DB78; **AT**: EE24; 26.05.1995; Przysucha koło Radomia. Turzycowisko nad niewielkim torfowiskiem. Bez siania; Leg. MŚ; 51.3533N 20.6456E; **ASL**: 196 m; **E**: 8.

Woj. podkarpackie

NHC-03738). **ID**: BIE-016; [J]; gm. Cisna, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV14; **AT**: FG68; 29.04.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Połonina Wetlińska. Borówczysko; Leg. BM; 49.1578N 22.548E; **ASL**: 1165 m; **E**: 3a.

NHC-03739). **ID**: BIE-018; [J]; gm. Cisna, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV04; **AT**: FG58; 29.04.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Smerek. Murawa naskalna. Exp. N; Leg. BM; 49.1772N 22.4407E; **ASL**: 592 m; **E**: 3a.

NHC-03740). **ID**: BIE-002; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV14; **AT**: FG69; 30.04.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Połonina Caryńska. Wierzchowina na grzbiecie wzniesienia. Murawa naskalna; Leg. BM; 49.1348N 22.6096E; **ASL**: 1218 m; **E**: 3a.

NHC-03741). **ID**: BIE-013; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV14; **AT**: FG69; 30.04.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Zejście z Połoniny Caryńskiej powyżej Ustrzyk Górnych. Buczyna karpacka; Leg. BM; 49.1251N 22.6354E; **ASL**: 1108 m; **E**: 14c.

NHC-03742). **ID**: BIE-015; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV14; **AT**: FG69; 30.04.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Połonina Caryńska. Mchy w wyleżysku opodal źródła; Leg. BM; 49.1326N 22.6135E; **ASL**: 1178 m; **E**: 3a;

NHC-03743). **ID**: BIE-017; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV14; **AT**: FG69; 30.04.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Połonina Caryńska. Mchy przy źródełku na łące; Leg. BM; 49.1352N 22.6109E; **ASL**: 1200 m; **E**: 5;

NHC-03744). **ID**: BIE-020; [J]; gm. Cisna, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV14; **AT**: FG68; 30.04.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Zejście z Połoniny Wetlińskiej. Zbiorowisko powypasowe; Leg. BM; 49.1562N 22.5419E; **ASL**: 1007 m; **E**: 5.

NHC-03745). **ID**: BIE-021; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV14; **AT**: FG69; 30.04.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Połonina Caryńska. Murawy naskalne; Leg. BM; 49.1343N 22.6085E; **ASL**: 1202 m; **E**: 3a.

NHC-03746). **ID**: BIE-001; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV24; **AT**: GG60; 01.05.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Główny grzbiet Bukowego Berda. Skałki poniżej szlaku. Exp. S-W. Detritus w zagłębieniu w skale; Leg; BM; N 49.1063N; 22.7239E; **ASL**: 1184 m; **E**: 3a.

NHC-03747). **ID**: BIE-006; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV23; **AT**: GG60; 01.05.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Wierzchowina pod Krzemieniem. Z kęp mchu i borówek; Leg. BM; 49.0874N 22.7379E; **ASL**: 1307 m; **E**: 3a.

NHC-03748). **ID**: BIE-010; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV24; **AT**: GG60; 01.05.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Bukowe Berdo. Połonina na głównym grzbiecie; Leg. BM; 49.1084N 22.7215E; **ASL**: 1141 m; **E**: 3a.

NHC-03749). **ID**: BIE-012; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV24; **AT**: GG60; 01.05.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Bukowe Berdo.

Rumowisko skalne. Mech spod świerków w zagłębieniu w skale; Leg. BM; 49.108N 22.722E; **ASL**: 1151 m; **E**: 3a.

NHC-03750). **ID**: BIE-019; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV24; **AT**: GG60; 01.05.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Bukowe Berdo. Buczyna karpacka z *Dentaria globulosa*; Leg. BM; 49.1064N 22.7152E; **ASL**: 1016 m; **E**: 14c.

NHC-03751). **ID**: BIE-003; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV23; **AT**: GG60; 02.05.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Tarnica. Mchy z kamieni na W zboczu; Leg. BM; 49.0843N 22.7136E; **ASL**: 1241 m; **E**: 3a.

NHC-03752). **ID**: BIE-004; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV23; **AT**: GG60; 02.05.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Szeroki Wierch. Mchy i kępy traw. Exp. N; Leg. BM; 49.0888N 22.7022E; **ASL**: 1187 m; **E**: 3a.

NHC-03753). **ID**: BIE-007; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV23; **AT**: GG60; 02.05.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Tarnica. Rumowisko skalne poniżej szczytu. Mchy i widłaki z kamieni; Leg. BM; 49.0745N 22.7263E; **ASL**: 1326 m; **E**: 3a.

NHC-03754). **ID**: BIE-014; [J]; gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV23; **AT**: FG79; 02.05.1995; Bieszczady. Bieszczadzki P.N. Wzniesienie Hudów Wierszek powyżej Wołosatego. Mech z powalonego drzewa; Leg. BM; 49.0629N 22.6824E; **ASL**: 729 m; **E**: 14c; **M**: 28/38.

Woj. wielkopolskie

NHC-03755). **ID**: ZTEZ-009; [J]; gm. Leszno, pow. Leszno, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT14; **AT**: BD66; 22.05.1995; Stary bór sosnowy na S-E od Leszna. Ściółka bez siania; Leg. AS; 51.8226N 16.6024E; **ASL**: 111 m; **E**: 16.

NHC-03756). **ID**: ZTEZ-007; [J]; gm. Wolsztyn, pow. wolsztyński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT77; **AT**: BD33; 23.05.1995; Wolsztyn. Pojedyncze olchy nad jez. Wolsztyńskim na N-E od miasta. Wilgotno; Leg. AS; 52.1277N 16.109E; **ASL**: 67 m; **E**: 11.

NHC-03757). **ID**: ZTEZ-039; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT66; **AT**: CD42; 25.06.1995; Wieś Cielcza koło Jarocina. Młodnik sosnowy bez podszytu; Leg. AN; 51.996N 17.4547E; **ASL**: 107 m; **E**: 16.

NHC-03758). **ID**: ZTEZ-040; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT66; **AT**: CD52; 25.06.1995; Wieś Cielcza koło Jarocina. Stary bór sosnowy, gęsto podszyty. Runo trawiaste – wilgotno; Leg. AN; 51.9876N 17.4564E; **ASL**: 106 m; **E**: 16.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-03759). **ID**: ZTEZ-015; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WV09; **AT**: AB07; 25.05.1995; Niechorze. Wydma szara porośnięta sosną. Runo trawiaste. Sucho; Leg. EK; 54.0952N 15.0655E; **ASL**: 11 m; **E**: 2a.

NHC-03760). **ID**: ZTEZ-016; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WV09; **AT**: AB07; 25.05.1995; Niechorze. Nadmorski bór sosnowy. Ze ściółki – bez siania; Leg. EK; 54.0944N 15.0601E; **ASL**: 10 m; **E**: 16.

NHC-03761). **ID**: ZTEZ-017; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV99; **AT**: AB16; 25.05.1995; Pustkowo koło Rewala. Nadmorski bór sosnowy, podszyty brzozą z licznymi jeżynami. Ściółka bez siania; Leg. EK; 54.0691N 14.9634E; **ASL**: 9 m; **E**: 16.

1996

Woj. dolnośląskie

NHC-03762). **ID**: ZTEZ-042; [J]; gm. Kudowa Zdrój, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR88; **AT**: BF23; 10.05.1996; Kudowa Zdrój. Bór świerkowy z domieszką buka, jarzębiny, jesionu i wierzby. Ze ściółki; Leg. WN; 50.4393N 16.2592E; **ASL**: 491 m; **E**: 17a.

NHC-03763). **ID**: ZTEZ-026; [J]; gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR28; **AT**: BF37; 25.06.1996; Kotlina Kłodzka. Las mieszany ponad Jaskinią Radochowską; Leg. WN; 50.3595N 16.8173E; **ASL**: 483 m; **E**: 20c.

NHC-03764). **ID**: ZTEZ-025; [J]; gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR37; **AT**: BF37; 26.06.1996; Lądek-Zdrój. Arboretum. Przesiewka; Leg. WN; 50.3364N 16.8883E; **ASL**: 488 m; **E**: 23.

NHC-03765). **ID**: ZTEZ-027; [J]; gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR37; **AT**: BF38; 26.06.1996; Las bukowy z domieszką świerka przy drodze z Lądka Zdroju do ruin zamku Krempin; Leg. WN; 50.332N 16.906E; **ASL**: 649 m; **E**: 14c.

NHC-03766). **ID**: ZTEZ-031; [J]; gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Wschodnie; **UTM**: XR37; **AT**: BF37; 26.06.1996; Okolice Lądka-Zdroju. Zbocze Dzielca. Las bukowy z domieszką świerka; Leg. WN; 50.3357N 16.8752E; **ASL**: 536 m; **E**: 14c.

Woj. kujawsko-pomorskie

NHC-03767). **ID**: ZTEZ-023; [J]; gm. Obrowo, pow. toruński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD57; **AT**: DC31; 04.05.1996; Puszcza Bydgoska koło Nowej Wsi. Las mieszany sosnowo-dębowy; Leg. WN; 52.9944N 18.7745E; **ASL**: 62 m; **E**: 20b.

NHC-03768). **ID**: ZTEZ-033; [J]; gm. Solec Kujawski, pow. bydgoski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD07; **AT**: CC37; 04.05.1996; Puszcza Bydgoska koło Nowej Wsi. Las mieszany sosnowo-brzozowy. Ze ściółki; Leg. WN; 53.0141N 18.1492E; **ASL**: 92 m; **E**: 20b.

NHC-03769). **ID**: ZTEZ-024; [J]; gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: CD79; **AT**: DC14; 02.06.1996; Wrocki koło Brodnicy. Las bukowy z domieszką sosny; Leg. WN; 53.2017N 19.1902E; **ASL**: 94 m; **E**: 14a.

NHC-03770). **ID**: ZTEZ-030; [J]; gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: CD79; **AT**: DC14; 02.06.1996; Wrocki koło Brodnicy. Bór sosnowy z podszytem dębowo-bukowym; Leg. WN; 53.2056N 19.1881E; **ASL**: 102 m; **E**: 16.

NHC-03771). **ID**: JB-1715; [J]; gm. Żnin, pow. żniński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU95; **AT**: CC55; 15.06.1996; Pniewy koło Żnina. Las grądowy. Ze ściółki; Leg. JB; 52.8119N 17.8279E; **ASL**: 98 m; **E**: 13a.

Woj. podlaskie

NHC-03772). **ID**: ZTEZ-022; [J]; gm. Jedwabne, pow. łomżyński, **KFP**: Nizina Mazowiecka; **UTM**: EE80; **AT**: FC04; 17.04.1996; Bór sosnowy z brzozą (między Szastem, a Jedwabnem); Leg. WN; 53.2881N 22.2477E; **ASL**: 164 m; **E**: 16.

Woj. świętokrzyskie

NHC-03773). **ID**: JB-1668; [J]; gm. Pińczów, pow. pińczowski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DA69; **AT**: EF14; 26.08.1996; Włochy koło Pińczowa. Torfowisko między wrzosowiskami na łące, na którą wchodzi bagienny bór sosnowy; Leg. PS; 50.5271N 20.5642E; **ASL**: 239 m; **E**: 7.

NHC-03774). **ID**: JB-1654; [J]; gm. Solec-Zdrój, pow. buski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DA98; **AT**: EF26; 27.08.1996; Kików (Busko-Zdrój). Mchy na piasku. Murawa kserotermiczna. Z mchów w części zalesionej; Leg. PS; 50.41N 20.8657E; **ASL**: 225 m; **E**: 1.

NHC-03775). **ID**: JB-1656; [J]; gm. Solec-Zdrój, pow. buski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DA98; **AT**: EF26; 27.08.1996; Kików (Busko-Zdrój). Mchy na piasku. Kserotermiczne zbocza w żwirowni; Leg. PS; 50.41N 20.8656E; **ASL**: 225 m; **E**: 1.

NHC-03776). **ID**: JB-1655; [J]; gm. Pińczów, pow. pińczowski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DA68; **AT**: EF24; 28.08.1996; Rez. „Krzyżanowice" (Gacki-Pińczów). Mchy z murawy kserotermicznej; Leg. PS; 50.4536N 20.5578E; **ASL**: 223 m; **E**: 1.

NHC-03777). **ID**: JB-1658; [J]; gm. Pińczów, pow. pińczowski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DA68; **AT**: EF24; 28.08.1996; Rez. „Krzyżanowice" (Gacki-Pińczów). Mchy i kserotermiczna murawa naskalna; Leg. PS; 50.4536N 20.5576E; **ASL**: 224 m; **E**: 1.

NHC-03778). **ID**: JB-1669; [J]; gm. Busko-Zdrój, pow. buski, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DA88; **AT**: EF25; 28.08.1996; Szczaworyż (Busko-Zdrój). Murawa kserotermiczna; Leg. PS; 50.4512N 20.8031E; **ASL**: 261 m; **E**: 1.

NHC-03779). **ID**: JB-1659; [J]; gm. Chęciny, pow. kielecki, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DB62; **AT**: EE83; 29.08.1996; Chęciny. Mchy i porosty naskalne oraz detritus ze szczelin na zboczu góry; Leg. PS; 50.7989N 20.486E; **ASL**: 231 m; **E**: 3b.

NHC-03780). **ID**: JB-1672; [J]; gm. Chęciny, pow. kielecki, **KFP**: Wyżyna Małopolska; **UTM**: DB62; **AT**: EE83; 29.08.1996; Chęciny. Mchy i porosty naskalne oraz detritus ze szczelin na zboczu góry zamkowej; Leg. PS; 50.798N 20.462E; **ASL**: 327 m; **E**: 3b.

Woj. warmińsko-mazurskie

NHC-03781). **ID**: ZTEZ-029; [J]; gm. Płośnica, pow. działdowski, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DD39; **AT**: DC19; 01.06.1996; Grodki (między Nidzicą, a Działdowem). Bór świerkowy z brzozą. Ze ściółki; Leg. WN; 53.2411N 20.007E; **ASL**: 178 m; **E**: 17a.

NHC-03782). **ID**: ZTEZ-032; [J]; gm. Stawiguda, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 16.04.1996; Bartęg pod Olsztynem. Las mieszany sosnowo-brzozowy. Ze ściółki; Leg. WN; 53.7181N 20.471E; **ASL**: 105 m; **E**: 16b.

Woj. wielkopolskie

NHC-03783). **ID**: ZTEZ-028; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU71; **AT**: CC93; 02.05.1996; Bór sosnowy koło Żydowa. Ze ściółki; Leg. WN; 52.4734N 17.5793E; **ASL**: 115 m; **E**: 16.

NHC-03784). **ID**: JB-1714; [J]; gm. Ślesin, pow. koniński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD10; **AT**: CD08; 15.06.1996; Czapliniec koło Konina. Kolonia czapli siwej (*Ardea cinerea*) w starym borze sosnowym – gęsto podszytym. Ze ściółki; Leg. JB; 52.3788N 18.3129E; **ASL**: 85 m; **E**: 16.

NHC-03785). **ID**: JB-1723; [J]; gm. Konin, pow. Konin, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC18; **AT**: CD28; 15.06.1996; Nadbrzeże Warty koło Konina; Leg. JB; 52.2235N 18.2698E; **ASL**: 83 m; **E**: 5.

NHC-03786). **ID**: JB-1719; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 20.07.1996; Biedrusko koło Poznania. Murawa kserotermiczna; Leg. JBo; 52.5418N 16.9511E; **ASL**: 73 m; **E**: 1.

NHC-03787). **ID**: ZTEZ-038; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT66; **AT**: CD42; 25.06.1996; Wieś Cielcza (4 km od Jarocina). Las liściasty – brzoza na podłożu starego lasu. Podszytu brak; Leg. AN; 51.9954N 17.4588E; **ASL**: 100 m; **E**: 13b.

NHC-03788). **ID**: ZTEZ-036; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT76; **AT**: CD42; 26.06.1996; Wieś Cielcza koło Jarocina. Łąka użytkowa w pobliżu lasu; Leg. AN; 52.0028N 17.4828E; **ASL**: 111 m; **E**: 5.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-03789). **ID**: ZTEZ-034; [J]; gm. Koszalin, pow. Koszalin, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WA80; **AT**: BB05; 26.05.1996; Okolice Koszalina. Las bukowy z ubogim podszytem 5 km E od miejscowości. Ściółka bez przesiewania; Leg. ZO; 54.2057N 16.2531E; **ASL**: 95 m; **E**: 14a.

NHC-03790). **ID**: ZTEZ-035; [J]; gm. Koszalin, pow. Koszalin, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WA80; **AT**: BB05; 26.05.1996; Okolice Koszalina. Zagajnik świerkowy 5 km E od miejscowości. Gleba – bez siania; Leg. ZO; 54.2073N 16.249E; **ASL**: 90 m; **E**: 17a.

NHC-03791). **ID**: JB-1700; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU58; **AT**: AC12; 20.07.1996; Leśn. Ognica koło Widuchowej. Oddz. 211; Leg. JBo; 53.0973N 14.3881E; **ASL**: 46 m; **E**: 16.

NHC-03792). **ID**: JB-1701; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU58; **AT**: AC12; 20.07.1996; Leśn. Ognica. Oddz. 210. Bór sosnowy z podszytem dębu. Gleba piaszczysta; Leg. JBo; 53.0967N 14.3897E; **ASL**: 52 m; **E**: 16.

NHC-03793). **ID**: JB-1702; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU58; **AT**: AC12; 20.07.1996; Leśn. Ognica. Oddz. 182h. Zbiorowisko przejściowe *Ficario-Ulmetum*/*Galio-Carpinetum* (potencjalnie: *Ribo nigri-Alnetum*); Leg. JBo; 53.0944N 14.3932E; **ASL**: 63 m; **E**: 11.

NHC-03794). **ID**: JB-1703; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU68; **AT**: AC12; 20.07.1996; Leśn. Krzywina; Bór sosnowy. Ze ściółki. Leg. JBo; 53.0963N 14.4587E; **ASL**: 40 m; **E**: 16.

NHC-03795). **ID**: JB-1704; [J]; gm. Gryfino, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU69; **AT**: AC03; 20.07.1996; Nadl. Gryfino. Oddz. 413. Świetlista dąbrowa. Ze ściółki; Leg. JBo; 53.2435N 14.5409E; **ASL**: 43 m; **E**: 15.

NHC-03796). **ID**: JB-1705; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU58; **AT**: AC12; 20.07.1996; Leśn. Ognica. Oddz. 182h. *Circaeo-Ulmetum* (potencjalnie *Ribo nigri-Alnetum*). Ze ściółki; Leg. JBo; 53.0953N 14.3937E; **ASL**: 61 m; **E**: 11.

NHC-03797). **ID**: JB-1706; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU58; **AT**: AC12; 20.07.1996; Leśn. Ognica. Oddz. 182h. Zbiorowisko przejściowe *Ficario-Ulmetum*/*Galio-Carpinetum* (potencjalnie *Ribo nigri-Alnetum*). Ze ściółki; Leg. JBo; 53.0953N 14.3899E; **ASL**: 59 m; **E**: 11.

NHC-03798). **ID**: JB-1707; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU58; **AT**: AC12; 20.07.1996; Leśn. Ognica. Oddz. 182h. Zbiorowisko przejściowe *Ficario-Ulmetum*/*Galio-Carpinetum* (potencjalnie *Ribo nigri-Alnetum*). Ze ściółki; Leg. JBo; 53.0985N 14.3918E; **ASL**: 42 m; **E**: 11.

NHC-03799). **ID**: JB-1708; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU58; **AT**: AC12; 20.07.1996; Leśn. Ognica. Oddz. 182h. Zbiorowisko *Ficario-Ulmetum* żyzne (potencjalnie: *Ribo nigri-Alnetum*). Ze ściółki; Leg. JBo; 53.0973N 14.3928E; **ASL**: 51 m; **E**: 11.

NHC-03800). **ID**: JB-1709; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU58; **AT**: AC12; 20.07.1996; Oddz. 414. *Galio-Carpinetum*. Ze ściółki; Leg. JBo; 53.0972N 14.3948E; **ASL**: 59 m; **E**: 13a.

NHC-03801). **ID**: JB-1710; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU58; **AT**: AC12; 20.07.1996; Oddz. 415. *Galio-Carpinetum* – (pinety-zacja). Sosna 130 letni drzewostan. Ze ściółki; Leg. JBo; 53.0962N 14.3918E; **ASL**: 57 m; **E**: 13a/16.

NHC-03802). **ID**: JB-1711; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU68; **AT**: AC12; 20.07.1996; Widuchowa-Odmęt. Zbocze kserotermiczne ze *Stipa* (*Potentilo-Stipetum*). Exp. S; Leg. JBo; 53.1357N 14.4159E; **ASL**: 13 m; **E**: 1.

NHC-03803). **ID**: JB-1712; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU58; **AT**: AC12; 20.07.1996; Widuchowa-Odmęt. Zbocze kserotermiczne ze *Stipa* (*Potentilo-Stipetum*). Eksp. S; Leg. JBo; 53.1246N 14.3877E; **ASL**: 13 m; **E**: 1.

NHC-03804). **ID**: JB-1716; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU67; **AT**: AC22; 20.07.1996; Leśn. Rynica. Oddz. 145k. Kwaśna dąbrowa (*Calamagrostio-Quercetum*); Leg. JBo; 53.0594N 14.4128E; **ASL**: 19 m; **E**: 15.

NHC-03805). **ID**: JB-1717; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU67; **AT**: AC22; 20.07.1996; Leśn. Rynica. Oddz. 145k. Młodnik sosnowo-dębowy; Leg. JBo; 53.0596N 14.4095E; **ASL**: 22 m; **E**: 20b.

NHC-03806). **ID**: JB-1718; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU68; **AT**: AC12; 20.07.1996; Leśn. Krzywina. *Betulo-Molinia* w otoczeniu siedlisk kwaśnej dąbrowy; Leg. JBo; 53.0966N 14.4711E; **ASL**: 44 m; **E**: 13b.

NHC-03807). **ID**: JB-1720; [J]; gm. Widuchowa, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU57; **AT**: AC22; 20.07.1996; Leśn. Ognica. Oddz. 182a. Żyzny ols porzeczkowy (*Ribo-Alnetum*); Leg. JBo; 53.0565N 14.3872E; **ASL**: 25 m; **E**: 11.

NHC-03808). **ID**: JB-1724; [J]; gm. Chojna, pow. gryfiński, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: VU67; **AT**: AC22; 20.07.1996; Leśn. Lisie Pole. Oddz. 169a. *Pinus-Rubus*. Ze ściółki; Leg. JBo; 53.0395N 14.445E; **ASL**: 54 m; **E**: 16.

1997

Woj. wielkopolskie

NHC-03809). **ID**: KRET-0076; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC16; **AT**: CD58; 20.03.1997; Brody II. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) umiejscowione pod krzakiem róży na skraju łąki; Leg. RB; 51.9637N 18.3149E; **ASL**: 121 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03810). **ID**: KRET-0075; [J]; gm. Sieraków, pow. międzychodzki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU63; **AT**: BC72; 24.04.1997; Zatom koło Międzychodu. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, nad brzegiem rowu; Leg. RB; 52.6407N 15.9878E; **ASL**: 35 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03811). **ID**: WPN-001; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Las mieszany (stare sosny, buk, klon, jawor, dąb) przy drodze przed stacją Jeziory. W podszyciu mech. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2647N 16.8038E; **ASL**: 102 m; **E**: 20b.

NHC-03812). **ID**: WPN-002; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Las mieszany (stare sosny, buk, klon, jawor, dąb) przy drodze przed stacją Jeziory. Spod krzewów leszczyny. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2655N 16.8066E; **ASL**: 107 m; **E**: 20b.

NHC-03813). **ID**: WPN-003; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Las mieszany (stare sosny, buk, klon, jawor, dąb) przy drodze przed stacją Jeziory. Zmurszałe pniaki; Leg. JB; 52.2669N 16.8031E; **ASL**: 105 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-03814). **ID**: WPN-004; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Stary las mieszany bezpośrednio przy drodze obok parkingu. Domieszka robinii. W runie paproć. W podszycie bez czarny; Leg. JB; 52.2679N 16.8025E; **ASL**: 104 m; **E**: 20b.

NHC-03815). **ID**: WPN-005; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Stary las mieszany bezpośrednio przy drodze obok parkingu. Domieszka robinii. W runie paproć. W podszycie bez czarny. Spróchniałe pniaki; Leg. JB; 52.2675N 16.8028E; **ASL**: 106 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-03816). **ID**: WPN-006; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Las dębowy. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2711N 16.7992E; **ASL**: 104 m; **E**: 15.

NHC-03817). **ID**: WPN-007; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Niezbyt stary las liściasty z domieszką sosny przy drodze prowadzącej od „Głazu Leśników" w kierunku jez. Jarosławieckiego. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2754N 16.8086E; **ASL**: 102 m; **E**: 20b.

NHC-03818). **ID**: WPN-008; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Stary las liściasty z domieszką sosny i podszytem leszczyny przy drodze prowadzącej od „Głazu Leśników" w kierunku jez. Jarosławieckiego. Ze ściółki; Leg. JB; 52.276N 16.8105E; **ASL**: 113 m; **E**: 20b.

NHC-03819). **ID**: WPN-009; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Stary las liściasty z domieszką sosny i podszytem leszczyny przy drodze prowadzącej od „Głazu Leśników" w kierunku jez. Jarosławieckiego. Leżąca zmurszała kłoda; Leg. JB; 52.2778N 16.8069E; **ASL**: 96 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-03820). **ID**: WPN-011; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Drągowina grabowa i nieliczne stare dęby przy drodze prowadzącej od „Głazu Leśników" w kierunku jez. Jarosławieckiego. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2789N 16.8058E; **ASL**: 112 m; **E**: 13b.

NHC-03821). **ID**: WPN-012; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Starodrzew dębowy gęsto podszyty leszczyną i młodym grabem przy drodze prowadzącej od „Głazu Leśników" w kierunku jez. Jarosławieckiego. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 52.2761N 16.8066E; **ASL**: 101 m; **E**: 13b.

NHC-03822). **ID**: WPN-013; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Zdegradowany bór sosnowy przy drodze prowadzącej od „Głazu Leśników" w kierunku jez. Jarosławieckiego. W runie paprocie. Podszyt leszczyny. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 52.2777N 16.8041E; **ASL**: 106 m; **E**: 16.

NHC-03823). **ID**: WPN-014; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 19.10.1997; Wielkopolski P.N. Zdegradowany bór sosnowy przy drodze prowadzącej od „Głazu Leśników„ w kierunku jez. Jarosławieckiego. W runie paprocie. Podszyt leszczyny. Zmurszałe pniaki; Leg. JB; 52.2726N 16.8003E; **ASL**: 103 m; **E**: 16; **M**: 28

NHC-03824). **ID**: WPN-020; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT28; **AT**: BD28; 05.11.1997; Wielkopolski P.N. Stary bór sosnowy z podszytem dębu i jałowca na zboczu przy drodze (obok leśniczówki – ul. Stęszewska 32). Ze ściółki; Leg. JB; 52.239N 16.8113E; **ASL**: 78 m; **E**: 20b.

NHC-03825). **ID**: WPN-010; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Kątnik. Odnawiająca się buczyna. Zmurszałe pniaki; Leg. JB; 52.2757N 16.811E; **ASL**: 114 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-03826). **ID**: WPN-016; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Las dębowy przy Graizerówce za polem (w kierunku szosy Mosina – Poznań). Runo trawiaste – rozjeżdżona ściółka; Leg. JB; 52.2715N 16.7993E; **ASL**: 103 m; **E**: 15.

NHC-03827). **ID**: WPN-021; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Las mieszany (dąb-sosna) przy drodze obok jez. Góreckiego. Dużo opadłych liści dębu. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2625N 16.8038E; **ASL**: 107 m; **E**: 20b.

NHC-03828). **ID**: WPN-022; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Las mieszany (dąb-sosna) przy drodze obok jez. Góreckiego. Dużo opadłych liści dębu. Zmurszałe kłody leżące na ziemi; Leg. JB; 52.2592N 16.8077E; **ASL**: 108 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-03829). **ID**: WPN-023; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Las łęgowy/grąd nad jez. Góreckim. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2563N 16.8001E; **ASL**: 95 m; **E**: 12/13a.

NHC-03830). **ID**: WPN-024; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT19; **AT**: BD17; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. PGR Trzebaw. Zmurszałe pniaki w lesie; Leg. JB; 52.2819N 16.7585E; **ASL**: 82 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-03831). **ID**: WPN-025; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT19; **AT**: BD17; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. PGR Trzebaw. Zmurszały pień brzozy; Leg. JB; 52.2815N 16.7574E; **ASL**: 81 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-03832). **ID**: WPN-026; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT28; **AT**: BD28; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Okolice Ludwikowa. Aleja starych sosen w wąwozie. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 52.2445N 16.8151E; **ASL**: 105 m; **E**: 16.

NHC-03833). **ID**: WPN-027; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT19; **AT**: BD17; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Las nad Starą Łodzią. Kępa brzóz na wzgórzu. Exp. S. Stanowisko nasłonecznione. Trawa i mech. Wilgotno; Leg. JB; 52.2618N 16.7529E; **ASL**: 68 m; **E**: 13b.

NHC-03834). **ID**: WPN-028; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT19; **AT**: BD17; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Las nad Starą Łodzią. Kępa brzóz na wzgórzu. Exp. S. Stanowisko nasłonecznione. Trawa i mech. Wilgotno. Próchno z leżącej kłody olchy; Leg. JB; 52.2639N 16.7515E; **ASL**: 99 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-03835). **ID**: WPN-029; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT19; **AT**: BD17; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Las nad Starą Łodzią. Przesiewka spod starego dębu otoczonego podrostem dębowym; Leg. JB; 52.2647N 16.7505E; **ASL**: 97 m; **E**: 15.

NHC-03836). **ID**: WPN-030; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT19; **AT**: BD17; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Enklawa lasu przed Dębienkiem. Bór sosnowy z dębem. W runie mech i paprocie. Wilgotno; Leg. JB; 52.2881N 16.7365E; **ASL**: 78 m; **E**: 20b.

NHC-03837). **ID**: WPN-031; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Fragment *Fagetum nudum* nad jez. Góreckim. Gruba warstwa opadłych liści buka; Leg. JB; 52.2677N 16.7986E; **ASL**: 82 m; **E**: 14a.

NHC-03838). **ID**: WPN-032; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD17; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Las mieszany obok *Fagetum nudum* nad jez. Góreckim. Próchno ze zmurszałych pniaków; Leg. JB; 52.2705N 16.7979E; **ASL**: 105 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-03839). **ID**: WPN-033; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Enklawa lasu przed Dębienkiem. Bór sosnowy z dębem. Leżące zbutwiałe kłody z grzybami; Leg. JB; 52.3113N 16.9057E; **ASL**: 71 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-03840). **ID**: WPN-034; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT19; **AT**: BD17; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. PGR Trzebaw. Las mieszany (stare sosny, dęby, klony). Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 52.2843N 16.7552E; **ASL**: 87 m; **E**: 20b.

NHC-03841). **ID**: WPN-035; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. 2 km za stacją Jeziory w kierunku Szreniawy. Las mieszany (*Pino-Quercetum*); Leg. JB; 52.285N 16.8116E; **ASL**: 109 m; **E**: 20b.

NHC-03842). **ID**: WPN-036; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Kątnik. Kilka buków w otoczeniu brzóz i dębów; Leg. JB; 52.3114N 16.9069E; **ASL**: 78 m; **E**: 13b.

NHC-03843). **ID**: WPN-037; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Kątnik. Zmurszałe pniaki sosen nad Wartą; Leg. JB; 52.3114N 16.9054E; **ASL**: 71 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-03844). **ID**: WPN-038; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Kątnik. Kilka buków w otoczeniu brzóz i dębów. Zmurszałe pniaki; Leg. JB; 52.3113N 16.9074E; **ASL**: 77 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-03845). **ID**: WPN-039; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Kątnik. Odnowienie buka przy drodze. Kilka starych sosen, dęby. Ze ściółki; Leg. JB; 52.3113N 16.908E; **ASL**: 68 m; **E**: 20b.

NHC-03846). **ID**: WPN-040; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Kątnik. Bór sosnowy nad Wartą (ok. 1 km czarnym szlakiem od leśniczówki). Trawa, mech, paproć; Leg. JB; 52.3104N 16.9067E; **ASL**: 82 m; **E**: 16.

NHC-03847). **ID**: WPN-041; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Kątnik.

Stary, przerzedzony bór sosnowy. Nieliczne krzewy. Runo trawiaste, jeżyny; Leg. JB; 52.3102N 16.9071E; **ASL**: 80 m; **E**: 16.

NHC-03848). **ID**: WPN-042; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Grąd nad jez. Góreckim. Zmurszały pniak; Leg. JB; 52.2518N 16.8049E; **ASL**: 72 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-03849). **ID**: WPN-043; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Kątnik. Stary bór sosnowy nad Wartą, gęsto podszyty dębem. Nieliczne krzewy. Runo trawiaste, jeżyny; Leg. JB; 52.3102N 16.9064E; **ASL**: 83 m; **E**: 16.

NHC-03850). **ID**: WPN-050; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Kątnik. Odnowienie buka przy drodze, kilka starych sosen, dęby; Leg. JB; 52.3119N 16.9069E; **ASL**: 70 m; **E**: 13b.

NHC-03851). **ID**: WPN-052; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Las mieszany (dąb-sosna) przy drodze obok jez. Góreckiego. Dużo opadłych liści dębu. Zmurszałe pniaki; Leg. JB; 52.2595N 16.8056E; **ASL**: 95 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-03852). **ID**: WPN-054; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT19; **AT**: BD17; 10.11.1997; Wielkopolski P.N. Las nad Starą Łodzią. Czysty bór sosnowy; Leg. JB; 52.2652N 16.754E; **ASL**: 97 m; **E**: 16.

1998

Woj. wielkopolskie

NHC-03853). **ID**: POZ-023; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 09.02.1998; Poznań. Strzeszyn. Okolica Bogdanki. Las liściasty (brzoza, czeremcha, grab). Wilgotno. Przesiewka; Leg. DK; 52.44225N 16.85697E; **ASL**: 101 m; **E**: 13b.

NHC-03854). **ID**: KRET-0012; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT76; **AT**: CD42; 14.02.1998; Radlin. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, na brzegu rowu porośniętego topolami; Leg. RB; 52.0276N 17.4973E; **ASL**: 96 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03855). **ID**: KRET-0015; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT76; **AT**: CD42; 14.02.1998; Radlin. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, na brzegu rowu pod rosnącymi tam topolami; Leg. RB; 52.0276N 17.4975E; **ASL**: 96 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03856). **ID**: KRET-0028; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT76; **AT**: CD42; 14.02.1998; Radlin. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0278N 17.497E; **ASL**: 96 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03857). **ID**: KRET-0034; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT76; **AT**: CD42; 14.02.1998; Radlin. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone na brzegu rowu; Leg. RB; 52.0275N 17.497E; **ASL**: 96 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03858). **ID**: KRET-0001; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, na brzegu rowu porośniętego pojedynczymi drzewami; Leg; RB; 51.9044N 18.4488E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25.

NHC-03859). **ID**: KRET-0002; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady, Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, na brzegu kanału; Leg. RB; 51.9041N 18.4497E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03860). **ID**: KRET-0003; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.9044N 18.4495E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03861). **ID**: KRET-0004; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, na brzegu rowu porośniętymi pojedynczymi drzewami; Leg; RB; 51.9046N 18.4491E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03862). **ID**: KRET-0005; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, na brzegu rowu porośniętego pojedynczymi drzewami; Leg. RB; 51.9045N 18.4498E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03863). **ID**: KRET-0006; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, na brzegu rowu porośniętego pojedynczymi drzewami; Leg. RB; 51.9045N 18.4492E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03864). **ID**: KRET-0007; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.9045N 18.4484E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03865). **ID**: KRET-0008; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.9043N 18.4493E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03866). **ID**: KRET-0009; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, na brzegu rowu porośniętego pojedynczymi drzewami; Leg; RB; 51.9043N 18.4491; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03867). **ID**: KRET-0010; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.9046N 18.4497E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03868). **ID**: KRET-0011; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, na brzegu rowu porośniętego pojedynczymi drzewami; Leg. RB; 51.9046N 18.4494E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03869). **ID**: KRET-0013; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa*

europaea) na łące, na brzegu rowu porośniętego pojedynczymi drzewami; Leg. RB; 51.9046N 18.4499E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03870). **ID**: KRET-0014; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, na brzegu rowu porośniętego pojedynczymi drzewami, położone pod małą olchą; Leg. RB; 51.9043N 18.4497E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03871). **ID**: KRET-0021; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.9046N 18.4496E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03872). **ID**: KRET-0032; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.9044N 18.4497E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03873). **ID**: KRET-0035; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone na nasypie drogi przy łące; Leg. RB; 51.9042N 18.4495E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03874). **ID**: KRET-0037; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 21.02.1998; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.9042N 18.4493E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03875). **ID**: KRET-0016; [J]; gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU63; **AT**: CC72; 01.03.1998; Wilkowyja. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone pod samotną wierzbą; Leg. RB; 52.6389N 17.4125E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03876). **ID**: KRET-0017; [J]; gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU63; **AT**: CC72; 01.03.1998; Wilkowyja. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone w pasie pojedynczych drzew; Leg. RB; 52.6393N 17.4119E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03877). **ID**: KRET-0018; [J]; gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU63; **AT**: CC72; 01.03.1998; Wilkowyja. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.6394N 17.4125E; **ASL**: 109 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03878). **ID**: KRET-0019; [J]; gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU63; **AT**: CC72; 01.03.1998; Wilkowyja. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone w pasie pojedynczych drzew; Leg. RB; 52.6393N 17.4128E; **ASL**: 109 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03879). **ID**: KRET-0020; [J]; gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU63; **AT**: CC72; 01.03.1998; Wilkowyja. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone przy drodze pod drzewami; Leg. RB; 52.6395N 17.4114E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03880). **ID**: KRET-0022; [J]; gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU63; **AT**: CC72; 01.03.1998; Wilkowyja. Gniazdo kreta

(*Talpa europaea*) na łące, położone w pasie pojedynczych drzew; Leg. RB; 52.6394N 17.4117E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03881). **ID**: KRET-0023; [J]; gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU63; **AT**: CC72; 01.03.1998; Wilkowyja. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, na brzegu rowu porośniętego pojedynczymi drzewami; Leg. RB; 52.6394N 17.4124E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03882). **ID**: KRET-0025; [J]; gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU63; **AT**: CC72; 01.03.1998; Wilkowyja. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone w pasie pojedynczych drzew; Leg. RB; 52.6391N 17.4129E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03883). **ID**: KRET-0027; [J]; gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU63; **AT**: CC72; 01.03.1998; Wilkowyja. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone w pasie pojedynczych drzew; Leg. RB; 52.6394N 17.4121E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03884). **ID**: KRET-0042; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD86; 08.03.1998; Osiek. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.6838N 18.1158E; **ASL**: 111 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03884). **ID**: KRET-0047; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT66; **AT**: CD42; 08.03.1998; Mieszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0261N 17.4751E; **ASL**: 100 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03885). **ID**: KRET-0049; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT66; **AT**: CD42; 08.03.1998; Mieszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0269N 17.4746E; **ASL**: 100 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03887). **ID**: KRET-0050; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT66; **AT**: CD42; 08.03.1998; Mieszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone w pasie drzew wzdłuż rzeczki; Leg. RB; 52.0263N 17.4745E; **ASL**: 100 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03888). **ID**: KRET-0052; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT66; **AT**: CD42; 08.03.1998; Mieszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0269N 17.4741E; **ASL**: 100 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03889). **ID**: KRET-0040; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD86; 15.03.1998; Osiek. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.6838N 18.1163E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03890). **ID**: KRET-0041; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD86; 15.03.1998; Osiek. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.6838N 18.1161E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03891). **ID**: KRET-0043; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD86; 15.03.1998; Osiek. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.6838N 18.1156E; **ASL**: 111 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03892). **ID**: KRET-0044; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD86; 15.03.1998; Osiek. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.6845N 18.116E; **ASL**: 111 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03893). **ID**: KRET-0045; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD86; 15.03.1998; Osiek. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone na brzegu rowu porośniętego młodymi olchami; Leg. RB; 51.6818N 18.116E; **ASL**: 108 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03894). **ID**: KRET-0046; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD86; 15.03.1998; Osiek. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone na brzegu rowu porośniętego młodymi olchami; Leg. RB; 51.6827N 18.1161E; **ASL**: 108 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03895). **ID**: KRET-0048; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD86; 15.03.1998; Osiek. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.6836N 18.116E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03896). **ID**: KRET-0051; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD86; 15.03.1998; Osiek. Gniazdo kreta na łące, położone 30m od rowu porośniętego olchami; Leg. RB; 51.6843N 18.1159E; **ASL**: 111 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03897). **ID**: KRET-0060; [J]; gm. Książ Wielkopolski, pow. śremski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT56; **AT**: CD40; 22.03.1998; Mchy. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0112N 17.2362E; **ASL**: 97 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03898). **ID**: KRET-0062; [J]; gm. Książ Wielkopolski, pow. śremski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT56; **AT**: CD40; 22.03.1998; Mchy. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0114N 17.2355E; **ASL**: 97 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03899). **ID**: KRET-0063; [J]; gm. Książ Wielkopolski, pow. śremski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT56; **AT**: CD40; 22.03.1998; Mchy. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0115N 17.2349E; **ASL**: 97 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03900). **ID**: KRET-0064; [J]; gm. Książ Wielkopolski, pow. śremski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT56; **AT**: CD40; 22.03.1998; Mchy. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0109N 17.2357E; **ASL**: 97 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03901). **ID**: KRET-0065; [J]; gm. Książ Wielkopolski, pow. śremski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT56; **AT**: CD40; 22.03.1998; Mchy. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0107N 17.2352E; **ASL**: 97 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03902). **ID**: KRET-0066; [J]; gm. Książ Wielkopolski, pow. śremski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT56; **AT**: CD40; 22.03.1998; Mchy. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0109N 17.2339E; **ASL**: 98 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03903). **ID**: KRET-0067; [J]; gm. Książ Wielkopolski, pow. śremski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT56; **AT**: CD40; 22.03.1998; Mchy. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0108N 17.2347E; **ASL**: 98 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03904). **ID**: KRET-0069; [J]; gm. Książ Wielkopolski, pow. śremski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT56; **AT**: CD40; 22.03.1998; Mchy. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0107N 17.2366E; **ASL**: 97 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03905). **ID**: KRET-0053; [J]; gm. Rychwał, pow. koniński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC07; **AT**: CD47; 05.04.1998; Rychwał. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone na brzegu rowu; Leg. RB; 52.0771N 18.171E; **ASL**: 102 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03906). **ID**: KRET-0054; [J]; gm. Tuliszków, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC17; **AT**: CD48; 05.04.1998; Tuliszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0691N 18.3007E; **ASL**: 108 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03907). **ID**: KRET-0055; [J]; gm. Tuliszków, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC17; **AT**: CD48; 05.04.1998; Tuliszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0698N 18.3007E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03908). **ID**: KRET-0056; [J]; gm. Tuliszków, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC17; **AT**: CD48; 05.04.1998; Tuliszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0697N 18.3004E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03909). **ID**: KRET-0057; [J]; gm. Tuliszków, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC17; **AT**: CD48; 05.04.1998; Tuliszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0695N 18.3007E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03910). **ID**: KRET-0058; [J]; gm. Rychwał, pow. koniński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC07; **AT**: CD47; 05.04.1998; Rychwał. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone na nasypie drogi, pod małym dębem; Leg. RB; 52.0776N 18.1699E; **ASL**: 102 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03911). **ID**: KRET-0059; [J]; gm. Rychwał, pow. koniński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC07; **AT**: CD47; 05.04.1998; Rychwał. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone pod słupem, wśród krzewów; Leg. RB; 52.0769N 18.1704E; **ASL**: 102 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03912). **ID**: KRET-0061; [J]; gm. Tuliszków, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC17; **AT**: CD48; 05.04.1998; Tuliszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.07N 18.3004E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03913). **ID**: KRET-0068; [J]; gm. Tuliszków, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC17; **AT**: CD48; 05.04.1998; Tuliszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0695N 18.301E; **ASL**: 110 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03914). **ID**: POZ-012; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 11.07.1998; Poznań. Okolice jez. Rusałka. Las mieszany (sosna, klon) z przewagą sosny. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.42797N 16.88528E; **ASL**: 80 m; **E**: 20b.

NHC-03915). **ID**: POZ-013; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BD08; 11.07.1998; Poznań. Rusałka. Trawnik między torami na ul. Warmińskiej. Próba pobrana bliżej skraju trawnika. Głogi i pojedyncze okazy sosny. Sucho. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.42776N 16.88890E; **ASL**: 83 m; **E**: 5.

NHC-03916). **ID**: POZ-022; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 07.08.1998; Poznań. Dębina. Las liściasty (topola, lipa drobnolistna, dąb, klon) po prawej stronie ul. Piastowskiej. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.37544N 16.92237E; **ASL**: 63 m; **E**: 13b.

NHC-03917). **ID**: POZ-027; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 07.08.1998; Poznań. Dębina. Las liściasty. Pas zadrzewień przy stawie za mostem kolejowym (klon, lipa, topola). Sucho. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.36554N 16.92581E; **ASL**: 65 m; **E**: 13b.

NHC-03918). **ID**: POZ-028; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 07.08.1998; Poznań. Dębina. Las liściasty. Nasyp kolejowy w kierunku Warty. Przesiewka spod drzew liściastych. Wilgotno; Leg. DK; 52.36847N 16.91980E; **ASL**: 73 m; **E**: 13b.

NHC-03919). **ID**: POZ-029; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 07.08.1998; Poznań. Dębina. Las liściasty (klon, topola, brzoza) po prawej stronie ul. Piastowskiej. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.37544N 16.92237E; **ASL**: 73 m; **E**: 13b.

NHC-03920). **ID**: POZ-030; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 07.08.1998; Poznań. Dębina. Las liściasty. Nasyp kolejowy (pokrzywa, niecierpek, trawa, perz). Sucho. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.36847N 16.91980E; **ASL**: 73 m; **E**: 13b.

NHC-03921). **ID**: POZ-032; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 07.08.1998; Poznań. Dębina. Las mieszany (klon, sosna), prawa strona ul. Piastowskiej. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.37544N 16.92237E; **ASL**: 73 m; **E**: 20b.

NHC-03922). **ID**: POZ-037; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 07.08.1998; Poznań. Dębina. Las mieszany (wiąz, sosna). Strona prawa ul. Piastowskiej. Las mieszany (wiąz, sosna). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.37544N 16.92237E; **ASL**: 73 m; **E**: 20b.

NHC-03923). **ID**: POZ-047; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 07.08.1998; Poznań. Dębina. Las liściasty (brzoza, dąb, klon, topola). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.36449N 16.92066E; **ASL**: 73 m; **E**: 13b.

NHC-03924). **ID**: POZ-049; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 07.08.1998; Poznań. Dębina. Las liściasty. Klin drzew liściastych z przewagą klonów między ulicami Piastowską a Dolna Wilda. Przesiewka ściółki. Sucho; Leg. DK; 52.37581N 16.92203E; **ASL**: 73 m; **E**: 13b.

NHC-03925). **ID**: POZ-052; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 07.08.1998; Poznań. Dębina. Las liściasty (buk, topola, klon). Okolice parkingu leśnego przy torach. Wilgotno. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.36921N 16.91774E; **ASL**: 67 m; **E**: 13b.

NHC-03926). **ID**: POZ-054; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 07.08.1998; Poznań. Dębina. Las liściasty (czeremcha, dąb, klon). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.37151N 16.92667E; **ASL**: 70 m; **E**: 13b.

NHC-0327). **ID**: POZ-008; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 10.08.1998; Poznań. Fort IX. Próbę pobrano tuż za ogrodzeniem fortu spod drzew liściastych od strony ul. Na Uboczu; Leg. DK; 52.37466N 16.88358E; **ASL**: 92 m; **E**: 23.

NHC-03928). **ID**: POZ-011; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 10.08.1998; Poznań. Fort IX. Próbę pobrano tuż za ogrodzeniem fortu od strony skrzyżowania ulic Na Uboczu i Szubińskiej. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.37466N 16.88358E; **ASL**: 90 m; **E**: 23.

NHC-03929). **ID**: POZ-006; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 11.08.1998; Poznań. Rusałka. Las liściasty (brzezina) przy parkingu leśnym. Przesiewka ściółki. Sucho; Leg. DK; 52.42216N 16.88692E; **ASL**: 84 m; **E**: 13b.

NHC-03930). **ID**: POZ-016; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 11.08.1998; Poznań. Rusałka. Las mieszany (sosna, klon). Wilgotno. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.42216N 16.88692E; **ASL**: 80 m; **E**: 20b.

NHC-03931). **ID**: POZ-017; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 11.08.1998; Poznań. Rusałka. Las mieszany (sosna, brzoza, klon); Leg; DK; 52.42216N 16.88692E; **ASL**: 80 m; **E**: 80; **M**: Ś: 20b.

NHC-03932). **ID**: POZ-020; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 11.08.1998; Poznań. Rusałka. Las mieszany z wyraźną przewagą sosny. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.42216N 16.88692E; **ASL**: 80 m; **E**: 20b.

NHC-03933). **ID**: POZ-050; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 11.08.1998; Poznań. Strzeszyn. Las liściasty. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.45622 N 16.83645E; **ASL**: 104 m; **E**: 13b.

NHC-03934). **ID**: POZ-005; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 20.08.1998; Poznań. Morasko. Łęg. Mokra ściółka; Leg. JB; 52.47332N 16.92932E; **ASL**: 114 m; **E**: 12.

NHC-03935). **ID**: POZ-019; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 20.08.1998; Poznań. Morasko. Drzewostan sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.47107N 16.93199E; **ASL**: 112 m; **E**: 16.

NHC-03936). **ID**: POZ-031; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 20.08.1998; Poznań. Morasko. Łęg. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.49799N 16.91241E; **ASL**: 110 m; **E**: 12.

NHC-03937). **ID**: POZ-004; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 20.08.1998; Poznań. Morasko. Ols; Leg. JB; 52.46982N 16.92874E; **ASL**: 93 m; **E**: 11.

NHC-03938). **ID**: POZ-042; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 27.08.1998; Poznań. Malta. Las liściasty (buk, brzoza, klon). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.39399N 17.01054E; **ASL**: 77 m; **E**: 13b.

NHC-03939). **ID**: POZ-046; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 27.08.1998; Poznań. Malta. Las liściasty (czeremcha, grab). Okolice parkingu leśnego, od strony ul. Browarnej. Wilgotno. Przesiewka; Leg. DK; 52.39603N 17.01354E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-03940). **ID**: POZ-048; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 27.08.1998; Poznań. Malta. Las liściasty (brzoza, czeremcha, lipa). Okolice parkingu leśnego, od strony ul. Browarnej. Wilgotno. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.39376N 17.01487E; **ASL**: 79 m; **E**: 13b.

NHC-03941). **ID**: POZ-059; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 27.08.1998; Poznań. Malta. Las liściasty (klon, kasztanowce) między ul. Majakowskiego, Szpaków i Folwarczna. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.39086N 17.0306E; **ASL**: 96 m; **E**: 13b.

NHC-03942). **ID**: POZ-061; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 27.08.1998; Poznań. Malta. Las liściasty (klon) z podszytem głogu. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3963N 17.0314E; **ASL**: 97 m; **E**: 13b.

NHC-03943). **ID**: POZ-062; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 27.08.1998; Poznań. Malta. Las liściasty (czeremcha, dąb). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3971N 17.0313E; **ASL**: 96 m; **E**: 13b.

NHC-03944). **ID**: POZ-025; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 02.09.1998; Poznań. Strzeszyn. Młodnik modrzewiowy. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.45622 N 16.83645E; **ASL**: 105 m; **E**: 19.

NHC-03945). **ID**: POZ-041; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 02.09.1998; Poznań. Strzeszyn. Dolina Bogdanki. Las liściasty (dąb, grab). Wilgotno. Przesiewka ściółki; Leg. DJK; 52.45099N 16.83791 E; **ASL**: 100 m; **E**: 13b.

NHC-03946). **ID**: POZ-058; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 02.09.1998; Poznań. Strzeszyn. Las liściasty (brzoza, klon). Wilgotno. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4529N 16.8342E; **ASL**: 105 m; **E**: 13b.

NHC-03947). **ID**: POZ-007; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 02.09.1998; Poznań. Strzeszyn. Las mieszany (sosna, dąb, czeremcha). Partia z przewagą sosny. Ze ściółki; Leg. DK; 52.4529N 16.8342E; **ASL**: 105 m; **E**: 20b.

NHC-03948). **ID**: POZ-014; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 02.09.1998; Poznań. Strzeszyn. Las mieszany. Partia sosnowa. Wilgotno. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.44424N 16.85697E; **ASL**: 108 m; **E**: 16.

NHC-03949). **ID**: POZ-024; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 02.09.1998; Poznań. Strzeszyn. Las liściasty (brzoza, klon). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.44429N 16.85284E; **ASL**: 107 m; **E**: 13b.

NHC-03950). **ID**: POZ-038; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 11.09.1998; Poznań. Lasek Marceliński. Las liściasty

(dąb, klon, robinia). Przesiewka. Wilgotna ściółka; Leg. DK; 52.40252N 16.85113E; **ASL**: 88 m; **E**: 13b.

NHC-03951). **ID**: POZ-039; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 11.09.1998; Poznań. Lasek Marceliński. Las liściasty (dąb, czeremcha, brzoza). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.40485N 16.85309E; **ASL**: 95 m; **E**: 13b.

NHC-03952). **ID**: POZ-045; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 11.09.1998; Poznań. Lasek Marceliński. Las liściasty (dąb, klon, robinia). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.40252N 16.85113E; **ASL**: 91 m; **E**: 13b.

NHC-03953). **ID**: POZ-051; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 11.09.1998; Poznań. Lasek Marceliński. Las liściasty (brzoza, czeremcha, dąb). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.40611N 16.84878E; **ASL**: 94 m; **E**: 13b.

NHC-03954). **ID**: POZ-053; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 11.09.1998; Poznań. Lasek Marceliński. Las liściasty (głóg, czeremcha, brzoza). Przesiewka ściółki; Leg. DJK; 52.40611N 16.84878E; **ASL**: 91 m; **E**: 13b.

NHC-03955). **ID**: POZ-056; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 11.09.1998; Poznań. Lasek Marceliński. Las liściasty (brzoza, czeremcha, głogi). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4031N 16.8472E; **ASL**: 101 m; **E**: 13b.

NHC-03956). **ID**: POZ-057; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 11.09.1998; Poznań. Lasek Marceliński. Las liściasty (czeremcha, dąb). Przesiewka ściółki; Leg. DJK; 52.4017N 16.8479E; **ASL**: 91 m; **E**: 13b.

NHC-03957). **ID**: POZ-036; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 19.09.1998; Poznań. Park Łęgi Dębińskie. Pas zadrzewień liściastych od strony ogródków działkowych. Wilgotno. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.37696N 16.92503E; **ASL**: 59 m; **E**: 23.

NHC-03858). **ID**: POZ-043; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 08.10.1998; Poznań. Fort IX. Próbę pobrano tuż za płotem fortu od strony ul. Szubińskiej. Bogata ściółka spod drzew liściastych. Przesiewka; Leg. DJK; 52.37367N 16.88075E; **ASL**: 86 m; **E**: 23.

NHC-03959). **ID**: KRET-0091; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT76; **AT**: CD42; 11.11.1998; Radlin. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0288N 17.4979E; **ASL**: 96 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03960). **ID**: KRET-0096; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT76; **AT**: CD42; 11.11.1998; Radlin. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0287N 17.497E; **ASL**: 96 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03961). **ID**: KRET-0090; [J]; gm. Borek Wielkopolski, pow. gostyński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT45; **AT**: CD60; 15.11.1998; Zalesie. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.8823N 17.1608E; **ASL**: 119 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03962). **ID**: KRET-0092; [J]; gm. Borek Wielkopolski, pow. gostyński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT45; **AT**: CD60; 15.11.1998; Zalesie. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.8826N 17.1589E; **ASL**: 120 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03963). **ID**: KRET-0093; [J]; gm. Borek Wielkopolski, pow. gostyński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT45; **AT**: CD60; 15.11.1998; Zalesie. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.8823N 17.1603E; **ASL**: 120 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03964). **ID**: KRET-0094; [J]; gm. Borek Wielkopolski, pow. gostyński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT45; **AT**: CD60; 15.11.1998; Zalesie. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.8824N 17.1596E; **ASL**: 120 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03965). **ID**: KRET-0095; [J]; gm. Borek Wielkopolski, pow. gostyński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT45; **AT**: CD60; 15.11.1998; Zalesie. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.8823N 17.1608E; **ASL**: 119 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03966). **ID**: KRET-0097; [J]; gm. Borek Wielkopolski, pow. gostyński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT45; **AT**: CD60; 15.11.1998; Zalesie. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone nad strumykiem; Leg. RB; 51.8821N 17.1624E; **ASL**: 117 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03967). **ID**: KRET-0098; [J]; gm. Borek Wielkopolski, pow. gostyński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT45; **AT**: CD60; 15.11.1998; Zalesie. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.8818N 17.1624E; **ASL**: 117 m; **E**: 5; **M**: 25a.

1999

Woj. lubuskie

NHC-03968). **ID**: JB-1258; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1275N 15.8537E; **ASL**: 68 m; **E**: 16a.

NHC-03969). **ID**: JB-1259; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1277N 15.8546E; **ASL**: 69 m; **E**: 16a.

NHC-03970). **ID**: JB-1261; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1289N 15.8543E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03971). **ID**: JB-1262; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1291N 15.8553E; **ASL**: 68 m; **E**: 16a.

NHC-03972). **ID**: JB-1263; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1285N 15.8544E; **ASL**: 68 m; **E**: 16a.

NHC-03973). **ID**: JB-1264; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1286N 15.8536E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03974). **ID**: JB-1265; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1288N 15.8531E; **ASL**: 65 m; **E**: 16a.

NHC-03975). **ID**: JB-1266; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1291N 15.8527E; **ASL**: 64 m; **E**: 16a.

NHC-03976). **ID**: JB-1267; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1284N 15.8531E; **ASL**: 65 m; **E**: 16a.

NHC-03977). **ID**: JB-1268; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1285N 15.8534E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03978). **ID**: JB-1269; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1288N 15.8543E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03979). **ID**: JB-1270; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1289N 15.8539E; **ASL**: 66 m; **E**: 16a.

NHC-03980). **ID**: JB-1271; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.129N 15.8536E; **ASL**: 65 m; **E**: 16a.

NHC-03981). **ID**: JB-1272; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1294N 15.8546E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03982). **ID**: JB-1273; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu.

Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1295N 15.8549E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03983). **ID**: JB-1274; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1297N 15.8551E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03984). **ID**: JB-1275; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1297N 15.8549E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03985). **ID**: JB-1276; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. JB; 52.1298N 15.8548E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

NHC-03986). **ID**: JB-1277; [J]; gm. Babimost, pow. zielonogórski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT57; **AT**: BD31; 01.10.1999; Leśniki koło Babimostu. Bór sosnowy świeży (*Leucobryo-Pinetum*). Oddz. 105. Ściółka – 0,1m^2; Leg. SBB; 52.1298N 15.8547E; **ASL**: 67 m; **E**: 16a.

Woj. małopolskie

NHC-03987). **ID**: KRET-0181; [J]; gm. Kraków, pow. Kraków, **KFP**: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; **UTM**: DA24; **AT**: DF79; 19.07.1999; Kraków. Borek Fałęcki. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) położone w wilgotnym lasku olchowym; Leg. RB; 50.0187N 19.9172E; **ASL**: 217 m; **E**: 12; **M**: 25a.

Woj. wielkopolskie

NHC-03988). **ID**: POZ-070; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 18.03.1999; Poznań. Świerczewo. Nieużytek. Spod drzew liściastych za działkami w kierunku ul. Korfantego; Leg. DK; 52.3586N 16.8895E; **ASL**: 74 m; **E**: 22.

NHC-03989). **ID**: POZ-071; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 18.03.1999; Poznań. Świerczewo. Nieużytek. Spod drzew liściastych za działkami w kierunku ul. Korfantego; Leg. DK; 52.3586N 16.8895E; **ASL**: 74 m; **E**: 22.

NHC-03990). **ID**: POZ-072; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 18.03.1999; Poznań. Świerczewo. Nieużytek za działkami w kierunku ul. Korfantego; Leg. DK; 52.3585N 16.8893E; **ASL**: 74 m; **E**: 22.

NHC-03991). **ID**: KRET-0100; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 22.03.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone nad brzegiem rowu z małymi olchami; Leg. RB; 51.904N 18.4495E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03992). **ID**: KRET-0102; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 22.03.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone nad brzegiem rowu z małymi olchami; Leg. RB; 51.9049N 18.4492E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03993). **ID**: KRET-0103; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 22.03.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone nad brzegiem rowu z małymi olchami; Leg. RB; 51.9048N 18.4493E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03994). **ID**: KRET-0104; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 22.03.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone nad brzegiem rowu z małymi olchami; Leg. RB; 51.9047N 18.4495E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03995). **ID**: KRET-0105; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 22.03.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone nad brzegiem rowu z małymi olchami; Leg. RB; 51.9045N 18.4494E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03996). **ID**: KRET-0106; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 22.03.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone nad brzegiem rowu z małymi olchami; Leg. RB; 51.9048N 18.4498E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-03997). **ID**: KRET-0107; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 22.03.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone nad brzegiem rowu z małymi olchami; Leg. RB; 51.9046N 18.4493E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-00398). **ID**: POZ-080; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.03.1999; Poznań. Ul. Słupecka/Białoborska. Las mieszany z sosną od strony jez. Kierskiego. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4506N 16.8053E; **ASL**: 113 m; **E**: 20b.

NHC-00399). **ID**: POZ-082; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.03.1999; Poznań. Morasko. Bór sosnowy z nikłym podrostem liściastym. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4689N 16.9264E; **ASL**: 109 m; **E**: 16.

NHC-04000). **ID**: POZ-091; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.03.1999; Poznań. Ul. Słupska/Białoborska. Las mieszany (z sosną). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.45125N 16.80496E; **ASL**: 108 m; **E**: 20b.

NHC-04001). **ID**: POZ-101; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.03.1999; Poznań. Strzeszynek. Las liściasty. Ul. Koszalińska za POSIR. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4645N 16.8242E; **ASL**: 101 m; **E**: 13b.

NHC-04002). **ID**: POZ-106; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.03.1999; Poznań. Ul. Stobnicka/Chojnicka. Las liściasty za ogrodami. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.45732N 16.80899E; **ASL**: 108 m; **E**: 13b.

NHC-04003). **ID**: POZ-121; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.03.1999; Poznań. Strzeszynek. Zbutwiały pień drzewa w lesie liściastym; Leg. DK; 52.4645N 16.8242E; **ASL**: 79 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04004). **ID**: POZ-125; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.03.1999; Poznań. Strzeszynek. Ul. Koszalińska za POSIR. Las mieszany. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4635N 16.8269E; **ASL**: 88 m; **E**: 20b.

NHC-04005). **ID**: POZ-133; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.03.1999; Poznań. Ul. Stobnicka/Chojnicka. Las mieszany z przewagą sosny (za ogrodami). Przesiewka ściółki; Leg. DJK; 52.4571N 16.8187E; **ASL**: 97 m; **E**: 20b.

NHC-04006). **ID**: KRET-0101; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 03.04.1999; Poznań. Junikowo. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone nad brzegiem rowu z olchami; Leg. RB; 52.408N 16.8574E; **ASL**: 95 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04007). **ID**: KRET-0109; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 03.04.1999; Poznań. Junikowo. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone nad brzegiem rowu z olchami; Leg. RB; 52.409N 16.8577E; **ASL**: 95 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04008). **ID**: KRET-0110; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 03.04.1999; Pozanań. Junikowo. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone nad brzegiem rowu z olchami; Leg. RB; 52.4087N 16.858E; **ASL**: 89 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04009). **ID**: KRET-0111; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 03.04.1999; Poznań. Junikowo. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone nad brzegiem rowu z olchami; Leg. RB; 52.4087N 16.858E; **ASL**: 95 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04010). **ID**: POZ-157; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 07.04.1999; Poznań. Wykopy. Nieużytek przy stawku. Przesiewka; Leg. DK; 52.4022N 17.0244E; **ASL**: 78 m; **E**: 22.

NHC-04011). **ID**: KRET-0108; [J]; gm. Tarnówka, pow. złotowski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV10; **AT**: BC08; 11.04.1999; Płytnica koło Piły. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) położone w łęgu olszowym nad rzeką Gwdą; Leg. RB; 53.3079N 16.7953E; **ASL**: 78 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04012). **ID**: POZ-086; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 13.04.1999; Poznań. Ul. Łużycka. Las mieszany. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4517N 16.9363E; **ASL**: 132 m; **E**: 20b.

NHC-04013). **ID**: POZ-094; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 13.04.1999; Poznań. Ul. Umultowska. Las mieszany z przewagą sosny. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4648N 16.9329E; **ASL**: 89 m; **E**: 20b.

NHC-04014). **ID**: POZ-120; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 13.04.1999; Poznań. Ul. Łużycka. Las mieszany (brzoza, sosna). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.453N 16.9344E; **ASL**: 95 m; **E**: 20b.

NHC-04015). **ID**: POZ-126; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 13.04.1999; Poznań. Os. Wł. Łokietka. Las mieszany (brzoza, sosna) o trawiastym runie. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4525N 16.9407E; **ASL**: 92 m; **E**: 20b.

NHC-04016). **ID**: POZ-143; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 13.04.1999; Poznań. Ul. Umultowska. Las mieszany z przewagą sosny, przy torach kolejowych. Przesiewka; Leg. DK; 52.4621N 16.9311E; **ASL**: 91 m; **E**: 20b.

NHC-04017). **ID**: POZ-156; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 13.04.1999; Poznań. Ul. Umultowska. Las mieszany z przewagą sosny. Przesiewka; Leg. DK; 52.4615N 16.9323E; **ASL**: 91 m; **E**: 20b.

NHC-04018). **ID**: POZ-089; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 05.05.1999; Poznań. Fort VIIIa. Drzewostan liściasty od ul. Rembertowskiej; Leg. DK; 52.3956N 16.8571E; **ASL**: 86 m; **E**: 23.

NHC-04019). **ID**: POZ-115; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 05.05.1999; Poznań. Fort VIIIa. Drzewostan liściasty (klon, głogi). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3957N 16.8575E; **ASL**: 86 m; **E**: 23.

NHC-04020). **ID**: POZ-140; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 05.05.1999; Poznań. Fort VIIIa. Przesiewka spod drzew liściastych (klon, robinia). W runie występuje obficie czosnaczek; Leg. DK; 52.3956N 16.8574E; **ASL**: 85 m; **E**: 23.

NHC-04021). **ID**: POZ-144; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 05.05.1999; Poznań. Fort VIIIa. Drzewostan liściasty (robinia, klon, bez). Przesiewka; Leg. DK; 52.3954N 16.8575E; **ASL**: 85 m; **E**: 23.

NHC-04022). **ID**: POZ-153; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 05.05.1999; Poznań. Fort VIIIa. Drzewostan liściasty (robinia, klon, bez). Przesiewka; Leg. DK; 52.3954N 16.8573E; **ASL**: 86 m; **E**: 23.

NHC-04023). **ID**: POZ-154; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 05.05.1999; Poznań. Fort VIIIa. Drzewostan liściasty (robinia, klon, bez). Przesiewka; Leg. DK; 52.3954N 16.8573E; **ASL**: 86 m; **E**: 23.

NHC-04024). **ID**: POZ-087; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 15.05.1999; Poznań. Rez. „Meteoryt Morasko". Las mieszany (sosna, dąb). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4909N 16.8952E; **ASL**: 132 m; **E**: 20b.

NHC-04025). **ID**: POZ-113; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 15.05.1999; Poznań. Rez. „Meteoryt Morasko". Las grądowy. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4909N 16.8952E; **ASL**: 129 m; **E**: 13a.

NHC-04026). **ID**: POZ-116; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 15.05.1999; Poznań. Rez. „Meteoryt Morasko". Las grądowy. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4903N 16.8946E; **ASL**: 132 m; **E**: 13a.

NHC-04027). **ID**: POZ-117; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 15.05.1999; Poznań. Rez. „Meteoryt Morasko". Las grądowy. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4903N 16.8947E; **ASL**: 132 m; **E**: 13a.

NHC-04028). **ID**: POZ-118; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 15.05.1999; Poznań. Rez. „Meteoryt Morasko". Las grądowy z niewielką domieszką sosny. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4905N 16.8951E; **ASL**: 131 m; **E**: 13a.

NHC-04029). **ID**: POZ-129; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 15.05.1999; Poznań. Rez. „Meteoryt Morasko". Grąd na Górze Moraskiej. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4844N 16.8927E; **ASL**: 161 m; **E**: 13a.

NHC-04030). **ID**: POZ-131; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 15.05.1999; Poznań. Rez. „Meteoryt Morasko". Grąd na Górze Moraskiej. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4902N 16.894E; **ASL**: 129 m; **E**: 13a.

NHC-04031). **ID**: POZ-134; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 15.05.1999; Poznań. Rez. „Meteoryt Morasko". Grąd na Górze Moraskiej. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4907N 16.8943E; **ASL**: 128 m; **E**: 13a.

NHC-04032). **ID**: POZ-160; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 15.05.1999; Poznań. Morasko. Las liściasty o charakterze grądu w otulinie rezerwatu „Meteoryt Morasko". Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4894N 16.8912E; **ASL**: 145 m; **E**: 13a.

NHC-04033). **ID**: POZ-084; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.05.1999; Poznań. Morasko. Las mieszany z sosną przy małym stawku . Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4667N 16.9334E; **ASL**: 88 m; **E**: 20b.

NHC-04034). **ID**: POZ-085; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.05.1999; Poznań. Morasko. Bór sosnowy z podrostem liściastym za potokiem na wzniesieniu. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4711N 16.9341E; **ASL**: 113 m; **E**: 16.

NHC-04035). **ID**: POZ-090; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.05.1999; Poznań. Rez. „Meteoryt Morasko". Ols. Przesiewka ściółki; Leg. WM; 52.4714N 16.9271E; **ASL**: 104 m; **E**: 11.

NHC-04036). **ID**: POZ-123; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.05.1999; Poznań. Nieużytek na stoku obok rezerwatu „Meteoryt Morasko" Przesiewka; Leg. DK; 52.4874N 16.8983E; **ASL**: 125 m; **E**: 5.

NHC-04037). **ID**: POZ-136; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.05.1999; Poznań. Rez. „Meteoryt Morasko". Las liściasty o charakterze grądu, ze starymi dębami. Przesiewka ściółki; Leg. WM; 52.4904N 16.8944E; **ASL**: 129 m; **E**: 13a.

NHC-04038). **ID**: POZ-139; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.05.1999; Poznań. Morasko. Turzyce nad brzegiem stawu. Przesiewka; Leg. DK; 52.4677N 16.932E; **ASL**: 87 m; **E**: 8.

NHC-04039). **ID**: POZ-142; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.05.1999; Poznań. Morasko. Las mieszany. Ze ściółki; Leg. DK; 52.4702N 16.935E; **ASL**: 108 m; **E**: 20b.

NHC-04040). **ID**: POZ-151; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.05.1999; Poznań. Morasko. Bór sosnowy. Przesiewka; Leg. DK; 52.4714N 16.9325E; **ASL**: 114 m; **E**: 16.

NHC-04041). **ID**: POZ-158; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.05.1999; Poznań. Morasko. Bór sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4695N 16.9352E; **ASL**: 111 m; **E**: 16.

NHC-04042). **ID**: POZ-081; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 02.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Pułaskiego. Przesiewka ściółki spod starodrzewia liściastego; Leg. DK; 52.421N 16.9218E; **ASL**: 66 m; **E**: 23.

NHC-04043). **ID**: POZ-093; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 02.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Pułaskiego. Ze ściółki spod starodrzewia liściastego; Leg. DK; 52.4214N 16.9254E; **ASL**: 79 m; **E**: 23.

NHC-04044). **ID**: POZ-095; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 02.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Pułaskiego. Ze ściółki spod starodrzewia liściastego; Leg. DK; 52.4195N 16.924E; **ASL**: 68 m; **E**: 23.

NHC-04045). **ID**: POZ-100; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 02.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Za Cytadelą blisko cmentarza, drzewostan liściasty; Leg. DK; 52.4215N 16.9252E; **ASL**: 79 m; **E**: 23.

NHC-04046). **ID**: POZ-103; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 02.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Za Cytadelą bliżej cmentarza, drzewostan liściasty. Przesiewka; Leg. DK; 52.4215N 16.9258E; **ASL**: 79 m; **E**: 23.

NHC-04047). **ID**: POZ-105; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BD08; 02.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Za Cytadelą. Spod drzew liściastych. Uboga ściółka. Przesiewka; Leg. DK; 52.4252N 16.9375E; **ASL**: 89 m; **E**: 23.

NHC-04048). **ID**: POZ-107; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BD08; 02.07.1999; Poznań. Cytadela. Stare drzewa liściaste. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4245N 16.9389E; **ASL**: 89 m; **E**: 23.

NHC-04049). **ID**: POZ-109; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 02.07.1999; Poznań. Cytadela. Spod starodrzewia liściastego. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4204N 16.936E; **ASL**: 85 m; **E**: 23.

NHC-040550. **ID**: POZ-177; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 07.07.1999; Poznań. Ul. Stęszewska/Złotowska. Las mieszany z przewagą sosny. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4046N 16.8187E; **ASL**: 85 m; **E**: 20b.

NHC-04051). **ID**: POZ-108; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 13.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Na Stoku. Spod drzew liściastych. W runie bardzo dużo niecierpka. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4189N 16.9408E; **ASL**: 69 m; **E**: 23.

NHC-04052). **ID**: POZ-110; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 13.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Na Stoku. Stok z bardzo małą ilością ściółki (spod drzew liściastych). Przesiewka; Leg. DJK; 52.4194N 16.9411E; **ASL**: 73 m; **E**: 23.

NHC-04053). **ID**: POZ-112; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 13.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Na Stoku. Wyżej na stoku. Spod drzew liściastych (bogata ściółka). Przesiewka; Leg. DK; 52.4194N 16.9397E; **ASL**: 78 m; **E**: 23.

NHC-04054). **ID**: POZ-114; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 13.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Na Stoku. Drzewostan liściasty o trawiastym runie. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4196N 16.9419E; **ASL**: 71 m; **E**: 23.

NHC-04055). **ID**: POZ-119; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 13.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Na Stoku. Las liściasty. Bogata ściółka. Przesiewka; Leg. DK; 52.4191N 16.9406E; **ASL**: 72 m; **E**: 23

NHC-04056). **ID**: POZ-127; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 13.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Na Stoku. Las liściasty o trawiastym runie. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4194N 16.9412E; **ASL**: 73 m; **E**: 23.

NHC-04057). **ID**: POZ-130; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 13.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Na Stoku. Spod drzew liściastych. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4211N 16.9429E; **ASL**: 80 m; **E**: 23

NHC-04058). **ID**: POZ-132; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 13.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Na Stoku. Las liściasty o trawiastym runie. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4212N 16.943E; **ASL**: 80 m; **E**: 23.

NHC-04059). **ID**: POZ-122; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 21.07.1999; Poznań. Cytadela. Wejście do amfiteatru, strona prawa. Przesiewka spod lipy drobnolistnej; Leg. DK; 52.422N 16.9439E; **ASL**: 81 m; **E**: 23.

NHC-04060). **ID**: POZ-124; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 21.07.1999; Poznań. Cytadela. Wejście do amfiteatru, strona prawa. Przesiewka spod lipy drobnolistnej; Leg. DK; 52.4229N 16.9445E; **ASL**: 82 m; **E**: 23.

NHC-04061). **ID**: POZ-135; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 21.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Na Stoku. Drzewostan liściasty. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4214N 16.9439E; **ASL**: 77 m; **E**: 23.

NHC-04062). **ID**: POZ-137; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 21.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Na Stoku. Las liściasty. Uboga ściółka. Przesiewka; Leg. DK; 52.4213N 16.944E; **ASL**: 76 m; **E**: 23.

NHC-04063). **ID**: POZ-138; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 21.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Na Stoku. Las liściasty. Uboga ściółka. Przesiewka; Leg. DK; 52.4209N 16.9426E; **ASL**: 80 m; **E**: 23.

NHC-04064). **ID**: POZ-141; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 21.07.1999; Poznań. Cytadela. Ul. Na Stoku. Przesiewka spod drzew liściastych. Uboga ściółka; Leg. DK; 52.4197N 16.9419E; **ASL**: 73 m; **E**: 23.

NHC-04065). **ID**: POZ-161; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 21.07.1999; Poznań. Cytadela. Fort przy końcu kładki dla pieszych. Bardzo bogata ściółka w drzewostanie liściastym; Leg. DK; 52.4199N 16.9409E; **ASL**: 80 m; **E**: 23.

NHC-04066). **ID**: POZ-162; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 21.07.1999; Poznań. Cytadela. Fort przy końcu kładki dla pieszych. Bardzo bogata ściółka w drzewostanie liściastym; Leg. DK; 52.4199N 16.9408E; **ASL**: 80 m; **E**: 23.

NHC-04067). **ID**: RUS-001; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BD08; 24.09.1999; Poznań. Rusałka. Bór sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. MM & JB; 52.4291N 16.8836E; **ASL**: 93 m; **E**: 16.

NHC-04068). **ID**: RUS-002; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BD08; 24.09.1999; Poznań. Rusałka. Las łęgowy. Przesiewka ściółki; Leg. MM & JB; 52.4274N 16.8843E; **ASL**: 88 m; **E**: 12.

NHC-04069). **ID**: RUS-003; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BD08; 24.09.1999; Poznań. Rusałka. Bór sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. MM & JB; 52.4265N 16.8859E; **ASL**: 78 m; **E**: 16.

NHC-04070). **ID**: RUS-004; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BD08; 24.09.1999; Poznań. Rusałka. Bór sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. MM & JB; 52.4278N 16.8848E; **ASL**: 93 m; **E**: 16.

NHC-04071). **ID**: RUS-005; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BD08; 24.09.1999; Poznań. Rusałka. Las łęgowy. Przesiewka ściółki; Leg. MM & JB; 52.4281N 16.8806E; **ASL**: 74 m; **E**: 12.

NHC-04072). **ID**: RUS-006; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 24.09.1999; Poznań. Rusałka. Las łęgowy. Przesiewka ściółki; Leg. MM & JB; 52.4245N 16.8754E; **ASL**: 78 m; **E**: 12.

NHC-04073). **ID**: RUS-037; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BD08; 24.09.1999; Poznań. Rusałka. Bór sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. MM & JB; 52.428N 16.885E; **ASL**: 94 m; **E**: 16.

NHC-04074). **ID**: RUS-038; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 24.09.1999; Poznań. Rusałka. Las łęgowy. Przesiewka ściółki; Leg. MM & JB; 52.4237N 16.8809E; **ASL**: 78 m; **E** 12.

NHC-04075). **ID**: RUS-039; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BD08; 24.09.1999; Poznań. Rusałka. Bór sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. MM & JB; 52.428N 16.8854E; **ASL**: 93 m; **E**: 16.

NHC-04076). **ID**: RUS-040; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 24.09.1999; Poznań. Rusałka. Las łęgowy. Przesiewka ściółki; Leg. MM & JB; 52.424N 16.8792E; **ASL**: 81 m; **E**: 12.

NHC-04077). **ID**: RUS-041; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BD08; 24.09.1999; Poznań. Rusałka. Bór sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. MM & JB; 52.4279N 16.8848E; **ASL**: 93 m; **E**: 16.

NHC-04078). **ID**: RUS-042; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 24.09.1999; Poznań. Rusałka. Las łęgowy. Przesiewka ściółki; Leg. MM & JB; 52.4239N 16.8796E; **ASL**: 80 m; **E**: 12.

NHC-04079). **ID**: KRET-0160; [J]; gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU63; **AT**: CC72; 20.10.1999; Wilkowyja. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone w pasie wierzb i olch, przy pniu; Leg. RB; 52.6346N 17.4086E; **ASL**: 109 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04080). **ID**: POZ-169; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.10.1999; Poznań. Kiekrz. Ośrodek wypoczynkowy KWP w Kiekrzu. Skraj lasu mieszanego. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4699N 16.7953E; **ASL**: 93 m; **E**: 20b.

NHC-04081). **ID**: POZ-170; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.10.1999; Poznań. Kiekrz. Ośrodek wypoczynkowy KWP w Kiekrzu. Trawnik z licznymi drzewami liściastymi. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4704N 16.7921E; **ASL**: 83 m; **E**: 13b.

NHC-04082). **ID**: POZ-173; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.10.1999; Poznań. Kiekrz. Ośrodek wypoczynkowy KWP w Kiekrzu. Skraj lasu mieszanego. Przesiewka ściółki; Leg. DJ; 52.47N 16.7945E; **ASL**: 92 m; **E**: 20b.

NHC-04083). **ID**: POZ-174; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.10.1999; Poznań. Kiekrz. Ośrodek wypoczynkowy KWP w Kiekrzu skraj lasu mieszanego. Przesiewka ściółki; Leg. DJK; 52.4697N 16.7942E; **ASL**: 92 m; **E**: 20b.

NHC-04084). **ID**: POZ-175; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 29.10.1999; Poznań. Kiekrz. Ośrodek wypoczynkowy KWP w Kiekrzu. Skraj lasu mieszanego (z modrzewiem). Przesiewka; Leg. DK; 52.4703N 16.7945E; **ASL**: 90 m; **E**: 20b.

NHC-04085). **ID**: KRET-0150; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 27.11.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*). Zbudowane z liści; Leg. RB; 51.9041N 18.4494E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04086). **ID**: KRET-0154; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 12.12.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone wzdłuż rowu w pasie olch; Leg. RB; 51.9047N 18.4496E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04087). **ID**: KRET-0156; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 12.12.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.9042N 18.4499E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04088). **ID**: KRET-0159; [J]; gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU63; **AT**: CC72; 12.12.1999; Wilkowyja. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.6346N 17.4094E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04089). **ID**: KRET-0151; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 18.12.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone na rowie w pasie pojedynczych drzew. Zbudowane z trawy; Leg. RB; 51.9044N 18.4499E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04090). **ID**: KRET-0152; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 18.12.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone na rowie w pasie pojedynczych drzew; Leg. RB; 51.9046N 18.4495E; **ASL**: 157 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04091). **ID**: KRET-0153; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC25; **AT**: CD69; 18.12.1999; Niedźwiady. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące, położone na rowie w pasie pojedynczych drzew; Leg. RB; 51.9044N 18.4493E; **ASL**: 158 m; **E**: 5; **M**: 25a.

2000

Woj. lubuskie

NHC-04092). **ID**: MM-029; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 08.10.2000; Rez. „Nad Jeziorem Trześniowskim" koło Łagowa. Buczyna. Pniak buka wypróchniały w środku. Suche i średnio wilgotne próchno; Leg. AG; 52.3442N 15.2884E; **ASL**: 161 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04093). **ID**: MM-030; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 08.10.2000; Rez. „Nad Jeziorem Trześniowskim" koło Łagowa. Buczyna. Pniak po ściętym drzewie buka (stojący) – rozłożony od wewnątrz. Jasne, wilgotne próchno; Leg. AG; 52.3465N 15.2869E; **ASL**: 108 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04094). **ID**: MM-031; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 08.10.2000; Rez. „Nad Jeziorem Trześniowskim" koło Łagowa. Buczyna. Leżący pień buka (pozbawiony kory). Wilgotne próchno 7-8 cm w głąb (poniżej jasne, twarde drewno); Leg. AG; 52.3463N 15.2874E; **ASL**: 132 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04095). **ID**: MM-032; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 08.10.2000; Rez. „Nad Jeziorem Trześniowskim" koło Łagowa. Buczyna. Leżący pień buka, wilgotna brunatna zgnilizna; Leg. AG; 52.3463N 15.2869E; **ASL**: 148 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04096). **ID**: MM-046; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 29.10.2000; Łagów. Las grądowy. Leżąca, okorowana kłoda dębu. Wilgotne (jasne) próchno, głębokie na kilka centymetrów; Leg. AG; 52.3261N 15.2843E; **ASL**: 155 m; **E**: 13a; **M**: 32.

NHC-04097). **ID**: MM-117; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 29.10.2000; Łagów. Buczyna. Leżąca kłoda buka. Silnie spróchniała. Wilgotne próchno; Leg. AG; 52.3148N 15.2924E; **ASL**: 151 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04098). **ID**: MM-156; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 29.10.2000; Łagów. Rez. „Nad Jeziorem Trześniowskim". Buczyna. Leżąca kłoda buka bez kory. Wilgotne próchno do głębokości 7-8 cm; Leg. AG; 52.3476N 15.2855E; **ASL**: 162 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04099). **ID**: MM-160; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 29.10.2000; Łagów. Rez. „Nad Jeziorem Trześniowskim". Buczyna. Las gospodarczy. Leżąca kłoda buka całkowicie spróchniała. Wilgotne próchno; Leg. AG; 52.344N 15.2881E; **ASL**: 164 m; **E**: 14a; **M**: 32.

NHC-04100). **ID**: MM-276; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 29.10.2000; Łagów. Buczyna Las gospodarczy. Leżąca kłoda buka. Słabo spróchniała. Słabo wilgotne próchno; Leg. AG; 52.344N 15.2881E; **ASL**: 260 m; **E**: 14a; **M**: 32.

NHC-04101). **ID**: ZTEZ-044; [J]; gm. Górzyca, pow. słubicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VU71; **AT**: AC83; 29.10.2000; Owczary koło Kostrzyna nad Odrą. Łęg zboczowy. Ze ściółki; Leg. AG; 52.4817N 14.6299E; **ASL**: 17 m; **E**: 12.

NHC-04102). **ID**: ZTEZ-045; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 29.10.2000; Łagów. Buczyna. Las gospodarczy. Ze ściółki spod 100-120 letnich buków; Leg. AG; 52.3214N 15.2778E; **ASL**: 150 m; **E**: 14a.

Woj. wielkopolskie

NHC-04103). **ID**: POZ-187; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 06.04.2000; Poznań. Morasko. Las mieszany (sosna, dąb, czeremcha). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4727N 16.9299E; **ASL**: 116 m; **E**: 20b.

NHC-04104). **ID**: POZ-188; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 06.04.2000; Poznań. Morasko. Las mieszany (sosna, dąb, czeremcha). Przesiewka ściółki; Leg. DJK; 52.469N 16.9268E; **ASL**: 103 m; **E**: 20b.

NHC-04105). **ID**: KRET-0165; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT66; **AT**: CD42; 09.04.2000; Mieszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0265N 17.4742E; **ASL**: 101 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04106). **ID**: POZ-178; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 16.04.2000; Poznań. Ul. Darzyborska. Las mieszany (sosna, lipa). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3757N 17.0451E; **ASL**: 91 m; **E**: 20b.

NHC-04107). **ID**: POZ-180; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 16.04.2000; Poznań. Ul. Żywiecka/Darzyborska. Las mieszany z przewagą sosny. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3531N 16.9243E; **ASL**: 75 m; **E**: 20b.

NHC-04108). **ID**: POZ-182; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU40; **AT**: BD09; 16.04.2000; Poznań. Na granicy Poznania i Swarzędza. Bór sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4163N 17.0612E; **ASL**: 96 m; **E**: 16.

NHC-04109). **ID**: POZ-183; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 16.04.2000; Poznań. Ul. Darzyborska. Las mieszany (sosna, lipa). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3747N 17.048E; **ASL**: 79 m; **E**: 20b.

NHC-04110). **ID**: POZ-196; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 16.04.2000; Poznań. Na granicy Poznania i Swarzędza. Bór sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.39865N 17.03988E; **ASL**: 96 m; **E**: 16.

NHC-04111). **ID**: KRET-0164; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT66; **AT**: CD42; 05.05.2000; Mieszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0267N 17.4741E; **ASL**: 101 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04112). **ID**: KRET-0170; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT66; **AT**: CD42; 05.05.2000; Mieszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.026N 17.4746E; **ASL**: 100 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04113). **ID**: KRET-0175; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD86; 05.05.2000; Osiek. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.6843N 18.1156E; **ASL**: 111 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04114). **ID**: KRET-0176; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD86; 05.05.2000; Osiek. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.6843N 18.1153E; **ASL**: 111 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04115). **ID**: KRET-0177; [J]; gm. Jarocin, pow. jarociński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT66; **AT**: CD42; 05.05.2000; Mieszków. Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 52.0274N 17.4734E; **ASL**: 100 m; **E**: 5; **M**: 25a.

HC-04116). **ID**: POZ-179; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 07.07.2000; Poznań. Ul. Owcza. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3528N 16.9215E; **ASL**: 71 m; **E**: 20b.

NHC-04117). **ID**: POZ-199; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 07.07.2000; Poznań. Ul. Złotowska. Las mieszany (sosna, brzoza, czeremcha). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3992N 16.803E; **ASL**: 90 m; **E**: 20b.

NHC-04118). **ID**: POZ-200; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 07.07.2000; Poznań. Ul. Złotowska. Las mieszany (sosna, brzoza, czeremcha). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3992N 16.803E; **ASL**: 90 m; **E**: 20b.

NHC-04119). **ID**: POZ-204; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 07.07.2000; Poznań. Ul. Złotowska. Las mieszany (sosna, brzoza, czeremcha). Przesiewka ściółki; Leg. DJK; 52.3997N 16.8028E; **ASL**: 90 m; **E**: 20b.

NHC-04120). **ID**: POZ-207; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 07.07.2000; Poznań. Ul. Skórzewska/Złotowska. Las mieszany z przewagą sosny. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.39875N 16.80350E; **ASL**: 90 m; **E**: 20b.

NHC-04121). **ID**: POZ-209; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 07.07.2000; Poznań. Ul. Owcza. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.396N 16.8247E; **ASL**: 80 m; **E**: 20b.

NHC-04122). **ID**: POZ-210; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 07.07.2000; Poznań. Ul. Skórzewska/Złotowska. Las mieszany z przewagą sosny. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.39875N 16.80350E; **ASL**: 100 m; **E**: 20b.

NHC-04123). **ID**: POZ-189; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.08.2000; Poznań. Ul. Majakowskiego/Szwajcarska. Drzewostan liściasty. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.39514N 16.99061E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-04124). **ID**: POZ-190; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.08.2000; Poznań. Ul. Majakowskiego/Szwajcarska. Spod drzew owocowych na skraju starego sadu. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 2.39514N 16.99061E; **ASL**: 80 m; **E**: 9c.

NHC-04125). **ID**: POZ-191; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.08.2000; Poznań. Ul. Majakowskiego/Szwajcarska. Spod drzew owocowych na skraju starego sadu. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 2.39514N 16.99061E; **ASL**: 80 m; **E**: 9c.

NHC-04126). **ID**: POZ-192; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.08.2000; Poznań. Malta. Okolica Młyńskiego Stawu. Las liściasty. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4023N 17.0248E; **ASL**: 79 m; **E**: 13b.

NHC-04127). **ID**: POZ-193; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.08.2000; Poznań. Malta. Okolica Młyńskiego Stawu. Las liściasty. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4014N 17.0242E; **ASL**: 79 m; **E**: 13b.

NHC-04128). **ID**: POZ-194; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 03.08.2000; Poznań. Malta. Okolica Młyńskiego Stawu. Las liściasty. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3995N 16.8026E; **ASL**: 89 m; **E**: 13b.

NHC-04129). **ID**: POZ-195; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.08.2000; Poznań. Ul. Majakowskiego/Szwajcarska. Spod drzew owocowych na skraju starego sadu. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 2.39514N 16.99061E; **ASL**: 80 m; **E**: 9c.

NNHC-04130). **ID**: KRET-0178; [J]; gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU63; **AT**: CC72; 20.10.2000; Wilkowyja. Gniazdo kreta

(*Talpa europaea*) na łące, położone w pasie wierzb i olch, pod wierzbą; Leg. RB; 52.6394N 17.4122E; **ASL**: 109 m; **E**: 5; **M**: 25a.

NHC-04131). **ID**: POZ-201; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 21.08.2000; Poznań. Radojewo. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4975N 16.953E; **ASL**: 90 m; **E**: 20b.

NHC-04132). **ID**: POZ-202; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 21.08.2000; Poznań. Radojewo. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4973N 16.9538E; **ASL**: 87 m; **E**: 20b.

NHC-04133). **ID**: POZ-203; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 21.08.2000; Poznań. Radojewo. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4976N 16.9526E; **ASL**: 91 m; **E**: 20b.

NHC-04134). **ID**: POZ-205; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 21.08.2000; Poznań. Ul. Naramowicka/Dziurawcowa; Łąka; Leg. DK; 52.4787N 16.947E; **ASL**: 113 m; **E**: 5.

NHC-04135). **ID**: POZ-206; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 21.08.2000; Poznań. Ul. Naramowicka/Dziurawcowa; Łąka; Leg. DK; 52.4786N 16.9464E; **ASL**: 109 m; **E**: 5.

NHC-04136). **ID**: POZ-208; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 21.08.2000; Poznań. Ul. Naramowicka/Dziurawcowa; Łąka; Leg. DK; 52.4788N 16.9468E; **ASL**: 110 m; **E**: 5.

NHC-04137). **ID**: KRET-0169; [J]; gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC02; **AT**: CD86; 05.09.2000; Osiek; Gniazdo kreta (*Talpa europaea*) na łące; Leg. RB; 51.6845N 18.1156E; **ASL**: 111 m; **E**: 5; **M**: 25a.

2001

Woj. dolnośląskie

NHC-04138). **ID**: MM-519; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD83; 04.04.2001; Szczyglice, koło Głogowa. Pniak jesionu, dobrze rozłożony, słabo wilgotny; Leg. MM; 51.6322N 16.1173E; **ASL**: 157 m; **E**: 28; **M**: 28.

NHC-04139). **ID**: MM-790; [J]; gm. Kowary, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS62; **AT**: BE70; 21.07.2001; Karkonoski P.N. 10 km na E od Kowar. Bór świerkowy z domieszką buka; Leg. WN; 50.7919N 15.8724E; **ASL**: 664 m; **E**: 17a.

NHC-04140). **ID**: MM-130; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE79; 06.08.2001; Karkonosze. Karkonoski P.N. Próchno silnie rozłożone, średnio wilgotne z leżącej kłody świerka; Leg. PS; 50.7911N 15.6084E; **ASL**: 1016 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04141). **ID**: MM-131; [J]; gm. Jelenia Góra, pow. Jelenia Góra, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE79; 06.08.2001; Karkonosze. Karkonoski P.N. Próchno z leżącej kłody świerka; Leg. PS; 50.7913N 15.6149E; **ASL**: 1004 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04142). **ID**: MM-099; [J]; gm. Kotla, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD72; 14.08.2001; Okolice wsi Zabiele koło Głogowa. Spróchniały pniak olchy. Średnio rozłożone i średnio wilgotne próchno; Leg. MM; 51.7008N 16.0183E; **ASL**: 70 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04143). **ID**: MM-105; [J]; gm. Żukowice, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT62; **AT**: BD71; 14.08.2001; Głogów. Teren huty miedzi. Próchno z kłody liściastego drzewa (dł. 3 m, śr. 10 cm); Leg. MM; 51.6938N 15.9427E; **ASL**: 79 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04144). **ID**: MM-108; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT62; **AT**: BD71; 14.08.2001; Głogów. 1 km od wsi Ceber. Obszar ochronny huty miedzi. Spróchniały pniak; Leg. MM; 51.696N 15.9407E; **ASL**: 74 m;: **E** 13b; **M**: 28.

NHC-04145). **ID**: MM-110; [J]; gm. Żukowice, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT62; **AT**: BD81; 14.08.2001; Głogów. 500 m na S od huty. Pniak młodego dębu. Średnio wilgotne, średnio rozłożone próchno; Leg. MM; 51.6853N 15.9439E; **ASL**: 83 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04146). **ID**: MM-119; [J]; gm. Żukowice, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT62; **AT**: BD82; 14.08.2001; Głogów. 100 m na S od huty w strefie ochronnej. Leżąca kłoda (dł. 6 m, śr. 10 cm) drzewa liściastego (klon?); Leg. MM; 51.6764N 15.9866E; **ASL**: 85 m; **E**: 13b; **M**: 32.

NHC-04147). **ID**: MM-121; [J]; gm. Kotla, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD72; 14.08.2001; Głogów. Okolice Głogowa, w kierunku wsi Zabiele. Próchno ze złamanego drzewa (prawdopodobnie grochodrzew) w strefie ochronnej huty miedzi; Leg. MM; 51.6981N 16.0198E; **ASL**: 70 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04148). **ID**: MM-124; [J]; gm. Kotla, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT62; **AT**: BD72; 14.08.2001; Głogów. Okolice wsi Ceber. Strefa ochronna huty. Las liściasty. Ze ściółki; Leg. MM; 51.698N 16.0083E; **ASL**: 72 m; **E**: 13b.

NHC-04149). **ID**: MM-125; [J]; gm. Kotla, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT62; **AT**: BD72; 14.08.2001; Okolice wsi Ceber. Dziupla w spróchniałym drzewie iglastym na skraju lasu; Leg. MM; 51.6976N 16.0104E; **ASL**: 76 m; **E**: 16; **M**: 29.

NHC-04150). **ID**: MM-134; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT62; **AT**: BD82; 14.08.2001; Głogów. Kłoda leżąca 200 m od huty (dł. 6,5 m, śr. 15 cm) (dąb lub brzoza); Leg. MM; 51.6759N 16.0035E; **ASL**: 85 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04151). **ID**: MM-150; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD82; 14.08.2001; Głogów. 1 km od huty. Spróchniały pniak młodego dębu; Leg. MM; 51.682N 16.0371E; **ASL**: 73 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04152). **ID**: MM-152; [J]; gm. Kotla, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT62; **AT**: BD72; 14.08.2001; Głogów. Okolice Głogowa. Wieś Ceber przy wale przeciwpowodziowym. Robinie nad stawem. Próchno; Leg. MM; 51.7009N 15.9938E; **ASL**: 72 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04153). **ID**: MM-153; [J]; gm. Żukowice, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT62; **AT**: BD82; 14.08.2001; Głogów. 500 m na S od

huty. Strefa ochronna. Leżąca kłoda (dł. 4 m, śr. 10-15 cm). Prawdopodobnie lipy lub dębu. Wilgotne próchno; Leg. MM; 51.6759N 15.9801E; **ASL**: 86 m; **E** 13b; **M**: 28.

NHC-04154). **ID**: MM-161; [J]; gm. Żukowice, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT62; **AT**: BD81; 14.08.2001; Głogów. 500 m od zabudowań huty. Strefa ochronna. Pniak złamanego młodego dębu; Leg. MM; 51.6837N 15.9596E; **ASL**: 84 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04155). **ID**: MM-729; [J]; gm. Żukowice, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT62; **AT**: BD82; 14.08.2001; Głogów. Obszar ochronny huty miedzi. Lasek 500 m na S od huty. Pniak ściętego młodego dębu (śr. 10 cm). Próchno średnio wilgotne, słabo rozłożone; Leg. MM; 51.679N 15.979E; **ASL**: 81 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04156). **ID**: MM-166; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD82; 26.08.2001; Głogów. Park Słowiański. Dziupla w robinii, z gniazdem os Próchno dobrze rozłożone, średnio wilgotne; Leg. MM; 51.6648N 16.0832E; **ASL**: 89 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-04157). **ID**: MM-255; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD82; 26.08.2001; Głogów. Park nad strumykiem, przy działkach od ul. Styczniowej. Dziupla 30 cm nad ziemią w robinii. Mursz suchy, średnio rozłożone próchno; Leg. MM; 51.6529N 16.0858E; **ASL**: 93 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-04158). **ID**: MM-268; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD82; 26.08.2001; Głogów. Aleja lip wzdłuż ul. Jedności Robotniczej. Próchno i kora z pękniętego drzewa. Próchno suche, słabo rozłożone; Leg. MM; 51.6656N 16.0817E; **ASL**: 87 m; **E**: 23A; **M**: 28.

NHC-04159). **ID**: MM-805; [J]; gm. Świeradów Zdrój, pow. lubański, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS33; **AT**: AE78; 10.09.2001; Góry Izerskie. Zebrano spod drzew (buk i jodła) w parku przy willi „Marzenie" w Szklarskiej Porębie; Leg. WN; 50.83402N 15.50092E; **ASL**: 497 m; **E**: 23.

NHC-04160). **ID**: MM-182A; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD82; 24.09.2001; Głogów. Park nad strumykiem. Pniak (klonu?), średnio rozłożony, średnio wilgotny; Leg. MM; 51.6529N 16.0858E; **ASL**: 98 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-04161). **ID**: MM-184; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD82; 24.09.2001; Głogów. Skwer zieleni przy ul. Sikorskiego/ Wojska Polskiego. Pęknięty klon; Leg; MM; 51.6642N 16.0587E; **ASL**: 84 m; **E**: 23.

NHC-04162). **ID**: MM-186; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD82; 24.09.2001; Głogów. Aleja lip wzdłuż ul. Jedności Robotniczej. Pęknięte drzewo, wypalone w środku. Próchno suche, średnio rozłożone; Leg. MM; 51.6656N 16.0817E; **ASL**: 87 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-04163). **ID**: MM-572; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD82; 24.09.2001; Głogów. Park przy starym moście nad Odrą. Klon z odłamaną korą. Próchno średnio rozłożone i średnio wilgotne; Leg. MM; 51.671N 16.0885E; **ASL**: 77 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-04164). **ID**: MM-347; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 03.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda brzozy, próchno wilgotne, bardzo dobrze rozłożone; Leg. MM; 51.5786N 16.092E; **ASL**: 174 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-04165). **ID**: MM-245; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD83; 04.11.2001; Szczyglice koło Głogowa. Ścięty pniak robinii akacjowej (30 cm śr.). Próchno słabo rozłożone, suche i słabo wilgotne; Leg. MM; 51.6307N 16.1243E; **ASL**: 119 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04166). **ID**: MM-329; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD82; 04.11.2001; Głogów. Cmentarz poniemiecki. Dziupla w lipie. Silnie rozłożone, wilgotne, przemieszane z ziemią próchno; Leg. MM; 51.6473N 16.069E; **ASL**: 116 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-04167). **ID**: MM-384; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD82; 04.11.2001; Głogów. Park przy ul. Niedziałkowskiego. Dziupla w robinii pseudoakacji. Dużo liści gnijących w dziupli. Próchno słabo rozłożone, średnio i słabo wilgotne; Leg. MM; 51.6618N 16.089E; **ASL**: 93 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-04168). **ID**: MM-470; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD82; 04.11.2001; Głogów. Park. Dziupla (śr. 10 cm) w starej robinii u nasady drzewa. Próchno suche i średnio rozłożone; Leg. MM; 51.6618N 16.089E; **ASL**: 93 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-04169). **ID**: MM-471; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD82; 04.11.2001; Głogów. Park. Spróchniały pień robinii (dł. 7 m, śr. 30 cm). Próchno suche i średnio rozłożone; Leg. MM; 51.6611N 16.0888E; **ASL**: 95 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-04170). **ID**: MM-242; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 05.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda wiązu (dł. 5 m, śr. 10-15 cm). Słabo rozłożone, wilgotne próchno; Leg. MM; 51.5776N 16.0944E; **ASL**: 166 m; **E**: 32; **M**: 28.

NHC-04171). **ID**: MM-263; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 05.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda brzozy (dł. 1 m, śr. 10 cm). Wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. MM; 51.5777N 16.0946E; **ASL**: 164 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04172). **ID**: MM-269; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 05.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda wiązu (dł. 20 m, śr. 20 cm). Średnio wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. MM; 51.5785N 16.0942E; **ASL**: 167 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04173). **ID**: MM-271; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 05.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda wiązu (dł. 15 m, śr. 25 cm). Średnio wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. MM; 51.5786N 16.0945E; **ASL**: 165 m; **E** 13b; **M**: 28.

NHC-04174). **ID**: MM-277; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 05.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda wiązu (dł. 20 m, śr. 15-20 cm). Wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. MM; 51.5785N 16.0942E; **ASL**: 166 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04175). **ID**: MM-279; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 05.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda wiązu (dł. 20 m, śr. 20 cm). Średnio wilgotne, średnio rozłożone próchno; Leg. MM; 51.5783N 16.0936E; **ASL**: 169 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04176). **ID**: MM-281; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 05.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda brzozy (dł. 1,5 m, śr. 10 cm). Słabo rozłożone, wilgotne próchno; Leg. MM; 51.5784N 16.0932E; **ASL**: 171 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04177). **ID**: MM-369; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 05.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda brzozy (dł. 1,5 m, śr. 20 cm). Próchno słabo i dobrze rozłożone (III/IV), średnio i mocno wilgotne (II/III); Leg. MM; 51.5776N 16.0947E; **ASL**: 164 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04178). **ID**: MM-370; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 05.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda wiązu (dł. 1,5 m, śr. 15 cm). Próchno bardzo dobrze rozłożone i bardzo wilgotne; Leg. MM; 51.5775N 16.0949E; **ASL**: 163 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04179). **ID**: MM-373; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 05.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda brzozy (dł. 3,5 m, śr. 15 cm). Próchno dobrze rozłożone i wilgotne; Leg. MM; 51.5788N 16.0932E; **ASL**: 171 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04180). **ID**: MM-381; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 05.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda wiązu (dł. 5 m, śr. 20 cm). Próchno dobrze rozłożone i wilgotne; Leg. MM; 51.5779N 16.0951E; **ASL**: 161 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04181). **ID**: MM-516; [J]; gm. Grębocice, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT71; **AT**: BD92; 05.11.2001; Rez. „Obiszów". Leżąca kłoda brzozy (dł. 2 m, śr. 15 cm). Próchno dobrze rozłożone, wilgotne; Leg. MM; 51.5787N 16.0941E; **ASL**: 167 m; **E**: 13b; **M**: 28.

Woj. kujawsko-pomorskie

NHC-04182). **ID**: MM-375; [J]; gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD09; **AT**: CC16; 19.11.2001; Myślęcinek. Wypróchniały pniak sosny, (śr. 20 cm). Próchno słabo wilgotne i średnio rozłożone; Leg. MM; 53.164N 18.021E; **ASL**: 73 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-04183). **ID**: MM-383; [J]; gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD08; **AT**: CC26; 19.11.2001; Bydgoszcz. Oś. Kapuściska. Fragment zadrzewienia strefy ochronnej ZACHM-u. Pniak sosny (śr. 10 cm). Próchno bardzo słabo rozłożone i słabo wilgotne; Leg. MM; 53.0985N 18.0663E; **ASL**: 75 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04184). **ID**: MM-399; [J]; gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD08; **AT**: CC26; 19.11.2001; Bydgoszcz. Os. Kapuściska. Lasek sosnowy przy ul. Sandomierskiej. Pobrano fragmenty kory oraz próchno z pniaka sosny. Próchno suche, a miejscami słabo wilgotne, słabo rozłożone; Leg. MM; 53.1095N 18.0637E; **ASL**: 69 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04185). **ID**: MM-379; [J]; gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD09; **AT**: CC16; 23.11.2001; Myślęcinek. Las mieszany. Spróchniały pniak sosny, słabo rozłożony, suchy; Leg. MM; 53.164N 18.0209E; **ASL**: 73 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-04186). **ID**: MM-380; [J]; gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD09; **AT**: CC16; 23.11.2001; Myślęcinek. Leżąca kłoda buku, bardzo dobrze rozłożona, silnie wilgotna; Leg. MM; 53.1639N 18.0211E; **ASL**: 69 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-04187). **ID**: MM-382; [J]; gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD09; **AT**: CC16; 23.11.2001; Myślęcinek. Wypróchniały buk. Próchno bardzo wilgotne i dobrze rozłożone; Leg. MM; 53.1639N 18.0213E; **ASL**: 70 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-04188). **ID**: MM-506; [J]; gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD09; **AT**: CC16; 23.11.2001; Myślęcinek. Próchno z pniaka dębu, średnio rozłożone, wilgotne; Leg. MM; 53.1645N 18.0188E; **ASL**: 81 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-04189). **ID**: MM-390; [J]; gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD09; **AT**: CC16; 24.11.2001; Myślecinek. Ścięty pniak sosny (śr. 20 cm), słabo rozłożony, słabo wilgotny; Leg. MM; 53.1639N 18.0207E; **ASL**: 71 m; **E**: 20b; **M**: 28.

Woj. lubelskie

NHC-04190). **ID**: MM-230; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Dziupla w zwalonym buku (dł. 35 m , śr. 25 cm). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. MM & JB; 50.5979N 22.9634E; **ASL**: 257 m; **E**: 14c; **M**: 29.

NHC-04191). **ID**: MM-231; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Spróchniały pniak buka w lesie bukowym; Leg. MM & JB; 50.598N 22.964E; **ASL**: 255 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04192). **ID**: MM-232; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Spróchniały pniak buka w lesie bukowym. Silnie rozłożone próchno; Leg. MM & JB; 50.5979N 22.9638E; **ASL**: 256 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04193). **ID**: MM-233; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Dziupla w zwalonym buku, z licznymi hubami (dł. 35 m, śr. 1 m). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. MM & JB; 50.5979N 22.9633E; **ASL**: 257 m; **E**: 14c; **M**: 29.

NHC-04194). **ID**: MM-234; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra".

Las jodłowo-bukowy. Powalona jodła (dł. 25 m, śr. 50 cm). Próchno średnio rozłożone i średnio wilgotne; Leg. MM & JB; 50.598N 22.9622E; **ASL**: 257 m; **E**: 20ac; **M**: 28.

NHC-04195). **ID**: MM-235; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". S część rezerwatu. Zwalony buk (dł. 25 m, śr. 80 cm). Próchno z powierzchni, średnio rozłożone i słabo wilgotne; Leg. MM & JB; 50.598N 22.9629E; **ASL**: 257 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04196). **ID**: MM-236; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Stojący, złamany pień jodły (10 m wys.). Próchno słabo i dobrze rozłożone; Leg; MM & JB 50.598N 22.9626E; **ASL**: 257 m; **E**: 14c; **M**: 28..

NHC-04197). **ID**: MM-237; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Ścięty pniak buka. Średnio rozłożone i słabo wilgotne próchno; Leg. MM & JB; 50.5977N 22.9626E; **ASL**: 258 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04198). **ID**: MM-238; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Silnie spróchniały pniak buka. Próchno bardzo wilgotne; Leg. MM & JB; 50.5979N 22.9631E; **ASL**: 257 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04199). **ID**: MM-239; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Powalony buk (dł. 30 m, śr. 30-40 cm); Leg; MM & JBN 50.5986N 22.9623E; **ASL**: 254m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04200). **ID**: MM-242A; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Próchno suche i słabo rozłożone z leżącej kłody buka; Leg. MM & JB; 50.5975N 22.9625E; **ASL**: 259 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04201). **ID**: MM-243; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Suchy, stojący pień buka (10 m wys.). Silnie rozłożone próchno; Leg. MM & JB; 50.5977N 22.9632E; **ASL**: 258 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04202). **ID**: MM-244; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Spróchniały, złamany stojący pniak buka (wys. 3 m); Leg; MM & JB; 50.5979N 22.9637 E; **ASL**: 256 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04203). **ID**: MM-244A; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Spróchniały stojący pniak buk (wys. 2,5 m). Próchno suche, słabo rozłożone; Leg. MM & JB; 50.5977N 22.963E; **ASL**: 258 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04204). **ID**: MM-261; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra".

S część rezerwatu. Zwalona jodła. Średnio rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. MM & JB; 50.5986N 22.9629E; **ASL**: 253 m; **E**: 20a; **M**: 28.

NHC-04205). **ID**: MM-270; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". S część rezerwatu. Powalony buk (dł. 20 m, śr. 30 cm). Wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. MM & JB; 50.5973N 22.9623E; **ASL**: 260 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04206). **ID**: MM-272; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". S część rezerwatu. Stojąca uschnięta jodła (złamany pniak). Suche, średnio rozłożone próchno; Leg. MM & JB; 50.5974N 22.9628E; **ASL**: 260 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04207). **ID**: MM-273; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". S część rezerwatu. Dziupla u nasady pnia buka. Silnie rozłożone, bardzo wilgotne próchno; Leg. MM & JB; 50.5974N 22.9628E; **ASL**: 260 m; **E**: 14c; **M**: 29.

NHC-04208). **ID**: MM-274; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". S część rezerwatu. Stojący pień martwej jodły. Bardzo suche, słabo rozłożone próchno; Leg. MM & JB; 50.5974N 22.9628E; **ASL**: 260 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04209). **ID**: MM-275; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". S część rezerwatu. Pniak jodły. Słabo wilgotne i średnio rozłożone próchno; Leg. MM & JB; 50.5974N 22.9628E; **ASL**: 260 m; **E**: 20a; **M**: 28.

NHC-04210). **ID**: MM-278; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". S część rezerwatu. Leżąca kłoda buka (dł. 5 m, śr. 50 cm). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. MM & JB; 50.5974N 22.9628E; **ASL**: 260 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04211). **ID**: MM-280; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE91; 25.10.2001; Roztocze Środkowe. Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". S część rezerwatu. Stojący pień buka (20 m wys.). Suche, średnio rozłożone próchno; Leg. MM & JB; 50.5974N 22.9628E; **ASL**: 260 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04212). **ID**: MM-505; [J]; gm. Zwierzyniec, pow. zamojski, **KFP**: Roztocze; **UTM**: FB30; **AT**: GE90; 25.10.2001; Roztoczański P.N. Rez. „Bukowa Góra". Przesiewka z partii jodłowej; Leg. MM & JB; 50.598N 22.9624E; **ASL**: 257 m; **E**: 18.

Woj. małopolskie

NHC-04213). **ID**: MM-163; [J]; gm. Szczawnica, pow. nowotarski, **KFP**: Pieniny; **UTM**: DV67; **AT**: EG33; 15.07.2001; Pieniny. Pieniński P.N. Przy drodze do kaplicy Św. Kingi. Spróchniały pniak sosny (śr. 20 cm). Próchno dobrze rozłożone, wilgotne; Leg. MM; 49.4356N 20.5028E; **ASL**: 560 m; **E**: 17a; **M**: 28.

Woj. podkarpackie

NHC-04214). **ID**: MM-809; [J]; gm. Solina, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV07; **AT**: FG38; 08.08.2001; Bieszczady. Jawor nad Soliną. Przesiewka ze ściółki lasu bukowego; Leg. DK; 49.3956N 22.4661E; **ASL**: 483 m; **E**: 14c.

NHC-04215). **ID**: MM-811; [J]; gm. Solina, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV07; **AT**: FG38; 08.08.2001; Bieszczady. Jawor nad Soliną. Przesiewka ze ściółki lasu bukowego; Leg. DK; 49.3955N 22.4672E; **ASL**: 496 m; **E**: 14c.

NHC-04216). **ID**: MM-815; [J]; gm. Solina, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV07; **AT**: FG38; 08.08.2001; Bieszczady. Jawor nad Soliną. Przesiewka ze ściółki lasu bukowego; Leg. DK; 49.3957N 22.468E; **ASL**: 491 m; **E**: 14c.

NHC-04217). **ID**: MM-167; [J]; gm. Solina, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV07; **AT**: FG38; 08.09.2001; Bieszczady. Jawor nad Soliną. Próchno z leżącej kłody buka; Leg. DK; 49.3961N 22.4682E; **ASL**: 481 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04218). **ID**: MM-169; [J]; gm. Solina, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV07; **AT**: FG38; 08.09.2001; Bieszczady. Jawor nad Soliną. Próchno z leżącej kłody buka; Leg. DK; 49.3958N 22.4683E; **ASL**: 488 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04219). **ID**: MM-511; [J]; gm. Solina, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV07; **AT**: FG38; 08.09.2001; Bieszczady. Jawor nad Soliną. Przesiewka ze ściółki lasu bukowego; Leg. DK; 49.399N 22.463E; **ASL**: 440 m; **E**: 14c.

NHC-04220). **ID**: MM-817; [J]; gm. Solina, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV07; **AT**: FG38; 08.09.2001; Bieszczady. Jawor nad Soliną. Przesiewka ze ściółki lasu bukowego; Leg. DK; 49.3951N 22.4674E; **ASL**: 507 m; **E**: 14c.

NHC-04221). **ID**: ZTEZ-048; [J]; gm. Solina, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV07; **AT**: FG38; 08.09.2001; Bieszczady. Jawor nad Soliną. Przesiewka ściółki w lesie bukowym; Leg. DK; 49.3842N 22.4915E; **ASL**: 691 m; **E**: 14c.

Woj. warmińsko-mazurskie

NHC-04222). **ID**: MM-073; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE95; **AT**: FB45; 14.07.2001; Wieś Regiel, 6 km od Ełku. Próchno ze zwalonej wierzby; Leg. AN; 53.7761N 22.4362E; **ASL**: 132 m; **E**: 23a; **M**: 28.

NHC-04223). **ID**: MM-122; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE96; **AT**: FB45; 14.07.2001; Wieś Regiel, 6 km od Ełku. Próchno ze szczeliny przydrożnej wierzby; Leg. AN; 53.7894N 22.4233E; **ASL**: 132 m; **E**: 23a; **M**: 28.

NHC-04224). **ID**: MM-123; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE95; **AT**: FB45; 14.07.2001; Wieś Regiel, 6 km od Ełku. Dziupla w wiązie na wys. 0,5 m nad ziemią, na skraju drogi graniczącej z polem uprawnym; Leg. AN; 53.7798N 22.4154E; **ASL**: 146 m; **E**: 9; **M**: 29.

NHC-04225). **ID**: MM-071; [J]; gm. Jonkowo, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE55; **AT**: EB51; 29.07.2001; Las liściasty ok. 5 km od Olsztyna w kierunku Ostródy. Próchno z leszczyny; Leg. MS; 53.7753N 20.3542E; **ASL**: 126 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04226). **ID**: ZTEZ-046; [J]; gm. Jonkowo, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE56; **AT**: EB41; 29.07.2001; Las liściasty ok. 5 km od Olsztyna w kierunku Ostródy. Spod leszczyny – bez siania; Leg. MS; 53.7871N 20.3466E; **ASL**: 149 m; **E**: 13b.

NHC-04227). **ID**: ZTEZ-047; [J]; gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE55; **AT**: EB52; 29.07.2001; Las liściasty 5 km od Olsztyna w kierunku Ostródy. Spod leszczyny – bez siania; Leg. MS; 53.7651N 20.3807E; **ASL**: 127 m; **E**: 13b.

Woj. wielkopolskie

NHC-04228). **ID**: WPN-049; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 23.04.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina" nad jez. Góreckim. Las grądowy. Leżąca kłoda osiki (śr. 18 cm, dł. 6 m;). Silnie rozłożone, bardzo wigotne brunatno-czarno-brązowe próchno. Leg. PD & AZ; 52.2555N 16.8052E; **ASL**: 94 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04229). **ID**: POZ-212; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD19; 01.05.2001; Poznań. Głuszyna. Las liściasty przy cieku Głuszynka. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3254N 16.9459E; **ASL**: 82 m; **E**: 13b.

NHC-04230). **ID**: POZ-213; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD19; 01.05.2001; Poznań. Głuszyna, Las brzozowy z podszytem trawiastym. Przesiewka ściółki; Leg. DJK; 52.3245N 16.9467E; **ASL**: 82 m; **E**: 13b.

NHC-04231). **ID**: POZ-214; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD18; 01.05.2001; Poznań. Głuszyna. Bór sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. DJK; 52.3269N 16.944E; **ASL**: 82 m; **E**: 16.

NHC-04232). **ID**: POZ-215; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD19; 01.05.2001; Poznań. Głuszyna. Las mieszany z przewagą sosny. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3254N 16.9486E; **ASL**: 83 m; **E**: 20b.

NHC-04233). **ID**: POZ-216; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD19; 01.05.2001; Poznań. Głuszyna. Bór sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3253N 16.9461E; **ASL**: 82 m; **E**: 16.

NHC-04234). **ID**: POZ-217; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD18; 01.05.2001; Poznań. Głuszyna. Las liściasty przy cieku Głuszynka. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3286N 16.9418E; **ASL**: 82 m; **E**: 13b.

NHC-04235). **ID**: POZ-218; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD18; 01.05.2001; Poznań. Ul. Ożarowska. Las mieszany. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.334N 16.9358E; **ASL**: 88 m; **E**: 20b.

NHC-04236). **ID**: MM-095; [J]; gm. Września, pow. wrzesiński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU70; **AT**: CD03; 07.05.2001; Słomowo koło Obornik. Las grądowy. Próchniejący pniak; Leg. JB & MS; 52.3698N 17.5408E; **ASL**: 122 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04237). **ID**: MM-096; [J]; gm. Września, pow. wrzesiński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU70; **AT**: CD03; 07.05.2001; Słomowo koło Obornik. Las grądowy. Próchno z leżącej kłody; Leg. JB & MS; 52.3699N 17.5427E; **ASL**: 122 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04238). **ID**: MM-120; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 07.05.2001; Słomowo koło Obornik. Las grądowy. Ze spróchniałego pnia; Leg. MM & JB; 52.6818N 16.9686E; **ASL**: 102 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04239). **ID**: MM-147; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 07.05.2001; Okolice Ludowa. Próchno z kłody sosny; Leg. JB; 52.4977N 16.4526E; **ASL**: 119 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04240). **ID**: MM-149; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 07.05.2001; Słomowo. Las grądowy. Z próchniejącego pniaka; Leg. MS; 52.6814N 16.97E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04241). **ID**: MM-077; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 07.05.2001; Okolice Ludowa. Próchno z kłody sosny; Leg. MS; 52.4976N 16.4526E; **ASL**: 118 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04242). **ID**: MM-081; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 07.05.2001; Słomowo koło Obornik. Las grądowy. Ze spróchniałego pniaka; Leg. JB & MS; 52.6861N 16.9697E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04243). **ID**: MM-103; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD17; 08.05.2001; Wielkopolski P.N. Kątnik. Bór sosnowy przy starorzeczu. Próchno z leżącej kłody sosny; Leg. MS; 52.2691N 16.7936E; **ASL**: 77 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04244). **ID**: MM-111; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD17; 08.05.2001; Wielkopolski P.N. Kątnik. Bór sosnowy przy starorzeczu. Próchno z leżącej kłody sosny; Leg. MS; 52.2693N 16.7937E; **ASL**: 81 m; **E**: 28; **M**: 32.

NHC-04245). **ID**: MM-076; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 09.05.2001; Wielkopolski P.N. Acidofilna dąbrowa w pobliżu jez. Góreckiego. Ze spróchniałego pniaka dębu; Leg. MS; 52.2538N 16.7985E; **ASL**: 102 m; **E**: 15; **M**: 28.

NHC-04246). **ID**: MM-078; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 09.05.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina" Leżąca kłoda olchy czarnej. Próchno silnie rozłożone; Leg. MS; 52.2565N 16.8038E; **ASL**: 87 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04247). **ID**: MM-083; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD17; 09.05.2001; Wielkopolski P.N. Acidofilna dąbrowa w pobliżu jez. Góreckiego. Ze spróchniałego pniaka dębu; Leg. MS; 52.2549N 16.7972E; **ASL**: 92 m; **E**: 15; **M**: 28.

NHC-04248). **ID**: MM-113; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 09.05.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Ze

spróchniałego pniaka olchy czarnej. Próchno wilgotne, silnie rozłożone; Leg. MS; 52.2565N 16.8038E; **ASL**: 76 m; **E**: 28; **M**: 28.

NHC-04249). **ID**: MM-116; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 09.05.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Spróchniała kłoda leszczyny; Leg. MS; 52.2555N 16.8047E; **ASL**: 92 m; **E**: 28; **M**: 28.

NHC-04250). **ID**: MM-118; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 09.05.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Spróchniały pniak osiki. Suche próchno; Leg. MS; 52.256N 16.8042E; **ASL**: 87 m; **E**: 32; **M**: 28.

NHC-04251). **ID**: WPN-047; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 09.05.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina" nad jez. Góreckim. Ols. Ze ściółki; Leg. MS; 52.2555N 16.8043E; **ASL**: 91 m; **E**: 11.

NHC-04252). **ID**: MM-094; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 11.05.2001; Łęczyca. Las bukowy. Próchno z leżącej kłody buka; Leg. MS; 52.3125N 16.871E; **ASL**: 93 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04253). **ID**: MM-001; [J]; gm. Oborniki, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU04; **AT**: BC66; 01.06.2001; Stobnica. Wilczy Park. Martwe drewno z leżącej kłody sosny, silnie rozłożonej; Leg. JB; 52.7073N 16.6082E; **ASL**: 47 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04254). **ID**: MM-003; [J]; gm. Oborniki, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU04; **AT**: BC66; 01.06.2001; Stobnica. Wilczy Park. Próchno z leżącej kłody brzozy, silnie rozłożonej; Leg. JB; 52.7077N 16.6076E; **ASL**: 49 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04255). **ID**: MM-012; [J]; gm. Oborniki, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU04; **AT**: BC66; 01.06.2001; Stobnica. Wilczy Park. Próchno z kłody brzozy; Leg. JB; 52.7077N 16.6073E; **ASL**: 50 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-04256). **ID**: MM-013; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.06.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd niski. L-I. Spróchniały pniak grabu. Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4802N 16.2452E; **ASL**: 112 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04257). **ID**: JB-1144; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 26.06.2001; Wielkopolski P.N. Świetlista dąbrowa. Ze ściółki; Leg. JB; 52.2493N 16.8021E; **ASL**: 100 m; **E**: 15.

NHC-04258). **ID**: MM-025; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 26.06.2001; Wielkopolski P.N. Kwaśna dąbrowa przy drodze za rez. „Grabina". Zmurszały, rozłożony pniak sosny porośnięty mchem; Leg. JB; 52.2539N 16.7992E; **ASL**: 93 m; **E**: 15; **M**: 28.

NHC-04259). **ID**: MM-004; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 27.06.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina" Partia łęgowa. Średnio rozłożony, stojący pień osiki. Średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.2555N 16.8039E; **ASL**: 89 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04260). **ID**: MM-005; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 27.06.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Strefa przejściowa miedzy olsem, a łęgiem. Średnio rozłożony, leżący pień olchy czarnej. Wilgotne próchno; Leg. JB; 52.2565N 16.8039E; **ASL**: 71 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04261). **ID**: MM-007; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 27.06.2001; Wielkopolski P.N. Kwaśna dąbrowa przy drodze za rez. „Grabina". Zmurszały pniak sosny; Leg. JB; 52.254N 16.8009E; **ASL**: 88 m; **E**: 15; **M**: 28.

NHC-04262). **ID**: MM-010; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 27.06.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Grąd nad jez. Góreckim. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.2543N 16.8039E; **ASL**: 89 m; **E**: 13a.

NHC-04263). **ID**: MM-026; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 27.06.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Grąd nad jez. Góreckim. Próchno z leżącego pnia osiki. Silnie rozłożone wilgotne próchno; Leg. JB; 52.2549N 16.8037E; **ASL**: 89 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04264). **ID**: MM-002; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 30.06.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Grąd nad jez. Góreckim. Zbutwiały, silnie rozłożony pień osiki. Próchno wilgotne; Leg. JB; 52.2555N 16.8038E; **ASL**: 89 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04265). **ID**: MM-006; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 30.06.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Grąd nad jez. Góreckim. Zbutwiały, silnie rozłożony pień osiki. Próchno wilgotne; Leg. JB; 52.2543N 16.8034E; **ASL**: 90 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04266). **ID**: MM-009; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 30.06.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Grąd nad jez. Góreckim. Zbutwiały, silnie rozłożony pień osiki. Próchno wilgotne; Leg. JB; 52.2543N 16.8031E; **ASL**: 90 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04267). **ID**: MM-022; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 30.06.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Grąd nad jez. Góreckim. Próchno z leżącego pnia osiki. Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.255N 16.8037E; **ASL**: 89 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04268). **ID**: MM-023; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 30.06.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Grąd nad jez. Góreckim. Próchno z leżącego pnia osiki. Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.255N 16.8037E; **ASL**: 89 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04269). **ID**: MM-024; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 30.06.2001; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Grąd nad jez. Góreckim. Próchno z leżącego pnia osiki. Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.255N 16.8037E; **ASL**: 89 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04270). **ID**: POZ-219; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.07.2001; Poznań. Ul. Mogileńska. Las liściasty.

Spod drzew liściastych z trawiastym runem. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4109N 16.9924E; **ASL**: 83 m; **E**: 13b.

NHC-04271). **ID**: POZ-222; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.07.2001; Poznań. Ul. Mogileńska. Las liściasty. Spod drzew z trawiastym runem. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4127N 16.9914E; **ASL**: 81 m; **E**: 13b.

NHC-04272). **ID**: POZ-224; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.07.2001; Poznań. Ul. Mogileńska. Spod drzew liściastych (brzoza, dąb, klon) z trawiastym runem. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.4126N 16.9918E; **ASL**: 82 m; **E**: 13b.

NHC-04273). **ID**: POZ-225; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.07.2001; Poznań. Fort IIIa. Spod drzew liściastych (głównie klon). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3996N 16.9974E; **ASL**: 85 m; **E**: 13b.

NHC-04274). **ID**: POZ-230; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.07.2001; Poznań. Fort IIIa. Spod drzew liściastych (głównie klon). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3994N 16.9977E; **ASL**: 84 m; **E**: 23.

NHC-04275). **ID**: POZ-231; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.07.2001; Poznań. ul. Wrzesińska. Las liściasty. Spod dębów z niecierpkiem w runie. Przesiewka; Leg. DK; 52.4177N 16.9926E; **ASL**: 96 m; **E**: 13b.

NHC-04276). **ID**: POZ-232; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.07.2001; Poznań. Fort IIIa. Spod drzew liściastych (głównie klon). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.3995N 16.9973E; **ASL**: 82 m; **E**: 23.

NHC-04277). **ID**: POZ-233; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 03.07.2001; Poznań. Fort IIIa. Próchno z leżącej kłody; Leg. DJK; 52.399N 16.9979E; **ASL**: 82 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-04278). **ID**: POZ-220; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 05.07.2001; Poznań. Fort Va. Drzewostan liściasty (głóg, leszczyna, dąb). Przesiewka ściółki; Leg. DJK; 52.444N 16.9342E; **ASL**: 102 m; **E**: 23.

NHC-04279). **ID**: POZ-226; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU21; **AT**: BC98; 05.07.2001; Poznań. Fort VI. Spod drzew liściastych (głównie klon). Przesiewka ściółki; Leg. DJK; 52.4447N 16.8992E; **ASL**: 94 m; **E**: 23.

NHC-04280). **ID**: MM-048; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 08.07.2001; Poznań. Umultowo. Aleja starych kasztanowców za jeziorem. Dziupla w kasztanowcu na wysokości 80 cm. Exp. E. Wilgotne, silnie rozłożone próchno; Leg. JB; 52.4782N 16.9364E; **ASL**: 97 m; **E**: 23a; **M**: 29.

NHC-04281). **ID**: MM-082; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 08.07.2001; Umultowo. Próchno i opadłe kasztany u nasady pnia starego kasztanowca z dziuplą. Sucho; Leg. JB; 52.469N 16.9442E; **ASL**: 96 m; **E**: 23A; **M**: 28.

NHC-04282). **ID**: MM-085; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 08.07.2001; Umultowo. Dziupla w kasztanowcu (40

x 40 cm) na wysokości 2 m. Exp. E. Suche próchno; Leg. JB; 52.4783N 16.9373E; **ASL**: 97 m; **E**: 23A; **M**: 29.

NHC-04283). **ID**: MM-014; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-IIa. Próchno wilgotne z leżącej kłody grabu, średnio rozłożone; Leg. JB; 52.4839N 16.287E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04284). **ID**: MM-015; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd niski. L-I. Spróchniały pniak grabu; Leg. JB; 52.4806N 16.2456E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04285). **ID**: MM-016; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-IIa. Próchno ze zbutwiałej leżącej kłody brzozy; Leg. JB; 52.4831N 16.2879E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04286). **ID**: MM-017; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd niski. L-II. Spróchniały pniak dębu. Próchno średnio wilgotne, dobrze rozłożone; Leg. JB; 52.4799N 16.2484E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04287). **ID**: MM-018; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-IIa. Próchno wilgotne z pniaka grabu; Leg. JB; 52.4829N 16.2895E; **ASL**: 112 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04288). **ID**: MM-019; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-IIa. Huby ze zbutwiałej kłody bukowej; Leg. JB; 52.483N 16.2883E; **ASL**: 112 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04289). **ID**: MM-020; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-III. Próchno z pniaka grabu. Słabo rozłożone, średnio wilgotne; Leg. JB; 52.4837N 16.2895E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04290). **ID**: MM-021; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-IIa. Leżąca kłoda buka. Próchno silnie rozłożone i wilgotne; Leg. JB; 52.4836N 16.2884E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04291). **ID**: MM-028; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-IIa. Leżąca kłoda buka. Próchno silnie rozłożone i wilgotne; Leg. JB; 52.4836N 16.2883E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04292). **ID**: MM-035; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd niski. L-II. Spróchniały pniak dębu. Próchno wilgotne, dobrze rozłożone; Leg. JB; 52.4794N 16.2472E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04293). **ID**: MM-050; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-IIa. Leżąca kłoda buka. Próchno silnie rozłożone i wilgotne; Leg. JB; 52.4836N 16.2875E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04294). **ID**: MM-051; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd niski. L-III. Rozkładająca się kłoda brzozy. Wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4814N 16.2458E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04295). **ID**: MM-060; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-IIa. Słabo rozłożona kłoda buka – jasne próchno; Leg. JB; 52.484N 16.2889E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04296). **ID**: MM-075; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-IIa. Całkowicie rozłożona, leżąca kłoda buka; Leg. JB; 52.4836N 16.2885E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04297). **ID**: MM-079; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd niski. L-II. Próchno z pniaka grabu; Leg. JB; 52.4795N 16.2472E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04298). **ID**: MM-084; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-IIa. Próchno z leżącej kłody buka. Próchno wilgotne i średnio rozłożone; Leg. JB; 52.483N 16.2894E; **ASL**: 112 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04299). **ID**: MM-102; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-IIa. Próchno z leżącej kłody buka. Próchno z silnie rozłożonej kłody buka; Leg. JB; 52.4828N 16.2902E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04300). **ID**: MM-104; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd niski. L-III. Pniak grabu. Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4798N 16.2459E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04301). **ID**: MM-136; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd niski. L-III. Próchno z leżącej kłody brzozy. Silnie rozłożone próchno; Leg; JB; 52.4807N 16.2470E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04302). **ID**: MM-137; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; „Rez. eLas Grądowy nad Mogilnicą". Grąd niski. L-I. Spróchniały pniak grabu. Wilgotne, średnio rozłożone próchno; Leg. JB; 52.4798N 16.2461E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04303). **ID**: MM-140; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd

niski. L-II. Próchno z silnie zmurszałego pniaka dębu; Leg. JB; 52.4798N 16.246E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04304). **ID**: MM-143; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd niski. L-II. Próchno ze zmurszałego pniaka dębu. Próchno silnie rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.4796N 16.2462E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04305). **ID**: MM-145; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-I. Leżąca kłoda bardzo starego buka. Próchno silnie i średnio rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.4837N 16.2873E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04306). **ID**: MM-146; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd niski. L-I. Silnie rozłożone, wilgotne próchno z pniaków graba; Leg. JB; 52.4799N 16.2464E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04307). **ID**: MM-148; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 13.07.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-II. Leżąca kłoda bardzo starego buka. Próchno silnie i średnio rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.4838N 16.2887E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04308). **ID**: MM-027; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Leżąca kłoda brzozy (dł. 2 m). Silnie rozłożone próchno; Leg; MM & JB; 52.4797N 16.4802E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04309). **ID**: MM-033; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Okolice rez. „Bytyńskie Brzęki". Średnio rozłożone próchno z pniaka dębu za zabudowaniami Grzebieniska (ok. 1 km na S od rezerwatu); Leg. MM & JB; 52.4798N 16.4808E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04310). **ID**: MM-034; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Okolica rez. „Bytyńskie Brzęki". Rozłożony pniak sosny przy drodze (za zabudowaniami, ok. 1km. na S od rezerwatu); Leg. MM & JB; 52.4797N 16.478E; **ASL**: 105 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04311). **ID**: MM-036; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Bardzo silnie (prawie całkowicie) rozłożony pniak dębu; Leg. MM & JB; 52.4797N 16.4807E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04312). **ID**: MM-037; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Bardzo silnie rozłożony pień dębu (śr. 50 cm). Wilgotne próchno; Leg. MM & JB; 52.4797N 16.4802E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04313). **ID**: MM-038; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki".

Próchno z leżącej kłody dębu (50-60 lat). Długość 20 cm, średnica 25-30 cm. Próchno wilgotne; Leg. MM & JB; 52.4797N 16.4805E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04314). **ID**: MM-045; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Bardzo silnie spróchniały pniak (dębu?) w zaroślach leszczynowych; Leg. MM & JB; 52.4811N 16.4797E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04315). **ID**: MM-047; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Spróchniała kłoda brzozy, zawieszona na innym drzewie. Bardzo suche próchno; Leg. MM & JB; 52.4812N 16.479E; **ASL**: 105 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04316). **ID**: MM-049; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Pniak dębu silnie rozłożony; Leg. MM & JB; 52.4805N 16.4798E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04317). **ID**: MM-052; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Spróchniały, silnie rozłożony pniak grabu; Leg. MM & JB; 52.4806N 16.4804E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04318). **ID**: MM-074; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Rez. Bytyńskie Brzęki. Spróchniały pniak (dębu?), porośnięty mchem, średnio rozłożony; Leg. MM & JB; 52.4796N 16.4805E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04319). **ID**: MM-080; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Silnie rozłożony pniak sosny opodal drogi; Leg. MM & JB; 52.4806N 16.4803E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04320). **ID**: MM-093; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Okolica rez. „Bytyńskie Brzęki". Rozłożony pniak sosny przy drodze (za zabudowaniami, ok. 1 km na S od rezerwatu; Leg. MM & JB; 52.4793N 16.4788E; **ASL**: 106 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04321). **ID**: MM-115; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.07.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Silnie spróchniały pniak dębu (śr. 0.5 m, wys. 30 cm); Leg. MM & JB; 52.4794N 16.4814E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04322). **ID**: MM-053; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Stojący pień (pozostałość po złamanym starym dębie). Próba pobrana bliżej nasady (30-40 cm od ziemi). Kora porośnięta mchem. Próchno silnie rozłożone, wilgotne (po opadach deszczu); Leg. JB; 52.4724N 16.9305E; **ASL**: 114 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04323). **ID**: MM-054; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Ścieżka przy ugorze (obok

ułamanego pnia dębu). Częściowo rozłożony fragment konaru bardzo starej leszczyny (średnica 10-15 cm). Średnio wilgotne, jasne próchno; Leg. JB; 52.4731N 16.9279E; **ASL**: 106 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04324). **ID**: MM-055; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Kompleks leśny przy ul. Umultowskiej przy północnym brzegu większego stawu. Bór sosnowy. Próchno w dziupli w starej brzozie (po obciętym konarze, śr. 30 cm na wys. 30 cm od ziemi). Bardzo wilgotne, silnie rozłożone próchno; Leg. JB; 52.4695N 16.9332E; **ASL**: 108 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04325). **ID**: MM-056; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Fragment konaru starego głogu leżący na ziemi (dł. 0,5 m, śr. 8 cm). Próchno średnio rozłożone, wilgotne (jasne). W pniaku gniazdo mrówek z rodzaju *Lasius*; Leg. JB; 52.4705N 16.9342E; **ASL**: 112 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04326). **ID**: MM-057; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Bór sosnowy. Prawie całkowicie rozłożony, leżący na ziemi konar sosny (dł. 0,5 m, 25 cm śr.); Leg. JB; 52.4697N 16.9354E; **ASL**: 110 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04327). **ID**: MM-058; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Bór sosnowy obok ugoru. Leżąca, zbutwiała kłoda sosny (dł. 1,5 m, 10 cm śr.) Próchno silnie rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.4689N 16.9303E; **ASL**: 102 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04328). **ID**: MM-059; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Ścieżka obok ugoru. Martwy, bardzo stary krzew głogu (*Crataegus* sp.). Z niewielkiego, spróchniałego konaru. Próchno suche i słabo wilgotne; Leg. JB; 52.4697N 16.9296E; **ASL**: 97 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04329). **ID**: MM-061; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Ścieżka obok ugoru. Stojący (2,5 m wys., 1 m śr.) złamany pień starego dębu. Próchno silnie rozłożone, w wierzchniej warstwie i pod korą. Średnio wilgotne; Leg. JB; 52.473N 16.928E; **ASL**: 109 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04330). **ID**: MM-062; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Bór sosnowy. Bardzo silnie rozłożona kłoda sosnowa (dł. 2 m, 10-15 cm śr.) leżąca na ziemi (obrośnięta mchem); Leg. JB; 52.4728N 16.9293E; **ASL**: 116 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04331). **ID**: MM-063; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Pień starego dębu. Spróchniałe drewno (głębsza warstwa) pozbawione kory. Próchno silnie rozłożone, dość suche; Leg. JB; 52.472N 16.9287E; **ASL**: 115 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04332). **ID**: MM-064; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Bór sosnowy obok ugoru. Silnie zmurszały pniak sosny. Próchno silnie rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.4729N 16.926E; **ASL**: 107 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04333). **ID**: MM-065; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Bór sosnowy obok ugoru. Spróchniały pniak sosny. Silnie zmurszały. Próchno słabo wilgotne; Leg. JB; 52.473N 16.9279E; **ASL**: 108 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04334). **ID**: MM-066; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Pień starego dębu. Silnie rozłożone próchno spod kory. Średnio wilgotne i suche, domieszka kory dębu; Leg. JB; 52.4719N 16.9288E; **ASL**: 115 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04335). **ID**: MM-067; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Bór sosnowy obok ugoru. Spróchniały, rozłożony częściowo pniak sosny (śr. 10 cm). Próchno słabo wilgotne; Leg. JB; 52.4728N 16.9259E; **ASL**: 109 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04336). **ID**: MM-068; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Ols nad strumykiem obok łąki. Zbutwiała kłoda starej olchy, średnio rozłożona. Próchno wilgotne; Leg. JB; 52.4705N 16.9285E; **ASL**: 91 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04337). **ID**: MM-069; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Bór sosnowy. Prawie zupełnie rozłożona, leżąca kłoda sosny (dł. 2 m, 10-15 cm śr.). Próchno wilgotne; Leg. JB; 52.4711N 16.9324E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04338). **ID**: MM-070; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Stary krzew głogu (*Crategus* sp.). Próchniejący pień (20 cm śr.) 0,5-0,7 m nad ziemią. Średnio wilgotne i suche próchno; Leg. JB; 52.4739N 16.9296E; **ASL**: 95 m; **E**: 22; **M**: 28.

NHC-04339). **ID**: MM-072; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Morasko. Bór sosnowy. Całkowicie rozłożony pniak sosnowy z mrowiskiem. Próchno silnie rozłożone wilgotne; Leg. JB; 52.4709N 16.9316E; **ASL**: 115 m; **E**: 16; **M**: 28/24.

NHC-04340). **ID**: MM-162; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.07.2001; Poznań. Morasko. Bór sosnowy. Zbutwiały pniak sosny z mrowiskiem. Próchno silnie rozłożone, wilgotne; Leg. MM; 52.4704N 16.9331E; **ASL**: 113 m; **E**: 16; **M**: 28/24.

NHC-04341). **ID**: MM-165; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 08.08.2001; Radojewo. Stary park przy kościele. Dziupla w starym dębie (40 x 40 cm) na wys. 1,5 m nad ziemią. Wyciek soku. Bardzo wilgotne, silnie rozłożone próchno; Leg. MM & JB; 52.4964N 16.9553E; **ASL**: 85 m; **E**: 23; **M**: 29.

NHC-04342). **ID**: MM-086; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 11.08.2001; Radojewo. Aleja lipowa przy ulicy Piołunowej. Dziupla w klonie na wys. 1,8 m (śr. 30 cm). Próchno silnie rozłożone, średnio wilgotne o konsystencji plasteliny; Leg. JB; 52.5N 16.9496E; **ASL**: 89 m; **E**: 23A; **M**: 29.

NHC-04343). **ID**: MM-087; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 11.08.2001; Radojewo. Łęg ze starymi drzewami przy ulicy Piołunowej. Silnie rozłożona, leżąca kłoda lipy (dł. 1,5 m, śr. 0,5 m). Wilgotne próchno; Leg. JB; 52.5009N 16.9524E; **ASL**: 75 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04344). **ID**: MM-088; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 11.08.2001; Radojewo. Łęg ze starymi drzewami przy ulicy Piołunowej. Silnie rozłożona, leżąca kłoda lipy lub klonu (dł. 4 m, śr. 0,5 m). Wilgotne próchno; Leg. JB; 52.5002N 16.9508E; **ASL**: 84 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04345). **ID**: MM-089; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 11.08.2001; Radojewo. Fragment łęgu ze starymi drzewami przy ulicy Piołunowej. Silnie rozłożona, leżąca kłoda starej lipy. Wilgotne próchno. Dł. 2,5 m i śr. 0,4 m; Leg. JB; 52.5043N 16.9581E; **ASL**: 66 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04346). **ID**: MM-090; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 11.08.2001; Radojewo. Aleja lipowa przy ulicy Piołunowej. Dziupla w lipie na wys. 2,5 m (śr. 25-30 cm). Niewiele silnie rozłożonego próchna, słabo wilgotnego; Leg. JB; 52.5016N 16.9536E; **ASL**: 71 m; **E**: 23A; **M**: 29.

NHC-04347). **ID**: MM-091; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 11.08.2001; Radojewo. Fragment łęgu ze starymi drzewami przy ulicy Piołunowej. Próchno przemieszane z ziemią w pniaku lipy; Leg. JB; 52.506N 16.9571E; **ASL**: 66 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04348). **ID**: MM-092; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 11.08.2001; Radojewo. Aleja lipowa przy ulicy Piołunowej. Dziupla w lipie na wys. 1,8-2 m w bardzo starej lipie. Próchno suche, w postaci trocin; Leg. JB; 52.5024N 16.9551E; **ASL**: 66 m; **E**: 23A; **M**: 29.

NHC-04349). **ID**: MM-097; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo. Łęg ze starymi drzewami przy ulicy Piołunowej. Słabo rozłożona, leżąca kłoda (dł. 6 m) drzewa liściastego; Leg. MM & JB; 52.5015N 16.9532E; **ASL**: 72 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04350). **ID**: MM-098; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo łęgu ze starymi drzewami przy ulicy Piołunowej. Złamany klon. Kłoda leżąca na ziemi (dł. 4 m, śr. 20 cm). Próchno silnie rozłożone, wilgotne; Leg. MM & JB; 52.5037N 16.9587E; **ASL**: 72 m; **E**: 12; **M**: 32.

NHC-04351). **ID**: MM-100; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo. Łęg ze starymi drzewami przy ulicy Piołunowej. Spróchniała kłoda klonu; Leg. MM & JB; 52.5013N 16.9531E; **ASL**: 71 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04352). **ID**: MM-101; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo. Aleja starych drzew przy ul. Piołunowej. Dziupla w lipie. Bardzo wilgotne próchno; Leg. MM & JB; 52.5011N 16.9527E; **ASL**: 74 m; **E**: 23A; **M**: 29.

NHC-04353). **ID**: MM-106; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo. Fragment łęgu ze starymi

drzewami przy ulicy Piołunowej. Leżąca kłoda (klonu?). Średnio rozłożone próchno, słabo wilgotne; Leg. MM & JB; 52.501N 16.9524E; **ASL**: 75 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04354). **ID**: MM-112; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo. Aleja starych drzew przy ul. Piołunowej. Wypróchniała lipa. Próchno słabo rozłożone; Leg. MM & JB; 52.501N 16.9525E; **ASL**: 75 m; **E**: 23A; **M**: 28.

NHC-04355). **ID**: MM-114; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo. Aleja starych drzew przy ul. Piołunowej. Dziupla w bardzo starej robini. Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. MM & JB; 52.5006N 16.9522E; **ASL**: 78 m; **E**: 23A; **M**: 29.

NHC-04356). **ID**: MM-128; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo. Ul. Piołunowa. Leżąca kłoda robini (3,5 m dług.). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. MM & JB; 52.5015N 16.9533E; **ASL**: 72 m; **E**: 23A; **M**: 28.

NHC-04357). **ID**: MM-129; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo. Ul. Piołunowa. Dziupla w złamanej lipie na wys. 1,5 m. Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno. Duża ilość odchodów owadów; Leg. MM & JB; 52.5016N 16.9538E; **ASL**: 71 m; **E**: 23A; **M**: 29.

NHC-04358). **ID**: MM-154; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo. Ul. Piołunowa. Las łęgowy zboczowy. Powalony konar. Suche, słabo rozłożone próchno; Leg. MM & JB; 52.5011N 16.9526E; **ASL**: 74 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04359). **ID**: MM-164; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo. Ul. Piołunowa. Stojący, spróchniały pniak klonu. Dziupla na wys. 1 m. Bardzo suche próchno; Leg. MM & JB; 52.5015N 16.953E; **ASL**: 72 m; **E**: 23A; **M**: 29.

NHC-04360). **ID**: MM-170; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo. Ul. Piołunowa. Wypróchniała wewnątrz lipa (dziupla). Próchno dobrze rozłożone; Leg. MM & JB; 52.5014N 16.9531E; **ASL**: 72 m; **E**: 23A; **M**: 29.

NHC-04361). **ID**: MM-741; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 16.08.2001; Radojewo. Kłoda leżąca sosny (dł. 6 m). Próchno słabo rozłożone. Suche; Leg. MM & JB; 52.4975N 16.9529E; **ASL**: 90 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04362). **ID**: MM-132; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-I. Próchno średnio i mocno rozłożone z pniaka bardzo starego, zwalonego buka. Silnie wilgotne; Leg. JB; 52.4831N 16.2883E; **ASL**: 112 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04363). **ID**: MM-133; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-I. Próchno średnio i mocno rozłożone z pniaka bardzo starego, zwalonego buka. Silnie wilgotne; Leg. JB; 52.4841N 16.2875E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04364). **ID**: MM-139; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-I. Próchno średnio i mocno rozłożone z pniaka bardzo starego, zwalonego buka. Silnie wilgotne; Leg. JB; 52.4836N 16.2885E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04365). **ID**: MM-141; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-III. Spróchniały pniak grabu. Silnie rozłożone próchno, wilgotne; Leg. JB; 52.4829N 16.2888E; **ASL**: 112 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04366). **ID**: MM-142; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-III. Spróchniały pniak grabu. Silnie i średnio rozłożone próchno, wilgotne; Leg. JB; 52.4828N 16.2884E; **ASL**: 112 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04367). **ID**: MM-151; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd w odmianie z bukiem. L-III. Próchno ze zmurszałego pniaka grabu; Leg. JB; 52.4808N 16.2467E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04368). **ID**: MM-155; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd w odmianie z bukiem. L-II. Próchno ze zmurszałego pniaka grabu, silnie rozłożone; Leg. JB; 52.4808N 16.2485E; **ASL**: 103 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04369). **ID**: MM-157; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-II. Suche, białe próchno ze stojącego pniaka buka; Leg. JB; 52.4834N 16.2897E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04370). **ID**: MM-158; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-I. Średnio i mocno rozłożone próchno z pniaka bardzo starego buka; Leg. JB; 52.4836N 16.2883E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04371). **ID**: MM-159; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 18.08.2001; Rez. „Las Grądowy nad Mogilnicą". Grąd w odmianie z bukiem. L-III. Leżąca kłoda grabu (3 m dł., 30 cm śr.); Leg. JB; 52.4809N 16.2475E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04372). **ID**: MM-144; [J]; gm. Malanów, pow. turecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CC15; **AT**: CD58; 22.08.2001; Zygmuntówek koło Turku. Spróchniały pniak sosny, w głębi lasu; Leg. JB; 51.9604N 18.3523E; **ASL**: 165 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04373). **ID**: MM-168; [J]; gm. Śrem, pow. śremski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT47; **AT**: BD39; 29.08.2001; Wielkopolska. 8 km za Śremem (w kierunku Wrześni). Spróchniały pniak dębu. Próchno silnie rozłożone; Leg; MM; 52.1102N 17.0601E; **ASL**: 74 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04374). **ID**: MM-137A; [J]; gm. Budzyń, pow. chodzieski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU16; **AT**: BC48; 30.08.2001; Niewiemko. Nadl.

Jacewko. Bór sosnowy. Leżąca kłoda sosny. Spróchniałe drzewo, porośnięte mchem; Leg. MM; 52.9186N 16.781E; **ASL**: 88 m; **E**: 16; **M**: 32.

NHC-04375). **ID**: MM-135; [J]; gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU45; **AT**: CC50; 31.08.2001; Rez. „Dębina" koło Wągrowca. Las grądowy. Wypróchniała leżąca kłoda starego dębu (1,5 m śr., 20 m dł.). Próchno silnie rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.804N 17.144E; **ASL**: 93 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04376). **ID**: MM-181; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.09.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty (dąb) z modrzewiem. Pniak modrzewia. Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4612N 16.5276E; **ASL**: 111 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04377). **ID**: MM-201; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.09.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty z modrzewiem Pniak modrzewiowy. Słabo rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4618N 16.5278E; **ASL**: 109 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04378). **ID**: MM-202; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.09.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty z modrzewiem Pniak modrzewiowy. Silnie rozłożone próchno, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.4617N 16.5278E; **ASL**: 110 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04379). **ID**: MM-203; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.09.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty z modrzewiem . Pniak modrzewiowy. Słabo rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4618N 16.5276E; **ASL**: 110 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04380). **ID**: MM-204; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.09.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty z modrzewiem Leżąca kłoda osiki (dł. 2 m, śr. 35 cm). Dobrze rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4617N 16.5274E; **ASL**: 111 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04381). **ID**: MM-205; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.09.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty z modrzewiem. Pniak modrzewiowy. Silnie rozłożone próchno, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.4617N 16.5277E; **ASL**: 111 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04382). **ID**: MM-206; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.09.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty z modrzewiem. Pniak sosny (śr. 0,5 m). Średnio rozłożone próchno; Leg. JB; 52.4618N 16.5273E; **ASL**: 110 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04383). **ID**: MM-208; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.09.2001; „Rez. Huby Grzebieniskie". Las liściasty z modrzewiem. Spróchniały pniak modrzewia. Dobrze rozłożone próchno z grzybami; Leg; JB; 52.4612N 16.5282E; **ASL**: 109 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04384). **ID**: MM-209; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.09.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie".

Las liściasty z modrzewiem Leżąca kłoda modrzewia (2,5 m dł., śr. 30 cm). Dobrze rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4611N 16.5275E; **ASL**: 110 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04385). **ID**: RBB-002; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 08.09.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las dębowy (60 lat). Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4797N 16.4806E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a.

NHC-04386). **ID**: MM-812; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 15.09.2001; Jeziory. Popielice (*Glis glis*) przetrzymywane w klatce; Leg. MJ; 52.2654N 16.8017E; **ASL**: 86 m; **E**: 13a; **M**: 25b.

NHC-04387). **ID**: MM-172; [J]; gm. Jastrowie, pow. złotowski, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: XV01; **AT**: BB96; 16.09.2001; Rez. „Diabli Skok". Las grądowy. Przesiewka. Leg. MS; 53.396N 16.5783E; **ASL**: 123 m; **E**: 14a.

NHC-04388). **ID**: MM-171; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 22.09.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-I. Rozkładający się, leżący pień buka; Leg. JB; 52.4838N 16.2886E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04389). **ID**: MM-173; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU61; **AT**: CC92; 22.09.2001; Rez. „Bielawy" koło Czerniejewa. Las grądowy. Leżący pień starego dębu. Próchno w części szczytowej, dobrze rozłożone, wilgotne; Leg. JB & MS; 52.4575N 17.4676E; **ASL**: 130 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04390). **ID**: MM-174; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU61; **AT**: CC92; 22.09.2001; Gorajewo koło Czerniejewa. Grąd z domieszką świerka. Silnie zmurszały pniak dębu (śr. 80 cm); Leg; JB & MS; 52.4575N; 52.4579E 17.4653 m; **ASL**: 128; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04391). **ID**: MM-175; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU60; **AT**: CD02; 22.09.2001; Rez. „Modrzew Polski w Noskowie". Kora przemieszana z próchnem ze starego pniaka po ściętym modrzewiu; Leg. JB & MS; 52.4081N 17.4674E; **ASL**: 121 m; **E**: 19; **M**: 28.

NHC-04392). **ID**: MM-176; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU60; **AT**: CD02; 22.09.2001; Rez. „Modrzew Polski w Noskowie". Próchno z małego pniaka dębu. Średnio rozłożone, wilgotne; Leg. JB & MS; 52.4081N 17.4663E; **ASL**: 120 m; **E**: 19; **M**: 28.

NHC-04393). **ID**: MM-177; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU60; **AT**: CD02; 22.09.2001; Rez. „Modrzew Polski w Noskowie". Słabo rozłożone, wilgotne próchno z pniaka po ściętym, starym modrzewiu; Leg. JB & MS; 52.4085N 17.467E; **ASL**: 117 m; **E**: 19; **M**: 28.

NHC-04394). **ID**: MM-178; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU61; **AT**: CC92; 22.09.2001; Rez. „Bielawy". Las grądowy. Stary, złamany dąb. Próchno u nasady pnia; Leg. JB; 52.4576N 17.4681E; **ASL**: 132 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04395). **ID**: MM-183; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU61; **AT**: CC92; 22.09.2001; Rez. „Bielawy". Las grądowy. Stary, złamany

dąb. Dziupla w leżącym dębie. Próchno silnie rozłożone i wilgotne; Leg. JB; 52.4582N 17.4683E; **ASL**: 131 m; **E**: 13a; **M**: 29.

NHC-04396). **ID**: MM-187; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 22.09.2001; Rez. „Klasztorne Modrzewie" koło Dąbrówki Kościelnej. Stojący pniak modrzewia. Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.5515N 17.1497E; **ASL**: 115 m; **E**: 19; **M**: 28.

NHC-04397). **ID**: MM-188; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 22.09.2001; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Las bukowy obok rezerwatu. Pniak buka. Próchno średnio rozłożone. Wilgotne; Leg. JB; 52.5456N 17.1617E; **ASL**: 133 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04398). **ID**: MM-189; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 22.09.2001; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Drzewostan modrzewiowy z domieszką dębu. Pniak modrzewia. Próchno dobrze rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.5459N 17.1464E; **ASL**: 113 m; **E**: 19; **M**: 28.

NHC-04399). **ID**: MM-190; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 22.09.2001; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Las bukowy obok rezerwatu. Pniak buka. Ziemia przemieszana z próchnem; Leg. JB; 52.5441N 17.1546E; **ASL**: 132 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04400). **ID**: MM-191; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 22.09.2001; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Drzewostan modrzewiowy z domieszką dębu. Pniak modrzewia. Próchno dobrze rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.5457N 17.1456E; **ASL**: 122 m; **E**: 19; **M**: 28.

NHC-04401). **ID**: RWLKP 0003A; [J]; gm. Nekla, pow. wrzesiński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU60; **AT**: CD02; 22.09.2001; Gorajewo koło Czerniejewa. Las dębowy, silnie podszyty leszczyną, bzem czarnym, kruszyną. Runo bogate – pokrycie 80-90%. Przesiewka; Leg. JB; 52.396N 17.4181E; **ASL**: 125 m; **E**: 15.

NHC-04402). **ID**: RWLKP-0003; [J]; gm. Nekla, pow. wrzesiński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU60; **AT**: CD02; 22.09.2001; Gorajewo koło Czerniejewa. Las dębowy, silnie podszyty leszczyną, bzem czarnym, kruszyną. Runo bogate – 80-90%. Przesiewka; Leg. JB; 52.3955N 17.4212E; **ASL**: 125 m; **E**: 15.

NHC-04403). **ID**: RWLKP-0004; [J]; gm. Nekla, pow. wrzesiński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU60; **AT**: CD02; 22.09.2001; Gorajewo koło Czerniejewa. Las dębowy, silnie podszyty leszczyną, bzem czarnym, kruszyną. Pniak grabu; Leg; JB; 52.3867N 17.4137E; **ASL**: 120 m; **E**:15. **M**: 28.

NHC-04404). **ID**: MM-824; [J]; gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU61; **AT**: CC92; 24.09.2001; Rez. „Bielawy". Grąd. Leżący, zmruszały stary dąb. Suche, średnio rozłożone próchno z leżącej kłody (dł. 20 m, śr.70 cm); Leg. JB; 52.4576N 17.4676E; **ASL**: 130 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04405). **ID**: MM-179; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy.

Silnie rozłożony pniak sosny. Słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4696N 16.9354E; **ASL**: 110 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04406). **ID**: MM-180; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Rozłożony pniak sosny (śr. 15 cm). Średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4679N 16.9344E; **ASL**: 96 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04407). **ID**: MM-210; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Las łęgowy. Spróchniały pniak olchy czarnej. Słabo rozłożone i średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4713N 16.9273E; **ASL**: 102 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04408). **ID**: MM-211; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy nad jeziorem. Leżący fragment kłody sosnowej (1 m dł., śr. 15 cm). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4685N 16.932E; **ASL**: 93 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04409). **ID**: MM-213; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Las łęgowy. Spróchniały pniak olchy czarnej. Słabo rozłożone i średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4713N 16.9271E; **ASL**: 101 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04410). **ID**: MM-215; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy podszyty krzewami leszczyny i czeremchy. Leżąca kłoda w początkowej fazie rozkładu (1 m dł., śr. 10 cm). Wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4713N 16.9325E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04411). **ID**: MM-216; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy podszyty bzem czarnym i czeremchą. Zbutwiały pniak sosny (śr. 15 cm). Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4702N 16.9356E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04412). **ID**: MM-217; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Złamany, stojący pień starego dębu. Próchno dobrze rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.4704N 16.9314E; **ASL**: 112 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04413). **ID**: MM-218; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Grupa brzóz w otoczeniu sosen. Całkowicie rozłożony pniak brzozy (30-40 cm śr.). Próchno wilgotne; Leg. JB; 52.4694N 16.9331E; **ASL**: 106 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04414). **ID**: MM-220; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Grupa brzóz w otoczeniu sosen. Dziupla u nasady pnia brzozy, otwarta od góry. Bardzo mokre, silnie rozłożone próchno; Leg. JB; 52.4697N 16.9329E; **ASL**: 109 m; **E**: 13b; **M**: 29.

NHC-04415). **ID**: MM-222; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy.

jeziorem. Fragment konaru sosny (50 cm dł., śr.10 cm). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4681N 16.9342E; **ASL**: 95 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04416). **ID**: MM-225; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Silnie rozłożony pniak sosny. Słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4705N 16.9338E; **ASL**: 113 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04417). **ID**: MM-227; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy gęsto podszyty kruszyną. Leżąca kłoda sosny. Średnio rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4709N 16.9317E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04418). **ID**: MM-229; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy gęsto podszyty kruszyną. Zbutwiały pniak sosny (śr. 25 cm). Średnio i silnie rozłożone próchno, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.4713N 16.932E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04419). **ID**: MM-284; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Silnie rozłożony pniak sosny. Słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4713N 16.932E; **ASL**: 93 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04420). **ID**: RPO-001; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Łęg olszowy, przy ul. Huby Moraskie. Przesiewka; Leg. JB; 52.4715N 16.9264E; **ASL**: 103 m; **E**: 12.

NHC-04421). **ID**: RPO-005; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Próchno z kłody leżącej sosny; Leg. JB; 52.4728N 16.9317E; **ASL**: 109 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04422). **ID**: RPO-2001/01; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Silnie rozłożony pniak sosny. Słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4699N 16.9328E; **ASL**: 113 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04423). **ID**: RPO-2001/02; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Silnie rozłożony pniak sosny. Słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4696N 16.9333E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04424). **ID**: RPO-2001/03; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Silnie rozłożony pniak sosny. Słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4694N 16.9348E; **ASL**: 109 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04425). **ID**: RPO-2001/04; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy gęsto podszyty kruszyną. Leżąca kłoda sosny. Średnio rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4699N 16.9338E; **ASL**: 110 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04426). **ID**: RPO-2001/05; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy gęsto podszyty kruszyną. Zbutwiały pniak sosny (śr. 25 cm). Średnio i silnie rozłożone prochno, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.4696N 16.9355E; **ASL**: 110 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04427). **ID**: RPO-2001/06; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Fragment konaru sosny (50 cm dłg., śr. 10 cm). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.469N 16.9335E; **ASL**: 99 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04428). **ID**: RPO-2001/07; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Rozłożony pniak sosny (śr. 15 cm). Średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4689N 16.9336E; **ASL**: 98 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04429). **ID**: RPO-2001/08; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Leżący fragment kłody sosnowej (1 m dł., śr. 15 cm). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4693N 16.9332E; **ASL**: 103 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04430). **ID**: RPO-2001/09; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy podszyty bzem czarnym i czeremchą. Zbutwiały pniak sosny (śr. 15 cm). Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4697N 16.9359E; **ASL**: 108 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04431). **ID**: RPO-2001/10; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy podszyty krzewami leszczyny i czeremchy. Leżąca kłoda w początkowej fazie rozkładu (1 m dł., śr. 10 cm). Wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4696N 16.933E; **ASL**: 111 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04432). **ID**: RPO-2001/11; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Grupa brzóz w otoczeniu boru sosnowego. Całkowicie rozłożony pniak brzozy (30-40 cm śr.). Próchno wilgotne; Leg. JB; 52.4687N 16.9337E; **ASL**: 90 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04433). **ID**: RPO-2001/12; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Grupa brzóz w otoczeniu boru sosnowego. Dziupla u nasady pnia brzozy, otwarta od góry. Bardzo mokre, silnie rozłożone próchno; Leg. JB; 52.4687N 16.9334E; **ASL**: 93 m; **E**: 16; **M**: 29.

NHC-04434). **ID**: RPO-2001/13; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Las łęgowy. Spróchniały pniak olchy czarnej. Słabo rozłożone i średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4713N 16.927E; **ASL**: 102 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04435). **ID**: RPO-2001/14; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Las łęgowy. Spróchniały pniak olchy czarnej. Słabo rozłożone i średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4714N 16.9268E; **ASL**: 103 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04436). **ID**: RPO-2001/15; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 30.09.2001; Poznań. Różany Potok. Złamany, stojący pień starego dębu. Próchno dobrze rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.4702N 16.9305E; **ASL**: 108 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04437). **ID**: MM-198; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 08.10.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Ścięty pień sosny (stojący); Leg. JB; 52.4797N 16.4807E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04438). **ID**: RBB-007; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 08.10.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4801N 16.4808E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-04439). **ID**: RHG-003A; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.10.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty (dąb) z modrzewiem. Przesiewka; Leg. JB; 52.4623N 16.5227E; **ASL**: 110 m; **E**: 13b.

NHC-04440). **ID**: RHG-002; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.10.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty (dąb) z modrzewiem. Przesiewka; Leg. JB; 52.4615N 16.5214E; **ASL**: 114 m; **E**: 13b.

NHC-04441). **ID**: RHG-003; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.10.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty (dąb) z modrzewiem. Przesiewka; Leg. JB; 52.4624N 16.523E; **ASL**: 108 m; **E**: 13b.

NHC-04442). **ID**: RHG-009; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.10.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty (dąb) z modrzewiem. Przesiewka; Leg. JB; 52.4611N 16.5221E; **ASL**: 111 m; **E**: 13b.

NHC-04443). **ID**: RHG-010; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 08.10.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty (dąb) z modrzewiem. Przesiewka; Leg. JB; 52.4609N 16.5233E; **ASL**: 113 m; **E**: 13b.

NHC-04444). **ID**: MM-207; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 10.10.2001; Rez. „Las Mieszany". Pniak grabu (śr. 30 cm). Próchno średnio rozłożone i słabo wilgotne; Leg. JB; 52.5461N 17.1454E; **ASL**: 125 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04445). **ID**: MM-212; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 10.10.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy podszyty krzewami liściastymi. Próchno z pniaka sosny (śr. 15 cm), słabo rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.4687N 16.9347E; **ASL**: 101 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04446). **ID**: MM-214; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 10.10.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy podszyty krzewami liściastymi. Próchno z pniaka sosny (śr. 15 cm), silnie rozłożone, słabo wilgotne. Mrowisko; Leg; JB; 52.4704N 16.933E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28/24.

NHC-04447). **ID**: MM-219; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 10.10.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy

podszyty krzewami liściastymi. Silnie rozłożony pniak sosny. Słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4704N 16.9343E; **ASL**: 93 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04448). **ID**: MM-223; [J]; gm. Pniewy, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU81; **AT**: BC94; 10.10.2001; Rez. „Jakubowo". Las grądowy w odmianie z bukiem. J-I. Spróchniały pień buka; Leg. JB; 52.4828N 16.2892E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04449). **ID**: RPO-2001/16; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 10.10.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy z podszytem liściastym. Próchno z pniaka sosny (śr. 15 cm): słabo rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.4688N 16.9312E; **ASL**: 109 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04450). **ID**: RPO-2001/17; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 10.10.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy podszyty krzewami liściastymi. Próchno z pniaka sosny (śr. 15 cm), silnie rozłożone, słabo wilgotne; mrowisko; Leg; JB; 52.4696N 16.9352E; **ASL**: 111 m; **E**: 16; **M**: 28/24.

NHC-04451). **ID**: RPO-2001/18; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 10.10.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy podszyty krzewami liściastymi. Silnie rozłożony pniak sosny. Słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4712N 16.9326E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04452). **ID**: MM-192; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 13.10.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Pniak dębu (śr. 30 cm) średnio rozłożony. Próchno z powierzchni pniaka; Leg. JB; 52.4795N 16.4807E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04453. **ID**: MM-193; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 13.10.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Pniak dębu (śr. 30 cm). Słabo wilgotne próchno z powierzchni pniaka; Leg. JB; 52.4794N 16.48E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04454). **ID**: MM-194; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 13.10.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Silnie rozłożony pniak sosny (śr. 40 cm). Próchno silnie i średnio rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.4793N 16.481E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04455). **ID**: MM-195; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 13.10.2001; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Dziupla w leżącym pniaku starego buka. Dobrze rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4752N 16.4971E; **ASL**: 113 m; **E**: 13a; **M**: 29.

NHC-04456). **ID**: MM-196; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 13.10.2001; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Dziupla u nasady pnia dębu (120 lat). Wilgotne bardzo silnie rozłożone próchno; Leg. JB; 52.4748N 16.4964E; **ASL**: 117 m; **E**: 13a; **M**: 29.

NHC-04457). **ID**: MM-197; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 13.10.2001; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Dziupla w starym zwalonym drzewie. Silnie rozłożone i bardzo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4755N 16.4971E; **ASL**: 112 m; **E**: 13a; **M**: 29.

NHC-04458). **ID**: MM-199; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 13.10.2001; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Próchno z leżącej kłody dębu. Średnio rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4747N 16.4972E; **ASL**: 115 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04459). **ID**: MM-200; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 13.10.2001; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Pniak dębu. Średnio rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4747N 16.496E; **ASL**: 118 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04460). **ID**: MM-221; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 13.10.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Leżąca kłoda (dąb?). Silnie rozłożone, bardzo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4796N 16.4806E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04461). **ID**: MM-224; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 13.10.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Leżąca kłoda (1 m dł., śr. 25 cm). Dobrze rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.461N 16.5276E; **ASL**: 109 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04462). **ID**: MM-226; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 13.10.2001; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Dziupla przy ziemi po złamanym pniaku dębu. Wilgotne, średnio rozłożone próchno; Leg. JB; 52.4747N 16.4969E; **ASL**: 116 m; **E**: 13a; **M**: 29.

NHC-04463). **ID**: MM-228; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 13.10.2001; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Silnie spróchniały, stojący pień dębu. Silnie rozłożone, średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4747N 16.4963E; **ASL**: 117 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04464). **ID**: RBB-003; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 13.10.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Partia o charakterze grądu, podszyta leszczyną i młodym grabem. Runo dobrze wykształcone, 50-60% pokrycia. Mokro. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4799N 16.4808E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-04465). **ID**: RBB-005; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 13.10.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4801N 16.4808E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-04466). **ID**: RBB-006; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 13.10.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Runo dobrze wykształcone, 50-60% pokrycia. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.48N 16.4809E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-04467). **ID**: RBB-008; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 13.10.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4801N 16.4809E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-04468). **ID**: RBB-012; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 13.10.2001; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4802N 16.4809E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-04469). **ID**: RBB-013; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 13.10.2001; „Rez. Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. AN & MS; 52.4801N 16.4812E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-04470). **ID**: RBG-003; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 13.10.2001; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4745N 16.4952E; **ASL**: 117 m; **E**: 13a.

NHC-04471). **ID**: RBG-005; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 13.10.2001; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4745N 16.4942E; **ASL**: 113 m; **E**: 13a.

NHC-04472). **ID**: RHG-005; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 13.10.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty (dąb) z modrzewiem.Przesiewka; Leg. JB; 52.461N 16.5219E; **ASL**: 112 m; **E**: 13b.

NHC-04473). **ID**: RHG-007; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 13.10.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty (dąb) z modrzewiem. Przesiewka; Leg. JB; 52.461N 16.5206E; **ASL**: 110 m; **E**: 13b.

NHC-04474). **ID**: RHG-008; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 13.10.2001; Rez. „Huby Grzebieniskie". Las liściasty (dąb) z modrzewiem. Przesiewka; Leg. JB; 52.461N 16.5214E; **ASL**: 111 m; **E**: 13b.

NHC-04475). **ID**: RKM-001; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 20.10.2001; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Starodrzew modrzewiowy, przemieszany z drzewami liściastymi (głównie dębem). Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.5519N 17.1498E; **ASL**: 115 m; **E**: 19.

NHC-04476). **ID**: RKM-003; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 20.10.2001; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Starodrzew modrzewiowy, przemieszany z drzewami liściastymi (głównie dębem). Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.5519N 17.1495E; **ASL**: 116 m; **E**: 19.

NHC-04477). **ID**: RKM-004; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 20.10.2001; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Starodrzew modrzewiowy, przemieszany z drzewami liściastymi (głównie dębem). Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.5513N 17.1488E; **ASL**: 115 m; **E**: 19.

NHC-04478). **ID**: RKM-007; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 20.10.2001; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Las bukowy obok rezerwatu. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.5513N 17.1489E; **ASL**: 115 m; **E**: 19.

NHC-04479). **ID**: RLM 005A; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 20.10.2001; Rez. „Las Mieszany". Grąd. Odrost grabu. Przesiewka; Leg. JB; 52.5462N 17.1457E; **ASL**: 120 m; **E**: 13a.

NHC-04480). **ID**: RLM-001; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 20.10.2001; Rez. „Las Mieszany". Grąd. Młoda grabina w obniżeniu. Przesiewka; Leg. JB; 52.5462N 17.1457E; **ASL**: 120 m; **E**: 13a.

NHC-04481). **ID**: RLM-004; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 20.10.2001; Rez. „Las Mieszany". Grąd. Przesiewka; Leg. JB; 52.5487N 17.1455E; **ASL**: 118 m; **E**: 13a.

NHC-04482). **ID**: RLM-005; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 20.10.2001; Rez. „Las Mieszany". Grąd z domieszką sosny. Przesiewka; Leg. JB; 52.5476N 17.1467E; **ASL**: 114 m; **E**: 13a.

NHC-04483). **ID**: RLM-006; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 20.10.2001; Rez. „Las Mieszany". Grąd z małą domieszką sosny. Przesiewka; Leg. JB; 52.5476N 17.1464E; **ASL**: 114 m; **E**: 13a.

NHC-04484). **ID**: MM-371; [J]; gm. Drawsko, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU74; **AT**: BC53; 11.11.2001; Piłka. Puszcza Notecka. Świeży bór sosnowy. Leżąca kłoda sosny. Słabo rozłożona, sucha; Leg. JB; 52.791N 16.0614E; **ASL**: 58 m; **E**: 16a; **M**: 28.

NHC-04485). **ID**: MM-500; [J]; gm. Czerwonak, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 20.11.2001; Okolice Kamieńska. Wypróchniały pniak sosny. Próchno wilgotne i dobrze rozłożone; Leg. JB; 52.5325N 17.0482E; **ASL**: 107 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04486). **ID**: MM-240; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.11.2001; Poznań. Różany Potok. Dziupla w starej brzozie. Dobrze rozłożony, próchno wilgotne; Leg. JB; 52.4689N 16.9332E; **ASL**: 97 m; **E**: 20b; **M**: 29.

NHC-04487). **ID**: RPO-014; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.11.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy – podszyt liściasty. Zbutwiały pniak sosny (śr. 20-25 cm). Bardzo silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4712N 16.9327E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04488). **ID**: RPO-042; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.11.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Spróchniały pniak sosny (śr. 25 cm). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4705N 16.9337E; **ASL**: 113 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04489). **ID**: RPO-061; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.11.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Spróchniały pniak sosny (śr. 15 cm). Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4712N 16.932E; **ASL**: 115 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04490). **ID**: RPO-065; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.11.2001; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Spróchniały pniak sosny (śr. 25-30 cm). Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4712N 16.9323E; **ASL**: 103 m; **E**: 16; **M**: 28.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-04491). **ID**: MM-039; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV98; **AT**: AB16; 21.07.2001; Pobierowo. Dziupla w świerku. Próchno dobrze rozłożone, umiarkowanie wilgotne.; Leg. DK; 54.0527N 14.915E; **ASL**: 21 m; **E**: 20b; **M**: 29.

NHC-04492). **ID**: MM-040; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV98; **AT**: AB16; 21.07.2001; Pobierowo. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza, domieszka świerka). Próchno z leżącej kłody; Leg. DK; 54.0489N 14.8918E; **ASL**: 20 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-04493). **ID**: MM-041; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV98; **AT**: AB16; 21.07.2001; Pobierowo. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza, domieszka świerka). Próchno z leżącej kłody; Leg. DK; 54.0487N 14.8931E; **ASL**: 19 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-04494). **ID**: MM-042; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV98; **AT**: AB16; 21.07.2001; Pobierowo. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza, domieszka świerka). Próchno z leżącej kłody; Leg. DK; 54.0491N 14.8949E; **ASL**: 18 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-04495). **ID**: MM-043; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV98; **AT**: AB16; 21.07.2001; Pobierowo. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza, domieszka świerka). Próchno z leżącej kłody; Leg. DK; 54.0507N 14.8936E; **ASL**: 24 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-04496). **ID**: MM-044; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: VV98; **AT**: AB16; 21.07.2001; Pobierowo. Las mieszany (sosna, dąb, brzoza, domieszka świerka). Próchno z leżącej kłody; Leg. DK; 54.0502N 14.8949E; **ASL**: 21 m; **E**: 20b; **M**: 28.

2002

Woj. dolnośląskie

NHC-04497). **ID**: ZTEZ-049; [J]; gm. Świeradów-Zdrój, pow. lubański, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS24; **AT**: AE67; 20.04.2002; Góry Izerskie. Świeży bór świerkowy powyżej niejscowości; Leg. WN; 50.9188N 15.3345E; **ASL**: 599 m; **E**: 17a.

NHC-04498). **ID**: ZTEZ-051; [J]; gm. Mirsk, pow. lwówecki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS23; **AT**: AE67; 20.04.2002; Góry Izerskie. Zdegradowany bór świerkowy pod Stogiem Izerskim. Ze ściółki – bez siania; Leg. WN; 50.8941N 15.3034E; **ASL**: 1045 m; **E**: 17a.

NHC-04499). **ID**: ZTEZ-050; [J]; gm. Przemków, pow. polkowicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT40; **AT**: BD90; 21.04.2002; Piotrowice (między Szprotawą a Głogowem). Ze ściółki bez siania; Leg. WN; 51.5205N 15.7152E; **ASL**: 155 m; **E**: 11.

NHC-04500). **ID**: MM-392; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.2002; Rez. „Szczeliniec". Martwe drewno świerka; Leg. MM; 50.4848N 16.3435E; **ASL**: 878 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04501). **ID**: MM-393; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.2002; Rez. „Szczeliniec". Martwe drewno świerka; Leg. MM; 50.4847N 16.3435E; **ASL**: 879 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04502). **ID**: MM-394; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.2002; Rez. „Szczeliniec". Martwe drewno świerka; Leg. MM; 50.4845N 16.3435E; **ASL**: 887 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04503). **ID**: MM-397; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.2002; Rez. „Szczeliniec". Martwe drewno świerka; Leg. MM; 50.4849N 16.3434E; **ASL**: 874 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04504). **ID**: MM-398; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.2002; Rez. „Szczeliniec". Martwe drewno świerka; Leg. MM; 50.4843N 16.3435E; **ASL**: 895 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04505). **ID**: MM-402; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.2002; Rez. „Szczeliniec". Martwe drewno świerka; Leg. MM; 50.484N 16.3439E; **ASL**: 891 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04506). **ID**: MM-403; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.2002; Rez. „Szczeliniec". Martwe drewno świerka; Leg. MM; 50.4844N 16.3441E; **ASL**: 882 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04507). **ID**: MM-468; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.2002; Rez. „Szczeliniec". Martwe drewno świerka; Leg. MM; 50.4851N 16.3437E; **ASL**: 860 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04508). **ID**: MM-520; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.2002; Rez. „Szczeliniec". Martwe drewno świerka; Leg. MM; 50.4853N 16.3423E; **ASL**: 875 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04509). **ID**: MM-567; [J]; gm. Radków, pow. kłodzki, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WR99; **AT**: BF14; 03.05.2002; Rez. „Szczeliniec". Martwe drewno świerka; Leg. MM; 50.4841N 16.344E; **ASL**: 888 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04510). **ID**: MM-792; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS42; **AT**: AE89; 20.07.2002; Karkonoski P.N. Próba pobrana w borze świerkowym niedaleko Schroniska Akademickiego. Ze ściółki; Leg. WN; 50.7507N 15.7064E; **ASL**: 1236 m; **E**: 17a.

NHC-04511). **ID**: MM-791; [J]; gm. Karpacz, pow. karkonoski, **KFP**: Sudety Zachodnie; **UTM**: WS52; **AT**: AE89; 21.07.2002; Karkonoski P.N. Równia pod Śnieżką. Próba pobrana spod kosodrzewiny; Leg. WN; 50.7372N 15.7349E; **ASL**: 1447 m; **E**: 21.

NHC-04512). **ID**: MM-835; [J]; gm. Kotla, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD72; 06.08.2002; Głogów, wieś Zabiele. Złamany pniak dębu (śr. 30 cm), mocno rozłożony od zewnątrz. Biel słabo rozłożony. Mocno porośnięty mchem. Próchno bardzo wilgotne; Leg. MM; 51.7129N 16.0364E; **ASL**: 70 m; **E**: 23A; **M**: 28.

NHC-04513). **ID**: MM-377; [J]; gm. Głogów, pow. głogowski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT72; **AT**: BD83; 04.11.2002; Szczyglice koło Głogowa. Zadrzewienie śródpolne. Ścięty pniak klonu jesionolistnego (śr. 20 cm). Próchno słabo rozłożone, suche i słabo wilgotne; Leg. MM; 51.6331N 16.1217E; **ASL**: 174 m; **E**: 13b; **M**: 28.

Woj. kujawsko-pomorskie

NHC-04514). **ID**: MM-340; [J]; gm. Bydgoszcz, pow. bydgoski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD09; **AT**: CC16; 03.01.2002; Myślęcinek. Dziupla w klonie, próchno średnio rozłożone, bardzo wilgotne; Leg. MM; 53.1641N 18.0186E; **ASL**: 81 m; **E**: 13b; **M**: 29.

NHC-04515). **ID**: MM-327; [J]; gm. Bydgoszcz, pow. bydgoski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD09; **AT**: CC16; 11.02.2002; Myślęcinek. Pniak topoli, bardzo dobrze rozłożony. Wilgotne próchno; Leg. MM; 53.1627N 18.0215E; **ASL**: 78 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04516). **ID**: MM-328; [J]; gm. Bydgoszcz, pow. bydgoski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD09; **AT**: CC16; 11.02.2002; Myślęcinek. Pniak nieznanego drzewa. Dobrze rozłożone, wilgotne próchno; Leg. MM; 53.1639N 18.0192E; **ASL**: 81 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04517). **ID**: MM-681; [J]; gm. Bydgoszcz, pow. bydgoski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: CD09; **AT**: CC16; 11.02.2002; Myślęcinek. Powalone drzewo sosny (dł. 9 m, śr. 20 cm). Próchno słabo rozłożonei średnio wilgotne; Leg. MM; 53.1621N 18.0215E; **ASL**: 78 m; **E**: 16; **M**: 28.

Woj. lubuskie

NHC-04518). **ID**: ZTEZ-052; [J]; gm. Małomice, pow. żagański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT30; **AT**: AD98; 21.04.2002; Bór sosnowy, podszyty dębem 12 km na S od Szprotawy. Ze ściółki bez siania; Leg. WN; 51.5259N 15.533E; **ASL**: 144 m; **E**: 20b.

NHC-04519). **ID**: MM-688; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 06.08.2002; Łagów. Leżąca kłoda świerka (dł. 1,5 m, śr. 10 cm). Próchno dobrze rozłożone, średnio wilgotne; Leg. MM; 52.3382N 15.2892E; **ASL**: 150 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04520). **ID**: MM-690; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 06.08.2002; Łagów. Leżąca kłoda brzozy (dł. 7 m, śr. 35 cm). Próchno dobrze rozłożone, wilgotne; Leg. MM; 52.3376N 15.2902E; **ASL**: 153 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04521). **ID**: MM-691; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 06.08.2002; Łagów. Złamany pniak modrzewia (wys. 70 cm i śr. 35 cm). Próchno średnio rozłożone, suche; Leg. MM; 52.3409N 15.2875E; **ASL**: 155 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04522). **ID**: MM-695; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 06.08.2002; Łagów. Bardzo mocno rozłożony pniak buka (śr. 35 cm) Próchno dobrze rozłożone, wilgotne; Leg. MM; 52.3389N 15.2875E; **ASL**: 161 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04523). **ID**: MM-698; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 06.08.2002; Łagów. Nad jez. Łagowskim. Złamany pniak dębu, silnie porośnięty mchem. Próchno wilgotne i średnio rozłożone; Leg. MM; 52.3374N 15.2905E; **ASL**: 152 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04524). **ID**: MM-778; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 06.08.2002; Łagów. Dziupla w buku, u jego nasady, na wysokości około 1m. Próchno średnio wilgotne i średnio rozłożone; Leg. MM; 52.3421N 15.2881E; **ASL**: 164 m; **E**: 13b; **M**: 29.

NHC-04525). **ID**: MM-779; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 06.08.2002; Łagów. Powalona sosna (dł. 17m, śr. 25 cm). Próchno średnio wilgotne i słabo rozłożone; Leg. MM; 52.3398N 15.2872E; **ASL**: 158 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04526). **ID**: MM-780; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 06.08.2002; Łagów. Pniak sosny

o średnicy 20 cm. Próchno wilgotne i słabo rozłożone.Pobrano z części podkorowej; Leg. MM; 52.315N 15.2842E; **ASL**: 145 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04527). **ID**: MM-784; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 06.08.2002; Łagów. Dziupla w buku, u jego nasady, na wysokości około 0,5 m. Próchno wilgotne i silnie rozłożone; Leg. MM; 52.3439N 15.2884E; **ASL**: 161 m; **E**: 13b; **M**: 29.

NHC-04528). **ID**: MM-642; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Złamany pniak buka o wysokości 140 cm i średnicy 60 cm. Próchno dobrze rozłożone, wilgotne; Leg. MM; 52.3378N 15.2901E; **ASL**: 153 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04529). **ID**: MM-686; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Leżąca kłoda buka (dł. 1,5 m, śr. 30 cm). Próchno bardzo rozłożone, średnio wilgotne i miejscami suche. Grzyby; Leg. MM; 52.341N 15.2877E; **ASL**: 157 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04530). **ID**: MM-687; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Przewrócone drzewo olszy czarnej (dł. 12 m, średnica 30 cm. Próchno dobrze rozłożone, słabo wilgotne; Leg. MM; 52.3391N 15.2879E; **ASL**: 152 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04531). **ID**: MM-689; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Leżąca kłoda olszy czarnej o długość 1,5m, a śr. 15 cm). Próchno dobrze rozłożone, średnio wilgotne; Leg. MM; 52.3374N 15.2917E; **ASL**: 129 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04532). **ID**: MM-692; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Złamany pniak grabu (śr. 20 cm). Próchno średnio rozłożone, słabo wilgotne; Leg. MM; 52.3402N 15.2858E; **ASL**: 165 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04533). **ID**: MM-694; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Martwy buk; Leg. MM; 52.3376N 15.2904E; **ASL**: 152 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04534). **ID**: MM-696; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Dziupla w stojącym pniaku buku o wysokości 1,5 m i średnicy 10 cm. Próchno średnio rozłożone, suche; Leg. MM; 52.3424N 15.2878E; **ASL**: 166 m; **E**: 14a; **M**: 29.

NHC-04535). **ID**: MM-697; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Przewrócony pniak buka o wysokości 1,5 m i średnicy 10 cm. Próchno średnio rozłożone, suche; Leg. MM; 52.3403N 15.2881E; **ASL**: 132 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04536). **ID**: MM-699; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Próchno pobrane z dziupli w leżącej kłodzie buka (dł. 3 m, śr. dziupli 20 cm). Próchno średnio rozłożone, wilgotne; Leg. MM; 52.3426N 15.2867E; **ASL**: 147 m; **E**: 14a; **M**: 29.

NHC-04537). **ID**: MM-733; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Leżąca kłoda buka, średnio rozłożona (dł. 2 m i śr. 20 cm). Próchno średnio wilgotne; Leg. MM; 52.3272N 15.2868E; **ASL**: 151 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04538). **ID**: MM-735; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Leżący konar buka (*Fagus sylvatica*), (dł. 5 m, śr. 30 cm), porośnięta mchem i grzybami. Próchno silnie rozłożone, wilgotne; Leg. MM; 52.3422N 15.2887E; **ASL**: 156 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04539). **ID**: MM-739; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Leżąca kłoda buka (dł. 5 m, śr. 30 cm), brak kory. Próchno suche i średnio rozłożone; Leg. MM; 52.3429N 15.2883E; **ASL**: 160 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04540). **ID**: MM-785; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 07.08.2002; Łagów. Powalony wiąz, (dł. 9 m, śr. 40 cm). Próchno średnio wilgotne i średnio rozłożone; Leg. MM; 52.3428N 15.2886E; **ASL**: 157 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04541). **ID**: MM-683; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 08.08.2002; Łagów. Rez. „Nad Jeziorem Trześniowskim". Próchno pobrane z żywego, nadłamanego buka, (dł. 3 m, śr. 50 cm). Próchno średnio rozłożone, średnio wilgotne; Leg. MM; 52.3429N 15.2884E; **ASL**: 159 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04542). **ID**: MM-693; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 08.08.2002; Łagów. Leżąca kłoda świerka (dł. 0,5 m, śr. 40 cm). Próchno średnio rozłożone, średnio wilgotne; Leg. MM; 52.3424N 15.2886E; **ASL**: 150 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-***04543***). **ID**: MM-734; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 08.08.2002; Łagów. Leżąca kłoda grabu (dł. 5 m, śr. 15 cm). Próchno średnio rozłożone, wilgotne; Leg. MM; 52.3272N 15.2842E; **ASL**: 157 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04544). **ID**: MM-736; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 08.08.2002; Łagów. Rez. „Nad Jeziorem Trześniowskim". Przewró-cony świerk (śr. 25 cm i dł. 10 m) porośnięty mchem i grzybami. Próchno miejscami słabo i średnio rózłożone, średnio wilgotne; Leg. MM; 52.3438N 15.2879E; **ASL**: 164 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04545). **ID**: MM-781; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 08.08.2002; Łagów. Pniak olchy czarnej (śr. 15 cm). Próchno suche, średnio rozłożone; Leg. MM; 52.3157N 15.279E; **ASL**: 135 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04546). **ID**: MM-782; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 08.08.2002; Łagów. Leżąca kłoda buka (dł. 5 m, śr. 30 cm), pozbawiona kory. Próchno suche i średnio rozłożone; Leg. MM; 52.342N 15.2884E; **ASL**: 158 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04547). **ID**: MM-783; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 08.08.2002; Łagów. Leżące, wyrwane drzewo buka

ASL: 163 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04548). **ID**: MM-786; [J]; gm. Łagów, pow. świebodziński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WT19; **AT**: AD07; 08.08.2002; Łagów. Złamany pniak grabu (śr. 70 cm). Próchno średnio wilgotne i średnio rozłożone; Leg. MM; 52.3412N 15.2881E; **ASL**: 151 m; **E**: 13b; **M**: 28.

Woj. podkarpackie

NHC-04549). **ID**: MM-826; [J]; gm. Chorkówka, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV49; **AT**: FG12; 02.04.2002; Bóbrka. Las bukowy z borówką czarną w podszyciu na zboczu. Ze ściółki; Leg. MM; 49.6262N 21.6913E; **ASL**: 308 m; **E**: 14c.

NHC-04550). **ID**: BIE-030; [J]; gm. Komańcza, pow. sanocki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: EV76; **AT**: FG45; 30.04.2002; Bieszczady. Komańcza. Leżący konar lipy przy starej cerkwi, prawie całkowicie rozłożony; Leg. DK; 49.3404N 22.0572E; **ASL**: 490 m; **E**: 23A; **M**:28.

NHC-04551). **ID**: BIE-031; [J]; gm. Komańcza, pow. sanocki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: EV76; **AT**: FG45; 30.04.2002; Bieszczady. Komańcza. Ścięty, powalony i wypróchniały pień lipy przy starej cerkwii; Leg. DK; 49.3401N 22.0574E; **ASL**: 485 m; **E**: 23A; **M**: 28.

NHC-04552). **ID**: BIE-032; [J]; gm. Komańcza, pow. sanocki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: EV76; **AT**: FG45; 30.04.2002; Bieszczady. Komańcza – letnisko. Bór świerkowy na zboczu; Wypróchniały, leżący pień. Leg. DK; 49.348N 22.0808E; **ASL**: 520 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04553). **ID**: BIE-037; [J]; gm. Komańcza, pow. sanocki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: EV76; **AT**: FG45; 30.04.2002; Bieszczady. Komańcza. Leżący, prawie całkowicie rozłożony konar lipy przy starej cerkwii. Wilgotne próchno; Leg. DK; 49.3406N 22.055E; **ASL**: 488 m; **E**: 23A; **M**: 28.

NHC-04554). **ID**: BIE-033; [J]; gm. Cisna, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV04; **AT**: FG57; 02.05.2002; Bieszczady. Kalnica. Fragment lasu świerkowo-brzozowego. Przesiewka ściółki; Leg. DK; 49.1922N 22.413E; **ASL**: 627 m; **E**: 20c.

NHC-04555). **ID**: BIE-034; [J]; gm. Komańcza, pow. sanocki, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: EV76; **AT**: FG45; 02.05.2002; Bieszczady. Komańcza – letnisko. Bór świerkowy. Wypróchniały, powalony pień świerka. Leg. DK; 49.3479N 22.0804E; **ASL**: 520 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04556). **ID**: BIE-035; [J]; gm. Cisna, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV04; **AT**: FG57; 02.05.2002; Bieszczady. Kalnica. Fragment lasu świerkowo-brzozowego. Ze ściółki; Leg. DK; 49.1911N 22.413E; **ASL**: 630 m; **E**: 20c.

NHC-04557). **ID**: BIE-036; [J]; gm. Cisna, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV04; **AT**: FG57; 02.05.2002; Bieszczady. Kalnica. Fragment lasu świerkowo-brzozowego o runie trawiastym. Ze ściółki; Leg. DK; 49.1921N 22.4113E; **ASL**: 659 m; **E**: 20c.

NHC-04558). **ID**: BIE-039; [J]; gm. Cisna, pow. leski, **KFP**: Bieszczady; **UTM**: FV04; **AT**: FG57; 02.05.2002; Bieszczady. Kalnica. Fragment lasu mieszanego świerkowo-brzozowego. Ze ściółki; Leg. DK; 49.1919N 22.412E; **ASL**: 642 m; **E**: 20c.

NHC-04559). **ID**: MM-797; [J]; gm. Chorkówka, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV59; **AT**: FG12; 02.05.2002; Okolice Bóbrki. Las bukowy z domieszką brzozy; Leg. DK; 49.6217N 21.6945E; **ASL**: 329 m; **E**: 14c.

NHC-04560). **ID**: MM-816; [J]; gm. Chorkówka, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV49; **AT**: FG12; 02.05.2002; Bóbrka. Las bukowy z borówką czarną w podszycie na zboczu; Leg. DK; 49.6228N 21.6916E; **ASL**: 328 m; **E**: 14c.

NHC-04561). **ID**: MM-818; [J]; gm. Chorkówka, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV59; **AT**: FG12; 02.05.2002; Bóbrka. Las bukowy z borówką czarną w podszycie na zboczu; Leg. DK; 49.6217N 21.6937E; **ASL**: 328 m; **E**: 14c.

NHC-04562). **ID**: MM-364; [J]; gm. Sanok, pow. sanocki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV89; **AT**: FG15; 05.05.2002; Beskid Niski. Srogów Dolny. Leżąca kłoda sosny. Próchno wilgotne, dobrze rozłożone; Leg. DK; 49.5916N 22.1668E; **ASL**: 311 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-04563). **ID**: MM-452; [J]; gm. Sanok, pow. sanocki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV89; **AT**: FG15; 05.05.2002; Srogów Dolny. Próchno z dziupli w dębie, średnio wilgotne i suche; Leg. DK; 49.5935N 22.1658E; **ASL**: 326 m; **E**: 20b; **M**: 29.

NHC-04564). **ID**: MM-518; [J]; gm. Sanok, pow. sanocki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV89; **AT**: FG15; 05.05.2002; Beskid Niski. Srogów Dolny. Leżąca kłoda sosny. Wilgotne, silnie rozłożone próchno; Leg. DK; 49.5983N 22.172E; **ASL**: 384 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-04565). **ID**: MM-798; [J]; gm. Chorkówka, pow. krośnieński, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV49; **AT**: FG12; 05.05.2002; Bóbrka. Leżąca kłoda buka. Średnio wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. DK; 49.6201N 21.6911E; **ASL**: 343 m; **E**: 14c; **M**: 28.

NHC-04566). **ID**: MM-808; [J]; gm. Sanok, pow. sanocki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV89; **AT**: FG15; 05.05.2002; Beskid Niski. Srogów Dolny. Leżąca kłoda sosny. Wilgotne próchno, dobrze rozłożone; Leg. DK; 49.5957N 22.1702E; **ASL**: 344 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-04567). **ID**: MM-810; [J]; gm. Sanok, pow. sanocki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV89; **AT**: FG15; 05.05.2002; Beskid Niski. Srogów Dolny. Dziupla w sośnie. Suche próchno, słabo rozłożone; Leg. DK; 49.5945N 22.1661E; **ASL**: 322 m; **E**: 20b; **M**: 29.

NHC-04568). **ID**: MM-819; [J]; gm. Sanok, pow. sanocki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV89; **AT**: FG15; 05.05.2002; Beskid Niski. Srogów Dolny. Leżąca kłoda sosny. Średnio rozłożone, średnio wilgotne próchno; Leg. DK; 49.5936N 22.1709E; **ASL**: 323 m; **E**: 17a; **M**: 28.

NHC-04569). **ID**: MM-820; [J]; gm. Sanok, pow. sanocki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV89; **AT**: FG15; 05.05.2002; Beskid Niski. Srogów Dolny. Dziupla w starej wiśni. Średnio wilgotne próchno, dobrze rozłożone; Leg. DK; 49.5918N 22.1612E; **ASL**: 314 m; **E**: 13b; **M**: 29.

NHC-04570). **ID**: MM-825; [J]; gm. Sanok, pow. sanocki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV89; **AT**: FG15; 05.05.2002; Beskid Niski. Srogów Dolny. Dziupla w sośnie. Suche próchno, słabo rozłożone; Leg. DK; 49.5944N 22.1661E; **ASL**: 309 m; **E**: 20b; **M**: 29.

NHC-04571). **ID**: MM-828; [J]; gm. Sanok, pow. sanocki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV89; **AT**: FG15; 05.05.2002; Beskid Niski. Srogów Dolny. Las mieszany (z sosną). Leżąca

kłoda brzozy. Średnio wilgotne próchno, dobrze rozłożone; Leg. DK; 49.5944N 22.1661E; **ASL**: 322 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04572). **ID**: MM-834; [J]; gm. Sanok, pow. sanocki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: EV89; **AT**: FG15; 05.05.2002; Beskid Niski. Srogów Dolny. Dziupla w sośnie. Suche, słabo rozłożone próchno; Leg. DK; 49.596N 22.1704E; **ASL**: 351 m; **E**: 20b; **M**: 29.

Woj. podlaskie

NHC-04573). **ID**: BIA-023; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC55; 13.03.2002; Puszcza Białowieska. Białowieski P.N. Rez. ścisły. Grąd. Złamany, stojący pniak dębu (wys. 3 m, śr. 1,2 m). Dziupla. Średnio wilgotne próchno; Leg. JB & MM; 52.759N 23.8768E; **ASL**: 166 m; **E**: 13a; **M**: 29.

NHC-04574). **ID**: BIA-030; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC55; 13.03.2002; Puszcza Białowieska. Białowieski P.N. Rez. ścisły. Grąd. Leżąca kłoda dębu (dł. 1,2 m, śr. 10 cm). Wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. JB & MM; 52.7586N 23.8754E; **ASL**: 166 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04575). **ID**: MM-372; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC56; 13.03.2002; Białowieski P.N. Leżąca kłoda sosny (dł. 30 m, śr. 40 cm). Silnie rozłożona mocno porośnięta mchem; Leg. JB; 52.7158N 23.9072E; **ASL**: 172 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04576). **ID**: MM-387; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC65; 13.03.2002; Białowieża. Park pałacowy. Próchno pobrane ze złamanej brzozy. Średnio rozłożone, średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.7048N 23.8471E; **ASL**: 171 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-04577). **ID**: MM-453; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC66; 13.03.2002; Białowieża. Leżąca kłoda buka (dł. 3 m, śr. 15 cm), bardzo silnie rozłożone, bardzo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.702N 23.8944E; **ASL**: 187 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04578). **ID**: MM-469; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC65; 13.03.2002; Białowieża. Park pałacowy. Przewrócona kłoda dębu. Próchno słabo rozłożone i średnio wilgotne; Leg. JB & MM; 52.7044N 23.846E; **ASL**: 170 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-04579). **ID**: MM-560; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC65; 13.03.2002; Białowieża. Park paacowy. Pęknięte drzewo buka (śr. 50 cm). Silnie rozłożone, bardzo wilgotne próchno; Leg. MM & JB; 52.7044N 23.8459E; **ASL**: 170 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-04580). **ID**: MM-609; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC56; 13.03.2002; Białowieski P.N. Leżąca kłoda świerka (dł. 30 m, śr. 1 m), próchno wilgotne, dobrze rozłożone; Leg. MM & JB; 52.7202N 23.9158E; **ASL**: 181 m; **E**: 17b; **M**: 28.

NHC-04581). **ID**: MM-676; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC56; 13.03.2002; Białowieski P.N. Leżąca kłoda dębu (dł. 20 cm, śr. 40 cm).

Próchno bardzo silnie rozłożone, średnio wilgotne; Leg. MM & JB; 52.7211N 23.9144E; **ASL**: 180 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04582). **ID**: MM-680; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC56; 13.03.2002; Białowieski P.N. Leżąca kłoda dębu (dł. 3 m i śr. 20 cm). Próchno silnie rozłożone; Leg. MM & JB; 52.7087N 23.9029E; **ASL**: 179 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04583). **ID**: MM-724; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC55; 13.03.2002; Białowieża. Grąd. Pniak sosny (śr. 30 cm). Próchno silnie rozłożone, wilgotne; Leg. MM & JB; 52.7158N 23.8388E; **ASL**: 163 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04584). **ID**: MM-725; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC65; 13.03.2002; Białowieża. Grąd. Powalony dąb (śr. 120 cm, dł. 30 m). Próchno silnie rozłożone, średnio wilgotne; Leg. MM & JB; 52.7052N 23.8451E; **ASL**: 166 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04585). **ID**: MM-726; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC65; 13.03.2002; Białowieża. Pniak dębu (śr. 35 cm). Próchno średnio rozłożone, średnio wilgotne; Leg. MM & JB; 52.7045N 23.8484E; **ASL**: 173 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04586). **ID**: MM-727; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC65; 13.03.2002; Białowieża. Kłoda dębu (śr. 10 cm, dł. 1,2 m). Próchno średnio rozłożone, wilgotne; Leg. MM & JB; 52.7063N 23.8439E; **ASL**: 162 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04587). **ID**: MM-728; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC65; 13.03.2002; Białowieża. Dziupla w stojącym pniaku dębu (śr. 120 cm) na wysokości 3 m od ziemi. Próchno suche, średnio wilgotne; Leg. MM & JB; 52.7045N 23.8484E; **ASL**: 173 m; **E**: 13a; **M**: 29.

NHC-04588). **ID**: MM-777; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC56; 13.03.2002; Białowieski P.N. Spróchniały, złamany pniak dębu (wys. 3 m, śr. 1,2 m). Próchno silnie rozłożone, suche, brązowe; Leg. MM & JB; 52.7198N 23.9135E; **ASL**: 176 m; **E**: 13a; **M**: 28.

Woj. warmińsko-mazurskie

NHC-04589). **ID**: MM-796; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE95; **AT**: FB45; 24.04.2002; Mazury. Okolice wsi Regiel. Próchno ze starego pniaka, w starym borze świerkowym; Leg. AN; 53.779N 22.4317E; **ASL**: 130 m; **E**: 17b; **M**: 28.

NHC-04590). **ID**: MM-513; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE95; **AT**: FB45; 29.04.2002; Regiel. Wilgotne próchno z pniaka wierzby; Leg. AN; 53.7769N 22.4407E; **ASL**: 128 m; **E**: 23A; **M**: 28.

NHC-04591). **ID**: MM-669; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE86; **AT**: FB44; 29.04.2002; Ełk. Las liściasty na skarpie. Pęknięty klon (śr. 60 cm), Próchno suche; Leg. AN; 53.8044N 22.3381E; **ASL**: 135 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04592). **ID**: MM-679; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE95; **AT**: FB45; 29.04.2002; Regiel koło Ełku. Fragment olsu. Próchno z martwego pniaka olchy czarnej; Leg. AN; 53.7794N 22.4358E; **ASL**: 134 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04593). **ID**: MM-740; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE96; **AT**: FB45; 29.04.2002; Mazury. Oklice wsi Mrozy, niedaleko Ełku. Młodnik sosnowy (drągowina). Próchno ze starego pniaka sosny; Leg. AN; 53.8065N 22.4445E; **ASL**: 135 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04594). **ID**: MM-799; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE95; **AT**: FB45; 29.04.2002; Mazury. Okolice wsi Regiel. Próchno ze leżącej kłody sosny; Leg. AN; 53.7763N 22.4396E; **ASL**: 131 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04595). **ID**: MM-806; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE95; **AT**: FB45; 29.04.2002; Mazury. Okolice wsi Regiel. Stary bór świerkowy. Ze ściółki; Leg. AN; 53.7747N 22.4395E; **ASL**: 134 m; **E**: 17b.

NHC-04596). **ID**: MM-827; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE96; **AT**: FB45; 29.04.2002; Mazury. Okolcie wsi Mrozy koło Ełku. Stary bór sosnowy. Próchno z pniaka sosny; Leg. AN; 53.8053N 22.4443E; **ASL**: 132 m; **E**: 16; **M**: 28.

Woj. wielkopolskie

NHC-04597). **ID**: RPO-031; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.01.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Zmurszały pniak sosny. Wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. JB; 52.4715N 16.9304E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04598). **ID**: RPO-032; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.01.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Zmurszały pniak sosny. Wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. JB; 52.4709N 16.9314E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04599). **ID**: RPO-060; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.01.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Leżaca kłoda sosny (30 cm dł, 10 śr.). Wilgotne, silnie zbutwiałe drewno; Leg. JB; 52.4711N 16.9326E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04600). **ID**: RPO-062; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.01.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Zmurszały pniak sosny (10 cm śr.). Wilgotne, silnie zbutwiałe drewno; Leg. JB; 52.4711N 16.9326E; **ASL**: 115 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04601). **ID**: RPO-063; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.01.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Zmurszały pniak sosny (10 cm śr.). Wilgotne, silnie zbutwiałe drewno; Leg. JB; 52.4703N 16.933E; **ASL**: 113 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04602). **ID**: RPO-064; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.01.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Zmurszały pniak sosny (10 cm śr.). Wilgotne, silnie zbutwiałe drewno; Leg. JB; 52.4711N 16.9342E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04603). **ID**: RPO-066; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.01.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan

sosnowy. Zmurszały pniak sosny (12 cm śr.). Wilgotne, silnie zbutwiałe drewno; Leg. JB; 52.4703N 16.9356E; **ASL**: 111 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04604). **ID**: RPO-067; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.01.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Kępa brzóz przy stawie. Próchno z dziupli w brzozie. Silnie wilgotne, dobrze rozłożone; Leg. JB; 52.4693N 16.9324E; **ASL**: 108 m; **E**: 13b; **M**: 29.

NHC-04605). **ID**: RPO-068; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.01.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Zmurszały pniak sosny (15 cm śr.). Wilgotne, silnie zbutwiałe drewno; Leg. JB; 52.4703N 16.9335E; **ASL**: 108 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04606). **ID**: RPO-079; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.01.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Zmurszały pniak sosny (10 cm śr.). Wilgotne, silnie zbutwiałe drewno; Leg. JB; 52.4705N 16.9357E; **ASL**: 105 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04607). **ID**: RPO-082; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 29.01.2002; Poznań. Różany Potok. Bór sosnowy. Zmurszały pniak sosny (15 śr.). Wilgotne, silnie zbutwiałe drewno; Leg. JB; 52.4711N 16.9334E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04608). **ID**: RBB-013A; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 06.02.2002; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. AN & JB; 52.4801N 16.4811E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-04609). **ID**: RBB-014; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 06.02.2002; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. AN & JB; 52.4803N 16.4811E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-04610). **ID**: RBB-015; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 06.02.2002; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. AN & JB; 52.4795N 16.4819E; **ASL**: 110 m; **E**: 13a.

NHC-04611). **ID**: RBB-016; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 06.02.2002; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. AN & JB; 52.4801N 16.4806E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-04612). **ID**: RBB-033; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 06.02.2002; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4794N 16.48E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-04613). **ID**: RBB-037; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 06.02.2002; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4792N 16.4807E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a.

NHC-04614). **ID**: RBB-040; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 06.02.2002; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4797N 16.4803E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a.

NHC-04615). **ID**: RBB-041; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 06.02.2002; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4797N 16.481E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a.

NHC-04616). **ID**: RBB-028; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 19.02.2002; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4796N 16.4795E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-04617). **ID**: RHG-025; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 19.02.2002; Rez. „Huby Grzebieńskie". Las liściasty (dąb) z modrzewiem. Pniak modrzewia (śr. 51 cm). Średnio rozłożone i wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4596N 16.5253E; **ASL**: 108 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04618). **ID**: RHG-028; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 19.02.2002; Rez. „Huby Grzebieńskie". Las liściasty (dąb) z modrzewiem. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4609N 16.523E; **ASL**: 111 m; **E**: 13b.

NHC-04619). **ID**: RPO-043; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 26.02.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Leżąca kłoda sosny (śr. 10 cm, dł. 80 cm). Średnio rozłożona, wilgotna; Leg. JB; 52.4713N 16.9322E; **ASL**: 113 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04620). **ID**: RPO-044; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 26.02.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Pniak sosny (śr. 10 cm). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4695N 16.935E; **ASL**: 111 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04621). **ID**: RPO-045; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 26.02.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Pniak sosny (śr. 10 cm). Słabo rozłożony, średnio wilgotny; Leg. JB; 52.4711N 16.9313E; **ASL**: 115 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04622). **ID**: RPO-046; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 26.02.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Pniak sosny (śr. 10 cm). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4711N 16.9328E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04623). **ID**: RPO-047; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 26.02.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Leżąca kłoda sosny (śr. 10 cm, dł. 1,2 m). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4711N 16.9312E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04624). **ID**: RPO-141; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 26.02.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Pniak sosny. Słabo rozłożone, średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4705N 16.9339E; **ASL**: 113 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04625). **ID**: RPO-2002/01; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 26.02.2002; Poznań. Różany Potok.

Drzewostan sosnowy. Pniak sosny. Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4691N 16.9312E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04626). **ID**: POZ-235; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 12.03.2002; Poznań. Świerczewo. Las mieszany (sosna, klon, robinia). Przesiewka; Leg. DK; 52.3627N 16.8747E; **ASL**: 69 m; **E**: 20b.

NHC-04627). **ID**: POZ-236; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 12.03.2002; Poznań. Świerczewo. Las mieszany (sosna, klon, robinia). Przesiewka; Leg. DK; 52.3614N 16.8756E; **ASL**: 74 m; **E**: 20b.

NHC-04628). **ID**: POZ-237; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 12.03.2002; Poznań. Świerczewo. Las mieszany (sosna, klon, robinia). Ze ściółki; Leg. DK; 52.3627N 16.8753E; **ASL**: 71 m; **E**: 20b.

NHC-04629). **ID**: POZ-238; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 12.03.2002; Poznań. Świerczewo. Las mieszany (sosna, klon, robinia). Partia z przewagą robinii. Bardzo sucho; Leg. DK; 52.3615N 16.8762E; **ASL**: 75 m; **E**: 20b.

NHC-04630). **ID**: POZ-239; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 12.03.2002; Poznań. Świerczewo. Las mieszany (sosna, klon, robinia). Bardzo wilgotna gleba; Leg. DK; 52.3629N 16.8763E; **ASL**: 73 m; **E**: 20b.

NHC-04631). **ID**: POZ-240; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 12.03.2002; Poznań. Świerczewo. Las mieszany (sosna, klon, robinia). Ze ściółki; Leg. DK; 52.3605N 16.8769E; **ASL**: 78 m; **E**: 20b.

NHC-04632). **ID**: POZ-241; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 12.03.2002; Poznań. Świerczewo. Las mieszany (sosna, klon, robinia). Partia z przewagą robinii. Bardzo sucho; Leg. DK; 52.3611N 16.8769E; **ASL**: 76 m; **E**: 20b.

NHC-04633). **ID**: WPN-044; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 23.03.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Grąd. Zwalona brzoza (dł.20 m, śr. 40 cm). Silnie rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.2552N 16.8039E; **ASL**: 89 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-04634). **ID**: RPO-244; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 24.03.2003; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy; Ze ściółki; Leg. AN & JB; 52.4699N 16.9338E; **ASL**: 112 m; **E**: 16.

NHC-04635). **ID**: RBB-038; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 26.03.2002; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Grąd. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4796N 16.4812E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a.

NHC-04636). **ID**: RBG-024; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 26.03.2002; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Las grądowy z brzękiem. Przesiewka ściółki; Leg. AN & JB; 52.4747N 16.4972E; **ASL**: 115 m; **E**: 13a.

NHC-04637). **ID**: RHG-040; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 26.03.2002; Rez. „Huby Grzebieńskie". Las liściasty z modrzewiem. Ze ściółki; Leg. JB & MM; 52.4606N 16.5225E; **ASL**: 111 m; **E**: 13b.

NHC-04638). **ID**: DUS-0078; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 28.03.2003; Duszniki. starodrzew grądowy z podszytem. W ściółce liście dębu i grabu. Runo ubogie; Leg. AN & JB; 52.4677N 16.4274E; **ASL**: 101 m; **E**: 13a.

NHC-04639). **ID**: DUS-0114; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 28.03.2003; Duszniki. Grąd średniowiekowy bez podszytu; Leg. AN & JB; 52.4657N 16.4246E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a.

NHC-04640). **ID**: DUS-0124; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 28.03.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i grabu oraz igły modrzewia. Runo ubogie; Leg. AN & JB; 52.4678N 16.4308E; **ASL**: 101 m; **E**: 13a /19.

NHC-04641). **ID**: POZ-245; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 05.04.2002; Poznań. Świerczewo. Las liściasty. Szachty przy starej cegielni od ul. Dunikowskiego. Starodrzew (klon, kasztanowiec), w podszycie krzewy śnieguliczki; Leg. DK; 52.36124N 16.87755E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-04642). **ID**: POZ-247; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 05.04.2002; Poznań. Świerczewo. Las liściasty. Szachty przy starej cegielni od ul. Dunikowskiego. Starodrzew (klon, kasztanowiec), w podszycie krzewy śnieguliczki; Leg. DK; 52.36124N 16.87755E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-04643). **ID**: POZ-249; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 05.04.2002; Poznań. Świerczewo. Las liściasty. Szachty przy starej cegielni od ul. Dunikowskiego. Starodrzew (klon, kasztanowiec), w podszycie krzewy śnieguliczki; Leg. DK; 52.36124N 16.87755E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-04644). **ID**: POZ-250; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU20; **AT**: BD08; 05.04.2002; Poznań. Świerczewo. Las liściasty. Szachty od ul. Dunikowskiego. Starodrzew (klon, kasztanowiec), w podszycie krzewy śnieguliczki i bzu czarnego oraz dąb; Leg. DK; 52.3608N 16.8733E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-04645). **ID**: RPO-048; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosnowy (10-12 cm śr.). Średnio rozłożone, wilgotne i suche próchno; Leg. JB; 52.4711N 16.9326E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04646). **ID**: RPO-050; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosnowy (15 cm śr.). Średnio rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4708N 16.9335E; **ASL**: 113 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04647). **ID**: RPO-051; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan

sosnowy. Spróchniały pniak sosny (10 cm śr.). Dobrze rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4695N 16.935E; **ASL**: 111 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04648). **ID**: RPO-052; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosny (15 cm śr.). Średnio i słabo rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4688N 16.9349E; **ASL**: 102 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04649). **ID**: RPO-053; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosny (15 cm śr.). Dobrze i słabo rozłożone, wilgotne i suche próchno; Leg. JB; 52.4706N 16.934E; **ASL**: 113 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04650). **ID**: RPO-054; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały złamany, stojący pniak dębu. Próchno stoczone przez mrówki; Leg. JB; 52.4711N 16.9307E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04651). **ID**: RPO-055; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Pniak sosnowy (śr. 20 cm). Próchno silnie rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.4715N 16.9328E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04652). **ID**: RPO-056; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Pniak sosnowy (śr. 20 cm). Próchno silnie rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.4705N 16.9339E; **ASL**: 113 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04653). **ID**: RPO-070; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Zmurszały pniak sosny (śr. 10 cm). Dobrze rozłożone, średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4705N 16.9356E; **ASL**: 108 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04654). **ID**: RPO-074; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Zmurszały pniak sosny (śr. 15 cm). Słabo rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4698N 16.9354E; **ASL**: 110 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04655). **ID**: RPO-078; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy.Spróchniały pniak sosny (śr. 15 cm). Próchno dobrze rozłożone, słabo wilgotne; Leg; JB; 52.4699N 16.9341E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04656). **ID**: RPO-081; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Złamany, stojący pień dębu. Próchno stoczone przez mrówki. Leg. JB; 52.4705N 16.9325E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04657). **ID**: RPO-084; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 09.04.2002; Poznań. Różany Potok. Pniak sosny (śr. 10 cm).

Słabo rozłożone, wilgotne próchno. Temperatura próchna 4,8°C, t. gleby 5,0°C; Leg. JB; 52.4706N 16.9339E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04658). **ID**: MM-348; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 22.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". E brzeg jez. Góreckiego. Leżąca kłoda osiki, (dł. 8 m, śr. 10 cm). Próchno silnie rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.2554N 16.8037E; **ASL**: 89 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04659). **ID**: MM-350; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 22.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Leżąca kłoda osiki (dł. 9 m, śr. 19 cm). Silnie rozłożone, bardzo wilgotna próchno; Leg. JB; 52.2554N 16.8038E; **ASL**: 89 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04660). **ID**: MM-502; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 22.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Leżąca kłoda nieznanego drzewa. Próchno wilgotne, średnio rozłożone; Leg. JB; 52.2545N 16.8035E; **ASL**: 89 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04661). **ID**: MM-503; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 22.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Kłoda porośnięta mchem. Próchno silnie rozłożone, koloru ciemno brązowego; Leg. JB; 52.2552N 16.8027E; **ASL**: 87 m; **E**: 12a; **M**: 28.

NHC-04662). **ID**: MM-813; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 22.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Zwalona kłoda brzozy, porośnięta w 30 % mchem. Mokre i średnio rozłożone próchno. Leg. JB; 52.2551N 16.8037E; **ASL**: 89 m; **E**: 12a; **M**: 28.

NHC-04663). **ID**: MM-823; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 22.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Zwalona kłoda osiki. Średnio wilgotne i bardzo mocno rozłożone próchno; Leg. JB; 52.2557N 16.8046E; **ASL**: 92 m; **E**: 12a; **M**: 28.

NHC-04664). **ID**: MM-829; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 22.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Zwalona kłoda osiki (śr. 20 cm, dł. 16 m). Brdzo wilgotne i dobrze rozłożone próchno; Leg. JB; 52.2557N 16.8026E; **ASL**: 86 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04665). **ID**: MM-374; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD17; 23.04.2002; Wielkopolski P.N. Kwaśna dąbrowa. Pniak sosny (śr. 70 cm,), porośnięty mchem. Próchno silnie rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.2541N 16.797E; **ASL**: 105 m; **E**: 15; **M**: 28.

NHC-04666). **ID**: MM-376; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 23.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Próchno z osiki silnie rozłożone; Leg. JB; 52.2556N 16.8038E; **ASL**: 88 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04667). **ID**: MM-378; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 23.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Zbutwiała, leżąca nad jez. Góreckim kłoda olchy. Próchno silnie rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.2564N 16.804E; **ASL**: 79 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04668). **ID**: MM-504; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 23.04.2002; Wielkopolski P.N. Kwaśna dąbrowa. Pniak ściętej sosny (śr. 43 cm). Próchno wilgotne, pniak porośnięty mchem, drewno koloru ciemno brązowego; Leg. JB; 52.2546N 16.8004E; **ASL**: 87 m; **E**: 15; **M**: 28.

NHC-04669). **ID**: MM-800; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 23.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Zwalona kłoda brzozy, częściowo pozbawiona kory (śr. 25 cm, dł. 20 cm). Próchno jasnobrązowe, mokre i dobrze rozłożone.; Leg. JB; 52.2554N 16.803E; **ASL**: 87 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04670). **ID**: MM-801; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 23.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Zwalona kłoda osiki (śr. 24 cm, dł. 11 m). Próchno ciemno brązowe, mokre; Leg; JB; 52.2554N 16.8035E; **ASL**: 88 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04671). **ID**: MM-802; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 23.04.2002;Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Zwalona kłoda osiki (śr. 12 cm, dł. 4,5 m). Próchno brunatne, mokre; Leg; JB; 52.2554N 16.8028E; **ASL**: 87 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04672). **ID**: MM-803; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 23.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Zwalona kłoda brzozy (śr. 34 cm, dł. 7,3 m). Próchno brunatne, wilgotne; Leg; JB; 52.2561N 16.804 E; **ASL**: 87 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04673). **ID**: MM-804; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 23.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina". Zwalona kłoda. Próchno średnio rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.2556N 16.805E; **ASL**: 93 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04674). **ID**: MM-807; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 23.04.2002; Wielkopolski P.N. Rez. „Grabina." Leżąca kłoda osiki, (śr. 20 cm, dł. 6,5 m). Wilgotne, silnie rozłożone próchno; Leg; JB; 52.2554N 16.8026 E; **ASL**: 87m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04675). **ID**: RBG-238; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 28.04.2003; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce." Przesiewka z części suchej lasu; Leg. JB; 52.4745N 16.4972E; **ASL**: 116 m; **E**: 13a.

NHC-04676). **ID**: WPN-045; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD17; 08.05.2002; Wielkopolski P.N. Gniazdo nornika (*Microtus arvalis)* po drugiej stronie jeziora Góreckiego; Leg. JZ; 52.2639N 16.7921E; **ASL**: 91 m; **E**: 25a; **M**: 25b.

NHC-04677). **ID**: WPN-046; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD17; 08.05.2002; Wielkopolski P.N. Gniazdo *Apodemus flavicollis* po drugiej stronie jeziora Góreckiego; Leg. JZ; 52.2624N 16.7943E; **ASL**: 89 m; **E**: 25a; **M**: 25b.

NHC-04678). **ID**: MM-355; [J]; gm. Stęszew, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 11.05.2002; Wielkopolski P.N. Nad jeziorem

Góreckim. Leżąca wierzba (śr. 80 cm). Próchno bardzo wilgotne, pobrano z utworzonej w konarze dziupli; Leg. AN; 52.256N 16.8023E; **ASL**: 85 m; **E**: 13b; **M**: 29.

NHC-04679). **ID**: MM-473; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 11.05.2002; Wielkopolski P.N. Łęczyca. Grąd. Pniak buka (śr. 40 cm). Średnio rozłożone i średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.3022N 16.8795E; **ASL**: 73 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04680). **ID**: MM-822; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 11.05.2002; Wielkopolski P.N. Łęczyca. Grąd. Silnie rozłożony pniak buka (śr. 40 cm). Średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.3026N 16.8789E; **ASL**: 75 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04681). **ID**: MM-831; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT29; **AT**: BD18; 11.05.2002; Kątnik. Grąd. Pniak osiki (śr. 15 cm). Słabo rozłożonei suche próchno; Leg. JB; 52.311N 16.9065E; **ASL**: 82 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04682). **ID**: WPN-048; [J]; gm. Komorniki, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD18; 11.05.2002; Wielkopolski P.N. Kątnik. Partia łęgowa. Ze ściółki; Leg. MS & JB; 52.3105N 16.9081E; **ASL**: 74 m; **E**: 12.

NHC-04683). **ID**: MM-514; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 13.05.2002; Słomowo. Buczyna, zbutwiały pniak osiki. Próchno silnie rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.6852N 16.9687E; **ASL**: 107 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04684). **ID**: MM-515; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 13.05.2002; Słomowo. Łęg. Zbutwiały pniak sosny. Próchno silnie rozłożone, suche; Leg. JB; 52.6818N 16.9683E; **ASL**: 104 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04685). **ID**: MM-517; [J]; gm. Oborniki, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU23; **AT**: BC78; 13.05.2002; Bogdanowo koło Obornik. Bór sosnowy. Leżąca, silnie rozłożone kłoda sosny (śr. 15 cm), zagłębiona w ziemi. Próchno wilgotne; Leg. JB; 52.6311N 16.828E; **ASL**: 79 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04686). **ID**: MM-814; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 13.05.2002; Słomowo. Buczyna. Spróchniały pniak po ściętym buku (śr. 40 cm). Średnio rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.6738N 16.9791E; **ASL**: 125 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04687). **ID**: MM-821; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 13.05.2002; Słomowo. Buczyna. Pniak ściętego buku (śr. 60 cm). Próchno silnie rozłożone, słabo wilgotne, przemieszane z glebą; Leg. JB; 52.6808N 16.9709E; **ASL**: 101 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04688). **ID**: MM-832; [J]; gm. Oborniki, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU23; **AT**: BC78; 13.05.2002; Bogdanowo. Bór sosnowy. Zmruszały pniak sosny (śr. 20 cm). Silnie rozłożone, średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.63N 16.8276E; **ASL**: 80 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04689). **ID**: MM-833; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 13.05.2002; Słomowo. Łęg. Pniak ściętego wiązu, (dł. 1 m i śr. 32 cm). Próchno suche, słabo rozłożone; Leg. JB; 52.6843N 16.9695E; **ASL**: 105 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04690). **ID**: POZ-310; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 01.06.2002; Poznań. Ul. Jędrzejowska. Zadrzewienia śródpolne (olsza czarna, bez czarny, dzika róża); Leg. DK; 52.3585N 16.9308E; **ASL**: 76 m; **E**: 13b.

NHC-04691). **ID**: RPO-077; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 15.06.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniała, leżąca kłoda sosny (dł. 1 m, śr. 10 cm). Prawie zupełnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4706N 16.9358E; **ASL**: 104 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04692). **ID**: RPO-085; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 15.06.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosny (śr. 10 cm). Średnio rozłożony, średnio wilgotny; Leg. JB; 52.4712N 16.9324E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04693). **ID**: RPO-086; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 15.06.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Leżąca kłoda sosny (dł. 2m, śr. 10 cm). Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4712N 16.9324E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04694). **ID**: RPO-087; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 15.06.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosnowy (śr. 15 cm). Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4712N 16.9323E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04695). **ID**: RPO-088; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 15.06.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosnowy (śr. 15 cm). Silnie rozłożony, słabo wilgotny; Leg. JB; 52.4712N 16.9342E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04696). **ID**: RPO-089; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 15.06.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosnowy (śr. 15 cm). Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4705N 16.9341E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04697). **ID**: RPO-090; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 15.06.2002; Poznań. Różany Potok. Grupa brzóz w otoczeniu boru sosnowego nad jeziorem. Dziupla w brzozie, przy ziemi, powstała po odłamaniu bocznego konaru. Bardzo wilgotne, dobrze i średnio rozłożone próchno; Leg. JB; 52.4694N 16.9324E; **ASL**: 98 m; **E**: 13b; **M**: 29.

NHC-04698). **ID**: RPO-091; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 15.06.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Leżąca kłoda sosny (dł. 2,5 m, śr. 15 cm). Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4686N 16.9346E; **ASL**: 99 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04699). **ID**: RPO-095; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 15.06.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan

sosnowy. Leżąca kłoda sosny (dł. 1,5m, śr. 10 cm). Silnie rozłożona, słabo wilgotna; Leg. JB; 52.4696N 16.9331E; **ASL**: 110 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04700). **ID**: RPO-096; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 15.06.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosny (śr. 10 cm). Średnio i silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4695N 16.9354E; **ASL**: 110 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04701). **ID**: POZ-311; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD19; 24.06.2002; Poznań. Głuszyna. Las mieszany (brzoza, sosna, czeremchy, dąb). Ze ściółki i mchu; Leg. DK; 52.318N 16.9507E; **ASL**: 63 m; **E**: 20b.

NHC-04702). **ID**: POZ-319; [J]; gm. Mosina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT39; **AT**: BD18; 24.06.2002; Poznań. Głuszyna. Las mieszany (brzoza, sosna, czeremchy, dąb). Ze ściółki i mchu; Leg. DK; 52.31550N 16.94710E; **ASL**: 83 m; **E**: 20b.

NHC-04703). **ID**: POZ-268; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 26.06.2002; Poznań. ul. Darzyborska/Borowa. Las liściasty (dąb, robinia, jesion). Przesiewka ściółki; Leg. DK; 52.38068N 17.04294E; **ASL**: 79 m; **E**: 13b.

NHC-04704). **ID**: POZ-312; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 26.06.2002; Poznań. Ul. Garby/Borowa. Las mieszany (sosna, dąb, czeremcha). Ze ściółki. Sucho; Leg. DK; 52.37476N 17.05078E; **ASL**: 79 m; **E**: 20b.

NHC-04705). **ID**: POZ-348; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 26.06.2002; Poznań. ul. Borowa/Darzyborska. Las liściasty (grab, robinia). Ze ściółki; Leg. DK; 52.38068N 17.04294E; **ASL**: 79 m; **E**: 13b.

NHC-04706). **ID**: POZ-358; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 26.06.2002; Poznań. ul. Borowa/Garby. Las mieszany (sosnowo-dębowy, podszyty czeremchą). Ze sciółki. Sucho; Leg. DK; 52.37476N 17.05078E; **ASL**: 83 m; **E**: 20b.

NHC-04707). **ID**: POZ-361; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 26.06.2002; Poznań. ul. Michałowo/Darzyborska. Las liściasty (jesion, robinia, dąb). Wysiano ze ściołki; Leg. DK; 52.37277N 17.04735E; **ASL**: 98 m; **E**: 13b.

NHC-04708). **ID**: POZ-364; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 26.06.2002; Poznań. ul. Darzyńska/Borowa. Las liściasty (brzoza, dąb). Wysiano ze ściółki. Sucho; Leg. DK; 52.37576N 17.04487E; **ASL**: 85 m; **E**: 13b.

NHC-04709). **ID**: POZ-367; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 26.06.2002; Poznań. ul. Darzyńska/Borowa. Las liściasty (brzoza, robinia, dąb). Sucho. Wysiano ze ściółki; Leg. DK; 52.37576N 17.04487E; **ASL**: 85 m; **E**: 13b.

NHC-04710). **ID**: POZ-368; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 26.06.2002; Poznań. ul. Darzyńska/Borowa. Las

liściasty (grab, jesion, robinia, dąb). Sucho. Wysiano ze ściółki; Leg. DK; 52.37576N 17.04487E; **ASL**: 85 m; **E**: 13b.

NHC-04711). **ID**: POZ-372; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 26.06.2002; Poznań. ul. Darzyńska/Borowa. Las liściasty (brzoza, dąb). Sucho. Wysiano ze ściółki; Leg. DJK; 52.37576N 17.04487E; **ASL**: 85 m; **E**: 13b.

NHC-04712). **ID**: RPO-100; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.07.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Pniak sosny (śr. 20 cm). Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg; JB; 52.4689N; 16.9347; **ASL**: 103 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04713). **ID**: RPO-101; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.07.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Pniak sosny (śr. 10 cm). Słabo rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4697N 16.9354E; **ASL**: 110 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04714). **ID**: RPO-108; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.07.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosny (śr. 10 cm). Bardzo silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4688N 16.9347E; **ASL**: 101 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04715). **ID**: RPO-109; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.07.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosny (śr. 15 cm). Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4695N 16.9353E; **ASL**: 111 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04716). **ID**: RPO-114; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.07.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosny (śr. 20 cm). Silnie rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4687N 16.9347E; **ASL**: 101 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04717). **ID**: RPO-115; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.07.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosny (śr. 15 cm). Słabo rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4698N 16.9353E; **ASL**: 110 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04718). **ID**: RPO-116; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.07.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosny (śr. 10 cm). Słabo i dobrze rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4703N 16.9355E; **ASL**: 111 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04719). **ID**: RPO-117; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.07.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosny (śr. 15 cm). Słabo rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4697N 16.9351E; **ASL**: 111 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04720). **ID**: RPO-118; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.07.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy.

Leżąca kłoda sosny (śr. 15 cm, dł. 70 cm). Średnio rozłożone, średnio wilgotne próchno. Leg. JB; 52.4695N 16.9338E; **ASL**: 110 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04721). **ID**: RPO-119; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.07.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Leżąca kłoda sosny (śr. 15 cm, dł. 2m), prawie zupełnie rozłożona. Próchno słabo wilgotne; Leg. JB; 52.4702N 16.9334E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04722). **ID**: RPO-121; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 21.07.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Spróchniały pniak sosny (śr. 15 cm). Średnio rozłożone, słabo wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4706N 16.9355E; **ASL**: 105 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04723). **ID**: AGA-0002; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 16.09.2002; Rez. „Bytyńskie Brzęki". Grąd. Przesiewka z pow. 0,25 m^2; Leg. AN; 52.4798N 16.4807E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-04724). **ID**: AGA-0004; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 16.09.2002; Bytyń. Stanowisko 200 m od lasu. Zwarty pas zadrzewień i zarośli przy drodze do leśniczówki, szeroki na 3 m. Przesiewka ściółki; Leg. AN & JB; 52.4836N 16.48E; **ASL**: 98 m; **E**: 22.

NHC-04725). **ID**: AGA-0007; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 16.09.2002; Zarośla (grab, brzoza) za drogą obok rezerwatu „Brzęki przy Starej Gajówce". Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4816N 16.4822E; **ASL**: 102 m; **E**: 22.

NHC-04726). **ID**: AGA-0010; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 16.09.2002; Bytyń. Zarośla przy drodze do leśniczówki – zwarty pas 50/2 m (głóg, wierzba, klon, tarnina, dzika róża, grusza). Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.484N 16.481E; **ASL**: 97 m; **E**: 22.

NHC-04727). **ID**: AGA-0011; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 16.09.2002; Bytyń. Zarośla przy drodze do leśniczówki; Leg. AN & JB; 52.4845N 16.4829E; **ASL**: 95 m; **E**: 22.

NHC-04728). **ID**: AGA-0012; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 16.09.2002; Bytyń. Zarośla przy drodze do leśniczówki – zwarty pas 50/2 m (głóg, wierzba, klon, tarnina, dzika róża, grusza); Leg. AN & JB; 52.4842N 16.4817E; **ASL**: 96 m; **E**: 22.

NHC-04729). **ID**: MM-423; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 01.10.2002; Rez. „Huby Grzebieniskie". Pniak modrzewia (śr. 15 cm). Silnie rozłożone i średnio wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4616N 16.5276E; **ASL**: 111 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04730). **ID**: MM-546; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 01.10.2002; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Wykrot dębu. Próchno z dziupli w leżącej kłodzie porośnięte mchem. Średnio rozłożone i wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4746N 16.4969E; **ASL**: 116 m; **E**: 13a; **M**: 29.

NHC-04731). **ID**: RHG-213; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 24.10.2002; Rez. Huby Grzebieniskie. Grąd. Przesiewka; Leg. JB; 52.4606N 16.522E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a.

NHC-04732). **ID**: MM-349; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 11.11.2002; Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Pniak sosny (śr.30 cm). Dobrze rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4703N 16.9331E; **ASL**: 114 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04733). **ID**: AGA-0016; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 18.11.2002; Morasko. Kopiec siana na łące; Leg. AN & JB; 52.473N 16.9272E; **ASL**: 96 m; **E**: 5; **M**: 30.

NHC-04734). **ID**: AGA-0017; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 18.11.2002; Morasko. Zarośla śródpolne (dąb szypułkowy, wierzba). Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4748N 16.9275E; **ASL**: 98 m; **E**: 22.

NHC-04735). **ID**: AGA-0018; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 18.11.2002; Morasko. Fragment lasu łęgowego (wierzbowo-olchowego). Wilgotno. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4746N 16.9349E; **ASL**: 92 m; **E**: 12.

NHC-04736). **ID**: MM-467; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 18.11.2002; Morasko. Eksperyment z trocinami; Leg. JB; 52.4671N 16.9339E; **ASL**: 92 m; **E**: 16.

NHC-04737). **ID**: MM-677; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 18.11.2002; Różany Potok. Poznań. Eksperyment z trocinami. Próchno; Leg. JB; 52.4682N 16.9342E; **ASL**: 95 m; **E**: 16.

NHC-04738). **ID**: MM-678; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 18.11.2002; Różany Potok. Poznań. Eksperyment z trocinami; Leg. JB; 52.4682N 16.9342E; **ASL**: 95 m; **E**: 16.

NHC-04739). **ID**: MM-731; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 18.11.2002; Poznań. Morasko. Eksperyment z trocinami; Leg. JB; 52.4686N 16.9343E; **ASL**: 96 m; **E**: 16.

NHC-04740). **ID**: MM-732; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 18.11.2002; Poznań. Morasko. Eksperyment z trocinami; Leg. JB; 52.4686N 16.9343E; **ASL**: 96 m; **E**: 16.

NHC-04741). **ID**: RPO-157; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 18.11.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Pniak sosny (śr. 10 cm), z mchem i grzybami. Słabo wilgotne, słabo rozłożone próchno; Leg; JB; 52.4702N 16.9335E; **ASL**: 112 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04742). **ID**: RPO-158; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 18.11.2002; Poznań. Różany Potok. Drzewostan sosnowy. Pniak sosny (śr. 20 cm), z mchem i grzybami. Średnio wilgotne, silnie rozłożone próchno; Leg; JB; 52.4705N 16.9358E; **ASL**: 105 m; **E**: 16; **M**: 28.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-04743). **ID**: MM-793; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WV09; **AT**: AB17; 07.08.2002; Rewal. Zejście do morza. Zadrzewienia (wierzba i klon). Ze ściółki bez siania; Leg. JB; 54.0851N 15.0227E; **ASL**: 7 m; **E**: 13b.

NHC-04744). **ID**: MM-795; [J]; gm. Rewal, pow. gryficki, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WV09; **AT**: AB17; 07.08.2002; Rewal. Zejście do morza. Zadrzewienia: (wierzba i klon). Ze ściółki bez siania; Leg. JB; 54.085N 15.0226E; **ASL**: 7 m; **E**: 13b.

2003

Woj. podlaskie

NHC-04745). **ID**: MM-682; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC65; 13.03.2003; Białowieża. Grąd. Pniak dębu (śr. 60 cm). Próchno bardzo dobrze rozłożone, średnio wilgotne; Leg. JB; 52.7047N 23.8447E; **ASL**: 166 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04746). **ID**: MM-684; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC56; 13.03.2003; Białowieski P.N. Grąd. Leżąca kłoda dębu (dł. 15 m, śr. 15 cm). Próchno średnio rozłożone, bardzo wilgotne; Leg. JB; 52.7122N 23.9038E; **ASL**: 169 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04747). **ID**: MM-685; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC56; 13.03.2003; Białowieski P.N. Leżąca kłoda dębu (dł. 30 m, śr. 90 cm). Próchno dobrze rozłożone, średnio wilgotne; Leg. JB; 52.7046N 23.9025E; **ASL**: 181 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04748). **ID**: MM-836; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC56; 13.03.2003; Białowieski P.N. Stojący, złamany pień dębu (wys. 2 m, śr. 1,2 m). Próchno bardzo dobrze rozłożone, średnio wilgotne; Leg. JB; 52.7199N 23.9232E; **ASL**: 182 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04749). **ID**: MM-837; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC56; 13.03.2003; Białowieski P.N. Stojący, złamany pień dębu (śr. 60 cm). Próchno bardzo dobrze rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.7149N 23.9113E; **ASL**: 174 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04750). **ID**: MM-838; [J]; gm. Białowieża, pow. hajnowski, **KFP**: Puszcza Białowieska; **UTM**: FD94; **AT**: GC65; 13.03.2003; Białowieża. Park Pałacowy. Pęknięty kasztanowiec. Pęknięcie w konarze (śr. 60 cm). Próchno bardzo dobrze rozłożone, suche; Leg. MM & JB; 52.7048N 23.845E; **ASL**: 167 m; **E**: 23; **M**: 29.

Woj. warmińsko-mazurskie

NHC-04751). **ID**: MM-462; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE96; **AT**: FB35; 22.06.2003; Ełk. Stojąca, próchniejąca olsza czarna. Pniak o wysokości 1,5 m, średnio rozłożony; Leg. AN; 53.8372N 22.3921E; **ASL**: 131 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04752). **ID**: MM-787; [J]; gm. Ełk, pow. ełcki, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: EE95; **AT**: FB45; 28.06.2003; Regiel. Ols. Kłoda brzozy omszonej nad rowem (śr. 20 cm),

próchno bardzo silnie rozłożone, wilgotne; Leg. AN; 53.7763N 22.4374E; **ASL**: 132 m; **E**: 11; **M**: 28.

Woj. wielkopolskie

NHC-04753). **ID**: AGA-0029; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 06.03.2003; Duszniki. Kompleks mały, Grąd bez podszytu. Powierzchnia I. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.434N 16.3566E; **ASL**: 102 m; **E**: 13a.

NHC-04754). **ID**: AGA-0030; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 06.03.2003; Ludowo. Pas czyżni (2/200 m) przy drodze na zachód od kompleksu; Leg. AN & JB; 52.4973N 16.4586E; **ASL**: 100 m; **E**: 22c.

NHC-04755). **ID**: AGA-0031; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 06.03.2003; Ludowo. Młodnik sosnowo-brzozowy; Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4979N 16.4493E; **ASL**: 122 m; **E**: 20b.

NHC-04756). **ID**: AGA-0037; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 06.03.2003; Ludowo. Starodrzew sosnowy na wzgórzu (Exp. S). Podszyt ubogi, ściółka z mchu i liści. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4977N 16.4512E; **ASL**: 120 m; **E**: 16.

NHC-04757). **ID**: AGA-0039; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 06.03.2003; Ludowo. Zwarty pas czyżni (200/2 m) przy drodze, po zachodniej stronie kompleksu; Leg. AN & JB; 52.4959N 16.4591E; **ASL**: 99 m; **E**: 22c.

NHC-04758). **ID**: AGA-0040; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 06.03.2003; Ludowo. Starodrzew sosnowy. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4976N 16.4489E; **ASL**: 123 m; **E**: 16.

NHC-04759). **ID**: AGA-0041; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 06.03.2003; Ludowo. Zachodni skraj lasu, szeroki ekoton z brzozą. Leżąca kłoda brzozy; Leg. AN & JB; 52.4975N 16.4468E; **ASL**: 118 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04760). **ID**: AGA-0042; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 06.03.2003; Ludowo. Młodnik sosnowy. Leżąca kłoda brzozy; Próchno silnie rozłożone, wilgotne; Leg. AN & JB; 52.4959N 16.4516E; **ASL**: 123 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04761). **ID**: DUS-0062; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.04.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i graba oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4681N 16.4274E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a /19.

NHC-04762). **ID**: DUS-0132; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.04.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i graba oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4679N 16.4311E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a /19.

NHC-04763). **ID**: DUS-0135; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.04.2003; Duszniki. Poręba między drzewostanem modrzewiowym, a brzozowym. Pas szerokości 20 m. W ściółce liście grabu, dębu, klonu z domieszką igieł modrzewia. Próchno z rozłożonego pniaka; Leg. AN & JB; 52.4674N 16.4269E; **ASL**: 102 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04764). **ID**: DUS-0136; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.04.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem. Leżąca, omszona kłoda modrzewia; Leg. AN & JB; 52.469N 16.4273E; **ASL**: 99 m; **E**: 13a/19; **M**: 28.

NHC-04765). **ID**: DUS-0137; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.04.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i graba oraz igły modrzewia. Runo ubogie; Ze ściółki. Leg. AN & JB; 52.4678N 16.43E; **ASL**: 101 m; **E**: 13a /19.

NHC-04766). **ID**: DUS-0138; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.04.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i graba oraz igły modrzewia. Runo ubogie; Przesiewka. Leg. AN & JB; 52.4679N 16.4303E; **ASL**: 101 m; **E**: 13a /19.

NHC-04767). **ID**: DUS-0063; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 12.05.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i graba oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Ze ściółki; Leg. AN & JB; 52.4675N 16.4305E; **ASL**: 101 m; **E**: 13a /19.

NHC-04768). **ID**: DUS-0064; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 12.05.2003; Duszniki. Drzewostan dębu czerwonego. Powierzchnia bez podszytu. Brak runa, miejscami naga gleba. Ściółka słabo rozłożona, głównie z liści dębu czerwonego. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4677N 16.4255E; **ASL**: 100 m; **E**: 13b/15.

NHC-04769). **ID**: DUS-0067; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 12.05.2003; Duszniki. Wypadła uprawa dębu (20 lat). Drzewostan brzozowo-leszczynowy z nasadzeniami buka. W ściółce liście buka, dębu, osiki, olchy. Runo trawiaste lub mszyste. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4653N 16.4312E; **ASL**: 99 m; **E**: 13b.

NHC-04770). **ID**: DUS-0083; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 12.05.2003; Duszniki. Drągowina jesionowa w obniżeniu. Ściółka z liści jesionu i osiki. Runo mszyste, występują turzyce. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4678N 16.422E; **ASL**: 104 m; **E**: 12.

NHC-04771). **ID**: DUS-0086; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 12.05.2003; Duszniki. Poręba między drzewostanem modrzewiowym a brzozowym. Pas szerokości 20 m. W ściółce liście grabu, dębu, klonu, z domieszką igieł modrzewia. Runo bogate. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4667N 16.4272E; **ASL**: 104 m; **E**: 13a.

NHC-04772). **ID**: DUS-0090; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 12.05.2003; Duszniki. Grąd.Starodrzew z podszytem.

W ściółce liście dębu i graba. Runo ubogie. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4694N 16.4257E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a.

NHC-04773). **ID**: DUS-0092; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 12.05.2003; Duszniki. Poręba między drzewostanem modrzewiowym a brzozowym. Pas szerokości 20 m. W ściółce liście grabu, dębu, klonu, z domieszką igieł modrzewia. Runo bogate. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4652N 16.4276E; **ASL**: 103 m; **E**: 13a.

NHC-04774). **ID**: DUS-0097; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 12.05.2003; Duszniki. Grąd. Drzewostan średniowiekowy bez podszytu. Runo bogate. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4645N 16.425E; **ASL**: 102 m; **E**: 13a.

NHC-04775). **ID**: DUS-0210; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.07.2003; Duszniki. Poręba między drzewostanem modrzewiowym a brzozowym. Pas szerokości 20 m. W ściółce liście grabu, dębu, klonu, z domieszką igieł modrzewia. Runo bogate; Leg. AN & JB; 52.4673N 16.4274E; **ASL**: 103 m; **E**: 13a.

NHC-04776). **ID**: DUS-0211; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.07.2003; Duszniki. Poręba między drzewostanem modrzewiowym a brzozowym. Pas szerokości 20 m. W ściółce liście grabu, dębu, klonu, z domieszką igieł modrzewia. Runo bogate. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4673N 16.4273E; **ASL**: 103 m; **E**: 13a.

NHC-04777). **ID**: DUS-0213; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.07.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i grabu oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4682N 16.4295E; **ASL**: 101 m; **E**: 13a /19.

NHC-04778). **ID**: DUS-0215; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.07.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i grabu oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Próchno z kłody modrzewia (dł.7 m); Leg. AN & JB; 52.4686N 16.4277E; **ASL**: 99 m; **E**: 13a /19; **M**: 28.

NHC-04779). **ID**: DUS-0216; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.07.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i grabu oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Ze ściółki; Leg. AN & JB; 52.4681N 16.4294E; **ASL**: 101 m; **E**: 13a/19.

NHC-04780). **ID**: DUS-0217; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.07.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i grabu oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Leżąca kłoda (dł. 4 m) modrzewia; Leg. AN & JB; 52.468N 16.428E; **ASL**: 101 m; **E**: 13a /19; **M**: 28.

NHC-04781). **ID**: DUS-0220; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 11.07.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i grabu oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4684N 16.43E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a /19.

NHC-04782). **ID**: DUS-0334; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 21.10.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i graba oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4685N 16.4304E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a /19.

NHC-04783). **ID**: DUS-0358; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 21.10.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i graba oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4685N 16.4307E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a /19.

NHC-04784). **ID**: DUS-0359; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 21.10.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i grabu oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4685N 16.4305E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a /19.

NHC-04785). **ID**: DUS-0360; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 21.10.2003; Duszniki. Poręba między drzewostanem modrzewiowym a brzozowym. Pas szerokości 20 m. W ściółce liście grabu, dębu, klonu, domieszka igieł modrzewia. Runo bogate. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4673N 16.4267E; **ASL**: 103 m; **E**: 13b.

NHC-04786). **ID**: DUS-0364; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 21.10.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i grabu oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4685N 16.4295E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a /19.

NHC-04787). **ID**: DUS-0365; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 21.10.2003; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i grabu oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4691N 16.4297E; **ASL**: 99 m; **E**: 13a /19.

NHC-04788). **ID**: DUS-0366; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 21.10.2003; Duszniki. Poręba między drzewostanem modrzewiowym a brzozowym. Pas szerokości 20 m. W ściółce liście grabu, dębu, klonu, z domieszka igieł modrzewia. Przesiewka ściółki; Leg. AN & JB; 52.4675N 16.427E; **ASL**: 102 m; **E**: 13b.

NHC-04789). **ID**: MM-356; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 28.10.2003; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Las grądowy z brzękiem. Leżąca kłoda leszczyny (dł. 3 m, śr. 25 cm). Próchno suche, mursz spod kory silnie rozłożony; Leg. MM; 52.4747N 16.4974E; **ASL**: 115 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04790). **ID**: RBG-359; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 28.10.2003; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Las grądowy. Przesiewka; Leg. MM; 52.4744N 16.4967E; **ASL**: 117 m; **E**: 13a.

NHC-04791). **ID**: RBG-177; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 23.11.2003; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Las grądowy, Przesiewka; Leg. MM; 52.4755N 16.4976E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a.

2004

Woj. kujawsko-pomorskie

NHC-04792). **ID**: CYB-164; [J]; gm. Gąsawa, pow. żniński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU95; **AT**: CC55; 02.09.2004; Dolina Cybiny. Wiktorowo. Las mieszany (sosna, klon, robinia), z krzewami jeżyn. Runa brak. Ze ściołki; Leg. JB; 52.8113N 17.8622E; **ASL**: 126 m; **E**: 20b.

Woj. małopolskie

NHC-04793). **ID**: ZO-455; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: DG59; 21.06.2004; Tatrzański PN. Ścieżka pod reglami. Kosówka. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2773N 19.924E; **ASL**: 971 m; **E**: 21.

NHC-04794). **ID**: ZO-456; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 21.06.2004; Tatrzański PN. Droga z Murowanego do Czarnego Stawu Gąsienicowego. Torfowce; Leg. ZO; 49.2428N 20.0169E; **ASL**: 1463 m; **E**: 7.

NHC-04795). **ID**: ZO-452; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 22.06.2004; Tatrzański PN. Tatry. Kościelec. Kosówka. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2254N 20.0147E; **ASL**: 2042 m; **E**: 21.

NHC-04796). **ID**: ZO-453; [J]; gm. Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV35; **AT**: EG60; 22.06.2004; Tatrzański PN. Morskie Oko. Kosówka. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.1995N 20.0755E; **ASL**: 1451 m; **E**: 21.

NHC-04797). **ID**: ZO-454; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 22.06.2004; Tatrzański P.N. Stawy Gąsienicowe. Kosówka. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2311N 20.0124E; **ASL**: 1735 m; **E**: 21.

NHC-04798). **ID**: ZO-457; [J]; gm. Zakopane, pow. tatrzański, **KFP**: Tatry; **UTM**: DV25; **AT**: EG50; 23.06.2004; Tatrzański P.N. Stawy Gąsienicowe. Murawy naskalne. Ze ściółki; Leg. ZO; 49.2268N 20.0221E; **ASL**: 1715 m; **E**: 7.

Woj. wielkopolskie

NHC-04799). **ID**: DUS-0463; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 07.02.2004; Duszniki. Poręba między drzewostanem modrzewiowym, a brzozowym. Pas szerokości 20 m. W ściółce liście grabu, dębu, klonu, z domieszką igieł modrzewia. Runo bogate;. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4676N 16.4274E; **ASL**: 102 m; **E**: 13b.

NHC-04800). **ID**: DUS-0466; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 07.02.2004; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i grabu oraz igły modrzewia. Runo ubogie. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4691N 16.4293E; **ASL**: 99 m; **E**: 13a /19.

NHC-04801). **ID**: DUS-0467; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 07.02.2004; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia

z podszytem.W ściółce liście dębu i grabu oraz igły modrzewia. Runo ubogie; Leg. AN & JB; 52.4691N 16.429E; **ASL**: 99 m; **E**: 13a /19.

NHC-04802). **ID**: DUS-0468; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 07.02.2004; Duszniki. Poręba między drzewostanem modrzewiowym a brzozowym. Pas szerokości 20 m. W ściółce liście grabu, dębu, klonu, domieszka igieł modrzewia. Runo bogate; Leg. AN & JB; 52.4674N 16.4269E; **ASL**: 103 m; **E**: 13b.

NHC-04803). **ID**: DUS-0469; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 07.02.2004; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia, z podszytem.W ściółce liście dębu i graba oraz igły modrzewia. Runo ubogie; Leg. AN & JB; 52.469N 16.4293E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a /19.

NHC-04804). **ID**: DUS-0470; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 07.02.2004; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i graba oraz igły modrzewia. Runo ubogie.; Leg. AN & JB; 52.4689N 16.4297E; **ASL**: 99 m; **E**: 13a /19.

NHC-04805). **ID**: DUS-0471; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 07.02.2004; Duszniki. Grąd z domieszką modrzewia z podszytem.W ściółce liście dębu i grabu oraz igły modrzewia. Runo ubogie; Leg. AN & JB; 52.4688N 16.4287E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a /19.

NHC-04806). **ID**: RBG-143; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 29.02.2004; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Przesiewka; Leg. JB; 52.4745N 16.4964E; **ASL**: 117 m; **E**: 13a.

NHC-04807). **ID**: DUS-0497; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 26.03.2004; Duszniki. Grąd średniowiekowy bez podszytu; Leg. AN & JB; 52.468N 16.4265E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a.

NHC-04808). **ID**: DUS-0501; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 26.03.2004; Duszniki. Grąd średniowiekowy bez podszytu; Leg. AN & JB; 52.4681N 16.4262E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a.

NHC-04809). **ID**: DUS-0504; [J]; gm. Duszniki, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 26.03.2004; Duszniki. Grąd średniowiekowy bez podszytu; Leg. AN & JB; 52.4684N 16.4268E; **ASL**: 99 m; **E**: 13a.

NHC-04810). **ID**: MM-738; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 30.03.2004; Rez. „Brzęki przy Starej Gajówce". Seria E. Pniak dębu (śr. 40 cm). Próchno suche i silnie rozłożone (IV klasa rozkładu); Leg. MM & JB; 52.4745N 16.4974E; **ASL**: 115 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04811). **ID**: CYB-001; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: BD09; 07.04.2004; Poznań. Zieleniec. Jezioro Swarzędzkie. Fragment lasu łęgowego (z domieszka robinii) na stoku nad jeziorem. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4224N 17.0627E; **ASL**: 104 m; **E**: 12.

NHC-04812). **ID**: CYB-002; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU40; **AT**: BD09; 07.04.2004; Poznań. Zieleniec. Jezioro Swarzędzkie. Młody las o charakterze grądu (z domieszką buka) na stoku nad jeziorem. Ze ściółki; Leg. JB; 52.422N 17.0632E; **ASL**: 103 m; **E**: 12.

NHC-04813). **ID**: CYB-003; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU40; **AT**: BD09; 07.04.2004; Poznań. Zieleniec. Jezioro Swarzędzkie. Las łęgowy na skarpie nad jeziorem (grab, dąb, jawor, czeremcha). Ze ściółki; Leg. JB; 52.4209N 17.0631E; **ASL**: 107 m; **E**: 12.

NHC-04814). **ID**: CYB-004; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 07.04.2004; Dolina Cybiny. Katarzynki. Zarośla wierzbowe (osika, topole). Ze ściółki; Leg. JB; 52.4448N 17.1181E; **ASL**: 73 m; **E**: 22.

NHC-04815). **ID**: CYB-006; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 07.04.2004; Dolina Cybiny. Zachodni brzeg jez. Górskiego. Fragment lasu olsowego (podsuszony). W podszycie bez czarny (*Sambucus nigra*). Próchno ze stojącego fragmentu złamanego konara olchy czarnej; Leg. JB; 52.4533N 17.2053E; **ASL**: 77 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04816). **ID**: CYB-007; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 07.04.2004; Dolina Cybiny.Zachodni brzeg jez. Góra. Fragment lasu osowego (podsuszony). W podszycie bez czarny (*Sambucus nigra*). Ze ściółki; Leg. JB; 52.454N 17.206E; **ASL**: 77 m; **E**: 12.

NHC-04817). **ID**: CYB-008; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 07.04.2004; Dolina Cybiny. Zachodni brzeg jez. Góra. Fragment lasu osowego (podsuszony). W podszycie bez czarny (*Sambucus nigra*). Próchno przemieszane z ziemią ze ściętego pniaka (1,2 m śr.); Leg; JB; 52.453N 17.2057E; **ASL**: 75m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04818). **ID**: CYB-010; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 07.04.2004; Dolina Cybiny. Zachodni brzeg jeziora Góra. Stary zapuszczony cmentarz. Las o charakterze grądu. Bluszcz. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4535N 17.2054E; **ASL**: 77 m; **E**: 13a.

NHC-04819). **ID**: CYB-012; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 07.04.2004; Dolina Cybiny. Glinka Duchowna. Fragment lasu łęgowego obok wioski. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4084N 17.2351E; **ASL**: 93 m; **E**: 12.

NHC-04820). **ID**: CYB-015; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 07.04.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Fragment lasu łęgowego (wierzbowego) po drugiej stronie stawów. Zrośla wierzbowe. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4043N 17.278E; **ASL**: 102 m; **E**: 12.

NHC-04821). **ID**: CYB-016; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 07.04.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Fragment lasu dębowego (wyspa 100 x 100 m) z podszytem bzu czarnego. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4042N 17.2782E; **ASL**: 102 m; **E**: 15.

NHC-04822). **ID**: CYB-017; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 07.04.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Fragment lasu o charakterze grądu. W runie zawilce i fiołki. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4041N 17.2743E; **ASL**: 99 m; **E**: 13a.

NHC-04823). **ID**: CYB-022; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 07.04.2004; Iwno. Zachodni brzeg Stawu Dolnego. Grąd. Ze ściółki; Leg. JB; 52.3998N 17.2758E; **ASL**: 108 m; **E**: 13a.

NHC-04824). **ID**: CYB-023; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 07.04.2004; Iwno. Stawy hodowlane. Niewielki fragment lasu łęgowego (jesionowego). Drzewa ok. 40-50 lat. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4032N 17.2791E; **ASL**: 99 m; **E**: 12.

NHC-04825). **ID**: CYB-026; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo 1-1.5 km od cmentarza polną drogą w kierunku na N. Kępa roślinności (wielkość: dł. 25 m i szer. 6 m) na zboczu (wierzba, tarnina); Leg. JB; 52.4573N 17.1094E; **ASL**: 78 m; **E**: 22.

NHC-04826). **ID**: CYB-028P; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Zarośla wierzbowe na skraju trzcinowiska, około 100 m od lasu. Gleba przemieszana z próchnem; Leg. JB; 52.4478N 17.1276E; **ASL**: 73 m; **E**: 22.

NHC-04827). **ID**: CYB-029; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Skraj kompleksu leśnego (40 m od skraju lasu). Bór sosnowy z podrostem i domieszką drzew liściastych. W ściółce opadłe liście dębu i igliwie sosen. W runie paproć, maliny. Pokrycie runem skąpe; Leg. JB; 52.4422N 17.1132E; **ASL**: 71 m; **E**: 16.

NHC-04828). **ID**: CYB-030; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Fragment krzewów (brzoza i głóg). W runie opadłe liście dębu, brzozy. Szybko rozkładająca się ściółka, runo 5-10%; Leg. JB; 52.4448N 17.1437E; **ASL**: 76 m; **E**: 22.

NHC-04829). **ID**: CYB-030P; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Fragment krzewów (brzoza i głóg). W runie opadłe liście dębu, brzozy. Leżąca kłoda brzozy. Próchno; Leg. JB; 52.4539N 17.1882E; **ASL**: 73 m; **E**: 22; **M**: 28.

NHC-04830). **ID**: CYB-031; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Fragment starego drzewostanu sosnowego z podszytem liściastym; Leg. JB; 52.4543N 17.1852E; **ASL**: 72 m; **E**: 16.

NHC-04831). **ID**: CYB-031P; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Fragment starego drzewostanu sosnowego z podszytem liściastym. Leżąca kłoda sosny. Próchno; Leg. JB; 52.4523N 17.2052E; **ASL**: 82 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-04832). **ID**: CYB-032; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Kompleks leśny, fragment podsuszonego olsu przechodącego w łęg. Stare olchy z podszytem młodych. Ściółka z kęp olch w obniżeniu terenu. Wilgotno, opadłe liście, turzyce; Leg. JB; 52.454N 17.1897E; **ASL**: 73 m; **E**: 11.

NHC-04833). **ID**: CYB-032P; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Kompleks leśny, fragment podsuszonego olsu przechodącego w łęg. Stare olchy z podszytem młodych W obniżeniu terenu. Wilgotno, opadłe liście, turzyce. Próchno z pniaka olchy (śr. 80 cm); Leg. JB; 52.441N 17.2595E; **ASL**: 100 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04834). **ID**: CYB-033; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Las o charakterze łęgu olszowego na stoku. Gęsty podszyt, maliny, jeżyny, czeremcha. W runie szczawik zajęczy; Leg. JB; 52.4382N 17.2482E; **ASL**: 85 m; **E**: 12.

NHC-04835). **ID**: CYB-034P; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Fragment naturalnego olsu. Ściółka, opadłe liście olch. Wilgotno, duża część olsu podtopiona. Leżąca kłoda olchy. Próchno; Leg. JB; 52.4495N 17.2325E; **ASL**: 78 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04836). **ID**: CYB-035; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Fragment starego drzewostanu brzozowego powyżej olsu. Runo o charakterze łęgu, silnie porośnięte jeżyną; opadłe liście brzozy, niewielka ilość liści dębu; Leg. JB; 52.4505N 17.2007E; **ASL**: 101 m; **E**: 13b.

NHC-04837). **ID**: CYB-035P; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Fragment starego drzewostanu brzozowego powyżej olsu. Runo o charakterze łęgu, silnie porośnięte jeżyną, opadłe liście brzozy, niewielka ilość liści dębu. Leżąca kłoda olchy. Próchno; Leg. JB; 52.4476N 17.2287E; **ASL**: 93 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-04838). **ID**: CYB-036; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Bardzo stare, rozłożyste krzewy głogu między turzycowiskiem a lasem. Ziemia pozbawiona ściółki, w runie skrzyp. Pokrycie runa ok. 40 %; Leg. JB; 52.4477N 17.2236E; **ASL**: 87 m; **E**: 22.

NHC-04839). **ID**: CYB-039; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Typowy łęg jesionowy na zboczu o dużym nachyleniu, runo bogate, pokrywa 80-90 %; Leg. JB; 52.4478N 17.2295E; **ASL**: 90 m; **E**: 12.

NHC-04840). **ID**: CYB-040; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Typowy łęg jesionowy na zboczu o dużym nachyleniu, runo bogate, pokrywa 80-90 %. Pniak po ściętej brzozie, silnie zmurszały. Jasne, wilgotne próchno, średnio rozłożone; Leg. JB; 52.4485N 17.2204E; **ASL**: 82 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04841). **ID**: CYB-043; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Suche próchno z akacji z wyraźnymi śladami żerowania owadów. Słabo rozłożone; Leg. JB; 52.4463N 17.1209E; **ASL**: 73 m; **E**: 23A; **M**: 28.

NHC-04842). **ID**: CYB-044; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Fragment zarośli wierzbowych na brzegu trzcinowiska-turzycowiska. Ściółka liści wierzbowych, runo ubogie (przytulia, pokrzywa); Leg. JB; 52.4483N 17.1289E; **ASL**: 72 m; **E**: 22.

NHC-04843). **ID**: CYB-046; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina. Cybiny. Uzarzewo-Huby. E część jeziora Uzarzewskiego. Stary fragment łęgu olchowo-jesionowego. Obrzeże olsu; Leg. JB; 52.4477N 17.1381E; **ASL**: 78 m; **E**: 12.

NHC-04844). **ID**: CYB-047; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 06.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo-Huby. E część jeziora Uzarzewskiego. Stary fragment łęgu olchowo-jesionowego. Fragment łęgu z powalonymi drzewami na stoku; Leg. JB; 52.4472N 17.1383E; **ASL**: 77 m; **E**: 12.

NHC-04845). **ID**: CYB-048; [J]; gm. Nekla, pow. wrzesiński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU60; **AT**: CD01; 10.05.2004; Dolina Cybiny. Nakielka. Źrodła Cybiny. Próchno z wierzby; Leg. JB; 52.3914N 17.3759E; **ASL**: 123 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04846). **ID**: CYB-049; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 10.05.2004; Dolina Cybiny. Siedleczek. Ols porzeczkowy. Ze ściółki; Leg. JB & MZ; 52.393N 17.3405E; **ASL**: 126 m; **E**: 11.

NHC-04847). **ID**: CYB-051; [J]; gm. Nekla, pow. wrzesiński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU60; **AT**: CD01; 10.05.2004; Dolina Cybiny. Nakielka. Źrodła Cybiny. Łąka; Leg. JB; 52.3922N 17.3795E; **ASL**: 116 m; **E**: 5.

NHC-04848). **ID**: CYB-052; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 10.05.2004; Dolina Cybiny. Siedleczek. Ekoton pola i lasu olchowego na skraju doliny. Ze ściółki; Leg. JB; 52.3921N 17.3402E; **ASL**: 119 m; **E**: 12.

NHC-04849). **ID**: CYB-373; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 10.05.2004; Dolina Cybiny. Sieleczek. Lasek olchowy. Próchno; Leg. MK; 52.3945N 17.3415E; **ASL**: 126 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04850). **ID**: CYB-054; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 12.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo – cmentarz. Ols na skraju lasu. Leżący, zmurszały pień (dł. 10 m, śr. 30 cm). Próchno wilgotne, dość dobrze rozłożone; Leg. JB; 52.4514N 17.1242E; **ASL**: 93 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04851). **ID**: CYB-055; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 12.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo – cmentarz. Zejscie w dolinę. Zwalona, średnio rozłożona kłoda sosny (dł. 3 m i śr. 15 cm). Próchno wilgotne, średnio i słabo rozłożone; Leg. JB; 52.4514N 17.1242E; **ASL**: 93 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04852). **ID**: CYB-056; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 12.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Cmentarz. Łęg olszowy. Leżąca kłoda olchy (dł. 2,5 m, śr. 20 cm). Średnio rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4514N 17.1242E; **ASL**: 93 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04853). **ID**: CYB-057; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 12.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Cmentarz. Ols na skraju lasu. Część stojąca złamnej olchy (wys. 1,2 m, śr. 20-25 cm). Próchno dość dobrze rozłożone, słabo wilgotne, barwy brązowej; Leg. JB; 52.4513N 17.1242E; **ASL**: 93 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04854). **ID**: CYB-061; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 12.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Cmentarz. Przesuszony ols na skraju lasu; Leg. JB & MZ; 52.444N 17.1232E; **ASL**: 77 m; **E**: 11.

NHC-04855). **ID**: CYB-062; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 12.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Cmentarz. Wysiano spod starych głogów na skraju turzucowiska, 40 m od ściany lasu; Leg. JB; 52.4441N 17.1239E; **ASL**: 76 m; **E**: 22.

NHC-04856). **ID**: CYB-063; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 12.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Cmentarz. Fragment podsuszonego olsu przechodzącego w łęg olszowy. Bogate runo; Leg. JB; 52.4445N 17.1248E; **ASL**: 76 m; **E**: 11.

NHC-04857). **ID**: CYB-065; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 12.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Cmentarz. Łęg jesionowy na stoku. W podszycie bez czarny. Dużo leżącego, rozkładającego się matrwego drewna; Leg. JB; 52.4437N 17.1221E; **ASL**: 71 m; **E**: 12.

NHC-04858). **ID**: CYB-068; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 12.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Cmentarz. Łęg jesionowy na stoku. W podszycie bez czarny. Dużo leżącego, rozkładającego się matrwego drewna; Leg. JB; 52.4435N 17.1221E; **ASL**: 71 m; **E**: 12.

NHC-04859). **ID**: CYB-069; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 12.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Cmentarz. Przejście podsuszonego olesu w łęg. Stare olchy, w podszycie bez czarny, głóg. Runo skąpe, pokrycie 30%; Leg. JB; 52.4458N 17.1224E; **ASL**: 70 m; **E**: 11.

NHC-04860). **ID**: CYB-072; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 12.05.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Cmentarz. Łęg olszowy z domieszką brzozy, na łagodnym stoku. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4449N 17.1258E; **ASL**: 72 m; **E**: 12.

NHC-04861). **ID**: CYB-413; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU40; **AT**: BD09; 22.06.2004; Dolina Cybiny. Swarzędz. Obok pływalni. Las łęgowy.W podszycie bez czarny. Runo bogate. Przesiewka; Leg. JB; 52.4121N 17.0663E; **ASL**: 72 m; **E**: 12.

NHC-04862). **ID**: CYB-073; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Porzałki. Łęg jesionowy. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4482N 17.1175E; **ASL**: 82 m; **E**: 12.

NHC-04863). **ID**: CYB-074; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**:; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Między Starą Górką a Jagodnem. Niewielki fragment lasu łęgowego (olchowy). W runie turzyce. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4359N 17.2483E; **ASL**: 93 m; **E**: 12.

NHC-04864). **ID**: CYB-075; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Siedlaczek. Bór sosnowy z podszytem starej leszczyny. Runo skąpe. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.3963N 17.3434E; **ASL**: 119 m; **E**: 16.

NHC-04865). **ID**: CYB-076; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Huby Uzarzewskie. Wąski pas olsu nad jeziorem. Pniak jesionu (śr. 30 cm). Średnio rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4465N 17.136E; **ASL**: 72 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04866). **ID**: CYB-078; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Powyżej Jeziora Góra. Zarośla (wierzba, bez czarny) na skarpie. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4415N 17.2566E; **ASL**: 82 m; **E**: 22.

NHC-04867). **ID**: CYB-079; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Huby Uzarzewskie. Podsuszony oles. Pobrano w zakrzaczeniu. Runa brak. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4481N 17.1296E; **ASL**: 72 m; **E**: 11.

NHC-04868). **ID**: CYB-080; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Huby Uzarzewskie. Bór sosnowy na stoku (spadek 20%). Mech 60 %. W podszycie maliny, jarzębina, osika. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4452N 17.135E; **ASL**: 80 m; **E**: 11.

NHC-04869). **ID**: CYB-082; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Huby Uzarzewskie. Podsuszony łęg o gęstym podszycie (dość zdewastowany). Runo bardzo bujne; Leg. JB; 52.4461N 17.1368E; **ASL**: 72 m; **E**: 12.

NHC-04870). **ID**: CYB-085; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Siedlaczek. Fragment drzewostanu bukowego (wiek 200 lat). Runa brak. Z opadłych lisci buka. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.3979N 17.326E; **ASL**: 127 m; **E**: 14a.

NHC-04871). **ID**: CYB-086; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Wiktorowo. Zbocze nad stawami porośniete borem sosnowym z domieszka brzozy. Runo skąpe. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4057N 17.3025E; **ASL**: 113 m; **E**: 16.

NHC-04872). **ID**: CYB-087; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Huby Uzarzewskie. Bór

sosnowy, gęsto podszyty krzewami (w runie paproć, mech, jerzyna). Przesiewka ściółki; Leg. JB & MZ; 52.4519N 17.1594E; **ASL**: 83 m; **E**: 14a.

NHC-04873). **ID**: CYB-089; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Huby Uzarzewskie. Bór sosnowy z domieszką brzozy. Mech 50%, igliwie, opadle liście brzozy. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4511N 17.1569E; **ASL**: 82 m; **E**: 20b.

NHC-04874). **ID**: CYB-090; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Las łęgowy (jesion) z odnawiającym się jaworem, przechodzący w grąd. Przesiewka; Leg. JB & MZ; 52.4009N 17.2778 E; **ASL**: 103 m; **E**: 12/13a.

NHC-04875). **ID**: CYB-101; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Huby Uzarzewskie. Łęg jesionowy. Przesiewka; Leg. JB; 52.4491N 17.1532E; **ASL**: 82 m; **E**: 12.

NHC-04876). **ID**: CYB-102; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Siedleczek. Samoodnawiający się łęg olszowy w podsuszonym terenie. Młode olchy i stary grab; Leg. JB; 52.3956N 17.3415E; **ASL**: 122 m; **E**: 12.

NHC-04877). **ID**: CYB-103; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Grąd z bukiem obok gospodarstwa agroturystycznego (na wprost leśnictwa). Runa brak, skąpy podszyt; Leg. JB; 52.3996N 17.276 E; **ASL**: 80 m; **E**: 13a.

NHC-04878). **ID**: CYB-147; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Las grądowy na poczatku miejscowości przy drodze do leśniczówki. Pniak sosny (śr. 40 cm). Słabo wilgotne, słabo i dobrze rozłożone próchno; Leg. MK; 52.4037N 17.2893E; **ASL**: 93 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04879). **ID**: CYB-154; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Biskupice. Wschodni brzeg jeziora Góra. Łąka o charakterze kserotermicznym. Leżąca kłoda wierzby. Suche próchno; Leg. JB; 52.4441N 17.2585E; **ASL**: 83 m; **E**: 5; **M**: 28.

NHC-04880). **ID**: CYB-201; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 08.07.2004; Dolina Cybiny. Siedleczek. Zwalona kłoda buka (6 m dł., 50-60 cm śr.). Próchno dobrze rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 52.3967N 17.3355E; **ASL**: 116 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-04881). **ID**: CYB-117; [J]; gm. Czerwonak, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 14.07.2004; Dolina Cybiny. Czerwonak. Zarośla; Ze Ściółki; Leg. JB & AN; 52.4625N 16.9932E; **ASL**: 80 m; **E**: 22.

NHC-04882). **ID**: CYB-119; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 15.07.2004; Dolina Cybiny. Siedlaczek. Lasek olchowy na skraju łąki. Ze ściółki; Leg. JB & AN; 52.3962N 17.3432E; **ASL**: 120 m; **E**: 12.

NHC-04883). **ID**: CYB-133; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 15.07.2004; Dolina Cybiny. Leśn. Iwno. Oddz. 210. Próchno z olchy w podmokłym lesie olchowym; Leg. JB & AN; 52.4077N 17.2764E; **ASL**: 120 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04884). **ID**: CYB-134; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 15.07.2004; Dolina Cybiny. Siedlaczek. Lasek olchowy na skraju pól i łąki. Przesiewka sciółki; Leg. JB & AN; 52.3955N 17.3418E; **ASL**: 121 m; **E**: 22.

NHC-04885). **ID**: CYB-153; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 15.07.2004; Dolina Cybiny. Leśn. Iwno. Oddz. 210. Stary podmokły las olchowy. Ze ściółki; Leg. MK; 52.4118N 17.3258E; **ASL**: 123 m; **E**: 11.

NHC-04886). **ID**: CYB-169; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 22.07.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Łęg. Silnie nitrofilny; Leg. JB; 52.4444N 17.116E; **ASL**: 72 m; **E**: 12.

NHC-04887). **ID**: CYB-159; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 02.09.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Grąd z jaworem przy drodze. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4043N 17.274E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a.

NHC-04888). **ID**: CYB-163; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 02.09.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Grąd z jaworem przy drodze. Spróchniały pniak jawora. Słabo wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. JB; 52.4041N 17.2738E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04889). **ID**: CYB-165; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 02.09.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Grąd z bukiem. Ze sciółki; Leg. JB; 52.4039N 17.2741E; **ASL**: 98 m; **E**: 13a.

NHC-04890). **ID**: CYB-171; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 02.09.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Grąd z jaworem przy drodze. Spróchniały pniak jawora. Słabo wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. JB; 52.404N 17.2738E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-04891). **ID**: CYB-149; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 07.09.2004; Dolina Cybiny. Jankowo. Wilgotny łęg olchowy, podszyty bzem czarnym. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4471N 17.161E; **ASL**: 87 m; **E**: 12.

NHC-04892). **ID**: CYB-168; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 07.09.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Łęg. Silnie nitrofilny; Leg. JB; 52.4446N 17.116E; **ASL**: 72 m; **E**: 12.

NHC-04893). **ID**: CYB-382; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CD00; 10.09.2004; Dolina Cybiny. Gortatowo. Zarośla głogu i bzu czarnego. Ze ściółki; Leg. JB & AN; 52.4272N 17.1138E; **ASL**: 88 m; **E**: 22.

NHC-04894). **ID**: CYB-394; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 10.09.2004; Dolina Cybiny. Gortatowo. Las mieszany

(sosna, dąb) na siedlisku świetlistej dąbrowy. W podszycie czeremcha. Ze ściółki; Leg. JB & AN; 52.4373N 17.1135E; **ASL**: 82 m; **E**: 20b.

NHC-04895). **ID**: CYB-396; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 10.09.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Katarzynki. Las łęgowy z domieszką sosny. W runie paproć i jeżyna. Ze ściółki; Leg. JB & AN; 52.4469N 17.1209E; **ASL**: 73 m; **E**: 12.

NHC-04896). **ID**: CYB-425; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 10.09.2004; Dolina Cybiny. Uzarzewo. Młody zagajnik brzozowy. Przesiewka; Leg. JB & AN; 52.4452N 17.1273E; **ASL**: 75 m; **E**: 13b.

NHC-04897). **ID**: CYB-139; [J]; gm. Nekla, pow. wrzesiński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU60; **AT**: CD01; 16.09.2004; Dolina Cybiny. Nekielka. Źródliska Cybiny. Turzycowisko nad rzeką. Ze ściółki; Leg. JB & MZ; 52.3976N 17.3688E; **ASL**: 121 m; **E**: 8.

NHC-04898). **ID**: CYB-206; [J]; gm. Nekla, pow. wrzesiński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU60; **AT**: CD01; 16.09.2004; Dolina Cybiny. Nekielka. Fragment drzewostanu sosonowego (60 lat). W runie paproć i śmiałek. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4012N 17.3798E; **ASL**: 90 m; **E**: 16.

NHC-04899). **ID**: CYB-207; [J]; gm. Nekla, pow. wrzesiński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU60; **AT**: CD01; 16.09.2004; Dolina Cybiny. Nekielka. Źródła Cybiny. Pas olch nad rowem melioracyjnym. Dość wilgotno. Przesiewka; Leg. JB; 52.3914N 17.3805E; **ASL**: 115 m; **E**: 11.

NHC-04900). **ID**: CYB-115; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Zarośla (bez czarny, wierzba). Przesiewka ściółki; Leg; JB & AN; 52.4471N 17.2439E; **ASL**: 80m; **E**: 22.

NHC-04901). **ID**: CYB-151; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Ols koło Promna za stawami. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4513N 17.2553E; **ASL**: 92 m; **E**: 11.

NHC-04902). **ID**: CYB-152; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Siedlaczek. Ols. Próchno z dziupli w olszy. Bardzo dobrze rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.3983N 17.3288E; **ASL**: 122 m; **E**: 11; **M**: 29.

NHC-04903). **ID**: CYB-155; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Gortatowo. Las dębowy. Z leżącej, rozłożonej kłody dębu (1,2 m dł., śr. 30-40 cm). Bardzo wilgotne próchno; Leg. JB & AN; 52.4337N 17.1107E; **ASL**: 102 m; **E**: 15; **M**: 28.

NHC-04904). **ID**: CYB-204; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Las łęgowy; Leg. JB & AN; 52.4004N 17.2779E; **ASL**: 106 m; **E**: 12.

NHC-04905). **ID**: CYB-390; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Staw Olszak. Łęg topolowo-

olszowy, podszyty kruszyną. Runo ubogie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AN; 52.393N 17.0055E; **ASL**: 69 m; **E**: 12.

NHC-04906). **ID**: CYB-393; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Promno. Ols. Próchno z konaru olszy. Słabo wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. JB & AN; 52.4514N 17.2549E; **ASL**: 91 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04907). **ID**: CYB-395; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Promno. Ols. Dziupla w olszy. Dobrze rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB & AN; 52.4526N 17.2504E; **ASL**: 91 m; **E**: 11; **M**: 29.

NHC-04908). **ID**: CYB-412; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Poznań. Wzniesienie nad Olszakiem. Las liściasty (dąb, brzoza), młody z nielicznymi starymi drzewami. Przesiewka; Leg. JB; 52.3939N 17.0055E; **ASL**: 69 m; **E**: 13b.

NHC-04909). **ID**: CYB-414; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Promno. Podsuszony ols za stawem. W podszycie bez czarny. W runie pokrzywy. Przesiewka; Leg. JB; 52.4456N 17.258E; **ASL**: 93 m; **E**: 11.

NHC-04910). **ID**: CYB-415; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Promno. Ols za stawami. Przesiewka; Leg. JB; 52.4452N 17.2572E; **ASL**: 92 m; **E**: 11.

NHC-04911). **ID**: CYB-423; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Promno. Bardzo stary fragment łęgu olszowego. Runo skąpe. Przesiewka; Leg. JB; 52.4493N 17.2716E; **ASL**: 104 m; **E**: 12.

NHC-04912). **ID**: CYB-424; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 22.09.2004; Dolina Cybiny. Promno. Ols/łęg na zboczu obok stawu. Olcha, klon, paklon. W podszycie bez czarny. Przesiewka; Leg. JB; 52.4453N 17.257E; **ASL**: 90 m; **E**: 11.

N***NHC-04913***). **ID**: CYB-130; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 12.10.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Las łęgowy. Próchno ze zmurszałego pniaka; Leg; JB; 52.4041N 17.274E; **ASL**: 100 m; **E**: 12, **M**: 28.

NHC-04914). **ID**: CYB-131; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 12.10.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Las łęgowy po drugiej stronie wydmy. Olcha, stare głogi i klony. Runo ubogie. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4004N 17.2785E; **ASL**: 102 m; **E**: 12.

NHC-04915). **ID**: CYB-132; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 12.10.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Bażantarnia. Ols. Próchno z olch. Zwalony pień (3 m dł., śr. 30 cm). Dobrze rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.402N 17.2739E; **ASL**: 102 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04916). **ID**: CYB-135; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 12.10.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Las łęgowy. Stare olchy wzdłuż wyschniętego potoku. W runie turzyce, trawy. Przesiewka; Leg. JB; 52.4028N 17.2806E; **ASL**: 103 m; **E**: 12.

NHC-04917). **ID**: CYB-140; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 12.10.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Bażanciarnia. Ols. Stare olchy. W runie turzyce. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4022N 17.2743E; **ASL**: 100 m; **E**: 11.

NHC-04918). **ID**: CYB-141; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 12.10.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Bażanciarnia. Ols. Dziupla wykuta przez dzięcioła. Próchno słabo i dobrze rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.4022N 17.2746E; **ASL**: 99 m; **E**: 11; **M**: 29.

NHC-04919). **ID**: CYB-142; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 12.10.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Ols wśród łąk. Bardzo wilgotno. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4011N 17.2862E; **ASL**: 92 m; **E**: 11.

NHC-04920). **ID**: CYB-145; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 12.10.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Ols wśród łąk. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4011N 17.2869E; **ASL**: 92 m; **E**: 11.

NHC-04921). **ID**: CYB-146; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 12.10.2004; Dolina Cybiny. Iwno. Dąbrowa. Próchno z pniaka dębu (śr. 20 cm); Leg. JB; 52.4039N 17.28E; **ASL**: 105 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04922). **ID**: AGA-0173; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 25.11.2004; Las grądowy za miejscowością Gaj Wielki. Starodrzew z domieszką dębu czerwonego. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4582N 16.5713E; **ASL**: 92 m; **E**: 13a.

NHC-04923). **ID**: AGA-0183; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 25.11.2004; Las grądowy za miejscowością Gaj Wielki. Starodrzew z domieszką dębu czerwonego. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.453N 16.578E; **ASL**: 90 m; **E**: 13a.

NHC-04924). **ID**: WAR-001; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Most nad Wartą. Las łęgowy z domieszką sosny na brzegu Warty. Las liściasty (brzoza, topola, dąb, olcha czarna); Leg. JB & KM; 52.5389N 16.9553E; **ASL**: 65 m; **E**: 12.

NHC-04925). **ID**: WAR-004; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Łęg. Próchno z pniaka dębu (śr. 40 cm); Leg. JB & KM; 52.5395N 16.9571E; **ASL**: 69 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04926). **ID**: WAR-007; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Ols. Próchno ze złamanej olchy (śr. 35-40 cm); Leg. JB & KM; 52.5399N 16.9563E; **ASL**: 69 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-04927). **ID**: WAR-008; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Łęg nad Wartą, (olchy i topole); Leg. JB & KM; 52.5399N 16.9561E; **ASL**: 67 m; **E**: 12.

NHC-04928). **ID**: WAR-010; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Łęg. Próchno ze złamanej olchy (śr. 40 cm, dł. 1 m); Leg. JB & KM; 52.5377N 16.957E; **ASL**: 58 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04929). **ID**: WAR-014; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Ols nad Wartą., Stare olchy. Przesiewka; Leg. JB & KM; 52.5394N 16.9573E; **ASL**: 67 m; **E**: 11.

NHC-04930). **ID**: WAR-016; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Pniak olchy. Próchno silnie rozłożone; Leg. JB & KM; 52.5411N 16.9561E; **ASL**: 55 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04931). **ID**: WAR-017; [J]; gm. Czerwonak, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Łęg. Trawa w runie; Leg. JB & KM; 52.5394N 16.9598E; **ASL**: 54 m; **E**: 12.

NHC-04932). **ID**: WAR-018; [J]; gm. Czerwonak, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Łęg. Przesiewka; Leg. JB & KM; 52.5402N 16.9594E; **ASL**: 54 m; **E**: 12.

NHC-04933). **ID**: WAR-022; [J]; gm. Czerwonak, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Łęg olchowo-topolowy. Przesiewka; Leg. JB & KM; 52.5404N 16.9592E; **ASL**: 53 m; **E**: 12.

NHC-04934). **ID**: WAR-023; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Las łęgowy. Próchno z topoli, średnio rozłożone, wilgotne; Leg. JB & KM; 52.535N 16.9587E; **ASL**: 56 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04935). **ID**: WAR-026; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Las łęgowy. pniak olchy.Średnio rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB & KM; 52.5349N 16.9577E; **ASL**: 55 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04936). **ID**: WAR-029; [J]; gm. Czerwonak, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Las łęgowy. Przesiewka ściółki; Leg. JB & KM; 52.5415N 16.9589E; **ASL**: 54 m; **E**: 12.

NHC-04937). **ID**: WAR-030; [J]; gm. Czerwonak, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 09.12.2004; Biedrusko. Łęg. Silnie rozłożone, wilgotne próchno olchy; Leg. JB & KM; 52.5258N 16.9605E; **ASL**: 76 m; **E**: 12; **M**: 28.

2005

Woj. wielkopolskie

NHC-04938). **ID**: WAR-033; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Las mieszany nad Wartą. Przesiewka; Leg. JB & KM; 52.5005N 16.9705E; **ASL**: 54 m; **E**: 20b.

NHC-04939). **ID**: WAR-039; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Las łęgowy z domieszką

sosny na wzniesieniu. Runo bogate. Przesiewka; Leg. JB & KM; 52.501N 16.9686E; **ASL**: 53 m; **E**: 12.

NHC-04940). **ID**: WAR-040; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Las łęgowy. Próchno z pniaka olchy, słabo wilgotne, dobrze rozłożone; Leg. JB & KM; 52.5001N 16.9702E; **ASL**: 54 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04941). **ID**: WAR-041; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Stary drzewostan topolowy nad Wartą. Przesiewka ściółki; Leg. JB & KM; 52.4986N 16.9717E; **ASL**: 54 m; **E**: 12.

NHC-04942). **ID**: WAR-043; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Wąski pas łęgu nad Wartą (dęby, topole, wiązy powyżej 100 lat). Runo bogate; Leg. JB & KM; 52.5008N 16.9714E; **ASL**: 54 m; **E**: 12.

NHC-04943). **ID**: WAR-045; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Łęg. Próchno z leżącego spróchniałego pnia olchy czarnej. Próchno suche, dobrze rozłożone; Leg. JB & KM; 52.5018N 16.9687E; **ASL**: 54 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04944). **ID**: WAR-046; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Przesiewka spod bardzo starych dębów. W podszycie krzewy. Runo urozmaicone, pokrycie 60%; Leg. JB & KM; 52.5011N 16.9693E; **ASL**: 54 m; **E**: 15.

NHC-04945). **ID**: WAR-048; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Bór sosnowy ze świerkiem, Ze ściółki; Leg. JB & KM; 52.499N 16.9677E; **ASL**: 52 m; **E**: 16.

NHC-04946). **ID**: WAR-052; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Łęg. Próchno z pniaka olchy, suche, średnio rozłożone; Leg. JB & KM; 52.4989N 16.968E; **ASL**: 52 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04947). **ID**: WAR-053; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Stary łęg nad Wartą. Olchy ponad 100 letnie. Ze ściółki; Leg. JB & KM; 52.5015N 16.9635E; **ASL**: 61 m; **E**: 12.

NHC-04948). **ID**: WAR-054; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Drzewostan sosnowy, około 40-50 lat o skąpym runie. Ze ściółki; Leg. JB & KM; 52.5012N 16.9613E; **ASL**: 82 m; **E**: 16.

NHC-04949). **ID**: WAR-055; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Bór sosnowy. Ze ściółki; Leg. JB & KM; 52.4995N 16.9646E; **ASL**: 57 m; **E**: 16.

NHC-04950). **ID**: WAR-056; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Starorzecze Warty. Łęg z sosną, o skąpym runie. Ze ściółki; Leg. JB & KM; 52.5063N 16.9674E; **ASL**: 53 m; **E**: 12.

NHC-04951). **ID**: WAR-057; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Las łęgowy, dosadzany sosną, w wieku około 100 lat. Runo trawiaste. Ze ściółki; Leg. JB & KM; 52.5018N 16.9712E; **ASL**: 49 m; **E**: 12.

NHC-04952). **ID**: WAR-058; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Fragment łęgu nad Wartą. Stare topole, dąb, w runie skrzyp. Wysiano ze ściółki; Leg. JB & KM; 52.5013N 16.9703E; **ASL**: 55 m; **E**: 12.

NHC-04953). **ID**: WAR-059; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 27.04.2005; Radojewo. Las łęgowy, dosadzany sosną, w wieku około 100 lat; Leg. JB & KM; 52.5062N 16.9676E; **ASL**: 54 m; **E**: 12.

NHC-04954). **ID**: WAR-060; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU32; **AT**: BC89; 27.04.2005; Biedrusko. Las grądowy około 80-100 lat. Opadłe liście, zawilce. Sucho. Ze ściółki; Leg. JB & KM; 52.5398N 16.9568E; **ASL**: 70 m; **E**: 13.

NHC-04955). **ID**: CYB-350; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 05.05.2005; Dolina Cybiny. Siedleczek. Las łęgowy. Próchno z pniaka olchy (śr. 25-30 cm). Wilgotne, dobrze rozłożone próchno; Leg. JB; 52.3975N 17.3402E; **ASL**: 118 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04956). **ID**: CYB-371; [J]; gm. Nekla, pow. wrzesiński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU60; **AT**: CD01; 24.05.2005; Dolina Cybiny. Nekielka. Źródła Cybiny. Pas olch nad rowem melioracyjnym. Dość wilgotno. Przesiewka; Leg. JB; 52.3931N 17.3757E; **ASL**: 117 m; **E**: 11.

NHC-04957). **ID**: CYB-365; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU41; **AT**: CC90; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Łęg z podszyem leszczyny. Leżący fragment starej leszczyny (śr. 10 cm, dł. 2 m). Dobrze rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4688N 17.1169E; **ASL**: 80 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04958). **ID**: CYB-367; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Iwno – Wiktorowo. Niewielki fragment lasu grądowego przechodzącego w łęg (stare dęby powyżej 100 lat, lipa, klon). Runo bogate. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4039N 17.2875E; **ASL**: 93m; **E**: 13a.

NHC-04959). **ID**: CYB-369; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Iwno. Grąd. Przesiewka ściółki spod starego dębu i platana; Leg. JB; 52.4007N 17.2773E; **ASL**: 107 m; **E**: 13a.

NHC-04960). **ID**: CYB-370; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Iwno – Wiktorowo. Łęg jesionowy. Młode, nasadzone jesiony. Wilgotno. Gęsty podszyt. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4027N 17.2818E; **ASL**: 90 m; **E**: 12.

NHC-04961). **ID**: CYB-374; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Sieleczek. Las łęgowy,

przechodzcy w grąd. Stare dęby (80-100 lat). Oddział 211. Runo bogate (100% pokrycia). Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.3987N 17.3318E; **ASL**: 117 m; **E**: 12/13a.

NHC-04962). **ID**: CYB-376; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Iwno. Stary paklon przy zabudowaniach gospodarczych. Zarośla bzu czarnego. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4076N 17.2757E; **ASL**: 100 m; **E**: 13b.

NHC-04963). **ID**: CYB-377; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Wiktorowo – Sieleczek. Las sosnowo-bukowy, powyżej 80 lat. 60% sosny. Runa brak. Liście buka i igły sosny. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.3978N 17.3231E; **ASL**: 122 m; **E**: 20b.

NHC-04964). **ID**: CYB-380; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Wiktorowe. Łęg jesionowy. Runo bogate, 80-100% pokrycia. W podszycie bez czarny. Przesiewka; Leg. JB; 52.4087N 17.3008E; **ASL**: 117 m; **E**: 12.

NHC-04965). **ID**: CYB-383; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Wiktorowo. Las łęgowy nad potokiem (olcha, dąb, klon, wierzba, brzoza). Runo bogate, 80% pokrycia. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AN; 52.4007N 17.313E; **ASL**: 121 m; **E**: 12.

NHC-04966). **ID**: CYB-385; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Siedleczek. Grąd z sosną (powyżej 80 lat) (jawor, grab, leszczyna). Runo 30-40%. pokrycia. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.398N 17.3287E; **ASL**: 122 m; **E**: 13a.

NHC-04967). **ID**: CYB-387; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Wiktorowo – Siedleczek. Łęg nad Cybiną. Spod krzewów bzu czarnego. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4042N 17.2922E; **ASL**: 95 m; **E**: 12.

NHC-04968). **ID**: CYB-388; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Niewielki fragment lasu na skarpie. Stare deby (powyżej 100 lat). Podrost klonu polnego. Runa brak. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4009N 45764E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-04969). **ID**: CYB-389; [J]; gm. Swarzędz, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Północny kraniec stawu. Drzewostan liściasty (klon, brzoza), z podrostem leszczyny i derenia. Runo ubogie, 30% pokrycia. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4059N 17.058E; **ASL**: 75 m; **E**: 13b.

NHC-04970). **ID**: CYB-391; [J]; gm. Kostrzyn, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU50; **AT**: CD01; 26.05.2005; Dolina Cybiny. Wiktorowo – Siedleczek. Las łęgowy (olchy, topole). Gęsto podszyty bzem czarnym. Runo bogate, 60-80% pokrycia. Wilgotno. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.3988N 17.3188E; **ASL**: 113 m; **E**: 12.

NHC-04971). **ID**: WAR-067; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 29.05.2005; Radojewo. Pozostałości łęgu nad Wartą (dąb, wierzby, jesion). ; Leg. JB & KM; 52.4912N 16.972E; **ASL**: 55 m; **E**: 12.

NHC-04972). **ID**: WAR-070; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 29.05.2005; Radojewo. Próchno ze zwalonej kłody wiązu (dł. 2m, śr. 35 cm); Leg. JB & KM; 52.5095N 16.9677E; **ASL**: 66 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04973). **ID**: WAR-073; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 29.05.2005; Radojewo. Łęg z sosną (wiąz, sosny, klon jawor). Runo 100% pokrycia; Leg. JB & KM; 52.5011N 16.9694E; **ASL**: 55 m; **E**: 12.

NHC-04974). **ID**: WAR-079; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 29.05.2005; Radojewo. Łęg nad Wartą (jesion dąb, wierzba,) Runo bardzo bogate, trawa, pokrzywy krzewinki; Leg. JB & KM; 52.4972N 16.9702E; **ASL**: 53 m; **E**: 12.

NHC-04975). **ID**: WAR-081; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 29.05.2005; Radojewo. Fragment lasu o charakterze łęgu przechodzącego w grąd (stare dęby, wiąz, dereń, klon jesionolistny, wierzba). Runo bogate; Leg. JB & KM; 52.5047N 16.9678E; **ASL**: 54 m; **E**: 12/13a.

NHC-04976). **ID**: WAR-082; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 29.05.2005; Radojewo. Łęg z sosną, na wzniesieniu, nad Wartą. Runo bogate 100% pokrycia; Leg. JB & KM; 52.4941N 16.9701E; **ASL**: 63 m; **E**: 12.

NHC-04977). **ID**: WAR-084; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 29.05.2005; Radojewo. Zarośla wierzbowe.W runie turzyce i pokrzywy; Leg. JB & KM; 52.4996N 16.967E; **ASL**: 52 m; **E**: 22.

NHC-04978). **ID**: WAR-085; [J]; gm. Suchy Las, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 29.05.2005; Radojewo. Młodnik sosnowy o trawiastym runie; Leg. JB & KM; 52.5063N 16.9642E; **ASL**: 54 m; **E**: 16.

NHC-04979). **ID**: WAR-086; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 29.05.2005; Radojewo. Łęg topolowy, stary fragment. Runo 100% pokrycia; Leg. JB & KM; 52.5042N 16.9658E; **ASL**: 52 m; **E**: 12.

NHC-04980). **ID**: WAR-089; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 29.05.2005; Radojewo. Łęg. Leżąca kłoda jesionu, wilgotna dobrze rozłożona (4 m dł., śr. 30-35 cm); Leg. JB & KM; 52.4929N 16.9709E; **ASL**: 57 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04981). **ID**: WAR-092; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 04.06.2005; Park przed Cytadelą o charakterze łęgu. Sucho. Przesiewka spod klonu; Leg. JB & KM; 52.4212N 16.9215E; **ASL**: 65 m; **E**: 23.

NHC-04982). **ID**: WAR-108; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 04.06.2005; Poznań. Dolina Warty. Zarośla na skarpie nad Wartą; Leg. JB & KM; 52.4568N 16.9692E; **ASL**: 77 m; **E**: 22.

NHC-04983). **ID**: WAR-111; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 04.06.2005; Poznań. Dolina Warty. Fragment łęgu nad rzeką. Ze ściółki; Leg. JB & KM; 52.4206N 16.9439E; **ASL**: 70 m; **E**: 12.

NHC-04984). **ID**: WAR-112; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 04.06.2005; Poznań, Cytadela. Las o charakterze łęgu. Ze ściółki; Leg. JB & KM; 52.4164N 16.9406E; **ASL**: 58 m; **E**: 12.

NHC-04985). **ID**: WAR-113; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 04.06.2005; Poznań. Cytadela. Zarośla bzu czarnego przy drodze obok Cytadeli; Leg. JB & KM; 52.4171N 16.9373E; **ASL**: 66 m; **E**: 22.

NHC-04986). **ID**: WAR-119; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BD09; 04.06.2005; Poznań. Szeląg. Stary fragment lasu łęgowego na skarpie; Leg. JB & KM; 52.4258N 16.9518E; **ASL**: 62 m; **E**: 12.

NHC-04987). **ID**: WAR-120; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 04.06.2005; Poznań. Cytadela. Zarośla przy głównym wejściu. Sucho; Leg. JB & KM; 52.4175N 16.9335E; **ASL**: 69 m; **E**: 22.

NHC-04988). **ID**: WAR-121; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 04.06.2005; Poznań. Cytadela. Zarośla pozbawione runa. Sucho; Leg. JB & KM; 52.417N 16.9356E; **ASL**: 65 m; **E**: 22.

NHC-04989). **ID**: CYB-407; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 14.07.2005; Dolina Cybiny. Stara Górka. Ols. Runo bogate, 100% pokrycia (z dużym udziałem pokrzyw). Wilgotno. Przesiewka; Leg. JB; 52.4442N 17.2597E; **ASL**: 82 m; **E**: 11.

NHC-04990). **ID**: CYB-408; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 14.07.2005; Dolina Cybiny. Łęg olszowy. Próchno z leżącej kłody olchy. Średnio/dobrze rozłożone, wilgotne próchno; Leg. JB; 52.4455N 17.2659E; **ASL**: 92 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04991). **ID**: CYB-417; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 14.07.2005; Dolina Cybiny. Promno. Fragment olszynki nad wyschniętym zbiornikiem. Stare i młode olchy. Przesiewka; Leg. MK; 52.447N 17.2548E; **ASL**: 100 m; **E**: 13b.

NHC-04992). **ID**: CYB-418; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 14.07.2005; Dolina Cybiny. 500 m na E od rez. „Jezioro Drążynek". Łęg olszowy. Próchno z leżącej kłody olchy (dł. 3 m); Leg; JB; 52.4497N 17.2842E; **ASL**: 111 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-04993). **ID**: CYB-419; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 14.07.2005; Dolina Cybiny. Promno. Fragment lasu łęgowego przechodzącego w grąd na zboczu nad stawem. Exp. N. Runo bogate, urozmaicone (100% pokrycia). Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.447N 17.2438E; **ASL**: 80 m; **E**: 12/13a.

NHC-04994). **ID**: CYB-420; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 14.07.2005; Dolina Cybiny. Rez. „Jezioro Drążynek". Grąd przechodzący w łęg, z niewielką domieszką starych sosen. Runo niezbyt bogate. Podszyt leszczyny. Przesiewka; Leg. JB; 52.4487N 17.2774E; **ASL**: 104 m; **E**: 13a/12.

NHC-04995). **ID**: CYB-421; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 14.07.2005; Dolina Cybiny. Promno. Fragment lasu

łęgowego przechodzącego w grąd. Wysiano ze ściółki; Leg. JB; 52.4489N 17.2476E; **ASL**: 91 m; **E**: 13a/12.

NHC-04996). **ID**: CYB-422; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 14.07.2005; Dolina Cybiny. Stary las łęgowy o zróżnicowanym runie (pokrycie 30-60%). Przesiewka; Leg. JB; 52.4462N 17.2676E; **ASL**: 99 m; **E**: 12.

NHC-04997). **ID**: CYB-426; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU51; **AT**: CC91; 14.07.2005; Dolina Cybiny. Fragment starego grądu. Dęby powyżej 120 lat. Przesiewka; Leg. JB; 52.4475N 17.2651E; **ASL**: 103 m; **E**: 13a.

NHC-04998). **ID**: WAR-124; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 11.08.2005; Poznań. Bogdanka. W pobliżu estakady szybkiego tramwaju. Pas zadrzewień wzdłuż cieku (stare klony, topole, w podszycie bez czarny, kruszyna). Runo o charakterze łęgowym; Leg. JB & KM; 52.4191N 16.9162E; **ASL**: 63 m; **E**: 23.

NHC-04999). **ID**: WAR-129; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 11.08.2005; Poznań. Bogdanka. W pobliżu estakady szybkiego tramwaju. Zadrzewienia o charakterze łęgu, z gęstym podszytem krzewów; Leg. JB & KM; 52.4189N 16.9164E; **ASL**: 63 m; **E**: 12.

NHC-05000). **ID**: WAR-132; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 11.08.2005; Poznań. Bogdanka. Fragment łęgu na końcu zabudowań przy ul. Puławskiego (topole i jesiony, z gęstym podszytem); Leg. JB & KM; 52.4179N 16.9174E; **ASL**: 65 m; **E**: 12.

NHC-05001). **ID**: WAR-139; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 11.08.2005; Poznań. Bogdanka. Pas zadrzewień wzdłuż cieku, przy ul. Puławskiego (jesiony i klony w wieku 80 lat, w podszycie bez czarny); Leg. JB & KM; 52.4177N 16.9187E; **ASL**: 66 m; **E**: 23.

NHC-05002). **ID**: WAR-141; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 11.08.2005; Poznań. Bogdanka. Pas zadrzewień (jesion, lipa, klon, w podszycie bez czarny). Ze ściółki; Leg. JB & KM; 52.4179N 16.9176E; **ASL**: 66 m; **E**: 23.

NHC-05003). ID: WAR-151; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; UTM: XU30; **AT**: BD09; 11.11.2005; Poznań. Cytadela. Początek zabudowań od strony ul. Szelągowskiej. Las łęgowy (klon, jesion) na szczycie wzniesienia; Leg. JB & KM; 52.4206N 16.9421E; **ASL**: 79 m; **E**: 12.

NHC-05004). **ID**: WAR-155; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 11.11.2005; Poznań. Cytadela. Fosa na wysokości ostatnich zabudowań, skarpa od ul. Szelągowskiej. Drzewostan liściasty o charakterze łęgu (klony, jesiony, robinia). Przesiewka; Leg. JB & KM; 52.4197N 16.9415E; **ASL**: 74 m; **E**: 12.

NHC-05005). **ID**: WAR-169; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD09; 11.11.2005; Poznań. Cytadela. Ul. Szelągowska. Skarpa nad Wartą. Łęg. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4176N 16.9413E; **ASL**: 63 m; **E**: 12.

NHC-05006). **ID**: WAR-173; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 11.11.2005; Poznań. Garbary. Dolina Warty. Łęg nad Wartą 5-10 m od lustra rzeki. Przesiewka; Leg. JB; 52.4171N 16.9407E; **ASL**: 62 m; **E**: 12.

NHC-05007). **ID**: WAR-177; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 11.11.2005; Poznań. Ul. Szelągowska. Skarpa nad Wartą na wprost elektrociepłowni i parkingu na Cytadeli. Zarośla bzu czarnego. Ze ściółki; Leg. JB; 52.4156N 16.9399E; **ASL**: 61 m; **E**: 22.

NHC-045008). **ID**: WAR-181; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 11.11.2005; Poznań. Ul. Szelągowska. Młody łęg topolowy. Przesiewka; Leg. JB & KM; 52.4175N 16.9386E; **ASL**: 67 m; **E**: 12.

NHC-05009). **ID**: WAR-185; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 11.11.2005; Poznań. Cytadela. Łęg jesionowy na skarpie. Przesiewka; Leg. JB & KM; **ASL**: 72 m; **E**: 12.

NHC-05010). **ID**: WAR-189; [J]; gm. Poznań, pow. Poznań, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU30; **AT**: BD08; 11.11.2005; Poznań. Cytadela. Wejście do fortu przy ul. Szelągowskiej. Stary drzewostan liściasty (kasztanowce, klony); Leg. JB; 52.4181N 16.9396E; **ASL**: 69 m; **E**: 23.

2006

Woj. wielkopolskie

NHC-05011). **ID**: RPŁ-001; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Mrowisko *Formica rufa*; Leg. JB; 52.5289N 17.0828E; **ASL**: 106 m; **E**: 13b; **M**: 24.

NHC-05012). **ID**: RPŁ-002; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Ols na brzegu jeziora. W runie paproć, turzyce i dużo opadłych liści olchy. Przesiewka spod olch; Leg. JB; 52.5305N 17.0817E; **ASL**: 104 m; **E**: 11.

NHC-05013). **ID**: RPŁ-006; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Ols. Próchno ze zmurszałego pniaka olchy; Leg; JB 52.5294N 17.0821E; **ASL**: 111 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-05014). **ID**: RPŁ-007; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Las mieszany (dąb 30%, sosna 70%) na zboczu nad jeziorem. Przesiewka spod krzewów kruszyny; Leg. JB; 52.5279N 17.0839E; **ASL**: 96 m; **E**: 20b.

NHC-05015). **ID**: RPŁ-008; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Świetlista dąbrowa (dąb 30-40 lat) na zboczu nad jeziorem. Runa brak, dużo opadłych liści dębu. Przesiewka; Leg. JB; 52.5287N 17.0828E; **ASL**: 106 m; **E**: 15.

NHC-05016). **ID**: RPŁ-013; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Las łęgowy,

z gęstym podszytem czeremchy. Runo 60-70% pokrycia. Wysiano spod pomnikowego dębu na wzniesieniu nad jeziorem; Leg. JB; 52.5283N 17.0831E; **ASL**: 103 m; **E**: 12.

NHC-05017). **ID**: RPŁ-014; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Bór sosnowy z gęstym podszytem liściastym. W runie mech do 20%; Leg. JB; 52.5287N 17.0809E; **ASL**: 123 m; **E**: 16.

NHC-05018). **ID**: RPŁ-018; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Bór sosnowy. Próchno z pniaka sosny; Leg. MK; 52.5287N 17.081E; **ASL**: 123 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-05019). **ID**: RPŁ-020; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Próchno ze starego dębu w lesie liściastym; Leg. JB; 52.5287N 17.0814E; **ASL**: 123 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05020). **ID**: RPŁ-021; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. Jezioro Pławno. Las łęgowy (dąb, brzoza) on trawiastym runie. Ze ściółki; Leg. JB; 52.5282N 17.0829E; **ASL**: 103 m; **E**: 12.

NHC-05021). **ID**: RPŁ-030; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Ols na brzegu jeziora. Olchy i brzozy na kępach. W runie turzyce. Przesiewka; Leg. JB; 52.5311N 17.0842E; **ASL**: 100 m; **E**: 11.

NHC-05022). **ID**: RPŁ-034; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Ols. Próchno z mrowiskiem z pniaka olchy; Leg. JB; 52.531N 17.0845E; **ASL**: 100 m; **E**: 11; **M**: 28/24.

NHC-05023). **ID**: RPŁ-035; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Drzewostan liściasty. Próchno z brzozy, średnio rozłożone, średnio wilgotne; Leg. JB & MK; 52.529N 17.082E; **ASL**: 116 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05024). **ID**: RPŁ-036; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 21.05.2006; Rez. „Jezioro Pławno". Ols. Próchno z leżącej kłody olchy (śr. 20 cm, dł. 2,5m); Leg. JB & MK; 52.5289N 17.0829E; **ASL**: 104 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-05025). **ID**: REW-001; [J]; gm. Skoki, pow. wągrowiecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 02.07.2006; Leśn. Łoboda koło Długiej Gośliny. Las grądowy (dąb, grab) Runo skąpe, 10-15% pokrycia, głównie opadłe liście dębu. Sucho; Leg. JB; 52.6352N 17.0485E; **ASL**: 100 m; **E**: 13a.

NHC-05026). **ID**: REW-005; [J]; gm. Skoki, pow. wągrowiecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 02.07.2006; Leśn. Łoboda koło Długiej Gośliny. Las grądowy. Wypróchniały pniak dębu. Suche, dobrze rozłożone próchno; Leg. JB; 52.6363N 17.046E; **ASL**: 109 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-05027). **ID**: RKM-020; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 02.07.2006; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Modrzew z domieszką dębów i grabów. W runie paproć i borówka (30% pokrycia); Leg. JB; 52.5514N 17.1491E; **ASL**: 115 m; **E**: 19.

NHC-05028). **ID**: RKM-024; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 02.07.2006; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Modrzew z domieszką dębów i grabów. W runie trawa, borówki. Dużo opadłych liści; Leg. JB; 52.5514N 17.1488E; **ASL**: 115 m; **E**: 19.

NHC-05029). **ID**: RKM-029; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 02.07.2006; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Konar modrzewia, dobrze rozłożony, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.5514N 17.1488E; **ASL**: 115 m; **E**: 19; **M**: 28.

NHC-05030). **ID**: RKM-030; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 02.07.2006; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Pniak modrzewia (śr. 50 cm), porośnięty mchem. Próchno dobrze rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.5515N 17.1489E; **ASL**: 116 m; **E**: 19; **M**: 28.

NHC-05031). **ID**: RKM-031; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 02.07.2006; Rez. „Klasztorne Modrzewie". Fragment starego lasu bukowego z domieszką starych sosen (pojedyncze drzewa). Runo skąpe, pojedyncze paprocie; Leg. JB; 52.5515N 17.1496E; **ASL**: 115 m; **E**: 14a.

NHC-05032). **ID**: RZD-001; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 02.07.2006; Puszcza Zielonka. Rez. „Żywiec Dziewięciolistny". Buczyna. Runa brak. Przesiewka; Leg. JB; 52.5808N 17.0893E; **ASL**: 84 m; **E**: 14a.

NHC-05033). **ID**: RZD-002; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 02.07.2006; Puszcza Zielonka. Rez. „Żywiec Dziewięciolistny". Buczyna. Runa brak. Przesiewka; Leg. JB; 52.5808N 17.0887E; **ASL**: 87 m; **E**: 14.

NHC-05034). **ID**: RZD-008; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 02.07.2006; Puszcza Zielonka. Rez. „Żywiec Dziewięciolistny". Buczyna. W runie paproć, niecierpek, turzyce, 60-90% pokrycia. Przesiewka; Leg. JB; 52.5808N 17.0897E; **ASL**: 88 m; **E**: 14a.

NHC-05035). **ID**: RZD-012; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 02.07.2006; Puszcza Zielonka Rez. ‚Żywiec Dziewięciolistny". Buczyna. Próchno z buka; Leg. MK; 52.5799N 17.0904E; **ASL**: 115 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-05036). **ID**: RZD-013; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 02.07.2006; Puszcza Zielonka. Rez. „Żywiec Dziewięciolistny". Próchno z buka; Leg. MK; 52.5799N 17.0904E; **ASL**: 114 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-05037). **ID**: RZD-014; [J]; gm. Murowana Goślina, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU42; **AT**: CC80; 02.07.2006; Puszcza Zielonka. Rez. „Żywiec Dziewięciolistny". Buczyna. Próchno z pniaka buka porośniętego mchem, dobrze rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.5802N 17.0905E; **ASL**: 116 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-05038). **ID**: AGA-0214; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 03.11.2006; Okolica rez. „Bytyńskie Brzęki". Powierzchnia ze starym modrzewiem (150 lat), bez podszytu. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4811N 16.4742E; **ASL**: 113 m; **E**: 19.

NHC-05039). **ID**: AGA-0217; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 03.11.2006; Okolica rez. „Huby Grzebieniskie". Drzewostan liściasty (dęby). W podszycie leszczyna. Przesiewka; Leg. AN, & JB; 52.4625N 16.5293E; **ASL**: 101 m; **E**: 15.

NHC-05040). **ID**: AGA-0218; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 03.11.2006; Okolica rez. „Huby Grzebieniskie". Drzewostan liściasty, bez podszytu. Wysiano ze ściółki; Leg. AN & JB; 52.4622N 16.5297E; **ASL**: 105 m; **E**: 13b.

NHC-05041). **ID**: AGA-0220; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 03.11.2006; Okolica rez. „Huby Grzebieniskie". Drzewostan liściasty. W podszycie leszczyna. Wysiano ze ściółki; Leg. AN & JB; 52.4629N 16.5289E; **ASL**: 98 m; **E**: 13b.

NHC-05042). **ID**: AGA-0221; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 03.11.2006; Okolica rez. Huby Grzebieniskie. Drzewostan liściasty z domieszką modrzewia i sosny. Bez podszytu. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4625N 16.5292E; **ASL**: 101 m; **E**: 20b.

NHC-05043). **ID**: AGA-0223; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 03.11.2006; Okolica rez. „Huby Grzebieniskie". Drzewostan liściasty. Bez podszytu. Wysiano ze ściółki; Leg. AN & JB; 52.463N 16.5284E; **ASL**: 97 m; **E**: 13b.

NHC-05044). **ID**: AGA-0224; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 03.11.2006; Okolica rez. „Huby Grzebieniskie." Drzewostan liściasty z domieszką modrzewia i sosny. Bez podszytu. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.463N 16.5293E; **ASL**: 98 m; **E**: 20b.

NHC-05045). **ID**: AGA-0225; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC96; 03.11.2006; Okolica rez. „Huby Grzebieniskie". Drzewostan liściasty z domieszką sosny, na siedlisku grądowym. W runie paproć. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4674N 16.5229E; **ASL**: 101 m; **E**: 20b.

NHC-05046). **ID**: AGA-0226; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 03.11.2006; Okolica rez. „Huby Grzebieniskie". Drzewostan liściasty. Bez podszytu. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.4824N 16.4739E; **ASL**: 115 m; **E**: 13b.

NHC-05047). **ID**: AGA-0227; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 03.11.2006; Okolica rez. „Huby Grzebieniskie".

Powierzchnia ze starym modrzewiem (150 lat), bez podszytu; Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4819N 16.4721E; **ASL**: 113 m; **E**: 19.

NHC-05048). **ID**: AGA-0228; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 03.11.2006; Okolica rez. „Huby Grzebieniskie". Drzewostan liściasty około 0,5 km od leśniczówki. Bez podszytu Ze ściółki; Leg. AN & JB; 52.481N 16.4736E; **ASL**: 112 m; **E**: 13b.

NHC-05049). **ID**: AGA-0229; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU01; **AT**: BC95; 03.11.2006; Okolica rez. „Huby Grzebieniskie". Drzewostan liściasty (dąb czerwony). W podszycie leszczyna; Leg. AN & JB; 52.4829N 16.4745E; **ASL**: 115 m; **E**: 15.

NHC-05050). **ID**: AGA-0234; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 03.11.2006; Okolica rez. „Huby Grzebieniskie". Powierzchnia ze starym modrzewiem (150 lat), bez podszytu; Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4789N 16.471E; **ASL**: 110 m; **E**: 19.

NHC-05051). **ID**: AGA-0237; [J]; gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU91; **AT**: BC95; 03.11.2006; Okolica rez. „Huby Grzebieniskie". Drzewostan liściasty. Bez podszytu. Przesiewka; Leg. AN & JB; 52.4805N 16.4723E; **ASL**: 111 m; **E**: 13a.

2007

Woj. lubuskie

NHC-05052). **ID**: UEO-001; [J]; gm. Rzepin, pow. słubicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT89; **AT**: AD03; 26.09.2007; Okolice Rzepina. W pobliżu miejscowości Gajec (5-6 km WS od Rzepina). Użytek ekologiczny „Oczko". Obniżenie za jeziorem Oczko. Młodnik brzozowy. Przesiewka; Leg. JB; 52.3407N 14.7358E; **ASL**: 52 m; **E**: 13b.

NHC-05053). **ID**: UEO-002; [J]; gm. Rzepin, pow. słubicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT89; **AT**: AD03; 26.09.2007; Okolice Rzepina. Użytek ekologiczny „Oczko". Las liściasty. Przesiewka; Leg. JB; 52.3449N 14.7256E; **ASL**: 61 m; **E**: 13b.

NHC-05054). **ID**: UEO-006; [J]; gm. Rzepin, pow. słubicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT89; **AT**: AD03; 26.09.2007; Okolice Rzepina. Użytek ekologiczny „Oczko". Lasek brzozowy. Przesiewka; Leg. JB; 52.3448N 14.7259E; **ASL**: 63 m; **E**: 13b.

NHC-05055). **ID**: UEO-007; [J]; gm. Rzepin, pow. słubicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT89; **AT**: AD03; 26.09.2007; Okolice Rzepina. Użytek ekologiczny „Oczko". Lasek brzozowy. Leżący pień brzozy (śr. 40 cm). Próchno u nasady pnia, dobrze rozłożone, słabo wilgotne; Leg. JB; 52.3441N 14.7256E; **ASL**: 59 m; **E**: 13b; **M**: 28.

2008

Woj. wielkopolskie

NHC-05056). **ID**: ZP-004/12; [J]; gm. Chodzież, pow. chodzieski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU27; **AT**: BC38; 09.07.2008; Dąbrowo. Leśn. Papiernia. Oddz. 99. Las

dębowy (80-100 lat). W runie jagoda. Siewki dębu. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.9956N 16.8166E; **ASL**: 104 m; **E**: 15.

NHC-05057). **ID**: ZP-005/12; [J]; gm. Chodzież, pow. chodzieski, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU27; **AT**: BC38; 09.07.2008; Dąbrowo. Leśn. Papiernia. Buczyna (*Fagetum nudum*). Przesiewka ściółki; Leg. JB; 52.994N 16.817E; **ASL**: 105 m; **E**: 13a.

2009

Woj. lubuskie

NHC-05058). **ID**: PLI-001; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. W pobliżu jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2239N 14.9738E; **ASL**: 60 m; **E**: 12.

NHC-05059). **ID**: PLI-002; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. W pobliżu jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2238N 14.9735E; **ASL**: 88 m; **E**: 12.

NHC-05060). **ID**: PLI-003; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. W pobliżu jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2237N 14.9731E; **ASL**: 59 m; **E**: 12.

NHC-05061). **ID**: PLI-004; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. W pobliżu jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.224N 14.9737E; **ASL**: 60 m; **E**: 12.

NHC-05062). **ID**: PLI-005; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. W pobliżu jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2239N 14.974E; **ASL**: 60 m; **E**: 12.

NHC-05063). **ID**: PLI-016; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. 1,5 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.223N 14.981E; **ASL**: 55 m; **E**: 12.

NHC-05064). **ID**: PLI-017; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. 1,5 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2229N 14.9814E; **ASL**: 55 m; **E**: 12.

NHC-05065). **ID**: PLI-018; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. 1,5 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.223N 14.9814E; **ASL**: 55 m; **E**: 12.

NHC-05066). **ID**: PLI-019; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. 1,5 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.223N 14.9808E; **ASL**: 56 m; **E**: 12.

NHC-05067). **ID**: PLI-020; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. 1,5 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2229N 14.9806E; **ASL**: 56 m; **E**: 12.

NHC-05068). **ID**: PLI-031; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. 2 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2209N 14.9862E; **ASL**: 69 m; **E**: 12.

NHC-05069). **ID**: PLI-032; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. 2 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.221N 14.9872E; **ASL**: 67 m; **E**: 12.

NHC-05070). **ID**: PLI-033; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. 2 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2208N 14.9869E; **ASL**: 69 m; **E**: 12.

NHC-05071). **ID**: PLI-034; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. 2 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.221N 14.9868E; **ASL**: 67 m; **E**: 12.

NHC-05072). **ID**: PLI-035; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.06.2009; Dolina Pliszki. 2 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2211N 14.9872E; **ASL**: 66 m; **E**: 12.

NHC-05073). **ID**: PLI-046; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki.W pobliżu jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2241N 14.9756E; **ASL**: 57 m; **E**: 12.

NHC-05074). **ID**: PLI-047; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki.W pobliżu jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2241N 14.9753E; **ASL**: 58 m; **E**: 12.

NHC-05075). **ID**: PLI-048; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki.W pobliżu jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2241N 14.9748E; **ASL**: 58 m; **E**: 12.

NHC-05076). **ID**: PLI-049; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki.W pobliżu jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.224N 14.9746E; **ASL**: 59 m; **E**: 12.

NHC-05077). **ID**: PLI-050; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki.W pobliżu jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2239N 14.9744E; **ASL**: 59 m; **E**: 12.

NHC-05078). **ID**: PLI-061; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki. 1,5 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2235N 14.9824E; **ASL**: 56 m; **E**: 12.

NHC-05079). **ID**: PLI-062; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki. 1,5 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2234N 14.9823E; **ASL**: 56 m; **E**: 12.

NHC-05080). **ID**: PLI-063; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki. 1,5 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2234N 14.982E; **ASL**: 56 m; **E**: 12.

NHC-05081). **ID**: PLI-064; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki. 1,5 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2233N 14.9817E; **ASL**: 56 m; **E**: 12.

NHC-05082). **ID**: PLI-065; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki. 1,5 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2232N 14.9815E; **ASL**: 56 m; **E**: 12.

NHC-05083). **ID**: PLI-076; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki. 2 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2225N 14.9854E; **ASL**: 58 m; **E**: 12.

NHC-05084). **ID**: PLI-077; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki. 2 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2224N 14.9857E; **ASL**: 58 m; **E**: 12.

NHC-05085). **ID**: PLI-078; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki. 2 km od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2221N 14.986E; **ASL**: 59 m; **E**: 12.

NHC-05086). **ID**: PLI-079; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki. 2 km w górę rzeki od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2219N 14.9864E; **ASL**: 59 m; **E**: 12.

NHC-05087). **ID**: PLI-080; [J]; gm. Torzym, pow. sulęciński, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT98; **AT**: AD15; 02.11.2009; Dolina Pliszki. 2 km w górę rzeki od jez. Wielkiego. Łęg olszowy. Przesiewka ściółki; Leg. JRo; 52.2221N 14.9862E; **ASL**: 59 m; **E**: 12.

2012

Woj. warmińsko-mazurskie

NHC-05088). **ID**: OLS-001; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 17.05.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Stary ols. Dziupla w olszy czarnej (100-letniej); Leg. MZ; 53.7586N 20.5236E; **ASL**: 151; **E**: 11; **M**: 29.

NHC-05089). **ID**: OLS-002; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 17.05.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Stary ols. Leżąca kłoda olchy; Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7543N 20.5283E; **ASL**: 130 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-05090). **ID**: OLS-003; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 17.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Leżąca kłoda brzozy. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7394N 20.5232E; **ASL**: 154 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05091). **ID**: OLS-005; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 17.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski; Leżąca kłoda dębu. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7479N 20.5187E; **ASL**: 148 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05092). **ID**: OLS-006; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 17.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Leżąca kłoda brzozy

(złamana lub ścięta); Próchno silnie rozłożone Leg. MZ; 53.7471N 20.5208E; **ASL**: 149 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05093). **ID**: OLS-007; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 17.05.2012; Olsztyn. Jez. Skanda; Leżąca kłoda czeremchy. Próchno silnie rozłożone; Leg; MZ; 53.7541N 20.528 E; **ASL**: 130 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05094). **ID**: OLS-009; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 17.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski; Połamany krzew czarnego bzu. Próchno; Leg. MZ; 53.7458N 20.5153E; **ASL**: 143 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05095). **ID**: OLS-010; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 17.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski; Leżąca kłoda brzozy (śr. 20 cm). Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7407N 20.5221E; **ASL**: 153 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05096). **ID**: OLS-011; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 17.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski; Próchno z leżącego pnia brzozy po wycince; Leg. MZ; 53.7457N 20.5151E; **ASL**: 143 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05097). **ID**: OLS-012; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 17.05.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Leżąca kłoda. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7537N 20.5265E; **ASL**: 137 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05098). **ID**: OLS-013; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 17.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Próchno z dębu (ok. 80-letniego); Leg. MZ; 53.7471N 20.5203E; **ASL**: 149 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-05099). **ID**: OLS-014; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 17.05.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Próchno z leżącej kłody drzewa liściastego silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7589N 20.5222E; **ASL**: 163 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05100). **ID**: OLS-015; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 23.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski; Drzewostan o chrakterze grądu (dęby 100-letnie i młodsze, jarząb, klon jawor; Stanowisko ok. 10 m od zabudowy jednorodzinnej; Leg. MZ; 53.748N 20.5181E; **ASL**: 147 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05101). **ID**: OLS-016; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 23.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Las liściasty z przewagą brzozy (stare dęby, jarząb, klon zwyczajny). W podszycie bez czarny. Zabudowa ok. 15 m od stanowiska. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7457N 20.5157E; **ASL**: 144 m; **E**: 13b.

NHC-05102). **ID**: OLS-017; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 23.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Las liściasty (stare dęby, brzozy, topola osika, klon zwyczajny) W podszycie bez czarny i jarząb. Wyrzucone śmieci. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7473N 20.5184E; **ASL**: 146 m; **E**: 13b.

NHC-05103). **ID**: OLS-018; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 23.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Polanka między dębami. Las liściasty (brzoza, topola osika, klon zwyczajny). W podszycie jarząb i bez czarny. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7462N 20.5165E; **ASL**: 140 m; **E**: 13b.

NHC-05104). **ID**: OLS-019; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 23.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Wysiano spod dębów (80-90 lat). Wokół zwalone próchniejące pnie; Leg. MZ; 53.7452N 20.5159E; **ASL**: 139 m; **E**: 15.

NHC-05105). **ID**: OLS-020; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 23.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Wysiano spod dębów (80-90 lat). Wokół zwalone próchniejące pnie; Leg. MZ; 53.7413N 20.5216E; **ASL**: 154 m; **E**: 15.

NHC-05106). **ID**: OLS-021; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 23.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Drzewostan liściasty (dąb, klon zwyczajny, jarząb, bez czarny). W runie maliny; Leg. MZ; 53.74384N 20.51322E; **ASL**: 143 m; **E**: 13b.

NHC-05107). **ID**: OLS-022; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 23.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Drzewostan liściasty (dąb, klon zwyczajny, jarząb, bez czarny). W runie maliny; Leg. MZ; 53.74384N 20.51322E; **ASL**: 143 m; **E**: 13b.

NHC-05108). **ID**: OLS-023; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 23.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Drzewostan liściasty (brzoza, dąb, jarząb, bez czarny). Przy stanowisku ścięte pnie brzóz. W runie maliny i paprocie. Przesiewka z mchem; Leg. MZ; 53.74384N 20.51322E; **ASL**: 143 m; **E**: 13a.

NHC-05109). **ID**: OLS-024; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 23.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Drzewostan liściasty (brzoza, klon zwyczajny, bez czarny). Wysiano w pobliżu zwalonych próchniejących pni. 10 m od zabudowy jednorodzinnej; Leg. MZ; 53.74384N 20.51322E; **ASL**: 143 m; **E**: 13b.

NHC-05110). **ID**: OLS-025; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 30.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Drzewostan liściasty. Próchno z leżącej kłody; Leg. MZ; 53.7473N 20.5216E; **ASL**: 148 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05111). **ID**: OLS-026; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 30.05.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Leżąca kłoda sosny. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7445N 20.5212E; **ASL**: 149 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-05112). **ID**: OLS-030; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 30.05.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Próchno z pnia 100-letniego drzewa liściastego ściętego tuż nad jeziorem; Leg. MZ; 53.7546N 20.5226E; **ASL**: 138 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05113). **ID**: OLS-034; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 07.06.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Ponad stuletni drzewostan dębowy w pobliżu rowu melioracyjnego i zabudowy jednorodzinnej. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7445N 20.5212E; **ASL**: 143 m; **E**: 15.

NHC-05114). **ID**: OLS-039; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 07.06.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Ponad stuletni drzewostan dębowy w pobliżu rowu melioracyjnego i zabudowy jednorodzinnej. Przesiewka; Leg. MZ; 53.74384N 20.51322E; **ASL**: 143 m; **E**: 15.

NHC-05115). **ID**: OLS-043; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB52; 07.06.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Ponad stuletni drzewostan dębowy w pobliżu rowu melioracyjnego i zabudowy jednorodzinnej. Przesiewka; Leg. MZ; 53.74384N 20.51322E; **ASL**: 143 m; **E**: 15.

NHC-05116). **ID**: OLS-046; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 15.06.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Ols na półwyspie. Oprócz olszy występuje klon zwyczajny, jawor oraz lipa szeroko- i drobnolistna. Przesiewka; Leg. MZ; 53.75409N 20.52325E; **ASL**: 130 m; **E**: 11.

NHC-05117). **ID**: OLS-047; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 15.06.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Ols. Starodrzew ponad stuletni. Dominuje olsza czarna. W drzewostanie także lipa szerokolistna, dąb, jawor, klon zwyczajny. W runie zaiwilec gajowy, szczawik zajęczy i kokoryczka wielokwiatowa. Przesiewka; Leg. MZ; 53.75409N 20.52325E; **ASL**: 130 m; **E**: 11.

NHC-05118). **ID**: OLS-050; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 15.06.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Ols z domieszką klonu, dębu, jarząbu i czeremchy. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7546N 20.5226E; **ASL**: 130 m; **E**: 11.

NHC-05119). **ID**: OLS-051; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 15.06.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Ols na półwyspie z domieszką klonu, jawora oraz lipy szeroko- i drobnolistnej. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7546N 20.5226E; **ASL**: 130 m; **E**: 11.

NHC-05120). **ID**: OLS-054; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 15.06.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Podmokła łąka przy ul. Granicznej. Mozga, ostrożń polny, pokrzywa, Formacja graniczy z olsem przy jeziorze; Leg. MZ; 53.7546N 20.5226E; **ASL**: 130 m; **E**: 5.

NHC-05121). **ID**: OLS-067; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Ols z domieszką wiązu, klonu zwyczajnego, czeremchy i czarnego bzu. Leżąca blisko wody kłoda olchy czarnej; Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7546N 20.5226E; **ASL**: 130 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-05122). **ID**: OLS-069; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Ols. Leżąca kłoda olchy. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.755N 20.5225E; **ASL**: 150 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-05123). **ID**: OLS-070; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Stary ols nad jeziorem. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7546N 20.5226E; **ASL**: 130 m; **E**: 11.

NHC-05124). **ID**: OLS-075; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Łęg olszowy z domieszką lipy szerokolistnej, wiązu, czeremchy i klonu zwyczajnego. Pniak olchy. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7566N 20.5214E; **ASL**: 139 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-05125). **ID**: OLS-083; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Ols. Zwalona kłoda olchy; Leg. MZ; 53.753N 20.5278E; **ASL**: 140 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-05126). **ID**: OLS-088; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Ols. Zmurszały pniak olchy. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7539N 20.5269E; **ASL**: 135 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-05127). **ID**: OLS-089; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Łęg wiązowo-jesionowy. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7539N 20.5269E; **ASL**: 138 m; **E**: 12.

NHC-05128). **ID**: OLS-092; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Łęg. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7539N 20.5269E; **ASL**: 138 m; **E**: 12.

NHC-05129). **ID**: OLS-093; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Skanda. Skraj podmokłego olsu nad jeziorem. Miejscami roślinność szuwarowa. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7539N 20.5269E; **ASL**: 138 m; **E**: 11.

NHC-05130). **ID**: OLS-094; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Skanda. 100-letni ols (olsza, klon, bez czarny). W runie chmiel, malina, pokrzywa. Wysiano ze ściółki. Leg. MZ; 53.7539N 20.5269E; **ASL**: 138 m; **E**: 11.

NHC-05131). **ID**: OLS-097; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Ols. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7539N 20.5269E; **ASL**: 138 m; **E**: 11.

NHC-05132). **ID**: OLS-098; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Łęg na wzniesieniu. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7539N 20.5269E; **ASL**: 138 m; **E**: 12.

NHC-05133). **ID**: OLS-099; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 24.10.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Ols. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7539N 20.5269E; **ASL**: 138 m; **E**: 11.

NHC-05134). **ID**: OLS-072; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 07.11.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Las mieszany (sosna, dąb). Pniak sosny. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.754N 20.528E; **ASL**: 130 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-05135). **ID**: OLS-073; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 07.11.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Las mieszany (klon, olsza czarna, sosna). Leżąca kłoda. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7532N 20.5264E; **ASL**: 142 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-05136). **ID**: OLS-076; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 07.11.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Las liściasty o charakterze łęgu (klon, olsza, jesion, wiąz, bez czarny). Zwalona kłoda. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7533N 20.526E; **ASL**: 138 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-05137). **ID**: OLS-081; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 07.11.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Las liściasty o charakterze łęgu

(klon, dąb, wiąz, jesion, bez czarny). Stary, zmurszały pniak. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7545N 20.5232E; **ASL**: 148 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-05138). **ID**: OLS-084; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 07.11.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Bór sosnowy na wzniesieniu, Próchno z korzenia sosny; Leg. MZ; 53.7546N 20.523E; **ASL**: 149 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-05139). **ID**: OLS-096; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 07.11.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Ols. Próchno z drzewa nieznanego gatunku zebrane obok bagna; Leg. MZ; 53.7523N 20.5271E; **ASL**: 148 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-05140). **ID**: OLS-079; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 08.11.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Las mieszany (klon, lipa, dąb, sosna, wiąz, brzoza, olcha); Leg. MZ; 53.7523N 20.5271E; **ASL**: 138 m; **E**: 20b.

NHC-05141). **ID**: OLS-080; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 08.11.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Las o charakterze łęgu z bzem czarnym i chmielem. Przesiewka; Leg. MZ; 53.7523N 20.5271E; **ASL**: 138 m; **E**: 12.

NHC-05142). **ID**: OLS-082; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 08.11.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Las o charakterze łęgu (klon, olsza czarna, klon jawor, lipa szerokolistna). Próchno z leżącej kłody olchy; Leg. MZ; 53.754N 20.5281E; **ASL**: 132 m; **E**: 12; **M**: 28.

NHC-05143). **ID**: OLS-085; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 08.11.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Łęg z domieszką jawora i klonu. Próchno z leżącej kłody olszy; Leg. MZ; 53.754N 20.5281E; **ASL**: 149 m; **E**: 12; **M**: 28..

NHC-05144). **ID**: OLS-090; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 08.11.2012; Olsztyn. Skanda. Bór sosnowy, z domieszką dębu, brzozy i wiązu. W runie borówka. Wysiano ze ściółki; Leg. MZ; 53.754N 20.5281E; **ASL**: 138 m; **E**: 16.

NHC-05145). **ID**: OLS-091; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 08.11.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Las mieszany (klon, sosna, dąb, brzoza i wiąz). W runie borówka czarna, malina, bluszczyk kurdybanek. Przesiewka; Leg. MZ; 53.754N 20.5281E; **ASL**: 138 m; **E**: 20b.

NHC-05146). **ID**: OLS-064; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 27.11.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Las liściasty (brzoza, dąb, klon). W runie bluszczyk kurdybanek. Wysiano ze ściółki; Leg. MZ; 53.754N 20.5281E; **ASL**: 143 m; **E**: 13b.

NHC-05147). **ID**: OLS-077; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 27.11.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Las liściasty (brzoza, dąb, klon,). W runie bluszczyk kurdybanek. Leżąca kłoda nieznanego gatunku drzewa blisko bloków mieszkalnych; Leg. MZ; 53.7389N 20.523E; **ASL**: 152 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05148). **ID**: OLS-057A; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 28.11.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Drzewostan

liściasty (brzoza, osika, klon zwyczajny). Dziupla w stuletnim dębie; Leg. MZ; 53.7473N 20.5178E; **ASL**: 143 m; **E**: 13b; **M**: 29.

NHC-05149). **ID**: OLS-058; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 28.11.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewsk. Drzewostan liściasty (brzoza, osika, olsza czarna, dąb, sosna, klon). Podszyt bzu czarnego. Leżąca kłoda osiki. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7435N 20.5216E; **ASL**: 143 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05150). **ID**: OLS-059; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 28.11.2012; Olsztyn. Lasek Pieczewski. Bór bagienny (sosna brzoza). W runie bagno zwyczajne i borówka. Pniak nieznanego gatunku drzewa. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7435N 20.5216E; **ASL**: 143 m; **E**: 16.

NHC-05151). **ID**: OLS-068; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 01.12.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Martwa stojąca osika w drzewostanie liściastym (brzoza, klon zwyczajny, dąb, czeremcha). Niewielka domieszka sosny. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.755N 20.5232E; **ASL**: 146 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05152). **ID**: OLS-095; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 08.12.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Łąka. Murawa bez przesiwania; Leg. MZ; 53.7435N 20.5216E; **ASL**: 138 m; **E**: 5.

NHC-05153). **ID**: OLS-103; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 08.12.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Las liściasty. Leżąca na skraju lasu kłoda nieznanego gatunek drzewa Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7545N 20.5231E; **ASL**: 138 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-05154). **ID**: OLS-105; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 08.12.2012; Olsztyn. Skanda. Ols z domieszką grabu. Leżąca kłoda nieznanego gatunku drzewa; Leg. MZ; 53.7526N 20.5277E; **ASL**: 138 m; **E**: 11; **M**: 28.

NHC-05155). **ID**: OLS-107; [J]; gm. Olsztyn, pow. olsztyński, **KFP**: Pojezierze Mazurskie; **UTM**: DE65; **AT**: EB53; 08.12.2012; Olsztyn. Jez. Skanda. Granica olsu i boru sosnowego. Leżąca kłoda (gatunek drzewa nieznany) przy ścieżce niedaleko plaży. Próchno silnie rozłożone; Leg. MZ; 53.7523N 20.5267E; **ASL**: 154 m; **E**: 11; **M**: 28.

2013

Woj. dolnośląskie

NHC-05156). **ID**: POM-030; [J]; gm. Wieleń, pow. lwówecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WS45; **AT**: AE59; 16.06.2013; Wieleń. Kaplica w parku. Próchno ze starego buka; Leg. JB & BL; 51.0138N 15.6672E; **ASL**: 299 m; **E**: 23; **M**: 28.

Woj. lubuskie

NHC-05157). **ID**: POM-004; [J]; gm. Rzepin, pow. słubicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: VT89; **AT**: AD03; 16.06.2013; Okolice Rydzy. Kserotermiczne zbocze porośnięte akacją. Exp. S. Wysokość skarpy 20 m. Wysiano ze ściółki; Leg. JB & BL; 52.3405N 14.7351E; **ASL**: 54 m; **E**: 1.

Woj. wielkopolskie

NHC-05158). **ID**: RPO-25/2013P; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 03.03.2013; Poznań, Morasko. Oś. Różany Potok. Ok. 50 letnie nasadzenie sosnowe przy ul. Umultowskiej 100. Biocenometr 30 cm^2; Leg. JB; 52.4693N 16.9352E; **ASL**: 110 m; **E**: 16.

NHC-05159). **ID**: RPO-26/2013P; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 03.03.2013; Poznań, Morasko. Oś. Różany Potok. Ok. 50 letnie nasadzenie sosnowe przy ul. Umultowskiej 100. Biocenometr 30 cm^2; Leg. JB; 52.4691N 16.9349E; **ASL**: 105 m; **E**: 16.

NHC-05160). **ID**: RPO-27/2013P; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 03.03.2013; Poznań, Morasko. Oś. Różany Potok. Ok. 50 letnie nasadzenie sosnowe przy ul. Umultowskiej 100. Biocenometr 30 cm^2; Leg. JB; 52.4694N 16.9353E; **ASL**: 110 m; **E**: 16.

NHC-05161). **ID**: RPO-28/2013P; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 03.03.2013; Poznań, Morasko. Oś. Różany Potok. Ok. 50 letnie nasadzenie sosnowe przy ul. Umultowskiej 100. Biocenometr 30 cm^2; Leg. JB; 52.4687N 16.9347E; **ASL**: 101 m; **E**: 16.

NHC-05162). **ID**: RPO-29/2013P; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 03.03.2013; Poznań, Morasko. Oś. Różany Potok. Ok. 50 letnie nasadzenie sosnowe przy ul. Umultowskiej 100. Biocenometr 30 cm^2; Leg. JB; 52.4688N 16.935E; **ASL**: 102 m; **E**: 16.

NHC-05163). **ID**: RPO-30/2013P; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC98; 03.03.2013; Poznań, Morasko. Oś. Różany Potok. Ok. 50 letnie nasadzenie sosnowe przy ul. Umultowskiej 100. Biocenometr 30 cm^2; Leg. JB; 52.4685N 16.9347E; **ASL**: 99 m; **E**: 16.

NHC-05164). **ID**: RAD-004/2013; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 15.06.2013; Radojewo. Park. Partia o charakterze grądu. Przesiewka; Leg. JB & BL, FS ; 52.4981N 16.9529E; **ASL**: 91 m; **E**: 13a.

NHC-05165). **ID**: POM-003; [J]; gm. Krzyż Wielkopolski, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU66; **AT**: BC42; 16.06.2013; Ols wysoki nad rzeką Drawą. Przesiewka; Leg. JB & BL, FS; 52.9019N 15.9781E; **ASL**: 37 m; **E**: 11.

NHC-05166). **ID**: POM-007; [J]; gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU75; **AT**: BC44; 16.06.2013; Wieleń. Las mieszany (sosna, dąb, klon). Przesiewka; Leg. JB & BL, FS; 52.8731N 16.1827E; **ASL**: 51 m; **E**: 20b.

NHC-05167). **ID**: POM-008; [J]; gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU75; **AT**: BC44; 16.06.2013; 2 km od Wielenia. Las grądowy (lipa/dąb). Przesiewka; Leg. JB & BL; 52.8743N 16.1882E; **ASL**: 58 m; **E**: 13a.

NHC-05168). **ID**: POM-009; [J]; gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU76; **AT**: BC44; 16.06.2013; Wieleń. Las mieszany.

Próchno silnie rozłożone z leżącej kłody sosny; Leg. JB & BL, FS; 52.8854N 16.1888E; **ASL**: 60 m; **E**: 20b; **M**: 28.

NHC-05169). **ID**: POM-013; [J]; gm. Ryczywół, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU24; **AT**: BC68; 16.06.2013; Ludomy. Park. Próbę pobrano obok stawu. Przesiewka; Leg. JB & BL, FS; 52.7574N 16.8207E; **ASL**: 73 m; **E**: 23.

NHC-05170). **ID**: POM-014; [J]; gm. Ryczywół, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU24; **AT**: BC68; 16.06.2013; Ludomy. Las na S od miejscowości. Pniak po ściętym świerku. Próchno wilgotne, dobrze rozłożone; Leg. JB & BL, FS; 52.7503N 16.8143E; **ASL**: 75 m; **E**: 17b; **M**: 28.

NHC-05171). **ID**: POM-016; [J]; gm. Ryczywół, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU24; **AT**: BC68; 16.06.2013; Ludomy. Park. Próbę pobrano obok stawu; Przesiewka; Leg. JB &, BL, FS; 52.7569N 16.8215E; **ASL**: 75 m; **E**: 23.

NHC-05172). **ID**: POM-017; [J]; gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU86; **AT**: BC44; 16.06.2013; Flosztyn. Zbocze kseroter-miczne, porośnięte robinią. Przesiewka ściółki; Leg. JB & BL, FS; 52.9049N 16.2464E; **ASL**: 40 m; **E**: 1.

NHC-05173). **ID**: POM-018; [J]; gm. Krzyż Wielkopolski, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU66; **AT**: BC42; 16.06.2013; Droga na Przebowo z Krzyża. Nasadzenie świerkowe. Runa brak. Przesiewka; Leg. JB & BL, FS; 52.9032N 15.9891E; **ASL**: 44 m; **E**: 17b.

NHC-05174). **ID**: POM-019; [J]; gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU85; **AT**: BC44; 16.06.2013; Wieleń. Park na granicy miasta. Łęg. Przesiewka; Leg. JB & BL; 52.8803N 16.1953E; **ASL**: 61 m; **E**: 23.

NHC-05175). **ID**: POM-020; [J]; gm. Krzyż Wielkopolski, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU66; **AT**: BC42; 16.06.2013; Drawiny. Grąd z domieszką buka, starych grabów i sosny. Przesiewka ściółki; Leg. JB & BL, FS; 52.8982N 15.992E; **ASL**: 37 m; **E**: 13a.

NHC-05176). **ID**: POM-021; [J]; gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU76; **AT**: BC43; 16.06.2013; Wieleń. Kaplica w parku na skraju miasta. Próchno z bardzo starego buka. Dobrze rozłożone, umiarkowanie wilgotne; Leg. JB & BL, FS; 52.8957N 16.1707E; **ASL**: 34 m; **E**: 23; **M**: 28.

NHC-05177). **ID**: POM-022; [J]; gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU85; **AT**: BC44; 16.06.2013; Las 2 km na zachód od Wielenia. Próchno z leżącej kłody sosny. Dobrze rozłożone, umiarkowanie wilgotne; Leg. JB & BL, FS; 52.8823N 16.1981E; **ASL**: 59 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-05178). **ID**: POM-023; [J]; gm. Krzyż Wielkopolski, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU66; **AT**: BC42; 16.06.2013; Bór sosnowy nad rzeką Drawą. Wysiano ze ściółki; Leg. JB & BL, FS; 52.915N 15.9797E; **ASL**: 44 m; **E**: 16.

NHC-05179). **ID**: POM-026; [J]; gm. Krzyż Wielkopolski, pow. czarnkowsko-trzcianecki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: WU66; **AT**: BC42; 16.06.2013; Droga na

Przeborowo z Krzyża. Bór sosnowy. Ze ściółki; Leg. JB & BL, FS; 52.9064N 15.9862E; **ASL**: 53 m; **E**: 16.

NHC-05180). **ID**: POM-031; [J]; gm. Pobiedziska, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU61; **AT**: CD01; 16.06.2013; Droga z Poznania na Gniezno. Las liściasty. Próchno z pniaka nieokreślonego gatunku drzewa; Leg. JB & BL, FS; 52.427N 17.357E; **ASL**: 137 m; **E**: 13b.

NHC-05181). **ID**: TUR-011; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 23.06.2013; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe (stare). Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0621N 16.813E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05182). **ID**: TUR-012; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD47; 23.06.2013; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe (młody lasek). Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0629N 16.8113E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05183). **ID**: RBUCZ-001; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.667N 16.9852E; **ASL**: 116 m; **E**: 14a.

NHC-05184). **ID**: RBUCZ-003; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia nienaruszona. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.667N 16.9845E; **ASL**: 115 m; **E**: 14a.

NHC-05185). **ID**: RBUCZ-004; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia nienaruszona. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6662N 16.9827E; **ASL**: 114 m; **E**: 14a.

NHC-05186). **ID**: RBUCZ-005; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.667N 16.9844E; **ASL**: 115 m; **E**: 14a.

NHC-05187). **ID**: RBUCZ-006; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.667N 16.9815E; **ASL**: 117 m; **E**: 14a.

NHC-05188). **ID**: RBUCZ-007; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia nienaruszona. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6666N 16.9821E; **ASL**: 115 m; **E**: 14a.

NHC-05189). **ID**: RBUCZ-008; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny.

Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6663N 16.983E; **ASL**: 114 m; **E**: 14a.

NHC-05190). **ID**: RBUCZ-009; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia nienaruszona. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.666N 16.9836E; **ASL**: 114 m; **E**: 14a.

NHC-05191). **ID**: RBUCZ-010; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia nienaruszona. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6658N 16.9841E; **ASL**: 115 m; **E**: 14a.

NHC-05192). **ID**: RBUCZ-011; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6655N 16.9855E; **ASL**: 116 m; **E**: 14a.

NHC-05193). **ID**: RBUCZ-012; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.666N 16.984E; **ASL**: 114 m; **E**: 14a.

NHC-05194). **ID**: RBUCZ-013; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Martwe drewno. Kłoda buka (śr. 20cm, dł. 8 m), bardzo wilgotna, średnio/dobrze rozłożona; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6669N 16.9794E; **ASL**: 119 m; **E**: 14a; **M**: 28.

NHC-05195). **ID**: RBUCZ-014; [J]; ggm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.636N 17.044E; **ASL**: 92 m; **E**: 14a.

NHC-05196). **ID**: RBUCZ-015; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.636N 17.0442E; **ASL**: 92 m; **E**: 14a.

NHC-05197). **ID**: RBUCZ-016; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6362N 17.0444E; **ASL**: 91 m; **E**: 14a.

NHC-05198). **ID**: RBUCZ-017; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL; 52.6364N 17.0448E; **ASL**: 101 m; **E**: 14a.

NHC-05199). **ID**: RBUCZ-018; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny.

Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6362N 17.0451E; **ASL**: 106 m; **E**: 14a.

NHC-05200). **ID**: RBUCZ-019; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6361N 17.0455E; **ASL**: 111 m; **E**: 14a.

NHC-05201). **ID**: RBUCZ-020; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.636N 17.0459E; **ASL**: 110 m; **E**: 14a.

NHC-05202). **ID**: RBUCZ-021; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6359N 17.0468E; **ASL**: 100 m; **E**: 14a.

NHC-05203). **ID**: RBUCZ-022; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki Leg. JB & AM, BL, FS; 52.636N 17.0482E; **ASL**: 98 m; **E**: 14a.

NHC-05204). **ID**: RBUCZ-023; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6351N 17.0461E; **ASL**: 102 m; **E**: 14a.

NHC-05205). **ID**: RBUCZ-024; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6348N 17.0451E; **ASL**: 103 m; **E**: 14a.

NHC-05206). **ID**: RBUCZ-025; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.6352N 17.0449E; **ASL**: 111 m; **E**: 14a.

NHC-05207). **ID**: RBUCZ-026; [J]; gm. Rogoźno, pow. obornicki, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU33; **AT**: BC79; 27.06.2013; Rez. „Buczyna" koło Długiej Gośliny. Buczyna. Powierzchnia odsłonięta po huraganie. Przesiewka ściółki; Leg. JB & AM, BL, FS; 52.635N 17.046E; **ASL**: 102 m; **E**: 14a.

NHC-05208). **ID**: RAD-001/2013; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 19.08.2013; Radojewo. Park. Partia o charakterze grądu. Przesiewka; Leg. BL & FS; 52.4983N 16.9524E; **ASL**: 91 m; **E**: 13a.

NHC-05209). **ID**: RAD-002/2013; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 19.08.2013; Radojewo. Park. Partia o charakterze grądu. Przesiewka; Leg. BL & FS; 52.4982N 16.9526E; **ASL**: 91 m; **E**: 13a.

NHC-05210). **ID**: RAD-003/2013; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 19.08.2013; Radojewo. Park. Partia o charakterze grądu. Przesiewka; Leg. BL & FS; 52.4981N 16.9524E; **ASL**: 91 m; **E**: 13a.

NHC-05211). **ID**: RAD-005/2013; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 19.08.2013; Radojewo. Park. Partia o charakterze grądu. Przesiewka; Leg. BL & FS; 52.4982N 16.9526E; **ASL**: 91 m; **E**: 13a.

NHC-052212). **ID**: RAD-006/2013; [J]; gm. Poznań, pow. poznański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XU31; **AT**: BC99; 19.08.2013; Radojewo. Park. Partia o charakterze grądu; Leg. BL & FS; 52.4978N 16.9533E; **ASL**: 88 m; **E**: 13a.

NHC-05213). **ID**: TUR-040; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 14.10.2013; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe (klinowe stare). Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0622N 16.8127E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05214). **ID**: TUR-065; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 14.10.2013; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.062N 16.8133E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05215). **ID**: TUR-067; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 14.10.2013; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0623N 16.8123E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05216). **ID**: TUR-068; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD47; 14.10.2013; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0626N 16.8117E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05217). **ID**: TUR-069; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD47; 14.10.2013; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0624N 16.8103E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05218). **ID**: TUR-070; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD47; 14.10.2013; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0623N 16.8102E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05219). **ID**: TUR-073; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 14.10.2013; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0629N 16.8117E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05220). **ID**: TUR-080; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 14.10.2013; Okolice Turwi. Park Dezyderego

Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0622N 16.8125E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05221). **ID**: TUR-081; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 14.10.2013; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0621N 16.813E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05222). **ID**: TUR-083; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 14.10.2013; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Stare nasadzenia robiniowe. Wysiano ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0626N 16.8118E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

Woj. zachodniopomorskie

NHC-05223). **ID**: POM-005; [J]; gm. Człopa, pow. wałecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WU77; **AT**: BC23; 16.06.2013; Dłusko. Grąd z domieszką buka. Próchno z leżącej kłody. Próchno silnie rozłożone; Leg. JB & BL, FS; **ASL**: 76 m; **E**: 13a; **M**: 28.

NHC-05224). **ID**: POM-006; [J]; gm. Człopa, pow. wałecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WU77; **AT**: BC23; 16.06.2013; Dłusko. Park. Stare kasztanowce i klony. Ze ściółki; Leg. JB & BL, FS; 53.0637N 16.0484E; **ASL**: 78 m; **E**: 23.

NHC-05225). **ID**: POM-010; [J]; gm. Człopa, pow. wałecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WU78; **AT**: BC23; 16.06.2013; Człopa. Parking leśny. Bór sosnowy ze świerkiem. Przesiewka ściółki; Leg. JB & BL, FS; 53.0824N 16.1089E; **ASL**: 88 m; **E**: 16.

NHC-05226). **ID**: POM-011; [J]; gm. Człopa, pow. wałecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WU78; **AT**: BC23; 16.06.2013; Człopa. Bór sosnowy z podysztem liściastym. W runie mech i trawa. Przesiewka; Leg. JB & BL, FS; 53.0786N 16.1085E; **ASL**: 87 m; **E**: 16.

NHC-05227). **ID**: POM-012; [J]; gm. Człopa, pow. wałecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WU78; **AT**: BC23; 16.06.2013; Człopa. Bór sosnowy, o trawiastym runie; Leg. JB & BL, FS; 53.0846N 16.1088E; **ASL**: 88 m; **E**: 16.

NHC-05228). **ID**: POM-015; [J]; gm. Postomino, pow. sławieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WA94; **AT**: BA67; 16.06.2013; Droga z Rusinowa. Próchno z kłody dębu; Leg. JB & BL, FS; 54.516N 16.528E; **ASL**: 6 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05229). **ID**: POM-027; [J]; gm. Człopa, pow. wałecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WU77; **AT**: BC23; 16.06.2013; Dłusko. Próchno w borze sosnowym; Leg. JB & BL, FS; 53.0558N 16.068E; **ASL**: 89 m; **E**: 16; **M**: 28.

NHC-05230). **ID**: POM-028; [J]; gm. Postomino, pow. sławieński, **KFP**: Pobrzeże Bałtyku; **UTM**: WA94; **AT**: BA66; 16.06.2013; Rusinowo. Stara buczyna. Ze ściółki; Leg. JB & BL, FS; 54.5209N 16.5055E; **ASL**: 23 m; **E**: 14a.

NHC-05231). **ID**: POM-029; [J]; gm. Wałcz, pow. wałecki, **KFP**: Pojezierze Pomorskie; **UTM**: WU99; **AT**: BC15; 16.06.2013; Dzikowo. Park. Ze ściółki; Leg. JB & BL, FS; 53.185N 16.3824E; **ASL**: 128 m; **E**: 23.

2014

Woj. podkarpackie

NHC-05232). **ID**: BIE-02/2014; [J]; gm. Olszanica, pow. leski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: FV08; **AT**: FG28; 08.08.2014; Bieszczady. Wańkowa. Rzadkie sosny na szczycie wzgórza, runo bogate - pokrycie 100%. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 49.5051N 22.4895E; **ASL**: 499 m; **E**: 16.

NHC-05233). **ID**: BIE-03/2014; [J]; gm. Ustrzyki Dolne, pow. leski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: FV08; **AT**: FG28; 08.08.2014; Bieszczady. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. Zarośla olchy zielonej na stoku. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 49.5025N 22.4933E; **ASL**: 796 m; **E**: 22.

NHC-05234). **ID**: BIE-04/2014; [J]; gm. Olszanica, pow. leski, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: FV08; **AT**: FG28; 08.08.2014; Wańkowa. Bór sosnowy. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 49.4956N 22.4791E; **ASL**: 605 m; **E**: 16.

NHC-05235). **ID**: BIE-06/2014; [J]; gm. Ustrzyki Dolne, pow. bieszczadzki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: FV18; **AT**: FG28; 08.08.2014; Wola Romanowa. Grupa starych drzew, powyżej 100 lat (jesiony, lipy). Runo bogate. Martwe drewno (lipa), dobrze rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 49.4831N 22.5266E; **ASL**: 490 m; **E**: 13b; **M**: 28.

NHC-05236). **ID**: BIE-08/2014; [J]; gm. Ustrzyki Dolne, pow. bieszczadzki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: FV08; **AT**: FG28; 08.08.2014; Rez. „Cisy w Serednicy". Bór świerkowy o bogatym runie. Przesiewka ściółki; Leg. JB; 49.4857N 22.4976E; **ASL**: 575 m; **E**: 17a.

NHC-05237). **ID**: BIE-09/2014; [J]; gm. Ustrzyki Dolne, pow. bieszczadzki, **KFP**: Beskid Wschodni; **UTM**: FV08; **AT**: FG28; 08.08.2014; Rez. „Cisy w Serednicy". Bór świerkowy. Próchno z pniaka świerka, dobrze rozłożone, wilgotne; Leg. JB; 49.4842N 22.5101E; **ASL**: 516 m; **E**: 17a; **M**: 28.

Woj. wielkopolskie

NHC-052338). **ID**: TUR-113; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD47; 06.03.2014; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0636N 16.8098E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05239). **ID**: TUR-116; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD47; 06.03.2014; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0632N 16.8074E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05240). **ID**: TUR-117; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD47; 06.03.2014; Turew. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0644N 16.8092E; **ASL**: 79 m; **E**: 13b.

NHC-05241). **ID**: TUR-120; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD47; 06.03.2014; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego.

Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0631N 16.8094E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05242). **ID**: TUR-121; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD47; 06.03.2014; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0627N 16.8107E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05243). **ID**: TUR-122; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 06.03.2014; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0624N 16.812E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05244). **ID**: TUR-140; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 02.04.2014; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0632N 16.8127E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05245). **ID**: TUR-141; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 02.04.2014; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.062N 16.8135E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05246). **ID**: TUR-144; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 06.04.2014; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0629N 16.812E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05247). **ID**: TUR-145; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD47; 06.04.2014; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0626N 16.8106E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05248). **ID**: TUR-146; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 06.04.2014; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0635N 16.812E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05249). **ID**: TUR-151; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD48; 13.04.2014; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0623N 16.8122E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

NHC-05250). **ID**: TUR-153; [J]; gm. Kościan, pow. kościański, **KFP**: Nizina Wielkopolsko-Kujawska; **UTM**: XT26; **AT**: BD47; 13.04.2014; Okolice Turwi. Park Dezyderego Chłapowskiego. Sztuczne nasadzenia robiniowe. Ze ściółki; Leg. MMa & JB; 52.0627N 16.8103E; **ASL**: 80 m; **E**: 13b.

Statystyki dla zebranych materiałów

W województwach

Zebrane próby pochodziły ze wszystkich 16 województw, 172 powiatów i 340 gmin w kraju. Najwięcej prób (1322) zebrano w województwie wielkopolskim. Rozkład pozostałych prób przedstawia tabela poniżej (Tab. 2). Przełożyło się to na wypełnienie 392 kwadratów UTM 10 x 10 km, co daje pokrycie terytorium Polski na poziomie 10%.

Ponad 40% prób uwzględnionych w tej części Katalogu pochodziło z terenu województwa wielkopolskiego. Najmniej prób (<1%) uwzględniono z terenu województwa mazowieckiego.

Tabela 2. Rozkład pozyskania prób w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba prób
wielkopolskie	1322
dolnośląskie	358
lubelskie	279
lubuskie	254
kujawsko-pomorskie	172
małopolskie	165
zachodniopomorskie	109
podkarpackie	95
warmińsko-mazurskie	86
łódzkie	63
podlaskie	54
śląskie	40
opolskie	24
pomorskie	22
świętokrzyskie	17
mazowieckie	9

W czasie

Próby zbierane były w różnych latach, począwszy od roku 1961. Intensywność pozyskiwania prób w kolejnych latach (uwzględniając dane z I części Katalogu) przedstawiono w tabeli. 1. Były one zbierane przez wiele osób, których wkład w tworzenie kolekcji był bardzo zróżnicowany. Największy udział w tworzeniu kolekcji na tym etapie miały następujące osoby: Jerzy Błoszyk (1671 prób), Ziemowit Olszanowski (548 prób), Danuta Krysiak (216 prób), Monika Markowicz (176 prób), Agnieszka Napierała (137 prób) oraz Jan Rafalski (116 prób).

W krainach zoogeograficznych Polski

Zebrane próby pochodziły z 24 krain wyróżnionych na potrzeby Katalogu Fauny Polski (Burakowski i in. 1973). Najliczniej reprezentowane są próby z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej stanowiące ponad połowę uwzględnionych w tej części Katalogu (Tab. 3). Stosunkowo duża liczba prób pochodziła ponadto z Sudetów Zachodnich,

Tabela 3. Rozkład pozyskania prób w poszczególnych krainach zoogeograficznych

Kraina zoogeograficzna	Liczba prób
Nizina Wielkopolsko-Kujawska	1662
Sudety Zachodnie	271
Roztocze	212
Pojezierze Pomorskie	204
Pojezierze Mazurskie	92
Pobrzeże Bałtyku	73
Beskid Wschodni	61
Beskid Zachodni	59
Tatry	55
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska	47
Śląsk Górny	45
Wyżyna Lubelska	44
Bieszczady	39
Puszcza Białowieska	37
Nizina Mazowiecka	36
Sudety Wschodnie	32
Wyżyna Małopolska	32
Podlasie	23
Śląsk Dolny	19
Nizina Sandomierska	11
Pieniny	7
Kotlina Nowotarska	4
Góry Świętokrzyskie	2
Wzgórza Trzebnickie	2

Roztocza i Pojezierza Pomorskiego. Najmniej prób zebrano w Górach Świętokrzyskich i na Wzgórzach Trzebnickich. Szczegółowy rozkład prób przedstawiono w Tabeli 3, a ich rozmieszczenie przestrzenne obrazuje zamieszczona poniżej mapa.



Ryc. 2. Rozmieszczenie prób uwzględnionych w tej części Katalogu w poszczególnych krainach zoogeograficzych Polski

W środowiskach

Próby pochodzą ze wszystkich trzech podstawowych typów środowisk: leśnych, otwartych oraz merocenoz. Najwięcej prób pozyskano z różnego typu ekosystemów leśnych oraz różnego rodzaju merocenoz (Tab. 4).

Tabela 4. Rozkład prób w wyróżnionych typach środowisk i mikrośrodowisk

Kod środowiska	Liczba prób	Kod środowiska	Liczba prób
Środowiska otwarte	**374**	E: 18	36
E: 1	46	E: 19	27
E: 2a	10	E: 20a	23
E: 2b	2	E: 20b	190
E: 3a	69	E: 20c	54
E: 3b	22	E: 21	39
E: 4	3	E: 22	55
E: 5	166	E: 23	134
E: 7	23	E: 23A	30
E: 7a	12		
E: 7b	3		
E: 7c	3		
E: 8	11		
E: 9c	3		
E: 10	4		
Lasy, parki, zarośla	**2510**	**Merocenozy**	**902**
E: 11	122	E: 24	8
E: 12	201	E: 25a	101
E: 12a	6	E: 25b	5
E: 12b	1	E: 28	653
E: 12/13a	7	E: 28/24	5
E: 13a	334	E: 28/37	1
E: 13a/19	22	E: 29	75
E: 13b	275	E: 30	4
E: 14a	105	E: 35	2
E: 14b	40	E: 36	18
E: 14c	135	E: 38	5
E: 15	50	E: 39	25
E: 15a	2		
E: 16	297		
E: 16a	300		
E: 16b	7		
E: 17a	139		
E: 17b	25		

W środowiskach otwartych najwięcej prób zebrano z różnego typu łąk. Dość licznie reprezentowane były także próby z muraw naskalnych o podłożu bezwapiennym i murawy kserotermiczne. Pozostałe typy środowisk otwartych nie były w próbach reprezentowane zbyt licznie. Próby zebrane w różnego typu ekosystemach leśnych stanowią aż 88% całego materiału. Najwięcej pochodzi z lasów grądowych, borów

sosnowych świeżych, różnego rodzaju nasadzeń sosnowych i niezdefiniowanych fitosocjologiczne drzewostanów liściastych. Licznie reprezentowane są także próby z łęgów, drzewostanów liściastych z dużą domieszką sosny, buczyn, borów świerkowych oraz olsów. Duża liczba prób zebrana została także w parkach na terenie całego kraju.

W merocenozach

Merocenozy stanowią istotny element wszystkich badanych ekosystemów. Ich obecność nie tylko podnosi ogólną bioróżnorodność, ale w wielu przypadkach wręcz warunkuje obecność niektórych gatunków bezkręgowców. W kolekcji prób zdeponowanej w Zbiorach Przyrodniczych zgromadzono znaczną ich ilość pochodzącą z różnego rodzaju merocenoz. Wśród uwzględnionych w tej części katalogu dominują próby zebrane z różnorodnych merocenoz martwego drewna, takich jak: leżące kłody, pniaki po ściętych drzewach, złomy, kora, wypróchniałe u nasady żywe drzewa oraz dziuple. Stanowią one 83% wszystkich prób zebranych w nietrwałych mikrośrodowiskach. Drugim pod względem liczby prób typem mikrośrodowisk są gniazda drobnych ssaków. Wśród nich zdecydowana większość pochodzi z gniazd kreta (*Talpa europaea*) (Tab. 4).

Warunki udostępniania prób

Materiały po ekstrakcji fauny, skatalogowane i odpowiednio zabezpieczone, są deponowane w Zbiorach Przyrodniczych na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Dostępność prób określa Regulamin Zbiorów Przyrodniczych. Możliwe jest osobiste wybieranie określonej grupy fauny glebowej. Zbiory Przyrodnicze dysponują przystosowaną do tego celu pracownią. Warunkiem w takim przypadku jest dostarczenie informacji zwrotnej o opracowanym materiale oraz zdeponowanie oznaczonych okazów w Zbiorach Przyrodniczych. Istnieje również możliwość uzyskania wybranych z prób okazów określonej grupy bezkręgowców, jak również dostępu do danych historycznych (zarówno jakościowych jak i ilościowych). W tym celu należy kontaktować się z kuratorem kolekcji lub Kierownikiem Zbiorów, aby szczegółowo ustalić warunki udostępnienia materiału. Wykaz prób zamieszczony będzie także na platformie GBIF (Global Biodiversity Information Facility).

Piśmiennictwo

Błaszak Cz. 1974. Zerconidae (Acari, Mesostigmata) Polski. Monografie fauny Polski. PWN Warszawa-Kraków, 3: 315 pp.

Błoszyk J. 1980a. Rodzaj *Trachytes* Michael, 1894 (Acari: Mesostigmata) w Polsce. [W:] Materiały do fauny roztoczy (Acari) Polski (J. Rafalski – ed.). PTPN Prace Komisji Biologicznej, 54: 5-52.

Błoszyk J. 1980b. Badania nad rodziną Nicoletiellidae (Acari, Prostigmata) Polski. [W:] Materiały do fauny roztoczy (Acari) Polski (J. Rafalski – ed.). PTPN Prace Komisji Biologicznej, 54: 53-85.

Błoszyk J. 1992. Materiały do znajomości akarofauny Roztocza. III. Uropodina (Acari: Mesostigmata). Fragm. Faun. 35 (20): 323-344.

Błoszyk J. 1993 Uropodina (Acari: Mesostigmata) of pine forests in Poland. Fragm. Faun. 36 (11): 175-183.

Błoszyk J. 1995. Rozmieszczenie wybranych gatunków roztoczy (Acari) jako odzwierciedlenie stanu środowiska naturalnego na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego i Gór Izerskich. [W:] Geoekologiczne Problemy Karkonoszy. Materiały z sesji naukowej w Borowicach 13-15 X 1994. Acarus: 169-172.

Błoszyk J. 1999. Geograficzne i ekologiczne zróżnicowanie zgrupowań roztoczy z kohoryty Uropodina (Acari: Mesostigmata) w Polsce: Uropodina lasów grądowych (*Carpinion betuli*). Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 245 pp.

Błoszyk J, Bajaczyk R. 1999. The first record of *Phaulodinychus borealis* (Sellnick, 1949) phoresy (Acari: Uropodina) asociated with fleas (Siphonaptera) in mole nests. In: 5th Central European workshop on soil zoology Soil zoology in Central Europe, Ceske Budejovice, 1999. Institute of Soil Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic: pp. 13–17.

Błoszyk J., Gierlasiński G., Gogol J., Kulczak M., Zacharyasiewicz M., Napierała A. 2023. Katalog prób glebowych i prób z mikrośrodowisk w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii UAM. Część I. Próby z Polski z akronimem „PL" zebrane w latach 1938-1999. [Błoszyk J., Gierlasiński G., Napierała A. eds]. Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 214 pp.

Błoszyk J., Halliday R. B. 1996. Contribution to the knowledge of the acarofauna of Roztocze. IV. Mesostigmatid mites (Acarina: Mesostigmata). Fragm. Faun. 39 (1): 1-13.

Błoszyk J., Olszanowski Z., Jackiewicz M. 1988. Materiały do znajomości akarofauny Roztocza. I. Labidostommidae (Acari: Actinedida). Przegl. Zool. 32 (3): 387-392.

Błoszyk J., Łabędzki A. 1993. Stowarzyszenie „Zespół Akarologiczny". Rocznik Muzeum Górnośląskiego. Przyroda 13: 57-59.

Błoszyk J., Napierała A. 2018. Community structure of mesofauna in the light of qualitative and quantitative research on soil mites. European Journal of Biological Research 8 (4): 252-262.

Błoszyk J., Napierała A., Konwerski S., Gutowski J. M. 2020. Species diversity of Uropodina communities (Acari: Parasitiformes) in soil and selected microhabitats in the Białowieża Primeval Forest. [W:] Mites (Acari) of the Białowieża Primeval Forest. Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 11-60.

Błoszyk J., Słojewska A. 1992. Materiały do znajomości akarofauny Roztocza. II. Galumnoidea (Acari: Oribatida). Fragm. Faun. 35 (19): 311-321.

Gierlasiński G. 2025. Mapa UTM v. 6.0. https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html, dostęp: 07.10.2025.

Gołdyn R., Jackowiak B., Błoszyk J. 2005. Walory przyrodnicze doliny Cybiny i ich ochrona. Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 95 pp.

Jankowiak-Krysiak D. 2007. Zgrupowania roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata) w aglomeracji miejskiej Poznania. PhD Thesis. UAM. Poznań: 186 pp.

Koralewska-Batura E., Błoszyk J., Napierała A., Gołdyn B. 2010. Biodiversity of terrestrial malacocoenoses as a criterion in assessment of conservation status the Cybina Valley, a proposed Natura 2000 area. Folia Malacologica 18 (1): 5-13.

Koralewska-Batura E., Błoszyk J. 2007. Stability of malacolocenoses In an ash-elm forest based on two-year observations. Folia Malacologica 15 (4): 175-180.

Leśniewska M., Koralewska-Batura E., Błoszyk J. 2005. Centipede communities in oak-hornbeam forests of different ages and exploitation in Wielkopolska (Poland). Peckiana 4: 67-77.

Napierała A. 2008. Struktura zgrupowań i rozkład przestrzenny zgrupowań Uropodina (Acari: Mesostigmata) w wybranych kompleksach leśnych Wielkopolski. PhD Thesis. UAM. Poznań: 188 pp.

Niedbała W., Błoszyk J., Gutowski J. M., Konwerski S. 2020. A characteristic of communities of ptyctimous mites (Acari: Acariformes: Oribatida) in the Bialowieża Primeval Forest, Central Europe. [W:] Mites (Acari) of the Białowieża Primeval Forest, [Błoszyk J., Napierała A. eds]. Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 61-127

Sylwestrowicz-Maliszewska Z., Olszanowski Z., Błoszyk J. 1993. Moss mites (Acari: Oribatida) of pine forests from Poland. Fragm. Faun. 36 (12): 185-199.

Aneks

Wykaz prac licencjackich i magisterskich wykonanych na bazie prób zbieranych w ramach projektu „Bank Fauny Bezkręgowców”:

Andrzejewska Beata. 1992. „Rodzaj *Trachytes* Michael, 1894 (Acari, Mesostigmata) w Polsce. Studium faunistyczno – ekologiczne. Podsumowanie”.

Borowska Małgorzata. 2003. „Rozmieszczenie geograficzne i ekologia *Oodinychus spatulifer*a (Moniez, 1892) (Acari: Uropodina)”.

Całkowska Beata. 2003. „Rozmieszczenie geograficzne i ekologia *Oodinychus karawaiewi* (Berlese, 1903) (Acari: Uropodina)”.

Chmiel Karolina. 2003. „Rozmieszczenie geograficzne i ekologia *Oodinychus obscurasimilis* (Hirschmann et Zirngiebl – Nicol, 1961) (Acari: Uropodina)”.

Chobot-Kłodzińska Marzanna. 2003. „Zgrupowania Uropodina (Acari: Mesostigmata) lasów komunalnych w północnym klinie zieleni Poznania”.

Chwieduk Edward. 1984. „Badania nad rodziną Zerconidae (Acari, Mesostigmata) rezerwatów grądowych z okolic Poznania (Jakubowo i Las Grądowy nad Mogilnicą)”.

Grzybowska Hanna. 2001. „Mechowce (Acari: Oribatida) rezerwatu Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie”.

Hałka-Wojciechowicz Ewa. 1988. „Charakterystyka faunistyczno – ekologiczna Ptyctima Roztocza (Acari: Oribatida)”.

Jankowska Katarzyna. 2001. „Uropodina (Acari: Mesostigmata) rezerwatu „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie”.

Krupka Dorota. 2000. „Roztocze z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata) gniazd drobnych ssaków w Polsce”.

Krysztofiak Joanna. 1999. „Obserwacje nad roztoczami z rodziny Cryptognathidae (Acarina: Actinedida)”.

Labijak Bartosz. 2012. „Dynamika liczebności zgrupowań Uropodina (Acari: Mesostigmata) w rezerwatach grądowych zachodniej Wielkopolski.”

Madej Hanna. 2007. „Roztocze z rodzaju *Urodiaspis* Berlese 1916 (Acari: Uropodina) w Polsce”.

Marciniak Marek. 2014. „Ekonomiczne i biologiczne znaczenie wprowadzenia sztucznych nasadzeń robiniowych (*Robinia pseudoacacia*) w okolicach Turwi”.

Markowicz-Rucińska Monika. 2001. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie i liczebność roztoczy z podrzędu Uropodina i kohorty Labidostommatina (Acari: Mesostigmata et Actinedida)".

Mrozek Krystian. 2006. „Wpływ przekształceń szaty roślinnej Doliny Warty na odcinku Biedrusko – Luboń na zróżnicowanie struktury zgrupowań roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata)".

Napierała Agnieszka. 2002. „Waloryzacja przyrodnicza wybranych rezerwatów leśnych województwa Wielkopolskiego w oparciu o zgrupowania roztoczy z podrzędu Uropodina i kohorty Labidostommatina (Acari: Gamasida et Actinedida)".

Olszaniecka Danuta. 1988. „Mechowce z rodzin Nothridae i Camisiidae (Acari: Oribatida) Gorczańskiego Parku Narodowego".

Otwiaska Donata. 1984. „Dynamika liczebności rodziny Phthiracaridae i Euphthiracaridae (Acari, Oribatida) na terenie rezerwatu Jakubowo i Las Grądowy nad Mogilnicą".

Rejmak Katarzyna. 2000. „Zgrupowania roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata) spróchniałych pni drzew i dziupli w Polsce".

Rogal Łukasz. 2007. „Zróżnicowanie roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata) na terenie Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego".

Romańska Justyna. 2009. „Zgrupowania roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata) wybranych zbiorowisk leśnych w dolinie Pliszki, jako wskaźnik stopnia naturalności ich środowiska glebowego".

Rozenek Agnieszka. 2001. „Uropodina (Acari: Mesostigmata) Karkonoskiego Parku Narodowego".

Rzeszuto Bogdan. 1984. Dynamika liczebności niektórych mechowców (Acari Oribatida) w lasach grądowych rezerwatów: „Jakubowo" i „Las Grądowy nad Mogielnicą".

Skwierczyński Filip. 2012. „Wpływ wybranych czynników mikrosiedliskowych na rozkład przestrzenny Uropodina (Acari: Mesostigmata)".

Więcek Mariusz. 2006. „Zróżnicowanie struktury zgrupowań roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata) w dolinie Różanego Potoku".

Włodarczak Katarzyna. 1999. „Rozmieszczenie przedstawicieli wybranych bezkręgowców glebowych (Arachnoidea, Insekta, Myriapoda) na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego".

Wągrowska-Adamczyk Barbara. 1984. „Biologia i ekologia oraz uwagi o zmienności *Olodiscus minima* (Kramer, 1882) rezerwatów grądowych Wielkopolski".

Wąs Katarzyna. 2001. „Mechowce (Acari: Oribatida) Karkonoskiego Parku Narodowego".

Zakowany Klaudyna. 2009. „Stan zbadania roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata) Sudetów i Karpat".

Zych Elżbieta. 1999. „Rozmieszczenie wybranych gatunków mechowców (Acari: Oribatida) na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego".

Kontekst
Wydawnictwo

WYDAWNICTWO NAUKOWE

Wydawnictwo Naukowe Kontekst. Poznań 2025. Wydanie I.
Papier offsetowy 80 g/m², 13,5 a.w.
Oddano do składu: 16 VI 2025. Podpisano do druku: 17 XI 2025
Printed in Poland

„Katalog prób glebowych i prób z mikrośrodowisk w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii UAM. Część II. Próby z Polski o różnych akronimach zebrane w latach 1961-2014", to owoc żmudnej pracy grupy naukowców rozumiejących, że nie tylko najnowsze badania i odkrycia są ważne dla funkcjonowania nauki jako takiej. Przedstawiona praca jest jednym z elementów podwaliny, na której można budować nowe osiągniecia. To ważna kontynuacja projektu, umożliwiającego czytelnikowi, ogólnie rzecz ujmując, wejrzenie w materiały przyrodnicze zdeponowane w jednostce naukowej. Prezentowane opracowanie to nie tylko wykaz ponad trzech tysięcy prób glebowych i mikrośrodowiskowych. To także zapis, choć tylko wycinka, ponad półwiecza badań naukowych prowadzonych w zakładach zoologicznych na Wydziale Biologii UAM. Każda z pobranych i wymienionych w Katalogu prób, to nie tylko zakonserwowana objętość materii organicznej. Każda to część jakiegoś pomysłu, projektu badawczego, a nawet problemu. Każda z nich została przez kogoś zebrana, skądś przywieziona. Każda z tych prób to fragment historii, która dzięki niniejszemu Katalogowi, wcale nie musi pozostać pogrzebana na wieki. Z reguły, naukowiec planujący badania nad fauną glebową, jest specjalistą w wąskiej dziedzinie, a co za tym idzie, wykorzysta tylko materiały jego interesujące. Metody poboru organizmów z takich środowisk są nie wybiórcze – zabezpieczany jest cały wycinek fauny, a nie tylko organizmy X czy Y. To tu właśnie, w tych organizmach nierozpoznanych, a zachowanych do dalszych badań, leży największy potencjał, który dzięki Katalogowi właśnie został udostępniony naukowcom.

Jesteśmy świadkami globalnych i gwałtownych zmian w przyrodzie, których nie można uznać za korzystne. Badanie takich „zarchiwizowanych" prób daje możliwość cofnięcia się niejako w czasie i otwiera szereg możliwości. Pozwala prześledzić zmiany jakie zaszły na przestrzeni dziesięcioleci, zrozumieć je, a być może wypracować działania niwelujące wpływ czynników niekorzystnych. Pamiętać musimy o tym, że organizmy glebowe, choć bardzo rozmaite pod kątem systematycznym, tworzą jedną z najważniejszych grup funkcjonalnych na naszej planecie.

dr Jacek Wendzonka
Zbiory Przyrodnicze

ISBN 978-83-68332-15-5

Kontekst Wydawnictwo
WYDAWNICTWO NAUKOWE
www.wkn.com.pl

ISBN 978-83-68332-15-5